

# BORMANN<sup>®</sup>

## PRO

### Νέο Σύστημα Αποθήκευσης & Μεταφοράς

MEGA  
STACK  
SYSTEM



**Ένα σύστημα – όλα τα εργαλεία μαζί!**

- ◆ Κουμπώνουν Μεταξύ τους και Μεταφέρονται Εύκολα σαν μία μονάδα
- ◆ Από Ανθεκτικό υλικό και με Πολύ Μεγάλη Χωρητικότητα
- ◆ Βάση με ρόδες για άνετη και γρήγορη μετακίνηση

200  
+ TOOLS WITH ONE  
BATTERY



1000 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DRIVEN BY  
**GERMAN**  
TECHNOLOGY  
SINCE 1975



**Βαλίτσα Mega Stack System**

Διαστάσεις 451x345x156mm



**Βαλίτσα L Mega Stack System**

Διαστάσεις 451x345x209mm



**Βαλίτσα XL Mega Stack System**

Διαστάσεις 451x345x270mm



**Βάση μεταφοράς για βαλίτσες Mega Stack System**

Εργαλεία Μπαταρίας **3-27** | Ηλεκτρικά Εργαλεία **28-38** | Πιστόλια Ψεκασμού **39** | Φυσπήρες, Καρφωτικά **40** | Φλόγιστρα, Συγκολλητικά, Αποφρακτικά **41-42** | Σταθερά Εργαλεία **43-49** | Οικοδομικά Εργαλεία **50-53** | Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός, Συγκόλληση **54-55** | Αεροσυμπιεστές, Εργαλεία Αέρος **56-58** | Πλυστικά Μηχανήματα, Σκούπες **59-61** | Παλετοφόρα, Καρότσια **62-63** | Φορτιστές, Συντηρητές, Εκκινητές **64-65** | Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός **66-69** | Auto, Εξοπλισμός συνεργείου, Σήμανση **70-75** | Εργαλειοθήκε, Βαλίτσες Εργαλείων **76-83** | Είδη Προστασίας, Ρούχα Εργασίας, Παπούτσια Εργασίας **84-89** | Αντλίες, Γεννήτριες, Power Station **89-93** | Σκάλες **94-95**

Η επιθυμία μας είναι να προσφέρουμε μια τεράστια γκάμα από λειτουργικά και ποιοτικά ετοιμοπαράδοτα προϊόντα σε προσιτές τιμές για όλους, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες after-sales service. Το παρόν φυλλάδιο περιλαμβάνει μικρό μέρος της γκάμας των προϊόντων μας. Ο πλήρης κατάλογος προϊόντων είναι διαθέσιμος στο κατάστημα της περιοχής σας, καθώς και στο [www.nikolaoutools.gr](http://www.nikolaoutools.gr). Η ηλεκτρονική μας σελίδα έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν λειτουργεί σαν ηλεκτρονικό κατάστημα. Η εταιρία Δ. Νικολάου ΑΕΒΕ δεν πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές. Οι πωλήσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών, εξοπλισμού και τιμών χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕΒΕ σας προτείνει την ανακάλυψη του παρόντος εντύπου και των συσκευασιών των προϊόντων της. Σε περίπτωση εξαντλήσεως ενός δώρου η εταιρία υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο ίσης αξίας. Το παρόν καταργεί κάθε προηγούμενο φυλλάδιο.

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**COMBO**

**SDS**  
**PLUS**

KICK BACK

CONSTANT SPEED

PRO



**2x 4.0Ah**

**BBP5303X44T2CA | 085515**

Σετ, πνευματικό πιστολέτο & γωνιακός τροχός

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-1300rpm
Ενέργεια κρούσης	2.5j
Κρούσεις	0-4600bpm
Διάτρηση max	28mm ξύλο, 13mm μέταλλο, 22mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	1.5Kg

Γωνιακός τροχός

Στροφές	7000/8500/10000rpm
Διάμετρος δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	1.5Kg
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Σύστημα ελέγχου ανάκρουσης (Kick Back)	
Σύστημα ελέγχου σταθερών στροφών (Constant Speed)	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή



**MEGA**  
**STACK**  
**SYSTEM**

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**COMBO**

PRO



**2x 4.0Ah**

**BBP5433X44T2CA | 083269**

Σετ, δραπαν/βιδο κρουστικό, γωνιακός τροχός

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-430/0-2650rpm
Ρυθμίσεις Ροπή	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	65Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.98Kg

Γωνιακός τροχός

Στροφές	3000/5400/8000rpm
Διάμετρος δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Βάρος	1.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή



**MEGA**  
**STACK**  
**SYSTEM**



**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**COMBO**

**IMPULSE**  
FUNCTION

**NEO**



**BBP5431X44T2CA | 084839**

Σετ δραπ/βιδο κρουστικό & παλμικό κατασβίδι

**Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο**

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-430/0-2650rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	65Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.98Kg

**Παλμικό Κατσαβίδι**

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνο
Μέγιστη Ροπή	200Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-930/0-2700/0-3350
Κρούσεις	0-2500/0-3500/0-4500bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.95Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή



**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**COMBO**

**PRO**  
MOTOR

**IMPULSE**  
FUNCTION

**NEO**



**BBP5465X44T2CA | 085263**

Σετ δραπ/βιδο κρουστικό και Μπουλονόκλειδο/Παλμικό Κατσαβίδι

**Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο**

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-500/0-2000rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	120Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.3Kg

**Μπουλονόκλειδο/Παλμικό Κατσαβίδι**

Υποδοχή	1/4" (Παλμικό κατσαβίδι)/1/2" (Μπουλονόκλειδο)
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-1900/0-2320/0-2650rpm
Μέγιστη Ροπή	220Nm (Παλμικό κατσαβίδι) 500Nm (Μπουλονόκλειδο)
Κρούσεις	0-2320/0-2980/0-3500bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.2kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**COMBO**



**2x 4.0Ah**

**BBP5003 | 078661**

Σετ δραπ/βιδο κρουστικό & παλμικό κατσαβίδι

**Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο**

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	0.8-10mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-400/0-1400rpm
Ρυθμίσεις Ροπή	21+3
Μέγιστη Ροπή	40Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1Kg

**Παλμικό Κατσαβίδι**

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνο
Μέγιστη Ροπή	230Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-1800/0-2200/0-2600rpm
Κρούσεις	0-2500/0-3500/0-4500bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.16Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**COMBO**

**NEO**

**BBP5436X44T3CA | 085041**

Σετ, δραπαν/βιδο κρουστικό, γωνιακός τροχός, πνευματικό πιστολέτο

**Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο**

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-430/0-2650rpm
Ρυθμίσεις Ροπή	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	65Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.98Kg

**Γωνιακός τροχός**

Στροφές	3000/5400/8000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Βάρος	1.5Kg

**Πνευματικό πιστολέτο**

Στροφές	0-1300rpm
Ενέργεια κρούσης	2.0J
Κρούσεις	0-5000bpm
Διάτρηση max	32mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 26mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	2.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή

**2J**

**SDS PLUS**

**VARIABLE SPEED**  
**Ø125mm**

**2x 4.0Ah**

**65Nm**



**MEGA STACK SYSTEM**

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**COMBO**

**IMPULSE**  
FUNCTION

**65Nm**

**NEO**

**2x 4.0Ah**

**2J**

**SDS**  
**PLUS**



**VARIABLE**  
**SPEED**  
**Ø125mm**



**500Nm**



**BBP5438X44T4CA | 085751**

Σετ, δραπαν/βιδο κρουστικό, γων. τροχός, πνευματικό πιστολέτο & μπουλ/δο

**Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο**

Τσوك Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-430/0-2650rpm
Ρυθμίσεις Ροπή	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	65Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.98Kg

**Γωνιακός τροχός**

Στροφές	3000/5400/8000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Βάρος	1.5Kg

**Πνευματικό πιστολέτο**

Στροφές	0-1300rpm
Ενέργεια κρούσης	2.0J
Κρούσεις	0-5000bpm
Διάτρηση max	32mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 26mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	2.6Kg

**Μπουλονόκλειδο**

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη Ροπή	500Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-1400/2000/2600
Κρούσεις	0-3200bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**PRO**  
MOTOR

**IMPULSE**  
FUNCTION

NEO

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**180Nm**


**2x 4.0Ah**



**BBP5461X44CA | 085201**

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-550/0-2000rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	18+1+1
Μέγιστη Ροπή	180Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.6Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

NEO

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**150Nm**

**2x 4.0Ah**



**BBP5406X44CA | 085072**

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-500/0-2250rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	18+1+1
Μέγιστη Ροπή	150Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**PRO**  
MOTOR

**IMPULSE**  
FUNCTION

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**120Nm**

**2x 4.0Ah**

**BBP5451X44CA | 083412**

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-500/0-2000rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	120Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.3Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**65Nm**



**2x 2.0Ah**



**MEGA  
STACK  
SYSTEM**



**BBP5401X22CA | 083238**

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-430/0-2650rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	65Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.98Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή



**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**70Nm**



**2x 2.0Ah**



**BBP5140 | 035145**

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	1.5-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-500/0-2000rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	24+3
Μέγιστη Ροπή	70Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.55Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή



**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**40Nm**



**1x 2.0Ah**



**BBP5446X2 | 083597**

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-10mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-350/0-1350rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	18+1+1
Μέγιστη Ροπή	40Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή

**PRO20V**  
 ONE FOR ALL **40Nm**
**BBP3050 | 078616**

 Δραπανοκατσάβιδο  
 κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-400/0-1400rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	16+3
Μέγιστη Ροπή	40Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή


 WATCH  
 VIDEO

**1x 2.0Ah**

**PRO20V**  
 ONE FOR ALL **35Nm**
**BBP3000 | 027683**

Δραπανοκατσάβιδο

Τσοκ Αυτόματο Πλαστικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-400/0-1400rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	25+1
Μέγιστη Ροπή	35Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.13Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή


 WATCH  
 VIDEO

**1x 2.0Ah**

**PRO20V**  
 ONE FOR ALL **BRUSHLESS** **COMPACT**
**SOLO**

**90Nm**
**BBP5325 | 083429**

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-320/0-1800rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	90Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.2Kg


**PRO20V**  
 ONE FOR ALL **BRUSHLESS** **COMPACT**
**SOLO**
**65Nm**
**BBP5400 | 083276**

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-430/0-2650rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	65Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.98Kg


**PRO20V**  
 ONE FOR ALL **SOLO** **50Nm**
**SOLO** **50Nm**

 WATCH  
 VIDEO

**BBP3100 | 027591**

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Πλαστικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-440/0-1650rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1
Μέγιστη Ροπή	50Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.5Kg


**PRO20V**  
 ONE FOR ALL **BRUSHLESS** **COMPACT**
**SOLO** **40Nm**
**BBP5143 | 070443**

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	0.8-10mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-400/0-1400rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	21+3
Μέγιστη Ροπή	40Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1Kg



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**500Nm**

**IMPULSE**  
FUNCTION



**2x 4.0Ah**



**BBP5422X44CA | 083245**

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη Ροπή	500Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-1400/2000/2600rpm
Κρούσεις	0-3200bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.2Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή  
Καρυδάκια 1/2" Νο17,19,21mm

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**250Nm**



**BBP3400 | 027973**

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη Ροπή	250Nm
Ταχύτητες	1
Στροφές	0-2800rpm
Κρούσεις	0-3600bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.2Kg



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**400Nm**



**BBP5100 | 032717**

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη Ροπή	400Nm
Ταχύτητες	5
Στροφές	0-1500/0-1700/0-1900/0-2000 0-2300rpm
Κρούσεις	0-3600bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.83Kg

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**SOLO**

**400Nm**

**IMPULSE**  
FUNCTION



**BBP5123 | 070474**

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη Ροπή	400Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-1800/0-2200/0-2600rpm
Κρούσεις	0-3500bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.8Kg



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**800Nm**

**IMPULSE**  
FUNCTION



**BBP5385 | 082187**

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη Ροπή	800Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-1400/1900/2400rpm
Κρούσεις	1800bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	2Kg

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**NEO**

**SOLO**

**800Nm**

**IMPULSE**  
FUNCTION



**BBP5387CA**

**085621**

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη Ροπή	800Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-1400/1900/2400rpm
Κρούσεις	1800bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καρυδάκια 1/2" Νο22,24mm

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**1400Nm**

**IMPULSE**  
FUNCTION



**BBP5390 | 083481**

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	3/4"
Μέγιστη Ροπή	1400Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-900/1200/1500rpm
Κρούσεις	1800bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	3.1Kg

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**NEO**

**SOLO**

**1400Nm**

**IMPULSE**  
FUNCTION



**BBP5391CA | 085638**

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	3/4"
Μέγιστη Ροπή	1400Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-900/1200/1500rpm
Κρούσεις	1800bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	3.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καρυδάκια 3/4" Νο30,32mm

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**1800Nm**

**NEO**

**SOLO**

**PRO**  
MOTOR

**IMPULSE**  
FUNCTION

**BBP5456CA | 085188**

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	3/4"
Μέγιστη Ροπή	1800Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-900/1100/1800rpm
Κρούσεις	0-1450/1900/2200bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	3Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καρυδάκια 3/4" Νο17,19,21mm



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SDS PLUS 3.5J**

**NEO**



**BBP5316X44CA | 085584**

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-1150rpm
Ενέργεια κρούσης	2.5J
Κρούσεις	0-5100brpm
Διάτρηση max	30mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 26mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Φωτισμός εργασίας	LED
Βάρος	2.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εξαρτήματα



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**SDS PLUS**

**1.1J**



**BBP3200 | 027966**

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-900rpm
Ενέργεια κρούσης	1.1j
Κρούσεις	0-5000brpm
Διάτρηση max	16mm ξύλο, 8mm χάλυβας, 12mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	2
Φωτισμός εργασίας	LED
Βάρος	1.25Kg

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**SDS PLUS**

**2.5J**



**BBP5300 | 073840**

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-1300rpm
Ενέργεια κρούσης	2.5j
Κρούσεις	0-4600brpm
Διάτρηση max	28mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 22mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Φωτισμός εργασίας	LED
Βάρος	2Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**NEO**
**SOLO**
**SDS  
 PLUS**
**2.5J**

**BBP5302CA | 085591**

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-1300rpm
Ενέργεια κρούσης	2.5j
Κρούσεις	0-4600bpm
Διάτρηση max	28mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 22mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Φωτισμός εργασίας	LED
Βάρος	2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**BBP5335 | 083474**
**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**SDS  
 PLUS**
**3.5J**

**BBP5315 | 083016**

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-1150rpm
Ενέργεια κρούσης	3.5j
Κρούσεις	0-5100bpm
Διάτρηση max	30mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 26mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Φωτισμός εργασίας	LED
Βάρος	2.6Kg

**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**SDS  
 PLUS**
**4.5J**

**BBP5335 | 083474**

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-760rpm
Ενέργεια κρούσης	4.5j
Κρούσεις	0-3800bpm
Διάτρηση max	42mm ξύλο, 13mm σίδηρο, 32mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Kick Back/Drop Control	
Διακόπτης παλμού	
Φωτισμός εργασίας	LED
Βάρος	4.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**SDS  
 PLUS**
**4.5J**

**BBP5336CA | 085607**

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-760rpm
Ενέργεια κρούσης	4.5j
Κρούσεις	0-3800bpm
Διάτρηση max	42mm ξύλο, 13mm σίδηρο, 32mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Kick Back/Drop Control	
Διακόπτης παλμού	
Φωτισμός εργασίας	LED
Βάρος	4.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**SDS** 7J  
**MAX**



**BBP5310 | 073857**  
Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ενέργεια κρούσης	7J
Κρούσεις	0-3400bpm
Θέσεις επιλογής καλεμίσματος	12
Βάρος	3.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**SDS** 10J  
**MAX**

**NEO**

**40V**  
2x20V



**BBP5370 | 085614**  
Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο

Στροφές	215-540rpm
Ενέργεια κρούσης	10J
Κρούσεις	1400-3550bpm
Διάτρηση max	40mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	3
Με 6 θέσεις ταχύτητας	
Βάρος	6.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**SDS** 45J  
**MAX**

**40V**  
2x20V



**BBP5320 | 073864**  
Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ενέργεια κρούσης	45J
Κρούσεις	0-2000bpm
Βάρος	10Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**Ø125mm**

VARIABLE  
SPEED

**BRUSHLESS**

**2x 4.0Ah**

**NEO**

**BBP3651X44CA | 084907**

Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Στροφές	3000/5400/8000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Βάρος	1.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, Εξαρτήματα



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**Ø125mm**

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**NEO**

**BBP5305 | 084433**

Γωνιακός τροχός

Στροφές	10000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Βάρος	1.4Kg

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**Ø125mm**

VARIABLE  
SPEED

**BRUSHLESS**

**SOLO**



**BBP3650 | 081449**

Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Στροφές	3000/5400/8000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Βάρος	1.5Kg

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**Ø125mm**

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**CONSTANT SPEED**

**BBP5133 | 070450**

Γωνιακός τροχός

Στροφές	8500rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Σύστημα ελέγχου σταθερών στροφών (Constant Speed)	
Βάρος	1.6Kg

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**Ø76mm**

VARIABLE  
SPEED

**NEO**

**1x 2.0Ah**

**BBP5418X2CA | 085027**

Μini γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Στροφές	7000/14000/20000rpm
Διάμετρος Δίσκου	76mm
Σπείρωμα Άξονα	M8
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Βάρος	0,65Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, Εξαρτήματα



**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**180Nm**



**BBP3300 | 027607**

Παλμικό κατσαβίδι

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνο
Μέγιστη Ροπή	180Nm
Ταχύτητες	1
Στροφές	0-2800rpm
Κρούσεις	0-3600bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.2Kg

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**SOLO**

**200Nm**

**IMPULSE**  
FUNCTION



**BBP5410 | 083252**

Παλμικό κατσαβίδι

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνο
Μέγιστη Ροπή	200Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-930/2700/3350rpm
Κρούσεις	0-3600bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.95Kg

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**SOLO**

**230Nm**



**BBP5153 | 070467**

Παλμικό κατσαβίδι

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνο
Μέγιστη Ροπή	230Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-2800rpm
Κρούσεις	0-2500/0-3000 /0-3500bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.16Kg

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**



**BBP5150 | 036326**

Κατσαβίδι γυψοσανίδας

Υποδοχή	1/4"
Στροφές	0-4400rpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.95Kg

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**NEO**

**BBP5155 | 084730**

Σετ κατσαβίδι γυψοσανίδας και εξάρτημα (γεμιστήρας) για δεσμίδα βιδών

Υποδοχή	1/4"
Στροφές	0-4000rpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.94Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 50 βίδες γυψοσανίδας σε ταινία, 2 μύτες, αντάπτορας



**PRO 20V**  
ONE FOR ALL



**BBP5152 | 083214**

Εξάρτημα (γεμιστήρας) για δεσμίδα βιδών για BBP5150

**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO 70Nm**
**NEO**
**BBP5423 | 085164**

Ηλεκτρική κασάνια

Υποδοχή	3/8"
Μέγιστη Ροπή	70Nm
Ταχύτητες	1
Στροφές	0-320rpm
Κρούσεις	0-3600bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 3 καρδιάκια 3/8" 13/7/19mm


**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**SOLO**
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΛΑΣ**
**NEO**
**BBP3905 | 084709**

Φακός προβολέας μπαταρίας

Ονομαστική ισχύς	25W
Φωτεινότητα	1000/2500Lm
Θερμοκρασία χρώματος	6500K
Βάρος	0,7Kg


**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**SOLO**
**1Lt**
**BBP3620 | 079835**

Πιστόλι βαφής

Μέγεθος ακροφυσίου	2.5mm
Ιξώδες	80D/s
Ροή ψεκασμού	650 ml/min
Μέγιστη πίεση	0.1 bar
Στροφές	36500rpm
Βάρος	1.25Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1.5mm, 1.8mm ακροφύσια, καπάκι ιξώδους, βελόνα καθαρισμού, βούρτσα καθαρισμού


**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**25Nm**
**BBP5340 | 073888**

Δονητής μετόν

Στροφές	1000/4000rpm
Μέγιστη Ροπή	25Nm
Ταχύτητες	2
Σπείρωμα Άξονα	M14
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.9Kg


**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**130Nm**
**3 IN 1**
**DRILL MIXER AUGER**
**BBP5330 | 073871**

Δραπανοκατσάβιδο

Τσοκ Μεταλλικό	3-16mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-300/0-1200rpm
Μέγιστη Ροπή	130Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	2.3Kg


**BBP5341 | 074212**

Μαρκούτσι δονητή μετού μπαταρίας για BBP5340

Μήκος	120cm
Διάμετρος	42mm


**BBP5331 | 073963**

Αρβίδα δραπάνου

Μήκος	300mm
-------	-------



**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

Ø130mm

**NEO**



**2x 2.0Ah**



**BBP5426X22C | 085157**

Βεντούζα - δονητής πλακιδίων

Συχνότητα δόνησης	3500-8000r/min
Ταχύτητες	5
Διάμετρος Βεντούζας	13cm
Μέγιστο φορτίο	60Kg
Βάρος	1.6Kg

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**



**BBP3250 | 077770**

Συχνότητα δόνησης	10.000r/min
Ταχύτητες	12
Διάμετρος Βεντούζας	13cm
Μέγιστο φορτίο	60Kg
Βάρος	1.22Kg

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**CONSTANT SPEED**

**Sof Start**



**BBP5350 | 073895**

Αναδευτήρας

Μηχανικές ταχύτητες	2
1η Ταχύτητα	150/200/250rpm
2η Ταχύτητα	600/800/1000rpm
Διάμετρος ανάδευσης	120/140mm
Σταθερή Ταχύτητα & Ομαλή Εκκίνηση	
Βάρος	2.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξάρτημα ανάδευσης  
Ø120x590mm



**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

Ø180mm

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**CONSTANT SPEED**

**Ομαλή εκκίνηση**



**BBP5160 | 036333**

Αλοιφαδόρος περιστροφικός ρυθμιζόμενος

Διάμετρος δίσκου	180mm
Στροφές	800-2300rpm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Σταθερή Ταχύτητα & Ομαλή Εκκίνηση	
Βάρος	1.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γούνα και σφουγγάρι

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**CONSTANT SPEED**

**Ομαλή εκκίνηση**



**NEO**

**BBP5345 | 084471**

Αλοιφαδόρος έκκεντρος ρυθμιζόμενος

Διάμετρος δίσκου	150mm
Στροφές	2500-4800rpm
Εκκεντρότητα	15mm
Σταθερή Ταχύτητα & Ομαλή Εκκίνηση	
Βάρος	2.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γούνα, σφουγγάρι και γυαλόχαρτα

**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**

**NEO**
**BBP5355 | 084495**

Δισκοπρίοιο ξύλου/μετάλλου

Στροφές	3600/4500/5000rpm
Διαστάσεις Δίσκου	Ø185xØ30x1,8mm, 24T
Ικανότητα Κοπής	64mm at 90°, 45mm at 45° + 60x60x4mm
Κατάλληλο και για κοπή μαλακών μετάλλων	
Βάρος	3.2Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο κοπής μετάλλου/ξύλου

**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**SOLO**

**BBP3830 | 036364**

Δισκοπρίοιο ξύλου

Στροφές	4200rpm
Διαστάσεις Δίσκου	Ø165xØ20x1,6, 24T
Ικανότητα Κοπής	53mm - 90°, 35mm - 45°
Με Οδηγό κοπής λέιζερ	
Βάρος	2.35Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο κοπής ξύλου,  
 στόμιο συστήματος απομάκρυνσης σκόνης

**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**SDS**  
 QUICK LOCK

**SOLO**

**BBP3810 | 036357**

Σέγα

Ταχύτητα	0-2700spm
Γωνία Ρύθμισης	0-45°
Μήκος Διαδρομής	20mm
Θέσεις ταλάντωσης	4
Ικανότητα κοπής ξύλο	80mm
Ικανότητα κοπής μέταλλο	5mm
Εναλλαγή λάμας χωρίς κλειδί	
Βάρος	1.66Kg

**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**SDS**  
 QUICK LOCK

**SOLO**

**BBP3800 | 033073**

Σπαθόσεγα

Ταχύτητα	0-3000spm
Μήκος Διαδρομής	22mm
Ικανότητα κοπής ξύλο	115mm
Ικανότητα κοπής μέταλλο	10mm
Εναλλαγή λάμας χωρίς κλειδί	
Ρύθμιση Κεφαλής	
Βάρος	1.73Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα Ξύλου 150mm,  
 Λάμα Μετάλλου 150mm

**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**SDS**  
 QUICK LOCK

**BRUSHLESS**
**SOLO**

**BBP5180 | 079804**

Σπαθόσεγα

Ταχύτητα	0-3000spm
Μήκος Διαδρομής	25.4mm
Ικανότητα κοπής ξύλο	180mm
Ικανότητα κοπής μέταλλο	15mm
Εναλλαγή λάμας χωρίς κλειδί	
Ρύθμιση Κεφαλής	
Βάρος	1.78Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
 Λάμα Ξύλου 150mm

**PRO20V**  
 ONE FOR ALL

**Ø125mm**
**NEO**
**BRUSHLESS**
**SOLO**
**VARIABLE  
 SPEED**

**BBP5413 | 086089**

Τριβείο έκκεντρο

Στροφές	7000-11000rpm
Διάμετρος Πέλματος	125mm
Ταχύτητες	5
Πλευρικός σωλήνας σκόνης	
Βάρος	0.9Kg

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**BBP3630 | 079842**

Καρφωτικό για δίχαλα και καρφιά

Ρύθμιση πίεσης	6 θέσεις
Χωρητικότητα γεμιστήρα	50 καρφιά
Δίχαλο	15-25mm (55#)
Καρφί	15-32mm (47#)
Κούμπωμα ζώνης	
Βάρος	1.8Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίχαλο σε σχήμα U (20mm) 400τμχ,  
Καρφί σχήματος T(20 mm)100τμχ

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**NEO**

**SOLO**

**BBP3635 | 084723**

Καρφωτικό για δίχαλα και καρφιά

Ρυθμίσεις πίεσης	6 θέσεις
Χωρητικότητα γεμιστήρα	50 καρφιά
Δίχαλο	15-25mm (55#)
Καρφί	15-32mm (47#)
Κούμπωμα ζώνης	
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.8Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Συρραπτικό σε σχήμα U (20mm)  
500τμχ, καρφί σχήματος T(20mm) 500τμχ

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**BBP5250 | 045410**

Πιστόλι θερμού αέρα

Μέγιστη Θερμοκρασία	550°
Ρύθμιση Θερμοκρασίας	
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.3Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ακροφύσια

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**BBP3900 | 036371**

Πιστόλι θερμοκόλλησης

Διάμετρος ράβδου	10-12mm
Απόδοση Κόλλησης	16g/min
Χρόνος Προθέρμανσης	2-3min
Βάρος	0.4Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 3 Ράβδους ολικόνης 11mm

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**BBP3610 | 036340**

Πιστόλι σιλικόνης φύσιγγας

Φυσίγγιο	310ml
Σαλάμι	600ml
Μέγιστη Ταχύτητα	11mm/s
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	2.5Kg



**PRO20V**  
ONE FOR ALL


**SOLO**

**6Lt**

**BBP5360 | 073901**

Σκουπάκι χειρός υγρών στερεών

Ροή αέρα	54m³/h
Ικανότητα αναρρόφησης	10 kPa
Χωρητικότητα Δοχείου	600ml
Βάρος εργαλείου	0.9Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα καθαρισμού



**BBP3700 | 032755**

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**NEO**

**SOLO**



**BBP5365 | 084419**

Φυσητήρας απορροφητήρας

Όγκος Αέρα	102m <sup>3</sup> /h
Ταχύτητα Αέρα	252km/h
Στροφές	6000-18000rpm
Βάρος	1.1kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Σακούλα σκόνης

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**NEO**

**COMPACT**

**SOLO**



**BBP5442 | 085119**

Φυσητήρας απορροφητήρας

Όγκος Αέρα	850m <sup>3</sup> /h
Ταχύτητα Αέρα	200km/h
Στροφές	12000-24000rpm
Βάρος	0.6kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φίλτρο, σωλήνα αναρρόφησης

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**



**BBP4300 | 033042**

Φυσητήρας

Όγκος Αέρα	68m <sup>3</sup> /h
Ταχύτητα Αέρα	190km/h
Στροφές	12000rpm
Βάρος	1Kg

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**



**BBP4350 | 065234**

Φυσητήρας

Όγκος Αέρα	360-505m <sup>3</sup> /h
Ταχύτητα Αέρα	110km/h
Στροφές	15000-20000rpm
Βάρος	2.04Kg

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**4 SPEEDS**  
+  
**1 TURBO**

**NEO**

**40V**  
2x20V

**BBP4650 | 085355**

Φυσητήρας

Όγκος Αέρα	1020m <sup>3</sup> /h
Ταχύτητα Αέρα	240km/h
Στροφές	9000-23000rpm
Βάρος	3.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ιμάντας με διπλό γάντζο, σωλήνα αέρα



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**



**BBP4150 | 036319**

Ψαλίδι κλαδέματος

Μέγιστη διάμετρος κοπής	30mm
Λεπίδα Sk5	
Βάρος	0.95Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εργαλεία συντήρησης

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**



**BBP4155 | 079811**

Ψαλίδι κλαδέματος

Μέγιστη διάμετρος κοπής (4 θέσεις)	10/20/30/40mm
Λεπίδα Sk5	
Βάρος	0.98Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εργαλεία συντήρησης

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**



**BBP4128C | 083566**

Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-22/28mm
Sk5 λεπίδα	
Βάρος	0.75Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εργαλεία συντήρησης

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**2x 2.0Ah**



**BBP5441X22C | 083665**

Κλαδευτικό αλυσοπρίο

Μήκος λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4"x1,1mm/46
Ταχύτητα αλυσίδας	8m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1,4Kg
Ένδειξη LED μπαταρίας	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή και εργαλεία συντήρησης

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**Safety Switch**



**BBP3914C | 083535**

Κλαδευτικό αλυσοπρίο

Μήκος λάμας	10cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4" 1,1mm/28
Ταχύτητα αλυσίδας	10m/s
Βάρος	0,82Kg

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**Safety Switch**



**BBP3916C | 083542**

Κλαδευτικό αλυσοπρίο

Μήκος Λάμας	15cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4"x1,1mm/37
Ταχύτητα Αλυσίδας	10m/s
Βάρος	0.82Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εργαλεία συντήρησης

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

① Safety Switch

**BBP3990 | 077787**

Κλαδευτικό αλυσοπρίο

Μήκος Λάμας	15cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4", 1.1mm/38
Ταχύτητα Αλυσίδας	8m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εργαλεία συντήρησης



**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

① Safety Switch

**BBP3917C | 083559**

Κλαδευτικό αλυσοπρίο

Μήκος Λάμας	15cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4"x1,1mm/37
Ταχύτητα Αλυσίδας	10m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με δοχείο
Βάρος	1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εργαλεία συντήρησης



**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

Κατάλληλο  
για **BBP3914**  
**BBP3916**  
**BBP3917**  
**BBP4128**

**BBP4205 | 083573**

Προέκταση τηλεσκοπική

Μήκος	1,2-1,9m
Σώμα	1Kg



**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**

**40V**  
2x20V

**BBP4500 | 036432**

Αλυσοπρίο

Μήκος Λάμας	40cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	3/8LP", 1.3mm/56
Ταχύτητα Αλυσίδας	19m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	3.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα και αλυσίδα OREGON



**PRO 20V**  
ONE FOR ALL


**BRUSHLESS**

**SOLO**

**BBP3930 | 083696**

Κλαδευτικό τηλεσκοπικό αλυσοπρίο

Μήκος Λάμας	30cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4x1,1mm /53
Ταχύτητα Αλυσίδας	7m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Συνολικό μήκος	0,7-1m
Βάρος	1.9Kg



**PRO 20V**  
 ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**

**BBP4170 | 085423**
**NEO**

Χλοοκοπτική

Πλάτος Κοπής	33cm
Υψος Κοπής	2.5-7.5cm
Στροφές	3300rpm
Κάδος Συλλογής	30Lt
Τροχοί μπρός/πίσω(Φ)	150/180mm
Πλαίσιο	Πλαστικό
Λειτουργία χορτολίπανσης και συλλογής χόρτου	
Βάρος	9.0Kg

**PRO 20V**  
 ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**

**BBP4160 | 078609**

Χλοοκοπτική

Πλάτος Κοπής	32cm
Υψος Κοπής	3-4.5-5.5cm
Στροφές	3500rpm
Κάδος Συλλογής	30Lt
Τροχοί μπρός/πίσω(Φ)	130/130mm
Πλαίσιο	Πλαστικό
Βάρος	10.6Kg

**PRO 20V**  
 ONE FOR ALL

**40V**  
 2x20V

**BRUSHLESS**
**SOLO**

**BBP4550 | 078593**

Θαμνοκοπτικό

Μεγ. πλάτος κοπής	300mm
Στροφές	6700rpm
Διάμετρος Άξονα	26mm
Περιστρεφόμενη κεφαλή 90°	
Λειτουργία 2 σε 1 με ρόδες για τριμάρισμα και κοπή χλόης	
Βάρος	2.6Kg

**PRO 20V**  
 ONE FOR ALL

**40V**  
 2x20V

**BRUSHLESS**
**SOLO**

**BBP4600 | 036807**

Θαμνοκοπτικό

Μεγ. πλάτος κοπής	350mm
Διαιρούμενος Άξονας	
Στροφές	6500rpm
Διάμετρος Άξονα	26mm
Βάρος	4.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο 3T, κεφαλή μεσινέζας, εξάρτηση μάντα

**PRO 20V**  
 ONE FOR ALL

**40V**  
 2x20V

**BRUSHLESS**
**SOLO**

**NEO**
**BBP4602 | 084648**

Θαμνοκοπτικό

Μεγ. πλάτος κοπής	300mm
Διαιρούμενος Άξονας	
Στροφές	7500rpm
Διάμετρος Άξονα	26mm
Βάρος	4.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο 3T, κεφαλή μεσινέζας, εξάρτηση μάντα

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**



**BBP4200 | 032748**

Κονταροπίο

Μήκος Λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδα/οδηγοί	3/8"LP 1,3/34
Ταχύτητα αλυσίδας	8m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Συνολικό μήκος	1,9-2,4m
Βάρος	3,36Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ιμάντα

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

Κατάλληλο  
για BBP4200

**SOLO**



**BBP4202 | 083290**

Κεφαλή ψαλιδιού μπορντούρας

Στροφές	1300rpm
Μήκος Λάμας	430mm
Μέγιστη Διάμετρος Κοπής	15mm
Δυνατότητα περιστροφής	
Βάρος	2.1Kg

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

Περιστρεφόμενη λαβή



**BBP4100 | 032731**

Ψαλίδι μπορντούρας

Στροφές	1300rpm
Μήκος Λάμας	51mm
Μέγιστη Διάμετρος Κοπής	15mm
Βάρος	2.12Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Διακόπτη ασφαλείας,  
λεπίδες διπλής κοπής

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SOLO**



**BBP4220 | 083702**

Τηλεσκοπικό  
κονταροπίο

Μήκος Λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδα/ οδηγοί	1/4x1,1mm /47
Ταχύτητα αλυσίδας	10m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Συνολικό μήκος	1,8-3m
Βάρος	2.1Kg

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

Μπαταρίες 20V Li-Ion

με ένδειξη στάθμης φόρτισης  
μπαταρίας LED και προστασία  
υπερθέρμανσης



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<b>BBP2002</b>	<b>033059</b>	2.0Ah
<b>BBP2004</b>	<b>032960</b>	4.0Ah
<b>BBP1006</b>	<b>032762</b>	6.0Ah
<b>BBP2011</b>	<b>048282</b>	8.0Ah

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BBP2001 | 033066**

Φορτιστής

Ένταση Εξόδου	2.4A
Ένδειξη φόρτισης	
Βάρος	0.32Kg



**BBP2003 | 032977**

Φορτιστής

Ένταση Εξόδου	3.5A
Ένδειξη φόρτισης	
Βάρος	0.32Kg



**BBP2005 | 036425**

Φορτιστής

Ένταση Εξόδου	2x3.0A
Ένδειξη φόρτισης	
Βάρος	0.76Kg



**BBP2010 | 045427**

Φορτιστής

Ένταση Εξόδου	8A
Ένδειξη φόρτισης	
Βάρος	0.95Kg



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**PRO**

1x 2.0Ah



**BBP9920**  
082217

**Starter kit**  
Μπαταρία 1x2.0Ah +  
Φορτιστής 2.4A

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**PRO**

1x 4.0Ah



**BBP9940**  
082224

**Starter kit**  
Μπαταρία 1x4.0Ah +  
Φορτιστής 2.4A

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**PRO**

1x 6.0Ah



**BBP9960**  
083641

**Starter kit**  
Μπαταρία 1x6.0Ah +  
Ταχυφορτιστής 4.5A

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**PRO**

2x 2.0Ah



**BBP9922**  
083511

**Starter kit**  
Μπαταρία 2x2.0Ah +  
Φορτιστής 2.4A

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**PRO**

2x 4.0Ah



**BBP9944**  
083221

**Starter kit**  
Μπαταρία 2x4.0Ah +  
Φορτιστής 2.4A

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**PRO**

2x 6.0Ah



**BBP9966**  
083504

**Starter kit**  
Μπαταρία 2x6.0Ah +  
Ταχυφορτιστής  
διπλός 4.5A

**PRO 12V**  
ONE FOR ALL

**PRO**

1x 1.3Ah



**BBP2100 | 032793**  
Δραπανοκατσάβιδο

Τσοκ Πλαστικό	0,8-10mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-350/0-1300rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	19+1
Μέγιστη ροπή	25Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.84Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή,  
εξαρτήματα

**PRO 12V**  
ONE FOR ALL

**PRO**

**SOLO**



**BBP2200 | 032809**  
Δραπ/βιδο κρουστικό

Τσοκ Πλαστικό	0,8-10mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-400/0-1300rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	21+3
Μέγιστη ροπή	25Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.84Kg

**PRO 12V**  
ONE FOR ALL

**PRO**

**BRUSHLESS**

**SOLO**



**BBP2300 | 032816**  
Παλμικό κατσαβίδι

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνο
Μέγιστη Ροπή	80Nm
Στροφές	0-2500rpm
Κρούσεις	0-3500bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.8Kg

**PRO 12V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**SDS**  
QUICK LOCK

**PRO**

**BBP2400 | 032823**  
Πριόνι κλαδέματος

Ταχύτητα	0-2700spm
Μήκος Διαδρομής	22mm
Ικανότητα κοπής ξύλο	80mm
Ικανότητα κοπής μέταλλο	7mm
Εναλλαγή λάμας χωρίς κλειδί	
Ρύθμιση Κεφαλής	
Βάρος	0.9kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Λάμα ξύλου/μέταλλο



**BBP2008 | 032830**  
Φορτιστής

Ένταση Εξόδου	2.4A
Ένδειξη φόρτισης	
Βάρος	0.28Kg



**PRO 12V**  
ONE FOR ALL

**BBP2009 | 032847**  
Μπαταρία 2.0Ah



**PRO 12V**  
**ONE FOR ALL**
**1x 2.0Ah**
**49**  
 τμχ

**BBP2450 | 079828**

Περιστροφικό πολυεργαλείο

Τσοκ	3.2mm
Στροφές	5000-25000rpm
Βάρος	0.25Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, 49 αξεσουάρ, θήκη


**10.8V**
**1x 2.0Ah**
**BCD2010 | 050964**

Δραπανοκατσάβιδο

Τσοκ Πλαστικό	0,8-10mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-350/0-1300rpm
Ρυθμίσεις ροπής	18+1
Μέγιστη ροπή	28Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εξαρτήματα


**3.6V 1x 1.3Ah**
**BBP3010 | 036395**

Κατσαβίδι

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνη
Στροφές	200rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	10+1
Μέγιστη ροπή	4Nm
Βάρος	0.43Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εξαρτήματα


**3.6V**
**BCD1050 | 065722**

Κατσαβίδι

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνη
Στροφές	250rpm
Μέγιστη ροπή	4Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.35Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εξαρτήματα


**12V 2x 2.0Ah**
**CONSTANT SPEED**

Περιλαμβάνει 2η αποσπώμενη κεφαλή για έκκεντρη λειτουργία

**Ομαλή εκκίνηση**
**BCP3850 | 070535**

Αλοφαδός mini έκκεντρος περιστροφικός

Διάμετρος δίσκου	38/50mm
Στροφές	2000-5000rpm
Εκκεντρότητα	3/12mm
Σταθερή Ταχύτητα & Ομαλή Εκκίνηση	
Οθόνη LED	
Βάρος	0.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εξαρτήματα


**PRO**

**12V**
**2x 2.0Ah**
**CONSTANT SPEED**
**Ομαλή εκκίνηση**
**BCP3800 | 070528**

Αλοφαδός/Τριβείο έκκεντρο

Διάμετρος δίσκου	150mm
Στροφές	2000-4500rpm
Εκκεντρότητα	8mm
Σταθερή Ταχύτητα & Ομαλή Εκκίνηση	
Οθόνη LED	
Βάρος	0.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εξαρτήματα


**PRO 16.8V BRUSHLESS**
**NEO PRO**
**COMPACT 45Nm**
**2x 2.0Ah**
**BBP1645X22CA | 085102**

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-10mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-400/0-1700rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	18+1+1
Μέγιστη ροπή	45Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.88Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εξαρτήματα



**40Nm**

**BID3010 | 065807**  
 Δράπανο περιστροφικό

Ισχύς	300W
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-480/0-1800rpm
Θέσις ροής	21+1
Τσοκ	10mm Αυτόματο πλαστικό
Διάτρηση max	25mm ξύλο, 10mm χάλυβας
Βάρος	1.2Kg

**BID4500 | 020615**


## Δράπανο περιστροφικό

Ισχύς	400W
Στροφές	0-4200rpm
Τσοκ	10mm Αυτόματο πλαστικό
Διάτρηση max	15mm ξύλο, 6.5mm χάλυβας
Βάρος	1.1Kg

 Βάση  
 από κράμα  
 αλουμινίου

**BTS2100 | 024712**

## Βάση Δραπάνου

Βάθος διάτρησης	60mm
Διάμετρος συγκράτησης	43mm
Βάρος	1.6Kg

**BID5100 | 054757**  
 Δράπανο κρουστικό

Ισχύς	500W
Στροφές	0-2900rpm
Τσοκ	13mm Αυτόματο πλαστικό
Διάτρηση max	20mm ξύλο, 8mm χάλυβας, 10mm μπετόν
Βάρος	1.7Kg


 Βάση  
 από κράμα  
 αλουμινίου

**BTS2105 | 036531**

## Βάση Δραπάνου με μέγγενν

Βάθος διάτρησης	60mm
Διάμετρος συγκράτησης	43mm
Βάρος	3.0Kg

**PRO**

**BID6500 | 028079**  
 Δράπανο κρουστικό

Ισχύς	650W
Στροφές	0-2850rpm
Τσοκ	13mm Αυτόματο πλαστικό
Διάτρηση max	30mm ξύλο, 10mm χάλυβας, 13mm μπετόν
Βάρος	1.5Kg

**BID6300**  
**053538**  
 Δράπανο  
 κρουστικό

Ισχύς	900W
Στροφές	0-3000rpm
Τσοκ	13mm Αυτόματο πλαστικό
Διάτρηση max	20mm ξύλο, 10mm χάλυβας, 13mm μπετόν
Βάρος	1.9Kg


**10**  
 τμχ

**BHT4822**  
**057956**

 Σετ τρυπάνια  
 HSS-CO M35  
 1-10mm

**19**  
 τμχ

**BHT1400**  
**028369**

 Σετ τρυπάνια  
 HSS-CO  
 1-10mm

**PRO**

**BID9200 | 020622**  
 Δράπανο κρουστικό

Ισχύς	920W
Στροφές	0-3000rpm
Τσοκ	13mm Αυτόματο πλαστικό
Διάτρηση max	30mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 13mm μπετόν
Βάρος	2Kg

**PRO**

**BID1300 | 020639**  
 Δράπανο κρουστικό

Ισχύς	1200W
Στροφές	0-1200/0-3000rpm
Τσοκ	13mm Αυτόματο πλαστικό
Διάτρηση max	35mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 16mm μπετόν
Βάρος	1.2Kg

**SDS PLUS 3J**

**BPH3010 | 045809**
**Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο**

Ισχύς	800W
Στροφές	0-1250rpm
Ενέργεια κρούσης	3J
Κρούσεις	0-4900bpm
Διάτρηση max	30mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 26mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**SDS PLUS 3J**

**BPH2900 | 043171**
**Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο**

Ισχύς	720W
Στροφές	0-1300rpm
Ενέργεια κρούσης	3J
Κρούσεις	0-4500bpm
Διάτρηση max	30mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 26mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	2.7Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**SDS PLUS 3.3J**

**BPH3015 | 083856**
**Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο**

Ισχύς	1000W
Στροφές	0-1100rpm
Ενέργεια κρούσης	3.3J
Κρούσεις	0-4900bpm
Διάτρηση max	30mm ξύλο, 13mm χάλυβας 32mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	3.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**SDS PLUS 5.0J**

**BPH3100 | 043188**
**Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο**

Ισχύς	1200W
Στροφές	1050rpm
Ενέργεια κρούσης	5.0J
Κρούσεις	4200bpm
Διάτρηση max	40mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 32mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	4.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**SDS PLUS 5.5J**

**BPH4000 | 014744**
**Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο**

Ισχύς	1500W
Στροφές	920rpm
Ενέργεια κρούσης	5.5J
Κρούσεις	4250bpm
Διάτρηση max	42mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 32mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	5.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**8  
τμχ**

**BHT1410 | 028376**
**Σετ ποτηροτρήπανα**

 Bi-METAL  
 20-68mm

**8  
τμχ**

**BHT4580 | 055044**
**Σετ ποτηροτρήπανα**

 33/53/67/73/83mm  
 Δομικών υλικών καρβιδίου  
 Με λίμα και κεντραδόρο

**10  
τμχ**

**BHT8021 | 075417**
**Σετ βούρτσες**

 καθαρισμού  
 για δράπανο

**SDS PLUS**

**5.5J**

**BRH4400 | 043195**

Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο

Ισχύς	1500W
Στροφές	0-920rpm
Ενέργεια κρούσης	5.5J
Κρούσεις	0-4100bpm
Διάτρηση max	40mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 36mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	4.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**SDS MAX**

**10J**

**BRH7500 | 023180**

Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο

Ισχύς	1600W
Στροφές	0-560rpm
Ενέργεια κρούσης	10J
Κρούσεις	0-3800bpm
Διάτρηση max	40mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 42mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	7.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**SDS MAX**

**13J**

**BRH7610 | 063469**

Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο

Ισχύς	1300W
Στροφές	150-516rpm
Ενέργεια κρούσης	13J
Κρούσεις	0-4100bpm
Διάτρηση μπετόν max	τρυπάνι 40mm/ ποτρωτήριανο 80mm
Ρυθμίσεις λειτουργίας	3
Βάρος	7.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**SDS MAX**

**18J**

**BRH6500 | 023197**

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ισχύς	1300W
Ενέργεια κρούσης	18J
Κρούσεις	0-3600bpm
Βάρος	5.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**SDS MAX**

**20J**

**BDH3100 | 043201**

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ισχύς	1300W
Ενέργεια κρούσης	20J
Κρούσεις	2400bpm
Βάρος	7Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**SDS MAX**

**45J**

**BDH3250 | 083498**

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ισχύς	1700W
Ενέργεια κρούσης	45J
Κρούσεις	2100bpm
Βάρος	11Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



Τρυπάνι πιστολέτου Rebar Cutter

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<b>BHT4350</b>	082828	12x303
<b>BHT4351</b>	082835	16x303
<b>BHT4352</b>	082842	18x303
<b>BHT4353</b>	082859	20x303
<b>BHT4354</b>	082866	22x303
<b>BHT4355</b>	082873	25x303
<b>BHT4356</b>	082880	32x303

**SDS PLUS**



Τρυπάνι πιστολέτου Break Through

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<b>BHT4118</b>	039914	45x550mm
<b>BHT4119</b>	039921	45x1000mm
<b>BHT4120</b>	039938	55x550mm
<b>BHT4121</b>	039945	55x1000mm
<b>BHT4122</b>	039952	65x550mm
<b>BHT4123</b>	039969	65x1000mm
<b>BHT4124</b>	039976	80x550mm
<b>BHT4125</b>	039983	80x1000mm

**SDS MAX**



**50J**

**BDH1710 | 045458**

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ισχύς	1700W
Ενέργεια Κρούσεις	50J
Κρούσεις	1850bpm
Υποδοχή	HEX30mm
Βάρος	14Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**60J**

**BDH3600 | 027942**

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ισχύς	1700W
Ενέργεια Κρούσεις	60J
Κρούσεις	1900bpm
Υποδοχή	HEX30mm
Βάρος	14.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**PRO**

**50J**

**BDH4800 | 035244**

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ισχύς	1500W
Ενέργεια Κρούσεις	50J
Κρούσεις	1400bpm
Υποδοχή	HEX30mm
Βάρος	14.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**PRO**

**55J**

**BDH4900 | 035237**

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ισχύς	1600W
Ενέργεια Κρούσεις	55J
Κρούσεις	1600bpm
Υποδοχή	HEX28mm
Βάρος	19Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα




**85J**

**BPH2200 | 017240**

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ισχύς	2100W
Ενέργεια Κρούσεις	85J
Κρούσεις	1650bpm
Υποδοχή	HEX30mm
Βάρος	22Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**PRO**

**62J**

**BDH5000 | 035213**

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ισχύς	2000W
Ενέργεια Κρούσεις	62J
Κρούσεις	1000bpm
Υποδοχή	HEX28mm
Βάρος	29Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**BDH5005**  
**035220**  
Καρότσι μεταφοράς κατεδαφιστικών

Για κατεδαφιστικό πιστολέτο BDH5000



**Ø115mm**

**BAG7100 | 042402**

Γωνιακός τροχός

Ισχύς	750W
Στροφές	11000rpm
Διάμετρος Δίσκου	115mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.17Kg



**Ø125mm**

**BAG7200 | 020677**

Γωνιακός τροχός

Ισχύς	720W
Στροφές	11000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2Kg



**Ø125mm**

**BAG7300 | 054740**

Γωνιακός τροχός

Ισχύς	1050W
Στροφές	12000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.27Kg



**Ø125mm**

**BAG8000 | 017080**

Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Ισχύς	7840W
Στροφές	0-11000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2Kg



**Ø125mm**

**BAG1300 | 028116**

Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Ισχύς	1010W
Στροφές	3000-10000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2Kg



**Ø125mm**

**BAG1105 | 082644**

Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Ισχύς	1100W
Στροφές	3000-12000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Εξαρτήματα



**Ø125mm**

**BAG1450 | 034827**

Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Ισχύς	1400W
Στροφές	2800-10000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2Kg



**Ø125mm**

**BAG1700 | 020660**

Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Ισχύς	1700W
Στροφές	0-10500rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.5Kg



**BTS2200 | 024705**

Βάση γωνιακού τροχού

Διαστ. τροχού 100/115/125mm  
Διαστ. προϊόντος 28x20x16cm  
Βάρος 1.6Kg

Με προεκκίνηση

**BAG2200 | 053521**

Γωνιακός τροχός

Ισχύς	2200W
Στροφές	6500rpm
Διάμετρος Δίσκου	230mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	5.9Kg

**Ø230mm**



Με προεκκίνηση

Περιστρεφόμενη λαβή

**BAG2400 | 003700**

Γωνιακός τροχός

Ισχύς	2400W
Στροφές	6500rpm
Διάμετρος Δίσκου	230mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	5.2Kg

**Ø230mm**



PRO



**BDM8000 | 025443**

Λειαντήρας ευθύς

Ισχύς	750W
Στροφές	10000-30000rpm
Τσοκ	6/8mm
Βάρος	2,5Kg

Δυνατότητα χρήσης  
και χωρίς τη βάση

PRO



**BBS4010 | 053545**

Πρινοκορδέλα  
μετάλλου

Ισχύς	1200W
Στροφές	280rpm
Κοπή	0-45° (120mm)
Ταχύτητα	0,7 - 2,4m/s
Βάρος	14,5Kg

Με προεκκίνηση

**Ø355mm**

**BCS2030 | 054061**

Δισκοπρίνο μετάλλου

Ισχύς	2300W
Στροφές	3800rpm
Μέγιστο βάθος κοπής	90°/45°
Ικανότητα κοπής	
Σωλήνα	110/90mm
Τετράγωνο	100/90mm
Ορθογώνιο	80x180/80x127mm
Βάρος	17Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο κοπής μετάλλου  
Φ355x3x25.4

Περιλαμβάνει δίσκο

**Ø355mm**

**BCS3000 | 030591**

Δισκοπρίνο πολλαπλών  
χρήσεων ξηράς κοπής  
(σίδηρο/ ξύλο/αλουμίνιο)

Ισχύς	2200W
Στροφές	1500rpm
Ικανότητα κοπής	
Κυκλική	Ø130mm
Τετράγωνη	95x180mm
Βάρος	23Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο κοπής

Με προεκκίνηση

PRO



**BSM1305 | 070030**

Σατινιέρα

Ισχύς	1300W
Στροφές	900-3200rpm
Διάμετρος	120x100mm
Βάρος	3,5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Βούρτσα γυαλισματος

PRO



**BMC5010 | 070016**

Ψαλίδι λαμαρίνας

Ισχύς	600W
Στροφές	4500rpm
Πάχος κοπής	1,6mm
Βάρος	1,8Kg



**SDS**

QUICK LOCK

CONSTANT SPEED

PRO



**BMF5000 | 031857**

Πολυεργαλείο ρυθμιζόμενο

Ισχύς	500W
Στροφές	15000-23000rpm
Γωνία ταλάντωσης:	2,8°
5 μοίρες ταλάντωσης με λειτουργία Constant Speed	
Γρήγορο κλείδωμα	
Βάρος	1,6Kg

39  
τμχ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Εξαρτήματα

**BHT1630 | 035534**

Σετ εξαρτήματα  
Πολυεργαλείου

25  
τμχ



**PRO**
**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:**

- ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
- ΣΤΙΛΒΩΣΗ
- ΛΕΙΑΝΣΗ
- ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ &
- ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ


**287  
 τμχ**
**CONSTANT SPEED**
**BMF5500 | 079088**  
 Πολυεργαλείο

Ισχύς	550W
Στροφές	10000-30000rpm
Βάρος	1.85Kg

Με δυνατότητα κοπής προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Οι ειδικοί πλαινοί οδηγού επιτρέπουν την κοπή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση τη δημιουργία σχημάτων σε κάθε είδους υλικά.

Σύστημα Circle Cutter για κοπή κύκλων ακριβείας για φωτιστικά, ανεμοστήρες εξαερισμούς και πολλά άλλα.


**40  
 τμχ**
**BMG1360 | 043072**  
 Πολυεργαλείο

Ισχύς	135W
Στροφές	10000-3200rpm
Βάρος	0,5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**232  
 τμχ**

**BHT1445 | 043096**

Σετ εξαρτήματα πολυεργαλείου

**BCP1205 | 042426**  
 Αλοφαδός περιστροφικός

**Ø180mm**


Ισχύς	1200W
Διάμετρος Δίσκου	180mm
Στροφές	1500-4200rpm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	3.2Kg


**BCP3500 | 037842**  
 Αλοφαδός περιστροφικός

**Ø180mm**


Ισχύς	1500W
Διάμετρος Δίσκου	180mm
Στροφές	600-3200rpm
Βάρος	3.5Kg


**BCP3100 | 030577**  
 Αλοφαδός έκκεντρος

**CONSTANT SPEED**
**Ø150mm**
**PRO**

Ισχύς	1050W
Διάμετρος Δίσκου	150mm
Στροφές	1400-4800rpm
Εκκεντρότητα	21mm
Σταθερή ταχύτητα & Ομαλή εκκίνηση	
Βάρος	2,5Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**BCP3050 | 061953**  
 Αλοφαδός έκκεντρος

**Ø50/75mm**
**CONSTANT SPEED**
**PRO**

Ισχύς	600W
Διάμετρος Δίσκου	50/70mmmm
Στροφές	2000-6800rpm
Εκκεντρότητα	7mm
Σταθερή ταχύτητα & Ομαλή εκκίνηση	
Βάρος	1.6Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα


**BCP3160 | 069454**  
 Αλοφαδός περιστροφικός

**Ø30/50/75mm**
**CONSTANT SPEED**
**PRO**

Ισχύς	600W
Διάμετρος Δίσκου	30/50/70mm
Στροφές	1000-4500rpm
Εκκεντρικότητα	7mm
Σταθερή ταχύτητα & Ομαλή εκκίνηση	
Βάρος	2Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**SDS**
**QUICK LOCK**
**BRS6600 | 042433**
**Σπαθόσεγα**


Ισχύς	650W
Στροφές	900-3000srpm
Μήκος Διαδρομής	28mm
Ικανότητα κοπής ξύλο	115mm
Ικανότητα κοπής χάλυβας	8mm
Εναλλαγή λάμας χωρίς κλειδί	
Βάρος	2.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα Ξύλου, Λάμα Μετάλλου

**SDS**
**QUICK LOCK**
**BRS2000 | 024071**
**Σπαθόσεγα με ταλάντωση**


Ισχύς	1400W
Στροφές	1000-2800srpm
Μήκος Διαδρομής	28mm
Ικανότητα κοπής ξύλο	210mm
Ικανότητα κοπής χάλυβας	10mm
Εναλλαγή λάμας χωρίς κλειδί	
Βάρος	3.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα Ξύλου, Λάμα Μετάλλου

**BJS4100**
**042655**
**Σέγα**


Ισχύς	400W
Στροφές	500-3000srpm
Γωνία Ρύθμισης	0-45°
Ικανότητα κοπής ξύλο	55mm
Ικανότητα κοπής χάλυβας	6mm
Βάρος	1.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**SDS**
**QUICK LOCK**
**BJS6000 | 028086**
**Σέγα με ταλάντωση**


Ισχύς	600W
Στροφές	600-3000srpm
Γωνία Ρύθμισης	0-45°
Θέσεις ταλάντωσης	3
Ικανότητα κοπής ξύλο	65mm
Ικανότητα κοπής χάλυβας	12mm
Βάρος	2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**SDS**
**QUICK LOCK**
**BJS7800 | 028192**
**Σέγα με ταλάντωση**


Ισχύς	750W
Στροφές	1000-3100srpm
Γωνία Ρύθμισης	0-45°
Θέσεις ταλάντωσης	3
Ικανότητα κοπής ξύλο	110mm
Ικανότητα κοπής χάλυβας	10mm
Βάρος	3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**SDS**
**QUICK LOCK**
**BJS7500**
**017127**


Ισχύς	750W
Στροφές	500-3000srpm
Γωνία Ρύθμισης	0-45°
Θέσεις ταλάντωσης	3
Ικανότητα κοπής ξύλο	150mm
Ικανότητα κοπής χάλυβας	10mm
Βάρος	3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**BCS1410**
**053514**


Ισχύς	1200W
Στροφές	4800rpm
Γωνία Ρύθμισης	0-45°
Διάμετρος Δίσκου	185mm
Μέγιστη κοπή 90/45°	65/41mm
Βάρος	3.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο 24T, εξαρτήματα

**Ø190mm**
**BCS1600**
**028109**
**Δισκοπρίονο**


Ισχύς	1600W
Στροφές	5500rpm
Γωνία Ρύθμισης	0-45°
Διάμετρος Δίσκου	190mm
Μέγιστη κοπή 90/45°	64/44.5mm
Βάρος	4Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο 24T, εξαρτήματα

**BCS2350 | 019183**
**Δισκοπρίονο**
**Ø235mm**


Ισχύς	2300W
Στροφές	3300rpm
Γωνία Ρύθμισης	0-45°
Διάμετρος Δίσκου	235mm
Μέγιστη κοπή 90/45°	85, 58mm
Βάρος	7.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο 60T, εξαρτήματα

**BHT6150 | 070054**
**Οδηγός δισκοπρίονων**

 Μήκος οδηγού 150cm  
 2x75cm  
 Υλικό αλουμίνιο


**PRO**
**BBS1850  
 042310**

Ταινιολειαντήρας

Ισχύς	1200W
Ταχύτητα Ταινίας	480m/min
Διαστάσεις Ταινίας	100x610mm
Βάρος	5,7Kg


**PRO**
**BRT2000  
 020721**

Ρούτερ

Ισχύς	2000W
Τσοκ	6/8/12mm
Στροφές	600-23000rpm
Διαδρομή κοπής	0-60mm
Βάρος	5Kg


**PRO**
**BRT6500  
 066552**

Κουρευτικό περιθωρίων

Ισχύς	550W
Τσοκ	Ø6mm
Στροφές	30000rpm
Διαδρομή κοπής	40mm
Βάρος	5Kg


**12  
 τμχ**
**BHT1615 | 054672**

 Σετ φρέζες ρούτερ  
 6mm

**PRO**
**12  
 τμχ**
**BHT1620 | 035497**

 Σετ φρέζες ρούτερ  
 8mm

**PRO**

**PRO**
**BPL7500 | 028215**

Πλάνη

Ισχύς	1050W
Στροφές	16000rpm
Πλάτος Πλανίσματος	82mm
Βάθος Πλανίσματος	3mm
Βάρος	4.0Kg


**3  
 IN  
 1**
**BSS2300 | 042648**

Τριβείο έκκεντρο/Παλμικό

Ισχύς	220W
Στροφές	12000rpm
Πέλμα Δέλτα	140x140x100mm
Πέλμα Παλμικού	90x187mm
Πέλμα Έκκεντρου	125mm
Πέλμα δακτύλου	30x90mm
Εκκεντρότητα	1.8mm
Βάρος	1.4Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γυαλόχαρτο


**BSS2450 | 042624**

Τριβείο έκκεντρο

Ισχύς	300W
Στροφές	12000rpm
Διάμετρος πέλματος	125mm
Εκκεντρότητα	2mm
Βάρος	1.34Kg

Περιλαμβάνει Γυαλόχαρτο


**BSS2470 | 050988**

Τριβείο έκκεντρο

Ισχύς	430W
Στροφές	4000-13500rpm
Διάμετρος πέλματος	125mm
Εκκεντρότητα	5mm
Βάρος	2.13Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
 Γυαλόχαρτο 1x80mm

**Με 2 πέλματα  
 Ø125/150mm**

**BSS5000 | 020714**

Τριβείο έκκεντρο

Ισχύς	450W
Στροφές	4000-13000rpm
Διάμετρος πέλματος	125/150mm
Εκκεντρότητα	2mm
Βάση αλουμινίου	
Βάρος	2,5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γυαλόχαρτο


**BSS2100 | 042594**

Τριβείο παλμικό

Ισχύς	180W
Στροφές	11000rpm
Διαστάσεις πέλματος	187x90mm
Βάρος	1.45Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γυαλόχαρτο



**BSS2120**  
050971

Τριβείο παλμικό

Ισχύς	380W
Στροφές	6000-11000rpm
Διαστάσεις πέλματος	113x225mm
Βάρος	1.45Kg



**BSS3300**  
019152

Τριβείο παλμικό

Ισχύς	330W
Στροφές	10000rpm
Διαστάσεις πέλματος	115x229mm
Βάση αλουμινίου	
Βάρος	2.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γυαλόχαρτο

**BRUSHLESS**



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



**BSS5300**  
048220

Τριβείο έκκεντρο

Ισχύς	350W
Στροφές	4000-10000rpm
Διάμετρος πέλματος	150mm
Εκκεντρότητα	5mm
Ψηφιακή ρύθμιση στροφών	
Βάρος	1.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**BRUSHLESS**



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



**BSS5350**  
065968

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ  
ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ

Τριβείο έκκεντρο

Ισχύς	350W
Στροφές	4000-10000rpm
Διαστάσεις πέλματος	70x197mm
Εκκεντρότητα	2,5mm
Ψηφιακή ρύθμιση στροφών	
Βάρος	1.5Kg



**PRO**

ΜΕ ΣΑΚΟ  
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

**BDS8010** | 042495

Τριβείο γυφιοσανίδας

Ισχύς	750W
Στροφές	1000-1850rpm
Πέλμα Velcro	Ø225mm
Ρυθμιζόμενο ύψος	135-180mm
Ρύθμιση σε μοίρες	0-120°
Με σύστημα αυτόματης αναρρόφησης	
Φως LED στο πέλμα	
Βάρος	4.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**PRO**

**BDS7300** | 079071

Τριβείο γυφιοσανίδας

Ισχύς	710W
Στροφές	1000-2100rpm
Πέλμα Velcro	Ø225mm
Μήκος	160cm
Ρύθμιση σε μοίρες	0-120°
Φως LED στο πέλμα	
Βάρος	4Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**BRUSHLESS** **PRO**

ΤΟ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ  
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ



**BDS7100** | 035930

Τριβείο γυφιοσανίδας

Ισχύς	400W
Στροφές	900-2100rpm
Πέλμα Velcro	Ø225mm
Ρυθμιζόμενο ύψος	130-210cm
Ρύθμιση σε μοίρες	0-120°
Φως LED στο πέλμα	
Βάρος	2.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα


**BSM1080 | 070047**  
 Φρέζα αφαίρεσης βαφής

Ισχύς	720W
Στροφές	11000rpm
Διάμετρος Κοπής	80mm
Βάρος	2.4Kg


**BAN1100 | 065531**

Καρφωτικό ηλεκτρικό

Δίχαλο τύπου 53	(8-16mm)
Βελονάκι με κεφάλι τύπου F	(15-16mm)
Ρυθμιζόμενο σε κρούση	
Μηχανισμός anti-Jam	
Βάρος	1.3Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 400τεμ δίχαλα 14mm,  
 100τεμ. καρφιά 15mm

**BHG2200 | 042549**

Πιστόλι θερμού αέρα

Ισχύς	2000W
Θερμοκρασία	350°C/550°C
Βάρος	1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα


**BGG8010 | 049746**

Πιστόλι θερμοκόλλας

Ισχύς	100W
Χρόνος προθέρμανσης	3-5'
Ράβδοι	Ø10.8-11.5mm
Βάρος	0.34Kg


**BPG8100**  
**042525**

Πιστόλι βαφής

Ισχύς	400W
Μέγιστο ιξώδες	60Din/sec
Παροχή	800ml/min
Δοχείο βαφής	800ml
Ακροφύσιο	Ø1.8/2.6mm
Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη	
Βάρος	1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα


**BPG9100 | 042532**

Πιστόλι βαφής

Ισχύς	800W
Μέγιστο ιξώδες	80Din/sec
Παροχή	900ml/min
Δοχείο βαφής	800ml
Ακροφύσιο	Ø1.8/2.6mm
Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη	
Βάρος	1.8Kg


ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**BPG9200 | 035114**

Πιστόλι βαφής

Ισχύς	1200W
Μέγιστο ιξώδες	150 DIN-s
Παροχή	1100ml/min
Δοχείο βαφής	900ml
Μπρουτζίνο μεκ	Ø1.0/2.0/2.5mm
Βελόνα κεφαλής	Μπρουτζίνη
Παροχή max	1100ml/min
Μήκος σωλήνα	3m
Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη	
Βάρος	4.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα


**BEM1450**  
**042488**

Αναδευτήρας

Ισχύς	1400W
Ταχύτητες	2 μηχανικές
Στροφές	180-400rpm 300-700rpm
Διάμετρος ανάδευσης max	140mm
Ομαλή εκκίνηση	
Βάρος	5.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: αναδευτήρα

**BEM1800 | 035923**

Αναδευτήρας

Ισχύς	1800W
Ταχύτητες	2 μηχανικές
Στροφές	180-400rpm 300-700rpm
Διάμετρος ανάδευσης max	140mm
Ομαλή εκκίνηση	
Βάρος	5.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: αναδευτήρα

**BAP7000 | 035947**

Ηλεκτρικό πιστόλι ψεκασμού  
Airless

Ισχύς	1010W
Μέγιστη πίεση ψεκασμού	206 bar
Μέγιστη ροή υλικού	1.5lt/min
Μέγιστη διάσταση μπεκ	0,025ίντσες
Δοχείο βαφής	800ml
Βάρος	6.6Kg


ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ακροφύσια 415, 515,  
Σωλήνα 10m



PRO



Ιδανικό για πόρτες, εσωτερικούς τοίχους, οροφές, καταστρώματα και περιφράξεις. Αντικαθιστά με εκπληκτικά αποτελέσματα, πινέλα & ρολά



Προέκταση πιστολιού airless  
(Για BAP7050, BAP7100)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<b>BAP7081</b>	073239	50cm
<b>BAP7082</b>	073246	100cm
<b>BAP7083</b>	073253	200cm

**BAP7001**  
**078876**

Πιστόλι Βαφής  
Airless  
(Για BAP7000)



**BAP7054**  
**073116**

Πιστόλι Βαφής  
Airless  
(Για BAP7050)



**BAP7052**  
**073109**

Πιστόλι Βαφής  
Airless  
(Για BAP7100)



**BAP7085**  
**073260**

Λάστιχο  
Airless 15m  
(Για BAP7050,  
BAP7100)

**BAP7002**  
**078883**

Σωλήνας  
υψηλής πίεσης  
(Για BAP7000,  
BAP6500)



**BAP7050 | 071877**

Ηλεκτρικό πιστόλι ψεκασμού  
Airless

Ισχύς	1500W
Μέγιστη πίεση	230 bar
Μέγιστη ροή υλικού	2,8lt/min
Μέγιστη διάσταση μπεκ	0,025ίντσες
Δοχείο βαφής	800ml
Βάρος	26Kg

Περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει ακροφύσιο 517,  
Σωλήνα 15m, προέκταση 50cm

Τα νέα πιστόλια βαφής BAP7050 & BAP7100 επιτυγχάνουν ένα λείο φινιρίσμα χωρίς σημάδια από πινέλο. Ιδανικά για τη βαφή μεγάλων επιφανειών όπως εξωτερικοί χώροι σπιτιού, φράγκες, καταστρώματα, γκαράζ, έπιπλα, επενδύσεις και πολλά άλλα. Μπορούν επίσης να βάψει διάφορα γαλακτώματα, λάτεξ, σμάλτο, αστάρι, σφραγιστικά και βερνίκια.



PRO



**BAP7100 | 071884**

Ηλεκτρικό πιστόλι ψεκασμού  
Airless

Ισχύς	4100W
Μέγιστη πίεση	230Bar
Ροή αέρα	5,5Lt/min
Επέκταση	50cm
Μέγιστη διάσταση μπεκ	0,033"
Βάρος	41kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ακροφύσιο 525, Σωλήνα 15m



**BSG2050 | 049739**

Κολλητήρι στυλό

Ισχύς	30W
Χρόνος προθέρμανσης	3-5'
Κωνική άκρη/Πλαστική λαβή	
Βάρος	0,2Kg



**BSG2100 | 042556**

Κολλητήρι πιστόλι

Ισχύς	100W
Μήκος καλωδίου	1,5m
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0,7Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**BSG1750  
075387**

Σταθμός κόλλησης

Κολλητήρι	
Ισχύς	70W
Ρύθμιση	100°C-480°C
Θερμοκρασίας	

Πιστόλι Θερμού Αέρα

Ισχύς	750W
Ρύθμιση Θερμ.	200°C-480°C
Βάρος	2,2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 4 κεφαλές



**BPB6600 | 042563**

Φυσητήρας-Απορροφητήρας

Ισχύς	500W
Όγκος Αέρα	2.8m³/min
Ταχύτητα Αέρα	70Km/h
Στροφές	13000rpm
Βάρος	1.56kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1σακούλα συλλογής σκόνης



**BPB6650 | 079521**

Φυσητήρας-Απορροφητήρας

Ισχύς	780W
Όγκος Αέρα	3.8m³/min
Ταχύτητα Αέρα	90Km/h
Στροφές	18000rpm
Βάρος	2kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1σακούλα σκόνης, 4 Ακροφύσια



**BPB7000 | 020745**

Φυσητήρας-Απορροφητήρας

Ισχύς	650W
Όγκος Αέρα	4m³/min
Ταχύτητα Αέρα	95Km/h
Στροφές	16000rpm
Βάρος	2.4kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1σακούλα σκόνης, 4 Ακροφύσια



**BAT6200 | 068914**

Καρφωτικό πιστόλι μπετού με ελατήριο

Μήκος	375mm
Μήκος καρφιών	19-45mm
Ρύθμιση βάθους οδήγησης	
Υλικό	Κράμα χάλυβα
Στάθμη θορύβου	80dB
Βάρος	0.9kg

Εύκολο στη λειτουργία και ευρέως εφαρμόσιμο σε διάφορες εργασίες Βιομηχανικό ελατήριο (ελατήριο υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα από χάλυβα μαγναίσιου), Βαλίτσα Μεταφοράς



**BAT6300 | 075875**

Καρφωτικό πιστόλι μπετού ημιαυτόματου φυσιγγίου

Μήκος	355mm
Μήκος καρφιών	19-62mm
Ρυθμιζόμενη Ισχύς	
Υλικό	Κράμα χάλυβα
Στάθμη θορύβου	60dB
Βάρος	2.5kg

Για Δομικά Υλικά, Ξύλο, Μέταλλο & σκυρόδεμα Εύκολη αποσυρματόληψη για καθάρισμα, Βαλίτσα Μεταφοράς Ανταλλακτικό Ελατήριο, Καθαριστικό βουρτσάκι κάνης, βούρτσας, Γυαλία Προστασίας



**BAT6400 | 075882**

Καρφωτικό πιστόλι για στερέωση μόνωσης ημιαυτόματου φυσιγγίου

Μήκος	475mm
Μήκος βυσμάτων στερέωσης	30-200mm
Θερμοπρόσωσης	
Ρυθμιζόμενο βάθος οδήγησης	
Υλικό	Κράμα χάλυβα
Στάθμη θορύβου	60dB
Βάρος	2.6kg

Εύκολη αποσυρματόληψη για καθάρισμα, Προηγμένος σχεδιασμός λαβής, Βαλίτσα Μεταφοράς



**BHT8005 | 077480**

Πρέσα σύσφιξης υδραυλική

Ισχύς Σύσφιξης	6T
Διαδρομή	45mm
Μήτρες	016, 020, 025, 032mm
Περιστρ. κεφαλή	360°
Τηλεσκοπικές λαβές	8 Ζεύγη καλουπιών



**BVP1000 | 077466**

Αντλία κενού μονοβάθμια

Ισχύς	120W
Στροφές	1440rpm
Ροή Αέρα	2.5CF
Κενό	5PA



**BVP1005 | 077473**

Σετ Εργαλείων  
Ελέγχου Πίεσης Κλιματιστικών

Διπλά μανόμετρα πίεσης
Σωλήνες με χρωματική κωδικοποίηση
Σώμα από ορείχαλκο
Ταχυσύνδεσμοι

**BGT1050 | 054696**

Ακροφύσιο  
για φλόγιστρο  
προπανίου  
Ρύθμιση φλόγας,  
Διαμ. 13mm



**BGT1000 | 054689**

Φλόγιστρο υγραερίου

PRO



**BGT1100 | 054702**

Φλόγιστρο - κολλητήρι  
υγραερίου με βάση



**BGT1150 | 075233**

Φλόγιστρο μπουρού  
προπανίου / βουτανίου  
Με 3 ακροφύσια 25/35/50mm



**BWM3063 | 022909**

Συγκολλητικό σωλήνων

Ισχύς	1500W
-------	-------

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 3 μέτρες 20/25/32/40/  
50/63mm  
Σε μεταλλική κασετίνα με εξαρτήματα



PRO



**BWM4110 | 022893**

Συγκολλητικό σωλήνων

Ισχύς	1200W
-------	-------

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 3 μέτρες 75/90/110mm  
Με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 0-300°C  
Σε μεταλλική κασετίνα με εξαρτήματα



**BHT1700 | 076797**

Αποφρακτικό Μηχάνημα Δραπάνου

Μέγεθος ατσάλινας	Ø6.35x7.6m
-------------------	------------



PRO



**BHT1710 | 076803**

Αποφρακτής τρόμπας



PRO

**Κόκκινης δέσμης**



**BDM6700 | 063476**  
Αλφάδι laser σταυρού

Εμβέλεια	15m
Ακρίβεια	±3mm/10m
Εύρος αυτοχωροστάθμισης	4°±1°
Τύπος Laser	670nm
Κλάση Laser 2	
Σετ με εύκαμπτο mini τρίποδο	

**Πράσινης δέσμης**



**BDM6800 | 029038**  
Αλφάδι laser σταυρού

Εμβέλεια	30m
Ακρίβεια	±3mm/10m
Εύρος αυτοχωροστάθμισης	4°±1°
Τύπος Laser	520nm
Κλάση Laser 2	
Σετ με εύκαμπτο mini τρίποδο	



**BDM6600 | 062257**  
Μετρητής αποστάσεων laser

Εμβέλεια	60m
Ακρίβεια	±2mm
Τύπος Laser	690nm
Κλάση Laser 2	
Μνήμη	99μετρήσεις

**Πράσινης δέσμης**



**BDM6900 | 062264**  
Αλφάδι laser αυτορυθμιζόμενο

Εμβέλεια	30m
Ακρίβεια	±3mm/10m
Εύρος αυτοχωροστάθμισης	4°±1°
Τύπος Laser	550nm
Κλάση Laser 2	



**BDM1600 | 062271**  
Τρίποδο αλουμινίου για αλφάδια laser

50-150cm 1/4"  
Αντάπτορας 5/8"



**BDM7100 | 078920**  
Μετρητής αποστάσεων laser

Εμβέλεια	0,05-200m
Ακρίβεια	±2mm
Τύπος Laser	690nm
Κλάση Laser 2	
Μνήμη	99μετρήσεις



**PRO**



**BEC1100 | 071662**  
Ενδοσκοπική κάμερα 12mm

Γωνία θέασης	60°
Οθόνη	LCD 3.5"
Μεγέθυνση εικόνας	1.0-2.0x
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-45°C
Περιστροφή εικόνας	180°
Καλώδιο ανίχνευσης	2m
Κάμερα	IP67
Κύριο σώμα	IP54

**PRO**



**BEC1104**  
**071679**

Πρόεκταση για ενδοσκοπική κάμερα 4m

Για BEC1100

**PRO**



**BDM3000**  
**073802**  
Θερμόμετρο ψηφιακό

Θερμοκρασία λειτουργίας	-50~+400°C
Ακρίβεια	>0°C ±1.5°C or ±1.5%, ≤0°C ±3°C

**PRO**



**BDM5100**  
Ανιχνευτής ψηφιακός

Βάθος ανίχνευσης σε ξύλινες καλυμμένες κατασκευές, βασικό/βαθύ	19/38mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σιδηρούχων μετάλλων	30mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης χαλκού	50mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης καλωδίων	50mm


**BDT1510 | 053811**

Δίδυμος τροχός

Ισχύς	200W
Στροφές	2980rpm
Διάμετρος Πέτρας	150mm
Βάρος	6Kg


**BDT1520 | 053859**

Δίδυμος τροχός

Ισχύς	250W
Στροφές	2980rpm
Διάμετρος Πέτρας	150mm
Διαστάσεις ταινίας	50x686mm
Βάρος	7.6Kg


**BDT1528 | 071778**

Δίδυμος τροχός

Ισχύς	240W
Στροφές	2980rpm
Διάμετρος	150/200mm
Δυνατότητα υγρής λείανσης	
Βάρος	8.5Kg

**PRO**

**BDT1526  
034360**

Δίδυμος τροχός

Ισχύς	370W
Στροφές	2850rpm
Διάμετρος Πέτρας	150mm
Βάρος	10.3Kg

**PRO**

**BDT2010  
034377**

Δίδυμος τροχός

Ισχύς	550W
Στροφές	2850rpm
Διάμετρος Πέτρας	200mm
Βάρος	15.5Kg

**PRO**

**BDT1535  
034391**

Δίδυμος τροχός

Ισχύς	370W
Στροφές	2980rpm
Διάμετρος Πέτρας	150mm
Διαστάσεις ταινίας	50x686mm
Βάρος	9.8Kg


**BKD1310 | 053804**

Κολωνάτο δράπανο

Ισχύς	350W
Στροφές	600-2650rpm
Τσοκ	1.5-13mm B16
Διαδρομή	50mm
Απόστ. κώνου κοιλώνας	104mm
Ύψος	590mm
Βάρος	13.5Kg


**PRO**

**BKD1355 | 059363**

Κολωνάτο δράπανο

Ισχύς	350W
Στροφές	550-2500rpm
Τσοκ	13mm B16
Διαδρομή	50mm
Απόστ. κώνου κοιλώνας	100mm
Ύψος	580mm
Με laser	
Βάρος	13.5Kg


**PRO**

**BKD1655 | 059370**

Κολωνάτο δράπανο

Ισχύς	550W
Στροφές	510-2430rpm
Τσοκ	16mm B16
Διαδρομή	50mm
Απόστ. κώνου κοιλώνας	125mm
Ύψος	730mm
Με laser	
Βάρος	21.0Kg


**PRO**

**BKD1850 | 034964**

Κολωνάτο δράπανο

Ισχύς	550W
Στροφές	450-2580rpm
Τσοκ	16mm B16
Διαδρομή	80mm
Απόστ. κώνου κοιλώνας	150mm
Ύψος	950mm
Με laser	
Βάρος	37Kg



Υλικό: Ατσάλι

**Μέγγενη σταθερής βάσης με αμόνι**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΒΑΡΟΣ
<b>BBV2000</b>	026280	75mm	3Kg
<b>BBV2100</b>	026297	100mm	4Kg
<b>BBV2200</b>	026303	125mm	5Kg
<b>BBV2300</b>	020264	150mm	6Kg



Υλικό: S.G Iron

**Μέγγενη περιστρεφόμενη με αμόνι**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<b>BBV3005</b>	049272	100mm, 7.2Kg
<b>BBV3105</b>	049289	125mm, 10.8Kg
<b>BBV3205</b>	049296	150mm, 14.5Kg



**BBV1000**  
**029465**

**Μέγγενη**  
**περιστρεφόμενη**

Ανοιγμα σιγαγώνων	60mm
Πλάτος σιγαγώνων	70mm



**BPT1500**  
**034407**

**Πλάνη**  
**ξεχονδριστήρας**

Ισχύς	1500W
Στροφές	9000rpm
Ταχύτητα τροφοδοσίας	4m/min
Επιφάνεια Πλάνης	920x263mm
Πλάτος πλανίσματος/ξεχονδρίσματος	252mm
Μέγιστο Πλάνισμα	2.5mm
Επιφάνεια Ξεχονδριστήρα	270x303mm
Μέγιστο Ξεχόνδρισμα	2mm
Ύψος Ξεχονδρίσματος	5-120mm
Βάρος	27Kg



**BPT2300**  
**022916**

**Πλάνη**  
**ξεχονδρίσματος**  
**φορητή**

Ισχύς	2000W
Ταχύτητα	8000rpm
Ταχύτητα τροφοδοσίας	6m/min
Πλάτος πλανίσματος	330mm
Βάθος πλανίσματος	0-3mm
Ύψος πλανίσματος	6-160mm
Μέγεθος τραπεζιού	330x290mm
Βάρος	28Kg

**BBS2600 | 043102**

**Πριονοκορδέλα ξύλου**  
**με βάση**

Ισχύς	600W
Ταχύτητα κορδέλας	730m/min
Ύψος Κοπής max.	100mm
Απόσταση Κορδέλας Κορμού	240mm
Μήκος Κορδέλας	1712mm
Πλάτος Κορδέλας	9.5mm
Κλίση Τραπεζιού	0-45°
Τραπεζί	335x340mm
Βάρος	38Kg



**BBS2100 | 053828**

**Πριονοκορδέλα Ξύλου**

Ισχύς	350W
Ταχύτητα κορδέλας	600m/min
Ύψος Κοπής max.	80mm
Απόσταση Κορδέλας Κορμού	200mm
Μήκος Κορδέλας	1400mm
Πλάτος Κορδέλας	7mm
Κλίση Τραπεζιού	0-45°
Τραπεζί	290x290mm
Βάρος	16.2Kg



**BWR4000**  
**016885**

**Πάγκος εργασίας**

560x620x780mm  
Μέγιστο φορτίο 100kg



**BHT7849 | 075301**

**Σετ σκαρπέλα**

Με ξύλινη λαβή


**BRT1500 | 071730**  
 Επιτραπέζιο ρούτερ

Ισχύς	1500W
Ταχύτητα	8000-30000rpm
Τσοκ	6mm, 1/2"
Τραπέζι εργασίας	600x460mm
Ύψος εργασίας	0-40mm
Διαστάσεις	600x460x520mm
Βάρος	18Kg


**BBS1560 | 043218**  
 Τριβείο πάγκου

Ισχύς	370W
Ταινίας λείανσης	100x914mm
Δίσκος λείανσης	150mm
Κλίση τραπέζιου	0 - 45°
Κλίση ταινίας λείανσης	0 - 90°
Βάρος	11.5Kg

**PRO**
**NEO**

**BDX2135 | 083894**  
 Φαλτσοπρίνο

Ισχύς	1400W
Στροφές	4900rpm
Δίσκος Ø	210x30x24Tmm
Ικανότητα Κοπής	
90°x90°	- 115x60mm
90°x45°	- 115x25mm
45°x90°	- 80x60mm
45°x45°	- 80x25mm
Βάρος	6.8Kg

**PRO**
**BDX2150 | 053552**  
 Φαλτσοπρίνο 2 εργασιών

Ισχύς	1200W
Στροφές	5300rpm
Δίσκος Ø	210x30x24Tmm
Ικανότητα Κοπής	
90°x90°	- 115x55mm
90°x45°	- 65x55mm
45°x90°	- 115x35mm
45°x45°	- 45x30mm
45°x45°	- 70x30mm
Μέγιστο βάθος κοπής τραπέζιου	30mm
Βάρος	10Kg


**PRO**

**BBS1210 | 034353**  
 Σέγα επιτραπέζια με επαγωγικό μοτέρ

Ισχύς	90W
Ταχύτητα	500-1600srm
Απόσταση σέγας-κορμού	406mm
Μήκος σέγας	133mm
Διαθέτει διακόπτη πεντάλ ποδιού	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: σετ εξαρτημάτων 103τεμ

**PRO**

**BTS1250 | 044468**  
 Δισκοπρίνο Πάγκου

Ισχύς	1200W
Στροφές	4800rpm
Διαστ. Δίσκου	210x30x2.6mm
Κοπές 0°/45°	45/27mm
Διαστ. Τραπεζιού	525x440mm
Διάστ. Επέκτασης	525x200mm
Βάρος	12.5Kg

**PRO**

**BTS2850 | 044451**  
 Δισκοπρίνο δαπέδου

Ισχύς	2000W
Στροφές	4800rpm
Διαστ. Δίσκου	250x30x2.8mm
Κοπές 0°/45°	72/50mm
Διαστ. Τραπεζιού	546x643mm
Διάστ. Επέκτασης	85x643mm
Βάρος	21.Kg



PRO

**BTC6350 | 070023**  
Λειαντήρας (Στιλβωτήρας)  
Δομικών Υλικών Νερού

Ισχύς	1300W
Στροφές	1300-4200rpm
Διάμετρος δίσκου	125mm
Λειτουργεί και με ποττροκορώνα γρανίτη (δεν περιλαμβάνεται)	
Βάρος	3Kg



PRO

**BGC1700 | 037835**  
Φρέζα τοίχου

Ισχύς	1700W
Στροφές	10500rpm
Διάμετρος δίσκου	125mm
Βάθος κοπής	25mm
Πλάτος κοπής	30mm
Βάρος	3.65Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
2 δίσκους κοπής



PRO

**BMD1600 | 072416**  
Μαγνητικό δράπανο

Ισχύς	1680W
Στροφές	600rpm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης με ποττροκορώνα	60mm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης με τρυπάνι	23mm
Βάθος Κοπής	50mm
Διαδρομή	170mm
Δύναμη μαγνήτη max	15800N
Βάρος	15,6Kg



PRO

Με προεκκίνηση

**BCG1600 | 028543**  
Λειαντήρας μπετού/δομικών υλικών

Ισχύς	1900W
Στροφές	0-3000rpm
Με ομαλή εκκίνηση	
Με προστασία υπερφόρτωσης	
Διάμετρος Δίσκου	180mm
Βάρος	6.6Kg



PRO

**BCG1601 | 030560**  
Καρότσι δαπέδου για λειαντήρα μπετού/δομικών υλικών για το BCG1600



PRO

**ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ HSS WELDON ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
BHT4300	072423	12x30mm
BHT4301	072430	13x30mm
BHT4302	072447	14x30mm
BHT4304	072454	16x30mm
BHT4305	072461	17x30mm
BHT4306	072478	18x30mm
BHT4308	072485	20x30mm
BHT4310	072492	22x30mm
BHT4312	072508	24x30mm
BHT4313	072515	25x30mm
BHT4314	072522	26x30mm
BHT4316	072539	28x30mm
BHT4318	072546	30x30mm
BHT4320	072553	32x30mm
BHT4324	072560	40x30mm
BHT4326	072577	50x30mm
BHT4330	072584	14x50mm
BHT4331	081890	16x50mm
BHT4332	072591	18x50mm
BHT4333	081906	20x50mm
BHT4334	072607	22x50mm
BHT4336	072614	24x50mm
BHT4338	072621	26x50mm
BHT4340	072638	28x50mm
BHT4342	072645	30x50mm
BHT4344	072652	32x50mm



PRO

**BCG1500 | 019169**  
Λειαντήρας δομικών υλικών

Ισχύς	1500W
Ταχύτητα	2500-4500min
Διάμετρος δίσκου	140mm
Βάρος	4,5Kg

PRO

**BDD1500 | 065241**

Καροτιέρα με βάση υγρής κοπής

Ισχύς	2300W
Στροφές	890rpm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης	Ø152mm
Υποδοχή	1 1/4" UNC
Βάρος	10.2Kg

Δεν περιλαμβάνεται η διαμαντοκορώνα



**ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
BHT4500	052517	Φ32x450 1 1/4UNC
BHT4502	052524	Φ42x450 1 1/4UNC
BHT4504	052531	Φ52x450 1 1/4UNC
BHT4506	052548	Φ62x450 1 1/4UNC
BHT4508	052555	Φ72x450 1 1/4UNC
BHT4510	052562	Φ82x450 1 1/4UNC
BHT4512	052579	Φ92x450 1 1/4UNC
BHT4514	052586	Φ102x450 1 1/4UNC
BHT4516	052593	Φ112x450 1 1/4UNC
BHT4518	052609	Φ122x450 1 1/4UNC
BHT4519	083832	Φ127x450 1 1/4UNC
BHT4520	052616	Φ132x450 1 1/4UNC
BHT4522	052623	Φ142x450 1 1/4UNC
BHT4524	052630	Φ152x450 1 1/4UNC
BHT4526	052647	Φ162x450 1 1/4UNC
BHT4528	052654	Φ182x450 1 1/4UNC
BHT4530	052661	Φ202x450 1 1/4UNC
BHT4532	052678	Φ220x450 1 1/4UNC



**BDD2500 | 028413**

Καροτιέρα με βάση υγρής κοπής

Ισχύς	4250W
Στροφές	580/860rpm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης	Ø255mm
Υποδοχή	1 1/4" UNC & 1/2" BSP
Ταχύτητες	2
Βάρος	18Kg

Δεν περιλαμβάνεται η διαμαντοκορώνα



**ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
BHT4550	065821	Φ12x450 1/2 BSP
BHT4551	065838	Φ14x450 1/2 BSP
BHT4552	065845	Φ16x450 1/2 BSP
BHT4553	065852	Φ18x450 1/2 BSP
BHT4554	065869	Φ20x450 1/2 BSP
BHT4556	065883	Φ24x450 1/2 BSP
BHT4558	065906	Φ28x450 1/2 BSP
BHT4559	065913	Φ30x450 1/2 BSP
BHT4560	065920	Φ32x450 1/2 BSP
BHT4561	065937	Φ33x450 1/2 BSP
BHT4562	065944	Φ35x450 1/2 BSP
BHT4563	065951	Φ40x450 1/2 BSP



**BHT4546 | 048244**

Προέκταση διαμαντοκορώνας 500mm  
1/4" UNC  
Για BDD1500/  
BDD2500



**BDD2505 | 071594**

Αγκύριο πάκτωσης καροτιέρας M14

**BTC6005 | 070313**

Κόφτης πολυστερίνης μπαταρίας 3.7V

Χωρητικότητα μπαταρίας	Li-ion 2,2Ah
Χρόνος επαναφόρτισης	5 ώρες
Μήκος κοπής θερμαινόμενου σύρματος	10cm
Βάρος	0,6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα κοπής



**BTC6030 | 077329**

Κόφτης πετροβάμβακα αλουμινίου

Μέγιστο μήκος κοπής	1500mm
Μέγιστο ύψος κοπής	280mm
Γωνία κοπής	0-90°
Καθαρό βάρος	12Kg
Διαστάσεις εργασίας	200x208x70cm
Βάρος	12Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μαχαίρι μετροτανιά, εξαρτήματα





**BTC6000 | 054559**  
Κόφτης πολυστερίνης

Ισχύς	200W
Μέγιστο μήκος κοπής	1370mm
Μέγιστο ύψος κοπής	300mm
Διαστάσεις εργασίας	1650x270mm
Γωνία κοπής	0-90°
Βάρος	18.4Kg



**BTC6100 | 055068**  
Πάγκος ανύψωσης  
γυψοσανίδας

Μέγιστο ύψος ανύψωσης	4,57m
Ελάχιστο ύψος	1,83m
Μέγιστο φορτίο	68Kg
Ύψος φόρτωσης σανίδας	1.56m
Βάρος	38Kg




**BTC6001 | 077558**

Στήριγμα σκαλωσιάς  
κόφτη πολυστερίνης  
Μήκος 18cm (κατάλληλο  
για BTC6000)



**BTC6502 | 071457**  
Καρότσι μεταφοράς πλακιδίων  
αλουμινίου πτυσσόμενο

Μέγιστη διάσταση φόρτωσης	3,2x1,6m
Μέγιστο βάρος φόρτωσης	200kg
Με φρένα	



**BTC6200 | 069430**  
Πάγκος ανύψωσης γυψοσανίδας  
με διπλό συρματόσχοινο

Μέγιστο ύψος ανύψωσης	3,35m
Ελάχιστο ύψος	1,40m
Μέγιστο φορτίο	68Kg
Ύψος φόρτωσης σανίδας	0.92m
Βάρος	32Kg



**BTC6500 | 066255**  
Σύστημα μεταφοράς  
μεγάλων πλακιδίων

Ικανότητα οριζόντιας συγκράτησης	200Kg
Μέγιστη διάσταση πλακιδίων	3200x1600mm

Διαθέτει μανόμετρο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 6 βεντούζες κενού με ορειχάλκινη λαβή



**BTC6504 | 071464**

Πτυσσόμενος πάγκος  
εργασίας πλακιδίων

Διαστάσεις εργασίας	M2,3xΠ1,19xΥ0,75m
Μέγιστο φορτίο	1000kg



**BTC6508 | 071488**  
Τανάλια υποβοήθησης  
κοπής πλακιδίων

Μέγιστο πάχος πλακιδίων	12mm
-------------------------	------



**PRO**

**BTC3300 | 065449**  
Κόφτης πλακιδίων υγράς κοπής


Ισχύς	1200W
Στροφές	2900rpm
Διάμετρος δίσκου	230mm
Διαστάσεις τραπεζιού	950x390mm
Μέγιστο μήκος κοπής	920mm
Βάθος κοπής σε τραπέζι 90°/45°	45/42mm
Πλαϊνό τραπέζι επέκτασης	
Αντλία νερού	
Βάρος	45Kg



**PRO**

**BTC3500 | 022299**  
Κόφτης πλακιδίων υγράς κοπής

Ισχύς	2000W
Στροφές	2800rpm
Διάμετρος δίσκου	350mm
Διαστάσεις τραπεζιού	530x430mm
Μέγιστο μήκος κοπής	800mm
Βάθος κοπής σε τραπέζι 90°/45°	90/65mm
Αντλία νερού	
Βάρος	74Kg



**PRO**

**Κόφτης πλακιδίων**  
Βάση αλουμινίου  
Με βραχιόνες στήριξης  
Μέγιστο πάχος πλακιδίου 16mm

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΠΗ 0-45°	ΒΑΡΟΣ
<b>BTC3000</b>	021971	1290/900mm	21.3Kg
<b>BTC3250</b>	021988	1520/1020mm	23.6Kg



**PRO**  
**NEO**

**Κόφτης πλακιδίων**  
Με βραχιόνες επέκτασης  
Μέγιστο πάχος πλακιδίου 16mm  
Οδηγός κοπής laser

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΠΗ 0-45°	ΒΑΡΟΣ
<b>BTC2202</b>	083719	800/560mm	12.1Kg
<b>BTC2502</b>	083726	1000/700mm	14.8Kg



**PRO**

**BTC5010 | 034872**  
Κόφτης Πλακιδίων Ηλεκτρικός

Ισχύς	1400W
Στροφές	13800rpm
Διάμετρος δίσκου	110x20mm
Βάθος Κοπής	32mm
Με δυνατότητα υγράς κοπής	
Βάρος	2.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



**PRO**

**BTC4550 | 051305**  
Κόφτης πλακιδίων με ράγες αλουμινίου και εξαρτήματα

Ικανότητα κοπής στις 90°	3100mm
Ικανότητα κοπής στις 45°	2190mm
Μέγιστο πάχος πλακιδίου	16mm
Αριστερή και δεξιά στήριξη με πτυσσόμενους βραχιόνες	
Βάρος	9Kg

**Ρύθμιση ύψους κοπής**





**BTC2050 | 066231**

Βεντούζα μεταφοράς πλακιδίων μπαταρίας

Μπαταρία	3.7V/2.4Ah
Ικανότητα οριζόντιας συγκράτησης	150kg
Διάμετρος βεντούζας	205mm
Ψηφιακή ένδειξη πίεσης	
Βάρος	0.95Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή



**BTC6506 | 071471**

Βέντουζα ρύθμισης και στερέωσης πλακιδίων πολλαπλών γωνιών με μανόμετρο

Ικανότητα συγκράτησης	140kg
Διάμετρος βεντούζας	Ø200mm
Χειροκίνητη και ηλεκτρική λειτουργία	



**BCG1390 | 071204**

Λειαντήρας Σοβά

Ισχύς	710W
Διάμετρος	Ø390mm
Ταχύτητα	60-110rpm
Βάρος	4.2Kg

Στρώσιμο & τελείωμα σοβά Αντικαθιστά τον πήχη και το τριβίδι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πλαστικό πέλαμα και αφρώδες πέλαμα

Μπετονιέρα ηλεκτρική  
Υλικό δακτυλιδιού &  
γρναζιού, μαντέμι

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΧΩΡ/ΤΗΤΑ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΔΟΥ
<b>BMX1205</b>	053484	550W	125Lt	380mm
<b>BMX1410</b>	061335	650W	140 Lt	380mm
<b>BMX1810</b>	053491	800W	180 Lt	390mm
<b>BMX2010</b>	061342	800W	200 Lt	390mm



**BCG1490 | 080534**

Λειαντήρας σοβά με προέκταση

Ισχύς	1010W
Στροφές	230-340rpm
Ρυθμιζόμενο ύψος	1,2-1,7m
Διάμετρος πέλαματος	390mm
Βάρος	3.94kg

Στρώσιμο & τελείωμα σοβά. Αντικαθιστά τον πήχη και το τριβίδι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: πλαστικό πέλαμα και αφρώδες πέλαμα



**BTC5110 | 065371**

Δονητής μετού βενζινοκίνητος

Ισχύς Κινητήρα	6,5hp
Κινητήρας	196cc
Στροφές	3600rpm
Διάμετρος μαρκουτσιού	45mm
Σύνδεσμος JP type	
Βάρος	23Kg

Μαρκούτσι  
δονητή εδάφους



ΜΟΝΤΕΛΟ	<b>BTC5111</b>	<b>BTC5112</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ	<b>065388</b>	<b>073703</b>
Μήκος	6 μέτρα	
Σύνδεσμος	JP type	
Διάμετρος συνδ.	45mm	38mm
Βάρος	18Kg	16Kg



Περιλαμβάνεται δίσκος

**BTC5115 | 065395**

Κόφτης μπετού βενζινοκίνητος

Ισχύς	6,5hp
Κυβισμός	196cc
Βάθος κοπής	110mm
Δίσκος κοπής	350mm /25,4mm
Δοχείο νερού	12Lt
Βάρος	76Kg

Περιλαμβάνεται δίσκος

**BTC5118 | 079545**

Κόφτης μπετού βενζινοκίνητος

Ιπποδύναμη	13HP
Κυβισμός	389cc
Μέγιστο βάθος κοπής	190mm /25,4mm
Διάμετρος δίσκου κοπής	500mm
Ρύθμιση βάθους	Περιστροφόμενη λαβή
Δοχείο νερού	30Lt
Βάρος	110Kg



**BTC5116 | 065401**

Ανταλλακτικός δίσκος κοπής μπετού/ασφάλτου για BTC5115  
Ø350mm  
350x3.2x12x25,4mm



**BTC5119 | 079552**

Ανταλλακτικός δίσκος κοπής μπετού/ασφάλτου για BTC5118  
Ø500mm  
500x4.0x12x25,4mm



**BTC5120 | 065418**

Δονητικός πήχης βενζινοκίνητος τετράχρονος

Ιπποδύναμη	1,2hp
Κυβισμός	37,7cc
Στροφές	6500rpm
Βάρος	30Kg

PRO



**BTC5125 | 073710**

Λειαντήρας δαπέδου βενζίνης τετράχρονος

Ιπποδύναμη	6,5hp
Κυβισμός	196cc
Στροφές	130rpm
Επιφάνεια εργασίας	910mm
Διαστάσεις λεπίδων	350x145mm
Διάμετρος δίσκου	960mm
Διάμετρος προφυλακτήρα	100mm
Καθαρό βάρος	92kg

Δονητικός πήχης αλουμινίου

ΜΟΝΤΕΛΟ	<b>BTC5122</b>	<b>BTC5121</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ	<b>065432</b>	<b>065425</b>
Μήκος	3,66m	1,88m



ΣΕΤ 4 ΤΜΧ

**BTC5127 | 074243**

Λεπίδες φινιρίσματος λειαντήρας δαπέδου 350x145mm κατάλληλο για BTC5125




Περιλαμβάνει κιτ τροχών


**BTC5100 | 065357**

 Συμπιεστής εδάφους  
 κατακόρυφος βενζινοκίνητος

Ιπποδύναμη	6,5hp
Κυβισμός	196cc
Βάθος συμπίεσης max	300mm
Δύναμη δόνησης	10kN
Διαδρομή εμβόλου δόνησης	6,5cm
Διαστάσεις πέλματος	34,0x29,0cm
Βάρος	76Kg

 Περιλαμβάνει κιτ τροχών,  
 σιλικονούχο πέλαμα  
 για κυβόλιθους

**BTC5105 | 065364**

 Συμπιεστής εδάφους  
 κατακόρυφος βενζινοκίνητος

Ιπποδύναμη	6,5hp
Κυβισμός	196cc
Βάθος Συμπίεσης max	200mm
Δύναμη δόνησης	10,5kN
Διαστάσεις πέλματος	50x36cm
Βάρος	60Kg

 Περιλαμβάνει κιτ τροχών,  
 σιλικονούχο πέλαμα  
 για κυβόλιθους

**BTC5108 | 079538**

 Συμπιεστής εδάφους  
 βενζινοκίνητος

Ιπποδύναμη	9hp
Κυβισμός	270cc
Βάθος Συμπίεσης max	500mm
Δύναμη δόνησης	30,5kN
Διαστάσεις πέλματος	71x45cm
Βάρος	158Kg

**PRO**

**BRA6100 | 077343**

 Ηλεκτρικό παλάγκο (γερανάκι)  
 με βάση

Ισχύς	3000W
Μέγιστο βάρος ανύψωσης	500Kg
Ταχύτητα ανύψωσης	12m/min
Μήκος συρματόσχοινου	30m
Μέγιστη απόσταση βραχίονα	1,3m
Με θερμικό διακόπτη	
Με ηλεκτρομαγνητικό φρένο	
Βάρος	77Kg

**PRO**



**Ηλεκτρικό Παλάγκο**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΥΨΩΣΗ ΔΙΠΛΟ/ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ	KG
<b>BPA2000</b>	027430	6/12m	200/100kg
<b>BPA4012</b>	036203	6/12m	400/200kg
<b>BPA6000</b>	000228	9/18m	600/300kg



Βαρύς τύπου κατασκευή με ενισχυμένο φρένο. Ισχυρός κινητήρας με ορειχάλκινη περιέλιξη και θερμική προστασία που ενεργοποιείται στους 180°C δίνοντας περισσότερο χρόνο εργασίας.

**Ηλεκτρικό παλάγκο**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΥΨΩΣΗ ΔΙΠΛΟ/ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ	KG
<b>BPA5118</b>	036210	9/18m	500/250kg
<b>BPA1118</b>	036227	9/18m	1000/500kg



**BPA1005 | 069652**

Βάση επιτοίχια για βραχίονα παλάγκου

Μέγιστο φορτίο 1000Kg

Κατάλληλο για:

BPP6000, BPP1010, BPP2500



**Βραχίονας παλάγκου βαρέως τύπου**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓ. ΦΟΡΤΙΟ	ΜΗΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
<b>BPP6000</b>	000303	600kg	75cm
<b>BPP1010</b>	036234	1000kg	75cm



**Παλάγκο αλυσίδας**  
Υλικό ατσάλι

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΥΨΩΣΗ	ΥΨΟΣ
<b>BPA9131</b>	049340	1000Kg	3m
<b>BPA9231</b>	049333	2000Kg	3m



**BPP2500 | 007838**

Βραχίονας παλάγκου τηλεσκοπικός

Μέγιστο φορτίο: 75cm/600Kg-110cm/250Kg



**BWR5086 | 076810**

Κρικοπάλαγκο

3,5t βαρέως τύπου

Διπλός γάντζος

Διάμετρος καλωδίου 5mmx3m



**BWH1000 | 016830**

Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης

Οπτικό πεδίο	90x30mm
Σκίαση αναμονής	DIN3
Σκίαση λειτουργίας	DIN11
Προστασία από υπεριώδη/υπερύθρη UV/IR	DIN15
Χρόνος σκίασης	<1/10000sec
Χρόνος υστέρησης	0,4sec
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία/πλιακές κυψέλες



**BIW1500 | 037347**

Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης

Οπτικό πεδίο	90x35mm
Σκίαση αναμονής	DIN3
Σκίαση λειτουργίας	DIN11
Προστασία από υπεριώδη/υπερύθρη UV/IR	DIN16
Χρόνος σκίασης	<1/5000sec
Χρόνος υστέρησης	0,1-1sec
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία/πλιακές κυψέλες



**BIW2030 | 037330**

Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης

Οπτικό πεδίο	98x88mm
Σκίαση αναμονής	DIN3-4
Σκίαση λειτουργίας	DIN9-13
Προστασία από υπεριώδη/υπερύθρη UV/IR	DIN16
Χρόνος σκίασης	<1/25000sec
Χρόνος υστέρησης	0,1-1sec
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία/πλιακές κυψέλες



**BIW2040**  
**063636**

Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης

Οπτικό πεδίο	93x43mm
Σκίαση αναμονής	DIN4
Σκίαση λειτουργίας	DIN9-13
Προστασία από υπεριώδη/υπερύθρη UV/IR	DIN16
Χρόνος σκίασης	<1/25000sec
Χρόνος υστέρησης	0,1-1sec
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία/πλιακές κυψέλες



**SUPER MINI**



**BIW1545 | 043157**

Ηλεκτροκόλληση inverter

Ρεύμα εξόδου	140A
Απόδοση	45%
Ισχύς	4Kva
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	3.2mm
Ψηφιακή οθόνη	
Βάρος	1.9Kg

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**BIW1570 | 060420**

Ηλεκτροκόλληση inverter

Ρεύμα εξόδου	170A
Απόδοση	45%
Ισχύς	5Kva
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	4mm
Ψηφιακή οθόνη	
Βάρος	2.2Kg

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START

**BIW2010 | 060437**

Ηλεκτροκόλληση inverter

Ρεύμα εξόδου	200A
Απόδοση	60%
Ισχύς	6Kva
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	4mm
Ψηφιακή οθόνη	
Βάρος	3.1Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START
- ✓ VRD
- ✓ TIG

Ηλεκτροκόλληση inverter Synergic

Ψηφιακή οθόνη

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΡΕΥΜΑ	ΙΣΧΥΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ	ΒΑΡΟΣ
<b>BIW1760</b>	061960	60%	160A	5.5Kva	4mm	4,6kg
<b>BIW2220</b>	061977	60%	200A	6Kva	4mm	4,7kg
<b>BIW2250</b>	061984	60%	250A	7Kva	5mm	4,7kg



- ✓ MMA
- ✓ MIG (GAS/NO GAS)
- ✓ TIG (BIW1311)

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START
- ✓ ΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ CO<sub>2</sub> (MIG)

**BIW1310 | 061991**

Ηλεκτροκόλληση MIG/MMA

Ρεύμα εξόδου Mig	40-200A
Ρεύμα εξόδου MMA	20-200A
Ρεύμα εξόδου TIG	15-200A
Απόδοση	60%
Ισχύς	7Kva
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	4mm
Διάμετρος σύρματος Gas	0,6/1,0mm (1-5Kg)
Διάμετρος σύρματος No Gas	0,8/1,0mm (1-5Kg)
Ψηφιακή οθόνη	
Καθαρό βάρος	13.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τιμπίδα σύρματος/Mig, Τιμπίδα ηλεκτροδίου, εξαρτήματα



**INVERTER**  
TECHNOLOGY

**Σύρματος**

**BIW1120 | 071433**

Ηλεκτροκόλληση MIG/MMA

Ρεύμα εξόδου	120A
Απόδοση	60%
Ισχύς	3Kva
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	3.2mm
Διάμετρος σύρματος	0,8-0,9mm (1Kg)
Ψηφιακή οθόνη	
Βάρος	1.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τιμπίδα σύρματος/Mig, Τιμπίδα ηλεκτροδίου, εξαρτήματα



- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START

**INVERTER**  
TECHNOLOGY

**PRO**

**BIW4012 | 079361**

Plasma κοπής inverter

Ρεύμα εξόδου	20-40A
Απόδοση	60%
Ισχύς	4.5Kva
Κοπή	4-12mm
Ψηφιακή οθόνη	
Βάρος	9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τιμπίδα plasma, εξαρτήματα



**INVERTER**  
TECHNOLOGY

**Σύρματος**

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START
- ✓ TIG (BIW1136)

**BIW1135 | 034698**

Ηλεκτροκόλληση MIG/MMA

Ρεύμα εξόδου	130A
Απόδοση	60%
Ισχύς	4,5Kva
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	3.2mm
Διάμετρος καλωδίου	0.8-0.9mm (1Kg)
Ψηφιακή οθόνη	
Βάρος	5.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τιμπίδα σύρματος/Mig, Τιμπίδα ηλεκτροδίου, εξαρτήματα



WATCH VIDEO

**INVERTER**  
TECHNOLOGY

**PRO**

- ✓ MMA
- ✓ MIG (GAS/NO GAS)
- ✓ TIG (BIW1144)
- ✓ PLASMA
- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START
- ✓ ΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ CO<sub>2</sub> (MIG)

**BIW4050 | 079323**

Πολυσυγκολλητής κόφτης 4 σε 1

Ρεύμα εξόδου Mig	40-200A
Ρεύμα εξόδου MMA	20-200A
Ρεύμα εξόδου TIG	15-200A
Ρεύμα εξόδου CUT	20-40
Απόδοση	60%
Ισχύς	7Kva
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	5mm
Διάμετρος σύρματος Gas	0,6/1,0mm (1-5Kg)
Διάμετρος σύρματος No Gas	0,8/1,0mm (1-5Kg)
Κοπή	4-12mm
Ψηφιακή οθόνη	
Καθαρό βάρος	14Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τιμπίδα σύρματος/Mig, Τιμπίδα ηλεκτροδίου, Τιμπίδα PLASMA, εξαρτήματα



**INVERTER**  
TECHNOLOGY

**Σύρματος**

**BIW1150 | 071648**

Ηλεκτροκόλληση MIG/MMA

Ρεύμα εξόδου	20-150A
Απόδοση	60%
Ισχύς	4 kVA
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	4mm
Διάμετρος σύρματος	0,8-0,9mm (1Kg)
Ψηφιακή οθόνη	
Βάρος	5.0Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τιμπίδα σύρματος/Mig, Τιμπίδα ηλεκτροδίου, εξαρτήματα



- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START
- ✓ TIG(BIW1136)

**INVERTER**  
TECHNOLOGY

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START

**BIW1110 | 071426**

Φορτό πιστόλι ηλεκτροσυγκόλλησης inverter

Εύρος ρεύματος	140A
Απόδοση	25%
Διάμετρος ηλεκτροδίου	1,6-3,2mm
Βάρος	1.3Kg



**NEO**

Τιμπίδα TIG

ΜΟΝΤΕΛΟ	<b>BIW1311</b>	<b>BIW1136</b>	<b>BIW1144</b>
Κωδικός	062011	043164	082941
Αφορά το	BIW1310	BIW1135/1150	BIW4050



**BWR4100 | 063513**

Τραπέζι συγκόλλησης φορτό

Μέγεθος πάγκου	760x500mm
Βάρος	18,5Kg
Υλικό	χάλυβας



**PRO**


**Αεροσυμπιεστής μονομπλόκ με λάδι, 2Hp**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	ΠΙΕΣΗ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΒΑΡΟΣ
<b>BAT5002</b>	042389	24Lt	188Lt/min	8bar 116psi	85dB(A)	20Kg
<b>BAT5012</b>	042396	50Lt	188Lt/min	8bar 116psi	85dB(A)	25Kg

**BAT5015 | 053323**
**Αεροσυμπιεστής μονομπλόκ με δικύλινδρο κεφαλή V**

Ισχύς	3Hp
Αεροφυλάκιο	100Lt
Παροχή Αέρα	336lt/min
Πίεση	8bar 116psi
Επίπεδο Θορύβου	85dB(A)
Βάρος	52Kg


**BAT5016 | 078036**
**Αεροσυμπιεστής ιμάντα**

Ισχύς	3Hp
Αεροφυλάκιο	100Lt
Παροχή Αέρα	194lt/min
Πίεση	8bar 116psi
Επίπεδο Θορύβου	86dB(A)
Καθαρό Βάρος	57kg

**BAT5018 | 082958**
**Αεροσυμπιεστής ιμάντα**

Ισχύς	4Hp
Αεροφυλάκιο	200Lt
Παροχή Αέρα	254 lt/min
Πίεση	8bar 116psi
Επίπεδο Θορύβου	86dB(A)
Βάρος	85Kg


**PRO**
**BAT5030 | 030805**
**Αεροσυμπιεστής μονομπλόκ με λάδι**

Ισχύς	2.5Hp
Αεροφυλάκιο	50Lt
Παροχή Αέρα	250lt/min
Πίεση Λειτουργίας	10bar 145psi
Επίπεδο Θορύβου	72dB(A)
Καθαρό Βάρος	35kg


**PRO**
**BAT5060 | 030836**
**Αεροσυμπιεστής ιμάντα**

Ισχύς	3Hp
Αεροφυλάκιο	100Lt
Παροχή Αέρα	322lt/min
Πίεση Λειτουργίας	10bar 145psi
Επίπεδο Θορύβου	85dB(A)
Καθαρό Βάρος	70kg


**Αεροσυμπιεστής ιμάντα, 3Hp**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	ΠΙΕΣΗ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΒΑΡΟΣ
<b>BAT5070</b>	030843	150Lt	418Lt/min	10bar 145psi	86dB(A)	95Kg
<b>BAT5090</b>	035725	200Lt	418Lt/min	10bar 145psi	90dB(A)	115Kg

**400V**  
**3 PHASE**
**BAT5300 | 045786**
**Αεροσυμπιεστής ιμάντα**

Ισχύς	4Hp
Αεροφυλάκιο	270Lt
Παροχή Αέρα	418lt/min
Πίεση Λειτουργίας	10bar 145psi
Επίπεδο Θορύβου	92dB(A)
Καθαρό Βάρος	29kg



**BRUSHLESS**

Χαμηλού Θορύβου

**BAT5080 | 030850**  
Αεροσυμπιεστής Oil-Free

Ισχύς	0.75Hp
Αεροφυλάκιο	25Lt
Παροχή Αέρα	110lt/min
Πίεση Λειτουργίας	8bar 116psi
Επίπεδο Θορύβου	65dB(A)
Καθαρό Βάρος	23kg



PRO

**BAT5100 | 035541**  
Αεροσυμπιεστής Oil-Free

Ισχύς	1.5Hp
Αεροφυλάκιο	6Lt
Παροχή Αέρα	180lt/min
Πίεση Λειτουργίας	8bar 116psi
Επίπεδο Θορύβου	65dB(A)
Καθαρό Βάρος	9.2kg

**BRUSHLESS**

Χαμηλού Θορύβου

NEO

Αεροσυμπιεστής μονομπλόκ Oil-Free

ΜΟΝΤΕΛΟ	BAT5013	BAT5017
ΚΩΔΙΚΟΣ	085966	085973
Ισχύς	4Hp	
Αεροφυλάκιο	50Lt	100Lt
Παροχή Αέρα	464lt/min	
Πίεση Λειτουργίας	8bar 116psi	
Επίπεδο Θορύβου	72dB(A)	
Καθαρό Βάρος	39kg	65kg



PRO

**BAT6165 | 055877**

Φυστήρας αέρος κοντός 10cm



**BAT6160 | 055860**

Φυστήρας μακρύς αέρος 27cm



**BRUSHLESS**

Χαμηλού Θορύβου

NEO

**BAT5006 | 085980**  
Αεροσυμπιεστής Oil-Free

Ισχύς	1.5Hp
Αεροφυλάκιο	6Lt
Παροχή Αέρα	167lt/min
Πίεση Λειτουργίας	8bar 116psi
Επίπεδο Θορύβου	72dB(A)
Καθαρό Βάρος	11kg



PRO

8  
τμχ

**BHT1570 | 030331**

Κιτ Αέρος



**BAT6100 | 055747**  
Αερόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη ροπή	360Nm
Βάρος	2.2Kg



**COMPACT**

**BAT6120 | 055785**  
Αερόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη ροπή	1000Nm
Βάρος	1.4Kg



10  
τμχ

**BHT7703 | 075158**  
Σετ καρυδάκια αέρος 1/2"  
Cr-Mo

8,10,11,12,13,14,  
15,17,19,21mm



10  
τμχ

**BHT7704 | 075165**  
Σετ καρυδάκια αέρος μακρὰ 1/2"  
Cr-Mo

8,10,11,12,13,  
14,15,17,19,21mm



**Μπαλαντέζα  
με λάστιχο αέρος**

ΜΟΝΤΕΛΟ	<b>BWR5221</b>	<b>BWR5144</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ	<b>050100</b>	<b>031406</b>
Μήκος	15+1.5m	
Πίεση	10bar	
Διάμ. Σωλήνα	1/4"	3/8"
Βάρος	4.4Kg	6.7Kg


**BAT6000 | 032496**  
**Λάστιχο αέρος  
TORNADO**

Μήκος	50m
Μέγ. πίεση	60bar
Διαστάσεις	8/14mm


**BAT6125 | 055792**
**Καρφωτικό αέρος  
για καρφιά και δίκαιλα**

Τύπος καρφιού	12 (10-50mm)
Τύπος Δίκαιλου	90 (16-40mm)
Χωρητικότητα γεμιστήρα	100τμχ
Βάρος	1.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: καρφιά,  
δίκαιλα, εξαρτήματα


**BAT6130 | 055808**
**Καρφωτικό αέρος για δίκαιλα**

Τύπος Δίκαιλου	80 (8-16mm)
Χωρητικότητα γεμιστήρα	100τμχ
Βάρος	0.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίκαιλα,  
εξαρτήματα


**BAT6105 | 055754**
**Αεροκαστάνια**

Υποδοχή	1/2"
Ροπή	68Nm
Βάρος	1.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
εξαρτήματα


**BAT1206**  
**020523**
**Αεροτριβείο**

Στροφές	10000rpm
Πέλιμα	150mm
Έκκεντρο	5mm
Βάρος	0.8Kg


**BGG6000**  
**014249**
**Αερογρασσαδόρος**

Χωρητικότητα δοχείου	400ml
----------------------	-------

**BAT6110 | 055761**
**Ευθύς λειαντήρας  
αέρος**

Στροφές	25000rpm
Βάρος	0.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: εξαρτήματα


**BAT6170**  
**055884**
**Αερόμετρο  
ελαστικών**

Μέγιστη πίεση	12bar
---------------	-------

**Πιστόλι βαφής άνω δοχείο**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΔΕΣΜΗΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΜΠΕΚ
<b>BAT6135</b>	055815	185-250mm	0.6Lt	1.8mm
<b>BAT6140</b>	055822	185-250mm	0.6Lt	2mm


**BAT6150 | 055846**
**Πιστόλι βαφής**

Πλάτος δέσμης	185-250mm
Χωρητικότητα δοχείου	1Lt
Μπεκ	2.0mm
Βάρος	0.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ακροφύσιο


**BAT6155 | 055853**
**Πιστόλι αμμοβολής**

Πλάτος δέσμης	30-60mm
Μήκος ακροφύσιου	84mm
Χωρητικότητα δοχείου	0.75Lt
Μπεκ	0.2-0.6mm
Βάρος	0.5Kg



**BVC9070 | 079576**
**Μηχάνημα πλύσης και στέγνωσης**

<b>Ηλεκτρικό σύστημα</b>	
Μπαταρία	24V / 100Ah
Χρόνος εργασίας	2.5-3h
Δείκτης στάθμης μπαταρίας	
Προστασία χαμηλής μπαταρίας	
Φορτιστής	24V / 15A
<b>Σύστημα Πλύσιματος</b>	
Πλάτος πλύσης	700mm
Διάμετρος βουρτσών	2x330mm
Ταχύτητα βούρτσας	200rpm
Χειροκίνητη ρύθμιση κεφαλής βούρτσας	
Μέγιστη πίεση	30kg
Μετάδοση	Κιβώτιο ταχυτήτων
Ισχύς κινητήρα	24V 380Wx2
Απόδοση	4900m <sup>2</sup> /h
<b>Σύστημα Σκουπίσματος</b>	
Υλικό	Πλαστικό
Πάχος τρίχας	0.5mm
Χειροκίνητη σύνδεση/αποσύνδεση βούρτσας	
<b>Δεξαμενή Διαλύματος Νερού</b>	
Δεξαμενή καθαρού νερού	70L
Υλικό	Πολυαιθυλένιο
Φίλτρο	Αφαιρούμενος, ανοξειδωτος κάδος
Ρύθμιση ροής νερού από το ταμπλο και τη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	
Σωλήνας αποχέτευσης	20mm
<b>Δεξαμενή Απορριμάτων</b>	
Χωρητικότητα	90lt
Υλικό	Πολυαιθυλένιο
Σωλήνας αποχέτευσης	35mm
<b>Αναρρόφηση</b>	
Ισχύς κινητήρα αναρρόφησης	24V/500W
Πίεση Αναρρόφησης	14kPa
Μέγιστη ροή αέρα	28lt/m
Φίλτρο προστασίας κινητήρα	
Ανοξειδωτο ατσάλι (Δίκτυ+φλοτέρ)	



<b>Τύπος φλοτέρ</b>	
Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού	
<b>Μάκτρο Στεγνώματος</b>	
Σχήμα	V
Πλάτος	1030mm
Υλικό κύριου σώματος	Αλουμίνιο
Υλικό λεπίδας	Σιλικόνη
Ρύθμιση πίεσης	
Δύο εύκολα ρυθμιζόμενοι ανεξάρτητοι τροχοί	
Σύστημα ανύψωσης	Ενεργοποιητής
Αντικατάσταση λεπίδας χωρίς χρήση εργαλείων	
<b>Πρόσφυση</b>	
Σύστημα Πρόσφυσης	Οπίσθιος τροχός
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες	
Εντολή από Πεντάλ γκαζιού	
Ταχύτητα κίνησης προς τα εμπρός	
Ταχύτητα όπισθεν	
Ρύθμιση ταχύτητας	Με το πεντάλ του γκαζιού
Μέγιστη ταχύτητα	6 km/h

**BPW1720 | 069645**
**Πλυστικό υψηλής πίεσης**

Ισχύς	1400W
Πίεση max.	105Bar
Παροχή max.	408Lt/h
Μήκος Σωλήνα	3m
Καλώδιο	5m
Αντλία και κεφαλή αλουμινίου	
Βάρος	4.8Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού, ρακόρ εισαγωγής νερού

**BPW2220 | 077695**
**Πλυστικό υψηλής πίεσης**

Ισχύς	1600W
Πίεση max.	135Bar
Παροχή max.	468Lt/h
Μήκος Σωλήνα	5m
Καλώδιο	5m
Αντλία και κεφαλή αλουμινίου	
Βάρος	5Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού, ρακόρ εισαγωγής νερού, δοχείο σαπουνιού

**BPW2620 | 069638**
**Πλυστικό υψηλής πίεσης**

Ισχύς	2000W
Πίεση max.	150Bar
Παροχή max.	450Lt/h
Μήκος Σωλήνα	5m
Καλώδιο	5m
Αντλία και κεφαλή αλουμινίου	
Βάρος	8.4Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, δοχείο σαπουνιού, φίλτρο νερού, βούρτσα πατώματος

**BPW3220 | 077701**
**Πλυστικό υψηλής πίεσης**

Ισχύς	2400W
Πίεση max.	180Bar
Παροχή max.	480Lt/h
Μήκος Σωλήνα	5m
Καλώδιο	5m
Αντλία και κεφαλή αλουμινίου	
Βάρος	9.3Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού, ρακόρ εισαγωγής νερού, δοχείο σαπουνιού

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΟΤΕΡ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



**BPW4300 | 037408**

Πλυστικό υψηλής πίεσης

Ισχύς	1800W
Πίεση max.	135Bar
Παροχή max.	432Lt/h
Μήκος Σωλήνα	5m
Καλώδιο	5m
Αντλία και κεφαλή αλουμινίου	
Βάρος	15Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού, ρακόρ εισαγωγής νερού, δοχείο σαπουνιού



**BPW4510 | 083009**

Πλυστικό υψηλής πίεσης

Ισχύς	2100W
Πίεση max.	180Bar
Παροχή max.	432Lt/h
Μήκος Σωλήνα	5m
Καλώδιο	5m
Αντλία και κεφαλή αλουμινίου	
Βάρος	19Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού, ρακόρ εισαγωγής νερού, δοχείο σαπουνιού



PRO

ΚΕΦΑΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ



Διαθέτει 4 μπεκ

**BPW5000 | 019107**

Πλυστικό υψηλής πίεσης

Ισχύς	3200W
Πίεση max.	225Bar
Παροχή max.	540Lt/h
Μήκος Σωλήνα	5m
Καλώδιο	5m
Αντλία αλουμινίου, Κεφαλή ορειχάλκινη	
Βάρος	27Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού, ρακόρ εισαγωγής νερού, ενσωματωμένο δοχείο σαπουνιού

**18V**

1x 4.0Ah



**BPW1100 | 070481**

Πλυστικό μπαταρίας

Πίεση max.	25Bar
Παροχή max.	210Lt/h
Διάρκεια λειτουργίας	25λεπτά
Βάρος	1.7kg



ΠΛΥΣΤΙΚΟ/ΣΚΟΥΠΑ & ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΑΖΙ

**BPW3130 | 070498**


Πλυστικό υψηλής πίεσης και σκούπα υγρών/στερεών

<b>Πλυστικό</b>	
Ισχύς	1600W
Πίεση max.	130Bar
Παροχή max.	480Lt/h
Μήκος σωλήνα	5m
Καλώδιο	5m
<b>Σκούπα υγρών στερεών</b>	
Ισχύς	800W
Αναρρόφηση	16kPa
Ταχύτητα αέρα	1.4m <sup>3</sup> /min
Κάδος	2lt
Λειτουργία φυσήματος	
Βάρος	8.7Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τηλεσκοπική λαβή, δοχείο σαπουνιού, HEPA Φίλτρο, τρίγωνη βούρτσα, ευθύ ακροφύσιο, βούρτσα επίπλων



PRO


**BPW5300 | 031826**  
 Πλυστικό βενζινοκίνητο

Ισχύς	6.5hp
Κυβισμός	208cc
Πίεση max.	250Bar
Παροχή max.	558Lt/h
Μήκος Σωλήνα	5m
Αντλία αλουμινίου, Κεφαλή ορειχάλκινη	
Βάρος	33Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταλλικό αυλό ψεκασμού με 5 ακροφύσια γρήγορης ρύθμισης, ενσωματωμένο δοχείο σαπουνιού

**BVC3410 | 036272**  
 Σκούπα υγρών - στερεών με πρίζα

Ισχύς	1400W
Αναρρόφηση	18kPa
Χωρητικότητα Κάδου	30L
Διάμετρος Σωλήνα	32mm
Μήκος Καλωδίου	4.5m
Επίπεδο Θορύβου	80dB
Φίλτρο HEPA	
Υλικό κάδου	Inox
Κατάλληλη για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία	
Βάρος	7.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πέλαμα υγρών/στερεών, στόμιο για γωνίες, σακούλα σκόνης


**BVC5500 | 038160**  
 Σκούπα υγρών - στερεών με πρίζα

Ισχύς	1600W
Αναρρόφηση	18kPa
Μήκος Καλωδίου	4.5m
Χωρητικότητα Κάδου	50L
Διάμετρος Σωλήνα	32mm
Επίπεδο Θορύβου	78dB
Φίλτρο HEPA	
Υλικό κάδου	Inox
Κατάλληλη για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία	
Βάρος	11.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πέλαμα υγρών/στερεών, στόμιο για γωνίες, σακούλα σκόνης


**BVC2610 | 049814**  
 Σκούπα υγρών - στερεών


Ισχύς	1200W
Αναρρόφηση	16kPa
Χωρητικότητα Κάδου	20L
Υλικό Κάδου	Inox
Διάμετρος Σωλήνα	32mm
Μήκος Καλωδίου	4m
Επίπεδο Θορύβου	80dB
Φίλτρο HEPA	
Βάρος	5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πέλαμα υγρών/στερεών, στόμιο για γωνίες, σακούλα σκόνης, HEPA φίλτρο



Κατάλληλη για τριβεία τοίχου και φανοποιεία

**Λειτουργία φυσήματος  
Τριπλο φίλτράρισμα**


**PRO**

**BVC7510 | 049821**  
 Σκούπα Υγρών-Στερεών

Ισχύς	3000W
Αναρρόφηση	20kPa
Χωρητικότητα Κάδου	80L
Υλικό Κάδου	Inox
Διάμετρος Σωλήνα	40mm
Μήκος Καλωδίου	5m
Επίπεδο Θορύβου	82dB
Φίλτρο HEPA	
Βάρος	22Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πέλαμα υγρών/στερεών, υφασμάτινη σακούλα, στόμιο για γωνίες, στρογγυλή βούρτσα


**BVC6000 | 030867**  
 Σκούπα πολλαπλών εργασιών με πρίζα

Ισχύς	1600W
Αναρρόφηση	18kPa
Χωρητικότητα Κάδου	30L
Διάμετρος Σωλήνα	32mm
Μήκος Καλωδίου	5m
Επίπεδο Θορύβου	80dB
Φίλτρο HEPA	
Κατάλληλη για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία	
Βάρος	14Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταλλικό Σωλήνα, Εύκαμπτο Σωλήνα 2m, στόμιο για γωνίες, μακρύ τετράγωνο βουρτσάκι, φίλτρο σφουγγάρι, 2 σακούλες σκόνης



**BWB1304 | 069997**

 Καρότσι μεταφοράς  
 πλαστικό

Πτυσσόμενο

Μέγιστο φορτίο	35Kg / 50L
Διαστάσεις	405x315x345mm
Ρόδες	75x25mm
Βάρος	3.40 Kg


**BWR9001 | 005315**

 Καρότσι  
 αλουμινίου

Πτυσσόμενο

Μέγιστο φορτίο	90Kg
Διαστάσεις	395x410x1080mm
Ρόδες	Ø150mm (PP+EVA)
Βάρος	4.40 Kg


**BWB2000 | 022251**

 Καρότσι  
 μεταφοράς

Μέγιστο φορτίο	250Kg
Διαστάσεις	1180x540x465mm
Ρόδες	Φουσκωτές 3.50-4"
Βάρος	8.80 Kg


**BWB3000 | 022275**

 Καρότσι  
 πλατφόρμα

Με επέκταση

Μέγιστο φορτίο	250Kg
Διαστάσεις	1120x550x780mm
Ρόδες	405x200mm
Βάρος	10,5Kg


**BWR3001 | 002420**

 Καρότσι  
 πλατφόρμα

Μέγιστο φορτίο	150Kg
Διαστάσεις	715x480x850mm
Ρόδες	Ø100mm (PP+TPR)
Βάρος	8.5Kg


**BWB8000 | 029212**

 Καρότσι  
 πλατφόρμα

Μέγιστο φορτίο	300Kg
Διαστάσεις	910x610x940mm
Ρόδες	"με σαμπρέλα" Ø220mm
Βάρος	18.3Kg


**Περονόφορο χειροκίνητης ανύψωσης**

ΜΟΝΤΕΛΟ	<b>BWR5516</b>	<b>BWR5530</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ	065104	065272
Μέγιστο φορτίο	1Ton	
Ελάχιστο ύψος φόρτωσης	84mm	
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	1600mm	3000mm
Διαστάσεις πηρουνιών	1150x560mm	
Ρόδες	Nylon (πίσω τροχοί με φρένο)	
Βάρος	184 kg	282 kg

**PRO**

**PRO**

**Περονόφορο χειροκίνητης ανύψωσης**

ΜΟΝΤΕΛΟ	<b>BWR5517</b>	<b>BWR5531</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ	085645	085652
Μέγιστο φορτίο	1Ton	
Ελάχιστο ύψος φόρτωσης	86mm	
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	1600mm	3000mm
Διαστάσεις πιρουινιών	1150x550mm	1150x580mm
Ρόδες	Nylon (πίσω τροχοί με φρένο)	
Βάρος	180 kg	263 kg

**NEO**



**PRO**

**BWR2511 | 001249**  
**Παλετοφόρο**

Μέγιστο φορτίο	2.5Ton
Ελάχιστο ύψος φόρτωσης	85mm
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	200mm
Διαστάσεις πιρουινιών	1150x550mm
Ρόδες	PU
Βάρος	56 kg



**PRO**

**BWR5540 | 079507**  
**Περονόφορο ηλεκτρικής ανύψωσης / αυτοφόρτωσης**

Μέγιστο φορτίο	1Ton
Ελάχιστο ύψος φόρτωσης	85mm
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	1300mm
Διαστάσεις πιρουινιών	1170x550mm
Ρόδες	Nylon
Βάρος	210 kg
Μπαταρία	48V Li-on 12Ah 576 Wh

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή 220V



**PRO**

**BWR2517 | 079873**  
**Παλετοφόρο ηλεκτρικό αυτοκινούμενο**

Μέγιστο φορτίο	1.5Ton
Ελάχιστο ύψος φόρτωσης	80mm
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	190mm
Διαστάσεις πιρουινιών	1150x550mm
Ρόδες	PU
Βάρος	114 kg
Μπαταρία	24V Li-on 20Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
 Φορτιστή 220V



**PRO**

**BWR2650 | 079705**  
**Όχημα μεταφοράς ηλεκτρικό με ανύψωση**

Μέγιστο φορτίο	700kg
Ελάχιστο ύψος φόρτωσης	450mm
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	1050mm
Διαστάσεις πλατφόρμας	1200x600mm
Ρόδες	Φουσκωτές 3.00x8" (εμπρός)/ 3.50x4" (πίσω)
Βάρος	214 kg
Μπαταρία	48V Li-on 20Ah
Χαρακτηριστικά/Λειτουργίες	Ταχύτητες 2 εμπρός & 2 όπισθεν/ Κάθισμα οδηγού/ οθόνη ένδειξης φόρτισης

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή 220V



**BMI1010 | 042471**  
 Inverter-μετατροπέας 12V σε 220V

Ισχύς max	1000W
Τάση εισόδου	DC12V
Τάση εξόδου	220V AC
Θύρα εξόδου	USB 5V2.1A


**BBC4005 | 053651**  
 Φορτιστής - Συντηρητής 6/12V - 4A

Ισχύς	70W MAX
Τάση εισόδου/Συχνότητα	220V AC, 50/60Hz
Τάση εξόδου	6V,1A / 12V,1A/4A
Τύπος Μπαταρίας/Λειτουργίες	Φόρτιση όλων των τύπων μολύβδου-οξέος 6V και 12V παταριών μολύβδου-οξέος (WET/MF/EFB/GEL/AGM)
Χωρητικότητα Μπαταρίας	2-120AH
Λειτουργία χαμηλής εκκίνησης φόρτισης	


**Φορτιστής - Συντηρητής μπαταριών**


ΜΟΝΤΕΛΟ	BBC4010	BBC4020	BBC4030
ΚΩΔΙΚΟΣ	037224	037231	037248
Ισχύς	60W	120W	350W
Τάση εισόδου/Συχνότητα	220-240VAC, 50/60Hz		
Τάση Εξόδου	6VDC, 3.5A, 12VDC, 3.5A	12VDC, 7A, 24VDC, 3.5A	12VDC, 15A / 24VDC, 7.5A, 12VDC 20A 300s Boost/ Σταθερή παροχή 13.6V/10A
Τύπος Μπαταρίας/Λειτουργίες	Έλεγχος δυναμό (CCA)/ Εκκίνηση φόρτισης από 3V/Επαναφορά μπαταρίας, Πλήρως αυτόματος κύκλος φόρτισης (8 σταδίων)/Cold/AGM/WET/MF/CA/EFB/GEL/LiPo		
Χωρητικότητα Μπαταρίας	2-120Ah(6V), 1.2-120Ah(12V)	14-230Ah(12V), 14-115Ah(24V)	50-400Ah(12V), 25-200Ah(24V)
Διαστάσεις	310x160x100mm	360x170x110mm	430x180x120mm
Βάρος	0.7 kg	1.0 kg	1,5 kg

**BBC2015 | 037255**
**Φορτιστής - Συντηρητής - Εκκινητής μπαταριών**


Ισχύς	700W MAX
Τάση εισόδου/Συχνότητα	220-240VAC, 50/60Hz
Τάση εξόδου	12VDC, 5/10/15/25A (24VDC, 3,5/7,5/12A) 12VDC, 40A, 300s (Boost)/ Σταθερή παροχή 13.6V/10A
Τύπος Μπαταρίας/Λειτουργίες	Έλεγχος δυναμό (CCA)/ Εκκίνηση φόρτισης από 3V/ Αυτόματη ανίχνευση μπαταρίας 12V/24V ή επιλογή με χειροκίνητο έλεγχο/ Συντήρηση μπαταρίας αποκλειστικά για 12V/ Πλήρως αυτόματος κύκλος φόρτισης (8 σταδίων)
Χωρητικότητα Μπαταρίας	50-400AH (12V)/ 25-200AH (24V), Μπαταρίες 12/24V (WET/ MF/CA/EFB/GEL/AGM/LiPo)

**BBC2030 | 037262**
**Φορτιστής - Συντηρητής - Εκκινητής μπαταριών**


Ισχύς	1500W MAX
Τάση εισόδου/Συχνότητα	220-240VAC, 50/60Hz
Τάση εξόδου	12VDC, 20A/ 24VDC, 10A, 12VDC, 100A, 300s (Boost)
Τύπος Μπαταρίας/Λειτουργίες	Έλεγχος δυναμό (CCA)/ Εκκίνηση φόρτισης από 3V/ 12/24V (WET/MF/CA/EFB /GEL/AGM)/ Πλήρως αυτόματος κύκλος φόρτισης (10 σταδίων)
Χωρητικότητα Μπαταρίας	350AH(12V)

**BBC1520 | 062004**
**Φορτιστής μπαταριών**


Ισχύς	450W Max
Τάση εισόδου	220V AC, 50Hz
Τάση εξόδου	12VDC, 12A/ 24VDC, 8A/ 12VDC, 20A MAX
Τύπος Μπαταρίας/Λειτουργίες	Agm, Lead-Acid(Mf, Gel,Agc,Vrla), Alkaline
Χωρητικότητα Μπαταρίας	20-150AH (12V)/ 40-100AH (24V)
Βάρος	4,6 kg

**BBC8010 | 037293**  
**Εκκινητής και power bank**


Χωρητικότητα/Ρεύμα εκκίνησης	8000mAh/400A MAX
Τάση εισόδου	15V/1A
Τάση εξόδου	12VDC,200A
Χαρακτηριστικά/Λειτουργίες	Φακός με 3 λειτουργίες/ USB 5V/1A & 2A, 19V/ 3.5A για laptops/εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 3000cc


**BBC8520 | 037309**
**Εκκινητής και power bank**

Χωρητικότητα/Ρεύμα εκκίνησης	12000mAh/500A MAX
Τάση εισόδου	15V/1A
Τάση εξόδου	12VDC, 300A
Χαρακτηριστικά/Λειτουργίες	Φακός με 3 λειτουργίες/ USB 5V/1A & 2A, 19V/ 3.5A για laptops/εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 4000cc / έξοδος 12V 10A/ Οθόνη ελέγχου

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
 Καλώδια εκκίνησης, φορτιστή 12VDC/220VAC, καλώδιο USB γενικής χρήσης με αντάπτορες

**BBC8530 | 085560**
**NEO**
**Εκκινητής και power bank**

Χωρητικότητα/Ρεύμα εκκίνησης	12000mAh/1200A MAX
Τάση εισόδου	QC3.0, 18W
Τάση εξόδου	12VDC, 600A
Χαρακτηριστικά/Λειτουργίες	Φακός με 3 λειτουργίες/ USB 5V/2.4A/ Type C 18W/ εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 6000cc - diesel έως 4000cc/ Οθόνη ελέγχου/ Προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Διαστάσεις Προϊόντος	193x94x40mm
Βάρος Προϊόντος	0.5kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
 Καλώδια εκκίνησης, καλώδιο usb


**BBC1500 | 073833**
**Εκκινητής και power bank / Τρόμπα**

Χωρητικότητα/Ρεύμα εκκίνησης	12000mAh/1200A MAX
Τάση εισόδου	QC3.0, 18W
Τάση εξόδου	12VDC, 600A
Χαρακτηριστικά/Λειτουργίες	USB 5V/2.4A/ Type C 18W/ Τρόμπα αέρα 120psi/ Φακός με 3 λειτουργίες/ Οθόνη ελέγχου
Διαστάσεις	255x100x50mm
Βάρος	0.85 kg


**BWR5151 | 073734**  
**Αεροσυμπιεστής 12V**

Τάση εισόδου	12VDC
Μέγιστη πίεση	150psi
Εύκαμπτος σωλήνας παροχής	60cm
Καλώδιο Αναπτήρα	2,7m
Extra λειτουργία	Φως


**BBC9010 | 037316**
**Εκκινητής και power bank**

Χωρητικότητα/Ρεύμα Εκκίνησης	15000mAh/600A MAX
Τάση Εισόδου	15V/1A
Τάση εξόδου	12VDC, 300A
Χαρακτηριστικά/Λειτουργίες	Φακός με 3 λειτουργίες/ Οθόνη ελέγχου/ USB 5V/1A & 2A/ 12V/ 10A για συσκευές/ Κατάλληλο για κινητήρα βενζίνης 6000cc, diesel 5000cc, προστασία από υπερθέρμανση

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
 Καλώδια εκκίνησης, φορτιστή 12VDC/220VAC, καλώδιο με πρίζα θηλυκή αυτοκινήτου γενικής χρήσης


**BBC9030 | 085577**
**Εκκινητής και power bank**

Χωρητικότητα/Ρεύμα Εκκίνησης	20000mAh/2000A MAX
Τάση Εισόδου	QC3.0, 18W
Τάση εξόδου	12VDC, 1000A
Χαρακτηριστικά/Λειτουργίες	Φακός με 3 λειτουργίες/ Οθόνη ελέγχου/ USB 5V/3A & 9V/2A & 12V/1.5A, Type C 5V/3A/ 12-16VDC/10A για συσκευές/ Κατάλληλο για κινητήρα βενζίνης 6000cc, diesel 4000cc, Προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση, υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα
Διαστάσεις Προϊόντος	240x910x60mm
Βάρος Προϊόντος	0.95kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
 Καλώδια εκκίνησης, καλώδιο USB


**BBC7020 | 037279**
**Φορτιστής - συντηρητής - εκκινητής**

Ισχύς	5500W MAX
Τάση εισόδου/Συχνότητα	230V/50Hz
Τάση εξόδου	12/24VDC 5/10/20/30A
Τύπος Μπαταρίας/Λειτουργίες	Έλεγχος δυναμικό (CCA)/ Έλεγχος δυναμικό (CCA)/ 12/24V (WET/MF/CA/EFB /GEL/AGM)/ Εκκίνηση φόρτισης από 3V/ Οθόνη ελέγχου/ Πλήρως αυτόματος κύκλος φόρτισης (10 σταδίων), Προστασία από λάθος πολικότητα
Χωρητικότητα μπαταρίας	300Ah
Ρεύμα εκκίνησης	250A
Διαστάσεις	360x350x600mm
Βάρος Προϊόντος	16.5kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
 Καλώδια εκκίνησης, καλώδιο παροχής, ρόδες


**BBC7550 | 037286**
**Φορτιστής - συντηρητής - εκκινητής**

Ισχύς	10000W MAX
Τάση εισόδου/Συχνότητα	230V/50Hz
Τάση εξόδου	12/24VDC 20/30/50/70A
Τύπος Μπαταρίας/Λειτουργίες	Έλεγχος δυναμικό (CCA)/ 12/24V (WET/MF/CA/EFB /GEL/AGM)/ Εκκίνηση φόρτισης από 3V/ Οθόνη ελέγχου/ Πλήρως αυτόματος κύκλος φόρτισης (10 σταδίων), Προστασία από λάθος πολικότητα
Χωρητικότητα μπαταρίας	750Ah
Ρεύμα εκκίνησης	500A
Διαστάσεις	360x350x600mm
Βάρος Προϊόντος	18.5 kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
 Καλώδια εκκίνησης, καλώδιο παροχής, ρόδες

**BDC1000 | 028420**

**Πολύμετρο ψηφιακό**

Αντίσταση	200Ω-2K-20K-200K-2MΩ ±1.0%
Τάση AC	200-600V ±1.0%
Τάση DC	200mV-600V±1.0%
Ένταση	DC 200u-2m-20m-200m-10A±1.8%
Λειτουργίες	Μέτρηση μπαταρίας (1.5-9V) έλεγχος διόδων, τρανζιστορ/ λειτουργία buzzer/hold/φωτιζόμενη οθόνη



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Ακροδέκτες ρεύματος

**BDC2000 | 028437**

**Πολύμετρο ψηφιακό**

Αντίσταση	200Ω-2K-20K-200K-2MΩ ±1.0%
Τάση AC	60m-600m-6-60-600V ±1.0%
Τάση DC	60m-600m-6-60-600V ±0.5%
Ένταση	600u-6000u-60m-600m-10A ±2.0%
Λειτουργίες	Μέτρηση θερμοκρασίας -20°C-1000°C/συχνότητας 9.99-9.99MHz ±3.0%/έλεγχος διόδων τρανζιστορ/λειτουργία buzzer/hold/μνήμη ελάχιστης/ μέγιστης μέτρησης/ φωτιζόμενη οθόνη/μαγνητικός γάντζος



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Ακροδέκτες ρεύματος,  
αισθητήρας θερμοκρασίας

**BDC3000 | 028444**

**Αμπεροσιμπίδα ψηφιακή**

Αντίσταση	600-6K-60K-600K-6M-60MΩ
Τάση AC	600m-6-60-600V ±1.0%
Τάση DC	600m-6-60-600V ±0.8%
Ένταση	6-60-600A ±2.0%
Λειτουργίες	έλεγχος διόδων τρανζιστορ/ λειτουργία buzzer/hold/ true RMS/φωτιζόμενη οθόνη/



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Θήκη μεταφοράς,  
ακροδέκτες ρεύματος

**Μπαλαντέζα καρούλι κλειστού τύπου**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
<b>BCR2210</b>	054016	5m	3x1.5mm
<b>BCR2215</b>	054023	10m	3x1.5mm
<b>BCR2220</b>	054030	15m	3x1.5mm



Πρίζες | 4  
Προστασία υπερέντασης

**Μπαλαντέζα καρούλι**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
<b>BCR2225</b>	054047	25m	3x1.5mm
<b>BCR2230</b>	054054	50m	3x1.5mm



Πρίζες | 4  
Προστασία υπερέντασης

**PRO**




**BCM2050 | 075837**

**Τσερκομηχανή τραπέζι**

Ταχύτητα δεσίματος	1,5 δευτερόλεπτο ανα δέμα
Τάμηση τσερκιού	20-65kg
Είδος τάμησης	Αυτόματη Θερμοσυγκολλητική
Πλάτος τσερκιού	6-15mm
Τύπος τσερκιού	PP
Πάχος Τσερκιού	0,4-1,2mm
Ύψος εργασίας με ρόδες	73,5cm
Διαστάσεις	M895xΠ1565xΥ730mm
Βάρος Προϊόντος	90Kg

**PRO**



**BCM2003 | 077336**

**Τσέρκι συσκευασίας pp πλάτος 12mm**

Πάχος	0,6mm
Μήκος	2000m
Χρώμα	Μπλε

**BCM2000 | 075806**

**Τσερκομηχανή μπαταρίας χειρός 18V 2,0Ah**

Τάμηση τσερκιού	400-3500N
Είδος Τάμησης	Χειροκίνητη Θερμοσυγκολλητική
Πλάτος Τσερκιού	12-16mm
Τύπος Τσερκιού	PET/PP
Πάχος Τσερκιού	0,4-1,2mm
Χαρακτηριστικά μπαταρίας	18V Li-Ion 2000mAh
Χρόνος φόρτισης	60 λεπτά
Δεσμάτα ανα φόρτιση	400
Βάρος	3,6kg



**PRO**

**USB**  
ENABLED



**USB**  
ENABLED

**PRO**



**BPR6070 | 063414**

Φακός/λάμπα εργασίας LED  
ρυθμιζόμενης φωτεινότητας  
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	300-1200Lm
Μπαταρία	2600mAh
Περιστροφή	320°
Αυτονομία	2-16hrs (με μπαταρία)
Μέγιστο ύψος	2,2m
Βάρος	1.3Kg

3 Ηλιακά πάνελ φόρτισης, USB, πτυσσόμενος γάντζος, τρίποδο και αδιάβροχος IPX4

**BPR6050 | 035183**

Φακός/λάμπα εργασίας LED  
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	500-5000Lm
Μπαταρία	4000mAh
Ανοιγόμενος	Σε 2 κομμάτια
Αυτονομία	1-5 hrs (με μπαταρία)
Ύψος	89-1.92m
Βάρος	4.5Kg

Διπλής λειτουργίας (μπαταρία/ ρεύμα)  
τρίποδο και αδιάβροχος IPX4

**USB**  
ENABLED

**PRO**

**BPR6075 | 063421**

Φακός LED μπρελόκ  
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	50/150Lm
Φωτισμός	Λευκός/ κόκκινος
Μπαταρία	200mAh
Διαστάσεις	28x10x57mm
Βάρος	22gr
Αδιάβροχος	IPX5
Υλικό	Πλαστικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο φόρτισης USB



**USB**  
ENABLED

**PRO**

**BPR6080 | 063438**

Εμπρόσθιος φακός ποδήλατο  
LED επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	180/800Lm (combi)
Φωτισμός	Λευκός/ κόκκινος πολλαπλών λειτουργιών
Μπαταρία	2000mAh
Διαστάσεις	92x48x88mm
Βάρος	108gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο φόρτισης USB



**USB**  
ENABLED

**PRO**



**BPR6034 | 072348**

Φακός LED με κλιπ  
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	40/200Lm
Φωτισμός	Λευκός/κόκκινος/φακός
Μπαταρία	600mAh
Διαστάσεις	52x48x25mm
Βάρος	36gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο φόρτισης USB



**USB**  
ENABLED

**PRO**



**BPR6014 | 063407**

Προβολέας εργασίας LED  
επαναφορτιζόμενος  
ρυθμιζόμενης κλίσης

Φωτεινότητα	150/500Lm
Φωτισμός	Λευκός/Φακός
Μπαταρία	2000mAh
Διαστάσεις	101x53x25mm
Βάρος	99.5gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καλώδιο φόρτισης USB



**USB**  
ENABLED

**PRO**



**BPR6015 | 029991**

Προβολέας εργασίας LED  
επαναφορτιζόμενος  
ρυθμιζόμενης κλίσης/ powerbank

Φωτεινότητα	200/1100Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	6600mAh
Διαστάσεις	170x170x47mm
Βάρος	700gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο φόρτισης USB



**USB**  
ENABLED

**PRO**



**BPR6090 | 072362**

Προβολέας εργασίας LED  
επαναφορτιζόμενος  
περιστρεφόμενος με βάση τριπόδου

Φωτεινότητα	600/2000Lm
Φωτισμός	Λευκός/ κόκκινος
Μπαταρία	4000mAh
Διαστάσεις	180x155x59mm
Βάρος	700gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο φόρτισης USB




**BPR5050 | 052463**  
Προβολέας εργασίας LED  
επαναφορτιζόμενος  
ρυθμιζόμενης κλίσης



Φωτεινότητα	1000Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	2400mAh
Διαστάσεις	170x120x45mm
Βάρος	99.5gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB



**USB**  
ENABLED

**BPR6016 | 072355**  
Προβολέας εργασίας LED  
επαναφορτιζόμενος  
περιστρεφόμενος



Φωτεινότητα	120-550 Lm (combi)
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	2000mAh
Διαστάσεις	72x76x49,5mm
Βάρος	170gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB



**USB**  
ENABLED

**BPR5000 | 021858**  
Προβολέας επαναφορτιζόμενος  
περιστρεφόμενος, ρυθμιζόμενης κλίσης

Φωτεινότητα	400 Lm
Φωτισμός	Λευκός/κόκκινος/μπλε
Μπαταρία	3600mAh
Διαστάσεις	72x76x49,5mm
Βάρος	170gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Φορτιστής



**BPR6026 | 072379**  
Φακός/λάμπα εργασίας LED  
επαναφορτιζόμενος



Φωτεινότητα	150-800Lm
Φωτισμός	Λευκός/Φακός
Μπαταρία	4000mAh
Διαστάσεις	183x39x54mm
Βάρος	290gr
Αδιάβροχος	IPX2
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

MAGNETIC

Με γάντζο & μαγνήτη

**USB**  
ENABLED

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB



**BPR6023 | 063384**  
Φακός/λάμπα εργασίας LED  
επαναφορτιζόμενος



Φωτεινότητα	90-250Lm
Φωτισμός	Λευκός/ κόκκινος/Φακός
Μπαταρία	350mAh
Διαστάσεις	115x24x25mm
Βάρος	290gr
Αδιάβροχος	IPX2
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

MAGNETIC

Περιστρεφόμενος με γάντζο & μαγνήτη



**USB**  
ENABLED

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB

360°  
SWIVEL

**BPR6024 | 063391**  
Φακός/λάμπα εργασίας LED  
επαναφορτιζόμενος



Φωτεινότητα	40-200Lm
Φωτισμός	Λευκός/Φακός
Μπαταρία	650mAh
Διαστάσεις	166x40x21mm
Βάρος	78gr
Αδιάβροχος	IPX0
Υλικό	Πλαστικό

MAGNETIC

Περιστρεφόμενος με γάντζο & μαγνήτη



**USB**  
ENABLED

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB

**BPR6025 | 030010**  
Φακός/λάμπα εργασίας LED  
επαναφορτιζόμενος



Φωτεινότητα	50-400Lm
Φωτισμός	Λευκός/ κόκκινος/Φακός
Μπαταρία	2600mAh
Διαστάσεις	158x46x31mm
Βάρος	108gr
Αδιάβροχος	IPX2
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

MAGNETIC

Με γάντζο & μαγνήτη

**USB**  
ENABLED

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB



**BPR6054 | 072386**  
Φακός/λάμπα εργασίας LED  
επαναφορτιζόμενος  
ρυθμιζόμενης κλίσης



Φωτεινότητα	55-240Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	2200mAh
Διαστάσεις	163x52x32mm
Βάρος	195gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό

MAGNETIC

Με clip & μαγνήτη

**USB**  
ENABLED

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB



**BPR6055 | 035190**  
Φακός/λάμπα εργασίας LED  
επαναφορτιζόμενος  
ρυθμιζόμενης κλίσης



Φωτεινότητα	55-800Lm
Φωτισμός	Λευκός/Φακός
Μπαταρία	6000mAh
Διαστάσεις	307x66x39mm
Βάρος	534gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

MAGNETIC

Με clip & μαγνήτη

**USB**  
ENABLED

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB



**BPR6085 | 072393**

Φακός στυλό LED  
επαναφορτιζόμενος



Φωτεινότητα	25-120Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	500mAh
Διαστάσεις	151x15x18mm
Βάρος	57gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Αλουμίνιο



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB



**BPR6005 | 029977**

Φακός LED  
επαναφορτιζόμενος



Φωτεινότητα	150-800Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	2600mAh
Διαστάσεις	151x15x18mm
Βάρος	57gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Αλουμίνιο



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB



**BPR6035 | 030034**

Φακός LED  
επαναφορτιζόμενος



Φωτεινότητα	320-1500 Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	2200mAh
Διαστάσεις	115x23x31mm
Βάρος	127gr
Αδιάβροχος	IP54
Υλικό	Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο φόρτισης USB  
και clip ζώνης



**BPR6040 | 030041**

Φακός LED επαναφορτιζόμενος  
ρυθμιζόμενης δέσμης



Φωτεινότητα	1000-8000 Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	5000mAh
Διαστάσεις	276x64x64mm
Βάρος	700gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Αλουμίνιο



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο φόρτισης USB



**BPR6030 | 030027**

Φακός κεφαλής LED  
επαναφορτιζόμενος  
διπλής λειτουργίας



Φωτεινότητα	90-480 Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	1400mAh
Διαστάσεις	67x37x40mm
Βάρος	73gr
Αδιάβροχος	IPX0
Υλικό	Πλαστικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB



**BPR6032 | 072324**

Φακός κεφαλής LED  
επαναφορτιζόμενος



Φωτεινότητα	200-800 Lm
Φωτισμός	Λευκός/κόκκινος
Μπαταρία	2000mAh
Διαστάσεις	81.5x43x45mm
Βάρος	105gr
Αδιάβροχος	IPX6
Υλικό	Πλαστικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB



**BPR6033 | 072331**

Φακός κεφαλής LED  
επαναφορτιζόμενος



Φωτεινότητα	10-250 Lm
Φωτισμός	Λευκός/κόκκινος
Μπαταρία	2000mAh
Διαστάσεις	276x64x64mm
Βάρος	92gr
Αδιάβροχος	IP54
Υλικό	Πλαστικό

Ρυθμιζόμενη κλίση & οπίσθιο φως

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB



**BPR6065 | 035558**

Φακός κεφαλής LED  
επαναφορτιζόμενος



Φωτεινότητα	40-1000 Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	2200mAh
Διαστάσεις	82x41x54mm
Βάρος	129gr
Αδιάβροχος	IP54
Υλικό	Πλαστικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB



**BPR6031 | 072317**

Φακός κεφαλής LED  
επαναφορτιζόμενος



Φωτεινότητα	10-450 Lm
Φωτισμός	Λευκός/κόκκινος
Μπαταρία	2000mAh
Διαστάσεις	78x48x48mm
Βάρος	108gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Καλώδιο  
φόρτισης USB



**BAP1200 | 025726**

Αεροσυμπιεστής βαρέως τύπου  
2 κυλίνδρων με φως 12V

Μέγιστη Πίεση	150psi
Καλώδιο	3m
Σωλήνας αέρα	5m
Μέγιστος χρόνος χρήσης	40min
Λαβή μεταφοράς/Φως LED/εξαρτήματα	



**BWR5066 | 013792**

Αεροσυμπιεστής βαρέως τύπου 12V

Μέγιστη Πίεση	150psi
Καλώδιο	5m
Σωλήνας αέρα	5m
Μέγιστος χρόνος χρήσης	30min
Λαβή μεταφοράς/εξαρτήματα	



**BWR5111 | 022206**

Αεροσυμπιεστής 12V

Μέγιστη Πίεση	250psi
Καλώδιο	3m
Σωλήνας αέρα	0.45m
Μέγιστος χρόνος χρήσης	10min
Εξαρτήματα	





**BWR5085 | 022978**  
Σταντ εργασίας/επισκευής ποδηλάτων και θαρνοκοπτικών

Ύψος	110-143cm
Σιαγόνες	25-55mm
Μέγιστο βάρος	20kg

**BWR5044 | 011422**  
Βάση μεταφοράς ποδηλάτων αυτοκινήτου με ιμάντες

Θέσεις	3 ποδήλατα
Μέγιστο φορτίο	40kg
Βάρος	4kg



**BWR5108 | 018988**  
Ηλεκτρικός εργάτης

Τάση	12V
Ικανότητα έλξης	1360kg
Ισχύς	1000W
Συρματόσχοινο	4,8mmx1,3m
Καλώδιο ρεύματος	3m



**BWR5150 | 054658** PRO  
Τρόμπα ποδιού με μανόμετρο μεταλλική



**BWR5190 | 028505**  
Εργάτης χειροκίνητος

Ικανότητα έλξης	900kg
Σύρμα	5mm x10m
Βάρος	900kg



**BLK1335 | 075639**  
Κλειδαριά δισκόφρενου μοτοσυκλέτας με πλαστικό περίβλημα



**BWC4100 | 026600**  
Σετ πατάκια 4τεμ. πλαστικά Μαύρο Καουτσούκ




**BWC3400 | 026679**  
Καλύμματα αυτοκινήτου

Πολυεστέρας  
Χρώμα μαύρο/γκρι  
Πίσω Κάλυμμα διαιρούμενο για όλα τα αυτοκίνητα



ΣΕΤ 9 ΤΜΧ

**BWC3600 | 026693**  
Πλατοκάθισμα αυτοκινήτου Πολυεστέρας



**BWC3599 | 071686**  
Πλατοκάθισμα αυτοκινήτου θερμαινόμενο  
2 ρυθμίσεις θερμοκρασίας



**BWC3300 | 026662**  
Καλύμματα αυτοκινήτου Πολυεστέρας  
Χρώμα μαύρο/ γκρι  
Πίσω Κάλυμμα διαιρούμενο για όλα τα αυτοκίνητα



ΣΕΤ 9 ΤΜΧ



**BWC3560 | 038054**  
Καλύμματα αυτοκινήτου Δερματίνη  
Χρώμα μαύρο/ γκρι

ΣΕΤ 11 ΤΜΧ



**BWC3500 | 026686**  
Καλύμματα αυτοκινήτου Δερματίνη  
Χρώμα μαύρο

ΣΕΤ 11 ΤΜΧ

**BWC5000 | 026624**  
Κουκούλα μηχανής αδιάβροχη

Διαστάσεις	M2.3xΠ1.1xY1.25m
Υφασμα	Πολυεστερικό 170T/63D



Κουκούλα αδιάβροχη (peva)  
με εσωτερική επένδυση

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
<b>BWC5200</b>	026716	M435xΠ165xY120cm
<b>BWC5300</b>	026723	M485xΠ178xY120cm
<b>BWC5400</b>	026730	M535xΠ178xY120cm



**PRO**

**BPP2491 | 070870**  
Γωνία προστασίας parking  
από λάστιχο  
80x10x9(Υ)



**PRO**

**BPP2490 | 070863**  
Στοπ τροχών από λάστιχο  
55x10x10cm



**PRO**

**BPP2489 | 070856**  
Στοπ τροχών από λάστιχο  
183x10x15cm



**PRO**

**BPP2492 | 070887**  
Σαμαράκι δρόμου  
50x35x5cm




Διαθέτουν σύστημα στήριξης και σε κολώνα και σε τοίχο

**BPP2493 | 070894**  
Καθρέφτης κυκλοφορίας

**PRO**

Υλικό	Abs
Διάμετρος	30cm
Χρήση	Εσωτερική
Διαθέτει σύστημα στήριξης και σε κολώνα και σε τοίχο	



Καθρέφτης κυκλοφορίας

**PRO**

Υλικό	Abs
Χρήση	Εξωτερική
Διαθέτει σύστημα στήριξης και σε κολώνα και σε τοίχο	



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
<b>BPP2494</b>	070900	ø45cm
<b>BPP2495</b>	070917	ø60cm

**BPP2496 | 070924**  
Μπάρα στάθμευσης

**PRO**

Αρθρωτή τύπου U	
Διαστάσεις	70x45cm
Διάμετρος σωλήνα	32mm



**PRO**

**BPP2497 | 070931**  
Πινακίδα ολισθηρό δάπεδο  
αναδιπλούμενη

Διαστάσεις	61x30cm
Βάρος	0,8kg



**PRO**

**BPP2499 | 071402**  
Ράμπα πεζοδρομίου

Διαστάσεις	48x32x13cm
Υλικό	Λάστιχο
Αντοχή	20T



**PRO**

**BPP2498 | 071396**  
Αλυσίδα σήμανσης

Μήκος	25m
Πάχος	8mm
Υλικό	Πλαστικό



**PRO**

**BPN5000 | 079279**  
Πλέγμα σήμανσης  
σε πορτοκαλί χρώμα

Μήκος-Υψος	50m x1m
Πυκνότητα υλικού	60g/m2



**SP1600 | 023487**  
Αντλία μετάγγισης λαδιού & πετρελαίου 12VDC



Ισχύς	60W
Μέγιστη παροχή	250lt/h



PRO

Τρίποδο στήριξης με αυτόματο κλείδωμα  
Σετ 2τεμ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΥΨΟΣ
<b>BWR5229</b>	050186	2Ton	265-430mm
<b>BWR5023</b>	011217	3Ton	275-415mm
<b>BWR5123</b>	028727	6Ton	365-610mm



PRO

Τρίποδο στήριξης με κλείδωμα  
Σετ 2τεμ **αναδιπλούμενο**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΥΨΟΣ
<b>BWR5025</b>	011231	2Ton	240-350mm
<b>BWR5140</b>	031369	3Ton	260-400mm

**BWR5216 | 050056**  
Καροτσόγρυλλος

Ικανότητα ανύψωσης	2Ton
Εύρος ανύψωσης	135-340mm



PRO

**BWR5214 | 050032**

Καροτσόγρυλλος χαμηλού προφίλ

Ικανότητα ανύψωσης	2Ton
Εύρος ανύψωσης	85-330mm



PRO

Γρύλλος  
μπουκάλας



PRO

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
<b>BWR5142</b>	031383	2Ton	168-316mm
<b>BWR5207</b>	049968	5Ton	207-402mm
<b>BWR5019</b>	011170	8Ton	222-447mm
<b>BWR5130</b>	029519	15Ton	227-457mm
<b>BWR5206</b>	049951	20Ton	242-452mm

**BWR5215 | 050049**  
Καροτσόγρυλλος χαμηλού προφίλ



Ικανότητα ανύψωσης	2Ton
Εύρος ανύψωσης	89-359mm

PRO

**BWR5217 | 050063**  
Καροτσόγρυλλος βαρέως τύπου



Ικανότητα ανύψωσης	3Ton
Εύρος ανύψωσης	130-465mm

PRO

**BWR5145 | 035329** PRO  
Καροτσόγρυλλος χαμηλού προφίλ



Ικανότητα ανύψωσης	2.5Ton
Εύρος ανύψωσης	80-508mm
Διπλού εμβόλου	

**BWR5218 | 050070** PRO  
Καροτσόγρυλλος βαρέως τύπου χαμηλού προφίλ



Ικανότητα ανύψωσης	3Ton
Εύρος ανύψωσης	98-535mm
Διπλού εμβόλου	



PRO

Γερανός υδραυλικός πτυσσόμενος

ΜΟΝΤΕΛΟ	<b>BWR5203</b>	<b>BWR5204</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ	049920	049937
Ικανότητα ανύψωσης	1Ton	2Ton
Εύρος ανύψωσης	160-2040mm	25-2240mm
Διαστάσεις	1510x1015x1545mm	1740x1040x1580mm
Βάρος	65 kg	102 kg



**BWR5146 | 065098**  
Ανυψωτικό τραπέζι

Μέγιστο φορτίο	150Kg
Διαστάσεις τραπεζιού	M740xΠ450xΥ35mm
Εύρος ανύψωσης	210-720mm
Με βάση αποτροπής αυτόματου χαμήλωματος	
Προστασία υπερφόρτωσης	
Ρόδες με φρένο	



**BWR5202 | 049913**  
Ανυψωτικό μοτοσυκλέτας

Μέγιστο φορτίο	400Kg
Εύρος ανύψωσης	180-760mm
Διαστάσεις τραπεζιού	2540x685mm
Με βάσεις διαπέδου/βάση στήριξης τροχού	

**NEO**



**BWR5147 | 085669**  
Ανυψωτικό τραπέζι

Μέγιστο φορτίο	150Kg
Διαστάσεις τραπεζιού	M740xΠ450xΥ35mm
Εύρος ανύψωσης	225-740mm
Με βάση αποτροπής αυτόματου χαμήλωματος	
Προστασία υπερφόρτωσης	
Ρόδες με φρένο	



**BWR5125 | 028741**  
Στήριγμα μοτοσυκλέτας μπροστινού τροχού

Μέγιστο φορτίο	200Kg
Διαστάσεις	640x380x90mm

**BWR5227 | 050162**  
Στήριγμα κινητήρα αναδιπλούμενο

Ικανότητα	680kg
Ύψος εργασίας	820mm
Ρόδες με φρένο	



**PRO**



**BWR5226 | 050155**  
Ράμπα Μεταλλική

Μέγιστο φορτίο	2T
Διαστάσεις	620x220x220mm

**BWR5208 | 049975** PRO

Γρύλος Μηχανικός Ψαλιδωτός

Ικανότητα ανύψωσης	2Ton
Ελαχ. ύψος	260mm
Μεγ. ύψος	390mm



**PRO**



**BWR5231 | 050209**  
Υδραυλική πρέσα πάγκου με αντλία χειρός

Ικανότητα	10Ton
Διαδρομή εμβόλου	175mm
Εύρος εργασίας	0-340mm
Διαστάσεις	680x450x1070mm

Κουρμαδόρος υδραυλικός

ΜΟΝΤΕΛΟ	BWR5219	BWR5220
ΚΩΔΙΚΟΣ	050087	050094
Ικανότητα	12Ton	16Ton
Μήτρες	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
Βάρος	48kg	60kg



**PRO**



Υδραυλική πρέσα διαπέδου με αντλία χειρός

ΜΟΝΤΕΛΟ	BWR5118	BWR5230
ΚΩΔΙΚΟΣ	028673	050193
Ικανότητα	12Ton	20Ton
Διαδρομή εμβόλου	175mm	185mm
Εύρος εργασίας	0-910mm	0-910mm
Διαστάσεις	770x500x1665mm	700x820x1800mm

**PRO**  
**BWR5205 | 049944**  
Γρασσαδόρος  
αέρος τροχήλατος

Χωρητικότητα	12Lt
Πίεση λειτουργίας	6-8bar
Παροχή	51lt/h
Σωλήνας γράσου	4m

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι γράσου



**PRO**  
**BWR5228 | 050179**  
Συλλέκτης λαδιών  
ρυθμιζόμενου ύψους

Χωρητικότητα	70Lt
Πίεση λειτουργίας	1-3bar
Χωρητικότητα δοχείου	10lt

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μανόμετρο ενδεικτικό στάθμης λαδιού και ρόδες



**BWR5200 | 049896**  
Αμμοβολέα  
τροχήλατος

ΜΟΝΤΕΛΟ	<b>BWR5201</b>	<b>BWR5200</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ	049906	049890
Χωρητικότητα	40Lt	80Lt
Λάστιχο	2.5m	
Πίεση	4-8Bar	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μανόμετρο, υδατοπαγίδα και 4 ακροφύσια



**PRO**  
**BWR5224 | 050131**  
Πλυντήριο εξαρτημάτων  
με ηλεκτρική αντλία

Διαστάσεις	790x550x320mm
Χωρητικότητα	80Lt



**PRO**  
**BWR5213 | 050025**  
Καμπίνα αμμοβολής

Διαστάσεις (εσωτ.)	850x550x450mm
Χωρητικότητα	220Lt
Πίεση λειτουργίας	6-8bar
Κατανάλωση αέρα	420 - 710L/min

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γάντια, Ακροφύσια, Θύρα Συλλογής Σκόνης, Φωτισμός



**BWB1200 | 011811**  
Πάγκος εργασίας

Διαστάσεις	120x60x155cm
2 Συρτάρια	



**BWR5222 | 050117**  
Ξαπλώστρα συνεργείου

Μήκος	90cm
Υλικό	Πλαστικό

**PRO**



**BWR5223 | 050124**  
Ξαπλώστρα συνεργείου  
αναδιπλούμενη

Μήκος	90cm
Υλικό	Μέταλλο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρόδες, μαξιλαράκι πλάτης-αυχένα

**PRO**



**BWR5210 | 049999**  
Κάθισμα συνεργείου  
με θήκη εργαλείων

Διαστάσεις	43,5x35,5x35cm
------------	----------------

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρόδες, μαξιλαράκι καθίσματος

**PRO**



**BWR5232 | 054566**  
Κάθισμα συνεργείου  
πτυσσόμενο με θήκη εργαλείων

Ύψος	37-52cm
Διάμετρος καθίσματος	38cm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρόδες, μαξιλαράκι καθίσματος

**PRO**





**BWR5209 | 049982**

Εργαλειοφορέας

Διαστ.	71.9x36.5x66.3cm
Ράφια	3



**BWR5063 | 013136**

Εργαλειοφορέας

Διαστ.	61.6x33x74cm
Συρτάρια	2
Ντουλάπι	1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρόδες με φρένο, κλειδαριά



**BWR6800 | 042341**

Εργαλειοφορέας

Διαστ.	61.6x33x85cm
Συρτάρια	7

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρόδες με φρένο, κλειδαριά



**BWR7100SET | 053712**

Εργαλειοφορέας

Σετ 66 εργαλείων	
Συρτάρια	5
Διαστάσεις	64x36x62cm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Ρόδες με φρένο,  
κλειδαριά



**BHT7863 | 065289**

Δυναμόκλειδο

Σετ 13 τεμ	
Υποδοχή	1/4"
Ροπή	5-25Nm
Δόντια	72

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Κασετίνα πρόεκταση (75mm)  
και εξαρτήματα



**CHROME**  
**VANADIUM**

**BWR7600SET | 035794**

Εργαλειοφορέας

Διάσταση	M79x148xY78
Συρτάρια	6
Πλαϊνό ντουλάπι	
Σετ 120 εργαλείων	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Ρόδες με φρένο, κλειδαριά



**BHT7864 | 065296**

Δυναμόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Ροπή	40-210Nm
Δόντια	72
Με ενδεικτικό διαβάθμισης	

**CHROME**  
VANADIUM



**BHT5050 | 053705**  
Σετ εργαλείων

Τεμάχια	428
Τρόλει αλουμινίου	
30 καρυδάκια 1/2"+1/4"	
6 πένσες	
Μανέλες 1/2"+1/4"+2	
πολύσπαστα + 3 Προεκτάσεις	
9 Γερμανοπολύγωνα κλειδιά	
Κλειδιά Allen,	
300 προκες, βιδες, μύτες	
16 κατσαβίδια + 6 ακριβείας	
1 μέτρο, 1 ψαλίδι, 1 φαλτσέτα,	
1 αλφάδι	



**CHROME**  
VANADIUM

**PRO**

**BHT5210 | 035800**

Σετ εργαλείων

Σετ 132 εργαλεία
Τρόλει αλουμινίου
26 καρυδάκια 1/2"+1/4"
6 πένσες
Μανέλες 1/2"+1/4"
+2 πολύσπαστα+3 Προεκτάσεις
8 Γερμανοπολύγωνα κλειδιά
Κλειδιά Allen
32 μύτες +5 καλέμια
9 κατσαβίδια
1 μέτρο, 1 ψαλίδι, 1 φαλτσέτα, 1
αλφάδι, 1 φακός, 1 σιδηροπρίονο
1 σφυρί



**CHROME**  
VANADIUM

**BHT5170 | 078449**

Εργαλειοθήκη

Τεμάχια	92 cr-v
Βαλίτσα αλουμινίου	
15 Καρυδάκια & καστάνια	
(15 καρυδάκια, καστάνια,	
αντάπτορας)	
5 κατσαβίδια	
32 μύτες & αντάπτορας	
8 γερμανοπολύγωνα	
9 κλειδιά Allen	
1 γαλλικό κλειδί	
3 πένσες	
1 φαλτσέτα + 10 λάμες	
1 σφυρί	
1 πριόνι	
1 τσιμπίδα	
1 μέτρο	



**PRO**

**CHROME**  
**VANADIUM**

**PRO**

**BHT5100 | 024675**  
Σετ κασετίνα καρυδάκια

1/4"	
Με κασάνια και προέκτασθ	
Τεμάκια	46
Σε βαλίτσα	
15 καρυδάκια 1/4"	
20 καρυδάκια μύτης 1/4"	
2 προεκτάσεις 1/4"	
4 κλειδιά allen	
1 λαβή κασάνιας	
2 καρυδάκια μπουζί	
1 μανέλα ταφ	



**CHROME**  
**VANADIUM**

**PRO**

**BHT5110 | 077794**  
Σετ καρυδάκια

1/2"	
Με κασάνια και προέκτασθ	
Τεμάκια	33
Σε βαλίτσα	
25 καρυδάκια 1/2"	
2 προεκτάσεις 1/2"	
1 λαβή κασάνιας	
2 καρυδάκια μπουζί	
1 μανέλα ταφ	



**CHROME**  
**VANADIUM**

**PRO**

**BHT5150 | 024682**  
Σετ κασετίνα καρυδάκια

1/4" & 1/2"	
Με κασάνια και προέκτασθ	
Τεμάκια	73
Σε βαλίτσα	
10 καρυδάκια μύτης 1/4"	
1 προεκτάσθ + πολύσπαστο 1/4"	
18 καρυδάκια 1/2"	
2 προεκτάσεις + πολύσπαστο 1/2"	
33 μύτες	
3 κλειδιά allen	
2 λαβές κασάνιας	
1 πολύσπαστο 1/2"	
2 τριπλός αντάπτορας 1/2", 1/4"	
1 κατσαβίδι για καρυδάκια 1/4"	



**CHROME**  
**VANADIUM**

**PRO**

**BHT5120 | 077800**  
Σετ καρυδάκια

1/4" & 1/2"	
Με κασάνια και προέκτασθ	
Τεμάκια	82
Σε βαλίτσα	
13 καρυδάκια 1/4"	
2 προεκτάσεις 1/4" + πολύσπαστο	
25 καρυδάκια μύτης 1/4"	
13 καρυδάκια 1/2"	
2 προεκτάσεις 1/2" + πολύσπαστο	
2 λαβές κασάνιας	
1 flexible προέκτασθ 1/4"	
9 Γερμανοπολύγωνα	
1 αντάπτορας μυτών	
1 λαβή κατσαβίδι για μύτες	
2 μανέλες ταφ	
10 μύτες	



**CHROME**  
**VANADIUM**

**PRO**

**BHT5180 | 028239**  
Σετ κασετίνα καρυδάκια

1/4" & 1/2"	
Με κασάνια και προέκτασθ	
Τεμάκια	110
Σε βαλίτσα	
30 καρυδάκια 1/4"	
18 καρυδάκια μύτης 1/4"	
1 προέκτασθ 1/4" + πολύσπαστο 1/4"	
32 καρυδάκια 1/2"	
1 προέκτασθ 1/2" + πολύσπαστο 1/2"	
2 λαβές κασάνιας	
16 μύτες	
1 αντάπτορας για μύτες 1/4"	
3 κλειδιά Allen	
2 μανέλες ταφ	
1 λαβή κατσαβίδι για καρυδάκια	



**CHROME**  
**VANADIUM**

**PRO**

**BHT5130 | 077817**  
Σετ κασετίνα καρυδάκια

1/4" & 1/2"	
Με κασάνια, κατσαβίδι και κλειδιά	
Τεμάκια	150
Σε βαλίτσα	
20 καρυδάκια 1/4"	
2 προεκτάσεις 1/4" + πολύσπαστο 1/4"	
27 καρυδάκια 1/2"	
2 προεκτάσεις 1/2" + πολύσπαστο 1/2"	
2 λαβές κασάνιας	
1 λαβή κατσαβίδι για μύτες	
1 λαβή κατσαβίδι για καρυδάκια 1/4"	
2 μανέλες ταφ	
10 γερμανοπολύγωνα	
4 κατσαβίδια	
18 σετ κλειδιών (9 Allen + 9 Torx)	
60 μύτες	



PRO

**BHT5020 | 053699**

Εργαλεία σετ

Τεμάχια	102
Σε βαλίτσα	
9 καταβίδια	
10 μύτες & 1 αντάπτορας για μύτες	
8 κλειδιά Allen	
3 πένσες	
1 γαλλικό κλειδί	
1 φαλτσέτα + 10 αντ/λες λάμες	
1 χειροπρίονο + 2 λεπίδες	
1 σφυρί, 1 μέτρο	
1 μονωτική ταινία	
54 αναλώσιμα	



CHROME  
VANADIUM

PRO

**BHT5160 | 035817**

Βαλίτσα σετ εργαλείων

Τεμάχια	81
Σε βαλίτσα	
3 πένσες	
3 καταβίδια & 1 λαβή	
8 γερμανοπολύγωνα	
1 φαλτσέτα	
1 μετρο	
13 καρυδάκια 1/2"	
1 κασάνια 1/2"	
+ 2 επεκτάσεις προσαρμογής & σύνδεση universal 1/2"	
2 καρυδάκια μπουζί	
12 καρυδάκια 1/4" & 6 μακρού	
1 κασάνια 1/4" + επέκταση & αντάπτορας	
1 μανέλα ταφ	
1 σφυρί, 20 μύτες	



PRO

**BHT1390 | 030218**

Σετ τρυπάνια μύτες, ποτηροτρυπάνια & καρυδάκια

Τεμάχια	246
Σε βαλίτσα	
87 τρυπάνια μετάλλου	
17 τρυπάνια ξύλου + 4 φτερωτά	
21 τρυπάνια τοικοποιίας	
4 οδηγοί βάθους τρυπανιού	
96 μύτες (25mm & 50mm)	
6 καταβίδια παξιμαδιών	
2 κλειδιά άλλεν	
4 ποτηροτρυπάνια + προσαρμογές	
1 προέκταση τρυπανιού	
1 βάση για μύτες	



CHROME  
VANADIUM

PRO

**BHT5200 | 024699**

Σετ κασετίνα καρυδάκια

1/2", 1/4", 3/8"	
Με κασάνια και προέκταση	
Τεμάχια	171
Σε βαλίτσα	
30 καρυδάκια μύτες 1/4"	
20 καρυδάκια 1/4"	
2 προεκτάσεις + πολύσπαστο 1/4", 25 καρυδάκια 1/2"	
2 προεκτάσεις + πολύσπαστο 1/2", 30 καρυδάκια 3/8"	
2 προεκτάσεις + πολύσπαστο 3/8", 3 κασάνιες	
2 αντάπτορες για μύτες	
44 μύτες (8mm & 6.35mm)	
7 κλειδιά allen	
1 λαβή καταβίδι	



CHROME  
VANADIUM

PRO

**BHT5220 | 028246**

Σετ καρυδάκια

1/2", 1/4", 3/8"	
Με κασάνια και προέκταση	
Τεμάχια	215
Σε βαλίτσα	
38 καρυδάκια 1/4"	
30 καρυδάκια μύτες 1/4"	
1 προέκταση + πολύσπαστο 1/4"	
18 καρυδάκια 3/8"	
1 προέκταση + 1 πολύσπαστο 3/8"	
20 καρυδάκια 1/2"	
1 προέκταση + 1 πολύσπαστο 1/2"	
3 κασάνιες	
2 μπουζόκλειδα	
12 πολύγωνα κλειδιά + 7 allen	
70 μύτες	
1 λαβή καταβίδι για μύτες	



CHROME  
VANADIUM

PRO

**BHT5140 | 077824**

Σετ καρυδάκια

1/4" & 3/8" & 1/2"	
Με κασάνια και γερμανοπολύγωνα	
Τεμάχια	300
Σε βαλίτσα	
35 καρυδάκια μύτες 1/4" (torx & allen)	
25 καρυδάκια 1/4"	
2 προεκτάσεις + πολύσπαστο 1/4"	
25 καρυδάκια 1/2"	
2 προεκτάσεις + πολύσπαστο 1/2"	
30 καρυδάκια 3/8"	
2 προεκτάσεις + πολύσπαστο 3/8"	
3 κασάνιες	
160 μύτες	
12 γερμανοπολύγωνα	
1 λαβή καταβίδι για μύτες	





**BHT7826 | 075202**  
Σετ κασετίνα φιλιέρες

Τεμάκια	4
Μέγεθος	1/2"-3/4"-1"-1 1/4"
2 μπάρες προέκτασης	

**BHT7828 | 075325**  
Σετ κολαούζα & φιλιέρες με μανέλα

Τεμάκια	32
7x Φιλιέρες (M3-M12)	
21x Κολαούζα (M3-M12)	
1 Μανέλα για φιλιέρες	
1 Μανέλα για κολαούζα	
1 Σπειρόμετρο	
1 Κατσαβίδι	



**BHT7520 | 047902**  
Γερμανοπολύγωνο Σετ

Τεμάκια	12
Μέγεθος	8-24
Με υφασμάτινη διπλωτή θήκη με δυνατότητα ανάρτησης	



**BHT7522 | 047919**  
Γερμανοπολύγωνο Σετ

Τεμάκια	21
Μέγεθος	6-32
Με υφασμάτινη διπλωτή θήκη με δυνατότητα ανάρτησης	

**BHT7468 | 047643**  
Γερμανικό κλειδί Σετ

Τεμάκια	12
Μέγεθος	6-32
Με υφασμάτινη διπλωτή θήκη με δυνατότητα ανάρτησης	




**BHT1668 | 036630**  
Γερμανοπολύγωνο καστανίας

Τεμάκια	8
Μεγέθη	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
Θήκη με ασφάλιση και δυνατότητα ανάρτησης	



**BHT1663 | 036586**  
Σετ 8τμχ allen Ταρ

Διαστάσεις	120 & 150mm
Με μύτη μπίλια	S2
Μεγέθη	2, 2.5, 3, 4 (120mm) 5, 6, 8, 10 (150mm)



**BHT7858 | 054528**  
Μαγνήτης συλλογής εργαλείων

Εύκαμπτος	
Μήκος	510mm



**BHT7856 | 054511**  
Καθρέφτης επιθεώρησης

Διάμετρος	Φ50mm
Τηλεσκοπικός	240-690mm
360° Περιστροφή	



**BHT7860 | 054535**  
Μαγνητικό σκαφάκι παραλληλόγραμμο

Διαστάσεις	140x240mm
------------	-----------



**BHT7862 | 054542**  
Μαγνητικό σκαφάκι στρογγυλό

Διάμετρος	150mm
-----------	-------



**BHT1260 | 076865**  
Σετ καταβίδι ακριβείας και μύτες σε θήκη

Τεμάχια	37
1 καταβίδι ακριβείας	
28 μύτες	
7 καταβίδια παξιμαδιών	




**BHT1310 | 028949**  
Σετ μύτες & αντάπτορες σε θήκη

Τεμάχια	62
1 Βάση Μυτών Ταχείας Απελευθέρωσης	
1 Μαγνητική Βάση Μυτών 60mm	
Ατσάλι S2	



**BHT1610 | 035480**  
Σετ μύτες & αντάπτορες σε θήκη

Τεμάχια	56
1 Βάση Μυτών Ταχείας Απελευθέρωσης	
Ατσάλι S2	



**BHT1665 | 036609**  
Σετ 20τμ καταβίδια με βάση

Τεμάχια	20
(7 x SL, 5 x PH, 4 x TORX & 4 x PRECISION)	

**BHT7590 | 062288**  
Σουγιός ανοξείδωτος σε χρώμα παραλλαγής

Μήκος	194mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13
Ατσάλινη λαβή, clip ζώνης	




**BHT7591 | 062295**  
Σουγιός επιβίωσης σε κόκκινο χρώμα

Μήκος	200mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13
Λαβή αλουμινίου, clip ζώνης, κόφτης ζώνης ασφαλείας, ακίδα θραύσης κρυστάλλων	




**BHT7592 | 062301**  
Σουγιός σε μαύρο χρώμα

Μήκος	166mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13
Λαβή αλουμινίου, clip ζώνης	




**BHT7593 | 062318**  
Σουγιός σε μαύρο χρώμα

Μήκος	188mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13
Λαβή αλουμινίου, clip ζώνης	




**BHT7594 | 062325**  
Κοπίδι σουγιός σε πράσινο χρώμα

Μήκος	172mm
Υλικό λάμας	Λεπίδες φαλτσέτας
Λαβή αλουμινίου, clip ζώνης	




**BHT7595 | 062332**  
Μαχαίρι σε μαύρο χρώμα

Μήκος	220mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13
Υφασμάτινη θήκη	




**BHT7596 | 078975**  
Σουγιός ανοξείδωτος σε χρώμα παραλλαγής

Μήκος	194mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13
Λαβή αλουμινίου, clip ζώνης	



**BHT7597 | 078982**  
Σουγιός ανοξείδωτος με λαβή εφέ κέρατο ελαφιού

Μήκος	180mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13



**BHT7818 | 076827**

Μαγνητικές ράγες

225/363/475mm

Αντοχή 13,5kg



**BHT7778 | 075349**

Φιλτρόκλειδο με ιμάντα

Μήκος 275mm



PRO

**BTB1050**

Θήκες 5

**BTB1070**

Θήκες 7

Εργαλειοθήκη μεταλλική

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
<b>BTB1050</b>	028512	42x20x20cm
<b>BTB1070</b>	028529	53x20x25cm



PRO

Κουτί αποθήκευσης "ELEPHANT" πλαστικό

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
<b>BTB3324</b>	054368	12L, 38,5x29,5x17,5cm
<b>BTB3326</b>	054375	18L, 38,5x29,5x26cm
<b>BTB3328</b>	054382	40L, 49x38x32 cm
<b>BTB3330</b>	054399	60L, 58x38x40,5 cm
<b>BTB3358</b>	082538	20L, 39x29,5x28,3cm
<b>BTB3360</b>	082545	42L, 50,3x38,8x34cm
<b>BTB3362</b>	082552	85L, 60,3x39x54cm
<b>BTB3364</b>	082569	120L, 71,7x45,5x54cm



PRO

**BTB3344 | 054467**

Συρταριέρα εργαλείων πλαστική "PARROT"

Θέσεις	26
Διαστάσεις	49,7x15,7x25cm



PRO

**BTB3346 | 054474**

Συρταριέρα εργαλείων πλαστική "PARROT"

Θέσεις	12
Διαστάσεις	49,7x15,7x25cm



PRO

Εργαλειοθήκη χειρός "LION"

Λαβή αλουμινίου  
μεταλλικό κούμπωμα με κλειδωμα & ταμπακιέρα  
Αφαιρούμενο εσωτερικό οκαφάκι

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
<b>BTB3316</b>	054320	56x30x27,7cm
<b>BTB3318</b>	054337	67,6x31,4x30cm



PRO

Εργαλειοθήκη χειρός "WOLF"

Πλαστική  
Μεταλλικό κούμπωμα  
Ταμπακιέρα  
Αφαιρούμενο εσωτερικό οκαφάκι

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
<b>BTB3308</b>	054283	33x17,2x14,2cm
<b>BTB3310</b>	054290	41,5x22,3x19,3cm
<b>BTB3312</b>	054306	48,5x28,5x24cm
<b>BTB3314</b>	054313	58,5x32x30cm

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
<b>BTB3322</b>	054351	65x40x35cm
<b>BTB3356</b>	066026	70x49x47,5cm

**PRO**



**Εργαλειοθήκη τροχήλατη «SNAKE»**

- Τηλεσκοπική λαβή
- Μεταλλικό κούμπωμα
- Ταμπακιέρα
- Αφαιρούμενο εσωτερικό σκαφάκι



**PRO**

**BTB3230 | 055020**  
**Τσάντα εργαλείων**

Υφασμα	Πολυεστέρας 600D Oxford
Τροχήλατη	
Διαστάσεις	44x24x43cm



**PRO**



**BTB3010 | 049609**  
**Τσάντα εργαλείων**

Υφασμα	Πολυεστέρας 600D
Διαστάσεις	40x30x30cm



**PRO**



**BTB3030 | 078838**  
**Τσάντα εργαλείων**

Υφασμα	Πολυεστέρας 600D
Διαστάσεις	32x19x24cm

**PRO**



**BTB3250 | 035046**  
**Τσάντα εργαλείων**

Υφασμα	Πολυεστέρας 600D Oxford
Τροχήλατη	
Διαστάσεις	46x26x41cm



**PRO**



**BTB3050 | 028987**  
**Τσάντα εργαλείων**


Υφασμα	Αδιάβροχο 600D
Διαστάσεις	41x22x32cm
Σκληρός πλαστικός πάτος	
Μεταλλικές ενισχύσεις	
Σκληρός πλαστικός πάτος μεγάλης αντοχής	



**BTB3020 | 075851**  
**Τσάντα εργαλείων**

Υφασμα	Πολυεστέρας 600D
7 θήκες	
Διαστάσεις	19x25cm





PRO



**BTB3000 | 028970**

Τσάντα εργαλείων

Υφασμα	πολυεστέρας 600D Oxford
Διαστάσεις	49x27x36cm
Με 7 θήκες	



PRO

**BTB3100 | 028994**

Τσάντα εργαλείων

Υφασμα	Πολυεστέρας 600D
Διαστάσεις	57x24x32cm



PRO

**BTB3160 | 034971**

Τσάντα εργαλείων πλάτης

Υφασμα	πολυεστέρας 1680D
Διαστάσεις	37x27x50cm



PRO

**BTB3200 | 035039**

Ζώνη εργαλείων

Υφασμα	πολυεστέρας 1680D
12 θήκες	



**BTB2000 | 027140**

Ζώνη εργαλείων δερμάτινη

10 θέσεις



PRO

**BTB3140 | 055013**

Τσάντα εργαλείων πλάτης

Υφασμα	αδιάβροχο 600D Oxford
Διαστάσεις	16x32x41(Υ)cm
Σκληρός πλαστικός πάτος	



**BPP2462 | 073758** PRO

Μάσκα μισού προσώπου 2 φίλτρων

Χωρίς φίλτρα  
Με σιλικονούχο σώμα,  
Ρυθμιζόμενος ιμάντας  
στερέωσης



PRO



PRO



PRO

PRO

**BPP2464-2 | 073765**

Φίλτρο μάσκας οργανικών αερίων και σκόνης abek1 2τεμ.

Κατάλληλο για BPP2460 και BPP2462

**BPP2466-2 | 073772**

Φίλτρο μάσκας οργανικών αερίων και ατμών abek1 2τεμ.

Κατάλληλο για BPP2460 και BPP2462

**BPP2468-2 | 073789**

Φίλτρο μάσκας σκόνης PR3 2τεμ.

Κατάλληλο για BPP2460 και BPP2462



**BPP2460 | 073741**

Μάσκα ολοκληρού προσώπου 2 φίλτρων

Χωρίς φίλτρα,  
άθραυστη προσωπίδα,  
με σιλικονούχο σώμα  
Δέσιμο κεφαλής 5 σημείων



024743	40
024750	41
024767	42
024774	43
024781	44
024798	45
024804	46

**Παπούτσι αθλητικό MARATHON**

Ύφασμα Non-woven διαπνέον αφρώδης EVA αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική



021254	40
021261	41
021278	42
021285	43
021292	44
021308	45
021315	46

**Παπούτσι αθλητικό MONTANA**

Δέρμα NUBUCK EVA/ Rubber αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική



074793	41
074809	42
074816	43
074823	44
074830	45

**Παπούτσι εργασίας TOLEDO**

Suede/Mesh Αντιολισθητικό, αντιστατικό Ανθεκτικό σε λάδια Με προστασία δακτύλων PU/PU Σόλα



034001	40
034018	41
034025	42
034032	43
034049	44
034056	45
034063	46

**Παπούτσι εργασίας MIAMI**

Δέρμα SUEDE και διαπνέον υλικό MESH Σόλα BOOST/ PU Με προστασία δακτύλων BOOST/ PU αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική



NEO

085782	40
085799	41
085805	42
085812	43
085829	44
085836	45
085843	46

**Παπούτσι ασφαλείας PACIFIC**

Ανάγλυφο διατρητο πλέγμα MESH-TPU Με προστασία δακτύλων PU/PU σόλα



NEO

085850	40
085867	41
085874	42
085881	43
085898	44
085904	45
085911	46

**Παπούτσι ασφαλείας ATLANTIC**

Ανάγλυφο Flyknit-TPU Με προστασία δακτύλων Υπερελαφρύ EVA/Rubber σόλα



074861	41	<b>Παπούτσι εργασίας LEON</b> Δέρμα NUBUCK αδιάβροχο, αντιολισθητικό ανθεκτικό σε λάδια Με προστασία δακτύλων και πέλματος PU/PU υψηλής πυκνότητας
074878	42	
074885	43	
074892	44	
074908	45	



007333	40	<b>Μποτάκι εργασίας ARIZONA</b> Δέρμα SPLIT PU/PU υψηλής πυκνότητας, αντιολισθητική και αντικραδασμική
007340	41	
007357	42	
007364	43	
007371	44	
007388	45	
007395	46	



019367	40	<b>Μποτάκι εργασίας DENVER</b> Δέρμα SUEDE και διαπνέον υλικό MESH PU/PU υψηλής πυκνότητας αντιολισθητική και αντικραδασμική
019374	41	
019381	42	
019398	43	
019404	44	
019411	45	
019428	46	



073598	40	<b>Μποτάκι εργασίας MADERA</b> Δέρμα NUBUCK Αδιάβροχο, αντιολισθητικό Ανθεκτικό σε λάδια PU/PU υψηλής πυκνότητας
073604	41	
073611	42	
073628	43	
073635	44	
073642	45	
073659	46	



046325	41	<b>Μποτάκι εργασίας DOVER</b> Δέρμα NUBUCK PU/PU αντιολισθητική, και αντικραδασμική Ενισχυμένο ανατομικό πέλμα
046332	42	
046356	44	
046363	45	
046370	46	



014980	39	<b>Μποτάκι εργασίας DETROIT</b> Δέρμα SPLIT, Με προστασία δακτύλων PU/PU αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική
005537	40	
005544	41	
005551	42	
005568	43	
005575	44	
005582	45	
005599	46	
014942	47	



073529	40
073536	41
073543	42
073550	43
073567	44
073574	45
073581	46

**Μποτάκι εργασίας CORDOVA**

Δέρμα NUBUCK, Αδιάβροχο,  
Ανθεκτικό σε λάδια  
Σόλα PU/RUBBER αντιστατική,  
αντιολισθητική



073451	40
073468	41
073475	42
073482	43
073499	44
073505	45
073512	46

**Μποτάκι εργασίας BILBAO**

Υφασμα Oxford - TPU  
Με προστασία δακτύλων Αδιάβροχο,  
Σόλα PU/PU αντιστατική, αντιολισθητική  
Ανθεκτικό σε λάδια



024811	40
024828	41
024835	42
024842	43
024859	44
024866	45
**024873	46

**Μποτάκι εργασίας ALASKA**

Δέρμα SPLIT  
Με προστασία δακτύλων και πέλματος  
Αδιάβροχο, Σόλα PU/PU αντιστατική,  
αντιστατική, και αντικραδασική



073383	40
073390	41
073406	42
073413	43
073420	44
073437	45
073444	46

**Μποτάκι εργασίας DESERT**

Δέρμα NUBUCK  
Με προστασία δακτύλων και πέλματος  
αδιάβροχο, Σόλα PU/RUBBER  
αντιστατική, αντιολισθητική  
Ανθεκτικό σε λάδια



073314	40
073321	41
073338	42
073345	43
073352	44
073369	45
073376	46

**Μποτάκι εργασίας LEON**

Δέρμα NUBUCK  
Με προστασία δακτύλων και πέλματος, Αδιάβροχο  
Σόλα PU/PU αντιστατική, αντιολισθητική  
Ανθεκτικό σε λάδια



037422	39
037439	40
037446	41
037453	42
037460	43
037477	44
037484	45
037491	46

**Γαλότσα Πράσινη COLUMBIA**

Εξωτερικό υλικό: PVC  
Αδιάβροχο αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια  
Ενισχύσεις στον αστράγαλο, στη φτέρνα και  
στον πάτο για υποστήριξη του πέλματος.  
Βοηθητικό χείλος στην φτέρνα για εύκολη  
αφαίρεση χωρίς τη χρήση χεριού  
Σόλα PVC/nitrile  
Ύψος: 39cm



PRO

**BHT1540** | 030300  
Επιγονατίδες  
προστασίας  
GEL



PRO

**BPP7094** | 080404  
Ζώνη παντελονιού Oxford  
Μεταλλική αγκράφα  
100% Polyester  
Μήκος:140cm



PRO

030119	S/48	<b>Παντελόνι εργασίας GENOVA</b>	
030102	M/50		
030089	L/52	Υφασμα	Υφασμα 240g/m <sup>2</sup> , 80% πολυεστέρας
030096	LD/54		20% βαμβακερό
030126	XL/56	Χρώμα	Γκρι
030133	XXL/58		

Βερμούδα με τσέπες  
**TORINO**

024606	48		
024613	50	Υφασμα	80% πολυεστέρας
024620	52		20% βαμβακερό
024637	54	Χρώμα	Γκρι
024644	56		
024651	58		



PRO

024453	S		
024460	M		
024477	L	Υφασμα	Υφασμα 260g/m <sup>2</sup> , 65% πολυεστέρας
024484	LD		35% βαμβακερό
024491	XL	Χρώμα	Γκρι
024507	XXL		

**Παντελόνι εργασίας TORINO**

Υφασμα	Υφασμα 260g/m <sup>2</sup> , 65% πολυεστέρας
Χρώμα	Γκρι



PRO

056751	S		
056768	M		
056775	L	Υφασμα	Υφασμα 240g/m <sup>2</sup> , 65% πολυεστέρας
056782	LD		35% βαμβακερό
056799	XL	Χρώμα	Παραλλαγή
056805	XXL		

**Παντελόνι παραλλαγής MODENA**

Υφασμα	Υφασμα 240g/m <sup>2</sup> , 65% πολυεστέρας
Χρώμα	Παραλλαγή



PRO

072195	M		
072201	L	Υφασμα	63% πολυεστέρας, 34% βαμβάκι,
072218	LD		3% spandex, 240g/m <sup>2</sup> , Ελαστικό
072225	XL	Χρώμα	Γκρι
			Ενίσχυση γόνατου

**Παντελόνι εργασίας PALERMO**

Υφασμα	63% πολυεστέρας, 34% βαμβάκι, 3% spandex, 240g/m <sup>2</sup> , Ελαστικό
Χρώμα	Γκρι
	Ενίσχυση γόνατου



PRO

024514	M/50		
024521	L/52		
024538	LD/54	Υφασμα	Υφασμα 260g/m <sup>2</sup> , 80% πολυεστέρας
024545	XL/56		20% βαμβακερό
024552	XXL/58	Χρώμα	Γκρι

**Φόρμα εργασίας με τιράντες TORINO**

Υφασμα	Υφασμα 260g/m <sup>2</sup> , 80% πολυεστέρας
Χρώμα	Γκρι

**NEO**



**PRO**

085683	S
085690	M
085706	L
085713	LD
085720	XL
085737	XXL

**Παντελόνι εργασίας stretch BARI**

Υφασμα	97% Βαμβάκι-3% spandex, 260g/m <sup>2</sup> .
Χρώμα	Μαύρο-Γκρι




**PRO**

036906	S
036913	M
036920	L
036937	XL
036944	XXL

**Αμάνικο μπουφάν εργασίας με επένδυση ROMA**

Υφασμα	100% polyester
Χρώμα	μπλε




**PRO**

024569	M
024576	L
024583	XL
024590	XXL

**Γιλεκό εργασίας TORINO**

Υφασμα	80% Polyester-20% Βαμβάκι Ενισχυμένο ύφασμα Oxford, 260g/m <sup>2</sup>
Χρώμα	Γκρι






**PRO**

029748	M
029755	L
029762	XL
029779	XXL

**Μπουφάν fleece εργασίας PARMA**

Υφασμα	Fleece 400gr
Χρώμα	Μαύρο

**PRO**

056676	M
056683	L
056690	XL
056706	XXL

**Μπουφάν fleece εργασίας BOLOGNA**

Υφασμα	Fleece 420gr
Χρώμα	Χακί




**PRO**

056713	M
056720	L
056737	XL
056744	XXL

**Μπουφάν με επένδυση και κουκούλα VERONA**

Υφασμα	100% Polyester
Χρώμα	Navy blue




**PRO**

036852	S
036876	L
036883	XL
036890	XXL

**Μπουφάν SOFTSHELL με κουκούλα NAPOLI**

Υφασμα	Αδιάβροχο, αντιανεμικό εσωτερικό Fleece 300g/m <sup>2</sup> , 100D
Χρώμα	Γκρι




**PRO**

032298	S
032250	M
032267	L
032274	XL
032281	XXL

**Μπουφάν αδιάβροχο με επένδυση EVEREST**

Υφασμα	100% Polyester 200g/m <sup>2</sup>
Χρώμα	Πράσινο



**Αδιάβροχο κοστούμι**

059141	L
059158	XL
059165	XXL

Υφασμα	PVC 0,32mm
Χρώμα	Χακί



**Αδιάβροχο κοστούμι**

059189	L
059196	XL
059202	XXL

Υφασμα	Nylon 0,16mm
Χρώμα	Μπλε



**Γάντια νιτριλίου μιας χρήσεως**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
<b>BPP210</b>	016960	MAYPO S 100Τεμ
<b>BPP211</b>	016977	MAYPO M 100Τεμ
<b>BPP212</b>	016984	MAYPO L 100Τεμ
<b>BPP213</b>	016991	MAYPO XL 100Τεμ



**4 STROKE PRO**

**Αντλία νερού βενζινοκίνητη**

ΜΟΝΤΕΛΟ	BGB1052	BGB1103
ΚΩΔΙΚΟΣ	082279	082262
Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος	
Κυβισμός/Ισχύς	212cc/7hp	
Τύπος αντλίας	Αλουμινίου αυτόματης αναρρόφησης	
Διάμετρος στομιών	2" x 2"	3" x 3"
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη	
Μέγιστη παροχή	35m³/h	55m³/h
Μέγιστο μανομετρικό	30m	30m
Βάρος	24Kg	26Kg



**4 STROKE PRO**

**Αντλία βενζινοκίνητη πυρόσβεσης**

ΜΟΝΤΕΛΟ	BGB1000	BGB1065
ΚΩΔΙΚΟΣ	034476	085447
Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, Euro5	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος
Κυβισμός/Ισχύς	196cc/6.5hp	212cc/7hp
Τύπος αντλίας	Αλουμινίου πυρόσβεσης	
Διάμετρος στομιών (εξ)	2" x 1.5" x 1.5"	2" x 1.5" x 1.5"
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη	
Μέγιστη παροχή	30m³/h	35m³/h
Μέγιστο μανομετρικό	55m	65m
Βάρος	29Kg	26Kg

**NEO** WATCH VIDEO




**Πυροσβεστική μάνικα με ρακόρ storz**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
<b>GH6770</b>	074540	1", 20m
<b>GH6771</b>	074557	1", 30m
<b>GH6772</b>	074564	1,5", 20m
<b>GH6773</b>	074571	1,5", 30m
<b>GH6774</b>	074588	2", 20m
<b>GH6775</b>	074595	2", 30m
<b>GH6776</b>	074601	2,5", 20m
<b>GH6777</b>	074618	2,5", 30m
<b>GH6778</b>	074625	3", 20m
<b>GH6779</b>	074632	3", 30m

Πίεση Λειτουργίας: 8bar  
Πίεση Θραύσης: 24bar  
Κάλυμμα σωλήνα: 100% νήμα πολυεστέρα υψηλής αντοχής  
Υλικό σωλήνα: PVC 0,6mm

Υλικό: Αλουμίνιο  
On/Off switch



**Αυλός (ακροσωλήνιο) πυροσβεστικής μάνικας αλουμινίου**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
<b>GH6783</b>	074670	1,5"
<b>GH6784</b>	074687	2"
<b>GH6785</b>	074694	2,5"


**Αυλός (ακροσωλήνιο) πυροσβεστικής Μάνικας αλουμινίου**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
<b>GH6780</b>	074649	1,5"
<b>GH6781</b>	074656	2"
<b>GH6782</b>	074663	2,5"

Υλικό: Αλουμίνιο  
Μη ρυθμιζόμενο

**Ρακόρ πυρόσβεσης αλουμινίου storz**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
<b>GH6788</b>	074724	2"
<b>GH6789</b>	074731	2,5"
<b>GH6790</b>	074748	3"



**KB200D3L | 000112 4STROKE**

Κινητήρας Βενζίνης

Κυβισμός	196cc
Ισχύς	7hp 3600rpm
Άξονας	19mm Σφήνα
Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος
Χωρ. Δοχείου Καυσίμου	3.1Lt
Βάρος	16Kg



**BGB2200 | 036296 4STROKE PRO**

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ EURO5  
ΕΩΣ  
**-40%**  
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Κινητήρας Βενζίνης

Κυβισμός	212cc
Ισχύς	7.5hp 3600rpm
Άξονας	19mm Σφήνα
Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, Euro5
Χωρ. Δοχείου Καυσίμου	4.0Lt
Βάρος	15Kg



**GB1000 | 000082 2STROKE**

Γεννήτρια βενζίνης δίχρονη

Τύπος Κινητήρα	Δίχρονος, Αερόψυκτος
Κυβισμός	63cc
Τάση	230V-50Hz
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	0.72kW / 0.80kW
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 75 dB(A)
Βάρος	18.5Kg



**GB990i | 063629 4STROKE**

**INVERTER**  
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Γεννήτρια Βενζίνης Inverter

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος
Κυβισμός	40cc
Τάση	230V-50Hz/12V-4A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	0.71 kW / 0.79kW
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 58 dB(A)
Βάρος	9Kg



**BGB2005 | 082088 4STROKE INVERTER PRO**

Γεννήτρια Βενζίνης Inverter

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, Euro5
Κυβισμός	79cc
Τάση	230V-50Hz/12V-8.3A 1x USB-A+1x TypeC
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	1.8kW / 2.0kW
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 62 dB(A)
Βάρος	17.5Kg



Με ψηφιακό βολτόμετρο/συνχρόμετρο/ωρόμετρο

**BGB2005 | 082088 4STROKE INVERTER PRO**

Γεννήτρια Βενζίνης Inverter

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ EURO5  
ΕΩΣ  
**-40%**  
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

**INVERTER**  
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

**REMOTE CONTROL**



**BGB2040 | 082095 4STROKE INVERTER PRO**

Γεννήτρια Βενζίνης Inverter

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, Euro5
Κυβισμός	223cc
Τάση	230V-50Hz/12V-8.3A 1x USB-A+1x TypeC
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	3.5kW / 4.0kW
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 62 dB(A)
Βάρος	40Kg



Με ψηφιακό βολτόμετρο/συνχρόμετρο/ωρόμετρο

Γεννήτρια Βενζίνης Inverter με τηλεχειρισμό

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, Euro5
Κυβισμός	223cc
Τάση	230V-50Hz/12V-8.3A1x USB-A+1x TypeC
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	5.0kW / 5.5kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα / Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 70 dB(A)
Βάρος	40Kg

Με ψηφιακό βολτόμετρο/συνχρόμετρο/ωρόμετρο

Διαθέτει ηρίζα ATS

**BGB9705 078951**  
Σύστημα αυτοματισμού γεννήτριας 230V  
Για BGB2050, BGB9700

**BGB4035 | 085485 4STROKE INVERTER PRO**

Γεννήτρια βενζίνης Inverter ανοικτού τύπου

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, Euro5
Κυβισμός	208cc
Τάση	230V-50Hz
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	2.8kW / 3.0kW
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 72 dB(A)
Βάρος	23.5Kg



Με ψηφιακό βολτόμετρο/συνχρόμετρο/ωρόμετρο

**BGB4045 | 085454 4STROKE INVERTER PRO**

Γεννήτρια βενζίνης inverter ανοικτού τύπου

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, Euro5
Κυβισμός	223cc
Τάση	230V-50Hz/12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	3.2kW / 3.5kW
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 77 dB(A)
Βάρος	26.5Kg



Με ψηφιακό βολτόμετρο/συνχρόμετρο/ωρόμετρο

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ EURO5  
ΕΩΣ  
**-40%**  
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

**4**STROKE **INVERTER** PRO  
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



**BGB9700 | 078944**  
Γεννήτρια βενζίνης inverter  
ανοιχτού τύπου

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, Euro5
Κυβισμός	458cc
Τάση	230V-50Hz(2x16A, 1x32A) /12V-8.3A/USB
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	8.0kW / 8.5kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα
Στάθμη Θορύβου	≤ 97 dB(A)
Βάρος	68Kg
Με ψηφιακό βολτόμετρο/συχνόμετρο/ωρόμετρο	
Διαθέτει πρίζα ATS	

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ EURO5  
ΕΩΣ  
**-40%**  
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

**4**STROKE **AVR** PRO



**BGB3000 | 034414**  
Γεννήτρια βενζίνης

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, Euro5
Κυβισμός	208cc
Τάση	230V-50Hz(2x16A) /12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	2.5kW / 2.8kW
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 75 dB(A)
Βάρος	48Kg
Με ψηφιακό βολτόμετρο/συχνόμετρο/ωρόμετρο	

Γεννήτρια βενζίνης

ΜΟΝΤΕΛΟ	BGB6010	BGB8010	BGB8510
ΚΩΔΙΚΟΣ	085522	085553	082255
Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος		
Κυβισμός	420cc		460cc
Τάση	230V-50Hz (2x16A, 1x32A) 12V-8.3A		
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	2.5kW / 2.8kW	6.0kW / 6.5kW	7.7kW / 8.0kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα / Χειροκίνητη		
Στάθμη Θορύβου	≤ 75 dB(A)		
Βάρος	74Kg	78Kg	90Kg
Με ψηφιακό βολτόμετρο/συχνόμετρο/ωρόμετρο			

**4**STROKE **AVR** PRO



**4**STROKE **AVR** PRO

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ EURO5  
ΕΩΣ  
**-40%**  
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Γεννήτρια βενζίνης

ΜΟΝΤΕΛΟ	BGB6000	BGB8000
ΚΩΔΙΚΟΣ	034438	034445
Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, Euro5	
Κυβισμός	420cc	
Τάση	230V-50Hz (2x16A, 1x32A) 12V-8.3A	
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	5.0kW / 5.5kW	6.5kW / 7.0kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα / Χειροκίνητη	
Στάθμη Θορύβου	≤ 75 dB(A)	≤ 77 dB(A)
Βάρος	78Kg	86Kg
Με ψηφιακό βολτόμετρο/συχνόμετρο/ωρόμετρο		



**DIESEL**

**AVR** PRO



**BGB9000 | 045274**  
Γεννήτρια πετρελαίου μονοφασική

Τύπος Κινητήρα	Πετρελαίου, Αερόψυκτος
Κυβισμός	420cc
Τάση	230V-50Hz (2x16A, 1x32A) 12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	4.5kW / 5.0kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα / Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 82 dB(A)
Βάρος	110Kg
Με ψηφιακό βολτόμετρο/συχνόμετρο/ωρόμετρο	

**DIESEL PRO**



**Γεννήτρια πετρελαίου κλειστού τύπου**

ΜΟΝΤΕΛΟ	<b>BGB9770</b>	<b>BGB9773</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ	<b>086031</b>	<b>086048</b>
Τύπος Κινητήρα	Πετρελαίου, αερόψυκτος,	
Κυβισμός	531 cc	
Τάση	230V (2x32A) 12V-8.3A	230V-400V (2x32A) 12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	7kW / 7.5kW	
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα	
Στάθμη Θορύβου	≤ 72 dB(A)	
Βάρος	172Kg	
Με ψηφιακό βολτόμετρο/συνχρόμετρο/ωρόμετρο		
Διαθέτει πρίζα ATS		

**PRO**

**NEO**

**BGB9771 | 086079** **BGB9775 | 086086**

Σύστημα αυτομ/σμού μονοφ. Γεννήτριας πετρελαίου (ATS) BGB9770/BGB9510/BGB9010

Σύστημα αυτομ/σμού τριφασ. Γεννήτριας πετρελαίου (ATS) BGB9773/BGB9783/BGB9813

**400V**  
**3 PHASE**

**DIESEL PRO**



**BGB9783 | 086055**

**NEO**

**Γεννήτρια πετρελαίου τριφασική κλειστού τύπου**

Τύπος Κινητήρα	Πετρελαίου, αερόψυκτος,
Κυβισμός	668cc
Τάση	230V-400V (2x32A) 12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	8kW / 8.5kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα
Στάθμη Θορύβου	≤ 78 dB(A)
Βάρος	222Kg
Με ψηφιακό βολτόμετρο/συνχρόμετρο/ωρόμετρο	
Διαθέτει πρίζα ATS	

**400V**  
**3 PHASE**

**DIESEL PRO**



**BGB9800 | 080756**

**Γεννήτρια πετρελαίου τριφασική κλειστού τύπου**

Τύπος Κινητήρα	Πετρελαίου, αερόψυκτος,
Κυβισμός	718cc
Τάση	230V-400V (2x32A) 12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	9kW / 9.5kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα
Στάθμη Θορύβου	≤ 72 dB(A)
Βάρος	213Kg
Με ψηφιακό βολτόμετρο/συνχρόμετρο/ωρόμετρο	
Διαθέτει πρίζα ATS	

**400V**  
**3 PHASE**

**DIESEL PRO**



**BGB9813 | 086062**

**NEO**

**Γεννήτρια πετρελαίου τριφασική κλειστού τύπου**

Τύπος Κινητήρα	Πετρελαίου, αερόψυκτος,
Κυβισμός	998cc
Τάση	230V-400V (2x32A) 12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	12kW / 13kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα
Στάθμη Θορύβου	≤ 75 dB(A)
Βάρος	290Kg
Με ψηφιακό βολτόμετρο/συνχρόμετρο/ωρόμετρο	
Διαθέτει πρίζα ATS	



**BGB9950 | 080770**

**Γεννήτρια Πετρελαίου Υδρόψυκτη**

Τύπος Κινητήρα	Πετρελαίου, υδρόψυκτος, τετρακύλινδρος, 1500rpm
Κυβισμός	2672cc
Τάση	230V-400V (1x16A 1x32A)
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	18kW / 20kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα
Στάθμη Θορύβου	≤ 72 dB(A)
Βάρος	685Kg
Με ψηφιακό πίνακα DATAKOM D300	
Διαθέτει πρίζα ATS	

**PRO**

**400V**  
**3 PHASE**

**DIESEL**



**Σύστημα αυτοματισμού γεννήτριας**

ΜΟΝΤΕΛΟ	<b>ATS4000-F</b>	<b>ATS5000-F</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ	<b>012900</b>	<b>012917</b>
Τάση	200V	400V
Κατάλληλο	GP8000	GP8000MAT

**ATS12000 | 053316**

**Σύστημα αυτοματισμού γεννήτριας 400V**

Για BGB9800/GP12000MAT  
GP12500MAT



**ATS17-27 | 053613**

**Σύστημα αυτοματισμού γεννήτριας 400V**

Για BGB9900/ BGB9950  
GP17000MAT/GP27000MAT



**PRO**

**Power station**



ΜΟΝΤΕΛΟ	<b>BBC5020</b>	<b>BBC5030</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ	<b>071570</b>	<b>071587</b>
Ισχύς	500W	1000W
Χωρητικότητα μπαταρίας λιθίου	519.5Wh	1000Wh
	AC: 230V/50Hz (Pure sine wave) DC: 2x 14V/8A DC: 14V/10A USB-A 3x3.0 18W Type-C 60W Ασύρματη φόρτιση 10W	AC: 230V/50Hz (Pure sine wave) DC: 2x 12V/8A DC: 14V/8A USB-A 3x3.0 18W Type-C 60W Ασύρματη φόρτιση 10W
Βάρος	6.8 Kg	8.5 Kg
Διαστάσεις	290x190x200mm	290x195x205mm
Λειτουργία γρήγορης φόρτισης		
Φόρτιση από 12V/220/Ηλιακό panel (δεν περιλαμβάνεται)		
Ψηφιακή οθόνη		
Φωτισιστικό/Φωτισμός SOS		



**Αναδιπλούμενο ηλιακό panel για Power station**

ΜΟΝΤΕΛΟ	<b>BBC5011</b>	<b>BBC5012</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ	<b>065555</b>	<b>074199</b>
Ισχύς	60W	120W
18V/3.3A Max		
USB-A 3.0 24W		
Καλώδιο με βύσματα		
Αδιάβροχο		



**PRO**



**BBC5050 | 079736**  
**Power station**

Ισχύς (συνεχής/μέγιστη)	300W/600W
Χωρητικότητα μπαταρίας	230.4Wh (3.2v/72Ah) LiFePO4
AC 300w (230v/50hz) (Pure sine wave) Dc input 12v-30V, 90W max DC output 12V/10A, 120W max USB-A Output : 3.4A 17W Max Type-c in/out 100W max Οθόνη LCD με πληροφορίες φόρτισης/ εκφόρτισης/ισχύος/στάθμης Led Φως 3W	
Διαστάσεις	266x131x238mm
Βάρος	3.3 kg



**PRO**

**BBC5060 | 079743**  
**Power station**

Ισχύς (συνεχής/μέγιστη)	600W/1200W
Χωρητικότητα μπαταρίας	640Wh (12V/200Ah) LiFePO4
AC Έξοδος 600W (1200W Max, 230V/50Hz) (Pure sine wave) DC Input: 2x 10V-14.4V/10A, 90W Max +Αναπτήρας Αυτοκ/του DC Output: 12V/Jump Start (Start 500A, Peak 1000A) USB-A Output: 2x 5V/2.4A USB-A Output: 18W Type-C Output: 60W Max Οθόνη LCD με πληροφορίες φόρτισης/ εκφόρτισης/ισχύος/στάθμης Led Φως 3W	
Διαστάσεις	263x221x216mm
Βάρος	9.3 kg



**PRO**

**BBC5070 | 079750**

**Power station**

Ισχύς (συνεχής/μέγιστη)	2200W/4400W
Χωρητικότητα μπαταρίας	1408Wh (12V/440Ah) LiFePO4
AC : 300W (600W Max, 230V/50Hz) (Pure sine wave) DC Input: 12V/10A, 90W Max DC Output: 12V/10A, 120W Max USB-A Output: 3.4A 17W Max Type-C Output: 100W Max Οθόνη LCD με πληροφορίες φόρτισης/ εκφόρτισης/ισχύος/στάθμης Led Φως 3W	
Διαστάσεις	266x131x238mm
Βάρος	3.3kg

**BBC5015 | 079767**  
**Αναδιπλούμενο ηλιακό panel για Power station**

Τάση	19V
Ισχύς	110W
Διαστάσεις διπλωμένο	602x650x20mm
Διαστάσεις ανοικτό	602x1310x5mm
Βάρος	5.6Kg



**BBC5016 | 079774**  
**Αναδιπλούμενο ηλιακό panel για Power station**

Τάση	19V
Ισχύς	220W
Διαστάσεις διπλωμένο	602x650x45mm
Διαστάσεις ανοικτό	602x2504x5mm
Βάρος	8.7Kg



**PRO**

**PRO**

**Σκαλοκάθισμα μεταλλικό βαρέως τύπου**

Πτυσσόμενο  
Αντιολισθητικά πόδια & σκαλιά

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
<b>BHL6012</b>	077381	2
<b>BHL6013</b>	077398	3
<b>BHL6014</b>	077404	4

**PRO**

**BHT8010 | 075257**  
**Καβαλέτα εργασίας πλαστικά (Ζεύγος)**

Διαστάσεις	82x60.5x4.5cm
Μέγιστο φορτίο	170Kg

**PRO**

**Σκάλα**

Πτυσσόμενο  
Αντιολισθητικά πόδια & σκαλιά

**Σκάλα**

Υλικό	Αλουμίνιο 6060
Μέγιστο φορτίο	150Kg
Αντιολισθητικά σκαλιά & πόδια	
Ιμάντες ασφαλείας Θήκη εργαλείων	

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	ΥΨΟΣ
<b>BHL9000</b>	044758	3+1	1.28m
<b>BHL9005</b>	044765	4+1	1.50m
<b>BHL9010</b>	044772	5+1	1.72m
<b>BHL9015</b>	044789	6+1	1.94m
<b>BHL9020</b>	044796	7+1	2.16m

**PRO**

**Σκάλα αλουμινίου οικιακής χρήσης βαρέως τύπου**

Πτυσσόμενο  
Αντιολισθητικά πόδια & σκαλιά

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
<b>BHL7034</b>	069966	3+1
<b>BHL7035</b>	069973	4+1
<b>BHL7036</b>	069980	5+1

**PRO**

**Σκαλοκάθισμα**

Πτυσσόμενο  
Αντιολισθητικά πόδια

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
<b>BHL6002</b>	023746	2
<b>BHL6003</b>	022855	3
<b>BHL6004</b>	022862	4

**Σκάλα διπλή**

Υλικό Αλουμίνιο  
Αντιολισθητικά σκαλιά & πόδια  
Ιμάντες ασφαλείας

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΣΚΑΛ.	ΥΨΟΣ	ΜΕΓ.ΦΟΡΤΙΟ
<b>BHL9035</b>	051404	2x4	80,4m	120Kg
<b>BHL9040</b>	051411	2x5	102,4m	150Kg

**Σκάλα διπλή**

Υλικό Αλουμίνιο 6063  
Μέγιστο φορτίο 150Kg

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	ΥΨΟΣ	ΜΠΑΡΑ ΣΤΑΘ.
<b>BHL5120</b>	029687	2x7	3.14m	80cm
<b>BHL5130</b>	029694	2x9	4m	80cm
<b>BHL5140</b>	029700	2x11	4.83m	95cm
<b>BHL5150</b>	029717	2x13	5.65m	95cm

Νέοι ιμάντες secure pro

Ενισχυμένη μπάρα αντιολίσθησης με 4 λαστικένια «πόδια»

Προφίλ curve tech με νεύρα στις άκρες

Νέου τύπου γάντζο extra safe lock

**Σκάλα τριπλή**

Υλικό Αλουμίνιο 6063  
Μέγιστο φορτίο 150Kg

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	ΥΨΟΣ	ΜΠΑΡΑ ΣΤΑΘ.
<b>BHL5080</b>	029649	3x7	4.28m	80cm
<b>BHL5090</b>	029656	3x9	5.37m	80cm
<b>BHL5100</b>	029663	3x11	6.49m	95cm
<b>BHL5110</b>	029670	3x13	7.56m	95cm

**PRO**

**soft close**

**Σκάλα τηλεσκοπική αρθρωτή**

Υλικό	Αλουμίνιο 6063
Μέγιστο φορτίο	150kg



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΣΚΑΛ.	ΥΨΟΣ	ΜΕΓ.ΦΟΡΤΙΟ	ΜΠΑΡΑ
<b>BHL5710</b>	034858	12	3.80m	150kg	86cm
<b>BHL5720</b>	034865	14	4.40m	150kg	89cm

**PRO**

**Σκάλα τηλεσκοπική**

Υλικό	Αλουμίνιο
Μέγιστο φορτίο	150kg



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	ΥΨΟΣ
<b>BHL7010</b>	022770	10	3.2m
<b>BHL7020</b>	051381	12	3.8m
<b>BHL7030</b>	051398	14	4.1m

**BHL9080 | 051428**

**Σκάλα διπλή τηλεσκοπική Τύπου Λ μεγάλης σταθερότητας**

Υλικό	Αλουμίνιο 6060
Σκαλιά	4x4
Μέγιστο φορτίο	150kg
Μέγιστο ύψος	4m
Μέγ. κλειστή	1,16m
Αντιολισθητικά πόδια	
Πολλαπλών χρήσεων	



**PRO**

**PRO**




**BHL9100 | 080398**  
**Πολυμορφική σκαλωσιά αλουμινίου 3 σε 1 7+7 σκαλιά με μπάρα σταθεροποίησης**

Υλικό	Αλουμίνιο 6060
Διάστημα σκαλοπατιών	28cm
Πάχος αλουμινίου	1,2mm
Μέγιστο φορτίο	150Kg
Βάρος	17,8 kg
Μήκος πλατφόρμας:	196cm
Ύψος θέσης Λ:	185cm
Μέγιστο ύψος:	306cm

**Σκάλα μονή**

Υλικό	Αλουμίνιο 6063
Αντιολισθητικά πόδια	

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	ΥΨΟΣ
<b>BHL1011</b>	022831	11	3.1m
<b>BHL1013</b>	022848	13	3.7m



**PRO**



**Πλατφόρμα για πολυμορφική σκάλα**

Υλικό	Αλουμίνιο		
<b>BHL5060</b>	029625	4x4	1.59m
<b>BHL5065</b>	044444	4x3	1.38m

**Σκάλα πολυμορφική**

Υλικό	Αλουμίνιο
-------	-----------

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	ΥΨΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
<b>BHL5040</b>	029601	4x3	3,46m	95x26x36cm
<b>BHL5050</b>	029618	4x4	4,70m	122x26x36cm
<b>BHL5070</b>	029632	4x5	5,61m	150x26x36cm

**PRO**



**BHL9090 | 051435**  
**Πολυμορφική σκαλωσιά αλουμινίου 3 σε 1 5+5 σκαλιά με μπάρα σταθεροποίησης**

Υλικό	Αλουμίνιο 6060
Πάχος αλουμινίου	1,2mm
Μέγιστο φορτίο	150Kg
Βάρος	15 kg
Μήκος πλατφόρμας:	147cm
Ύψος θέσης Λ:	132cm
Μέγιστο ύψος:	198cm



[www.bormanntools.com](http://www.bormanntools.com)

[info@bormanntools.com](mailto:info@bormanntools.com)



**Γερμανία - International Office:** Steiermärker Straße 3-5, 70469 Stuttgart, Germany  
**Κεντρικά Γραφεία - Κέντρο Διανομής:** ΒΙ.ΠΕ. Μαρκόπουλου, Θέση Ντοροβατέζα, 19003  
Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Αττική  
[www.nikolaoutools.com](http://www.nikolaoutools.com)