

BORMANN[®]

PRO

PRO 20V
ONE FOR ALL

200
+ TOOLS WITH **ONE**
BATTERY

**MEGA
STACK
SYSTEM**

ΣΚΑΝΑΡΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ
ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ




1000 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DRIVEN BY

**GERMAN
TECHNOLOGY**



SINCE 1975



BORMANN PRO




BHT9510 | 086536

Βαλίτσα M Mega Stack System

Διαστάσεις 451x345x156mm

από 05/11/26



BHT9520 | 086543

Βαλίτσα L Mega Stack System

Διαστάσεις 451x345x209mm



BHT9540 | 086567

Βάση μεταφοράς για βαλίτσες
Mega Stack System



BHT9530 | 086550

Βαλίτσα XL Mega Stack System

Διαστάσεις 451x345x270mm

BORMANN PRO

Εργαλεία Μπαταρίας **3-29** | Ηλεκτρικά Εργαλεία **30-38** | Πιστόλια Ψεκασμού **39** | Φυστήρες, Καρφωτικά **40** | Φλόγιστρα, Συγκολλητικά, Αποφρακτικά **41** | Αλφάδια, Μετρητές **42** | Σταθερά Εργαλεία **43-49** | Οικοδομικά Εργαλεία **50-53** | Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός, Συγκόλληση **54-55** | Αεροσυμπιεστές, Εργαλεία Αέρος **56-58** | Πλυστικά Μηχανήματα, Σκούπες **59-61** | Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός **62-63** | Φορτιστές, Συντηρητές, Εκκινητές **64-65** | Auto, Εξοπλισμός συνεργείου, Σήμανση **66-71** | Εργαλειοθήκες, Βαλίτσες Εργαλείων **72-80** | Είδη Προστασίας, Ρούχα Εργασίας, Παπούτσια Εργασίας | **81-86** Παλετοφόρα, Καρότσια **86-87** | Αντλίες, Γεννήτριες, Power Station **88-93** | Σκάλες **94-95**

BORMANN Elite

Μπαταρίες Μπάνιου-Κουζίνας, Είδη Μπάνιου **96-100** | Ζυγαριές, Χρηματοκιβώτια, Βάσεις TV **101-103** | Αποθήκευση, Έπιπλα **105-106** | Φωτισμός **104-108** | Έπιπλα & Αξεσουάρ Κήπου **109** | Ψησταριές BBQ **110-113**

NAKAYAMA PRO

Εργαλεία Μπαταρίας SUMO60V **114-115** | Εργαλεία Μπαταρίας **116-126** | Θαμνοκοπτικά, Κονταροπρίονα **127-130** | Καταστροφείς **131** | Αλυσοπρίονα, Τροχιστικά **132-133** | Θρυμματιστές, Σκαπτικά **134-139** | Χλοοκοπτικές Μηχανές, **140-141** | Τριβέλες, Φυστήρες, Μπορντουροψάλιδα **142-143** | Αντλίες, Πιεστικά, Πότισμα **144-149** | Ψεκαστήρες, Κτηνοτροφικά **149-151**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η επιθυμία μας είναι να προσφέρουμε μια τεράστια γκάμα από λειτουργικά και ποιοτικά ετοιμοπαράδοτα προϊόντα σε προσιτές τιμές για όλους, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες after-sales service. Το παρόν φυλλάδιο περιλαμβάνει μικρό μέρος της γκάμας των προϊόντων μας. Ο πλήρης κατάλογος προϊόντων είναι διαθέσιμος στο κατάστημα της περιοχής σας, καθώς και στο www.nikolaoutools.gr. Η ηλεκτρονική μας σελίδα έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν λειτουργεί σαν ηλεκτρονικό κατάστημα. Η εταιρία Δ. Νικολάου ΑΕΒΕ δεν πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές. Οι πωλήσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών, εξοπλισμού και τιμών χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕΒΕ σας προτείνει την ανακάλυψη του παρόντος εντύπου και των συσκευασιών των προϊόντων της. Σε περίπτωση εξαντλήσεως ενός δώρου η εταιρία υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο ίσης αξίας. Το παρόν καταργεί κάθε προηγούμενο φυλλάδιο.

PRO 20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

COMPACT


COMBO

SDS
PLUS



VARIABLE
SPEED

Ø125mm



NEO

BBP5438X44T4CA | 085751

Σετ, δραπαν/βιδο κρουστικό, γων. τροχός, πνευματικό πιστολέτο & μπουλ/δο

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-430/0-2650rpm
Ρυθμίσεις Ροπή	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	65Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.98Kg

Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Στροφές	3000/5400/8000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Βάρος	1.5Kg

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-1300rpm
Ενέργεια κρούσης	2.0J
Κρούσεις	0-5000bpm
Διάτρηση max	32mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 26mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	2.6Kg

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη Ροπή	500Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-1400/2000/2600
Κρούσεις	0-3200bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Ταχυφορτιστή 4.5A



PRO 20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
COMBO
**SDS
PLUS**

2x 4.0Ah
BBP5436X44T3CA | 085041

Σετ, δραπεαν/βιδο κρουστικό, γωνιακός τροχός, πνευματικό πιστολέτο

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-430/0-2650rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	65Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.98Kg

Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Στροφές	3000/5400/8000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Βάρος	1.5Kg

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-1300rpm
Ενέργεια κρούσης	2.0J
Κρούσεις	0-5000bpm
Διάτρηση max	32mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 26mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	2.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Ταχυφορτιστή 4.5A


PRO 20V
ONE FOR ALL

2x 4.0Ah
BRUSHLESS
COMPACT
COMBO
**SDS
PLUS**
2,5J
BBP5303X44T2CA | 085515

Σετ, πνευματικό πιστολέτο & γωνιακός τροχός
Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-1300rpm
Ενέργεια κρούσης	2.5J
Κρούσεις	0-4600bpm
Διάτρηση max	28mm ξύλο, 13mm μέταλλο, 22mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	1.5Kg

Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Στροφές	7000/8500/10000rpm
Διάμετρος δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	1.5Kg
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Σύστημα ελέγχου ανάκρουσης (Kick Back)	
Σύστημα ελέγχου σταθερών στροφών (Constant Speed)	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Ταχυφορτιστή 4.5A



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
COMBO

2x 4.0Ah

BBP5433X44T2CA | 083269

Σετ, δραπαν/βιδο κρουστικό, γωνιακός τροχός

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-430/0-2650rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	65Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.98Kg

Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Στροφές	3000/5400/8000rpm
Διάμετρος δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Βάρος	1.5Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα,
Ταχυφορτιστή 4.5A

**MEGA
STACK
SYSTEM**
PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
SOLO

NEO
BBP5408T2CA | 086376

 Σετ δραπ/βιδο κρουστικό
& παλμικό κατσαβίδι

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-430/0-2650rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	65Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.98Kg

Παλμικό Κατσαβίδι

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνο
Μέγιστη Ροπή	200Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-930/0-2700/0-3350
Κρούσεις	0-2500/0-3500/0-4500bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.95Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα


PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
COMBO

2x 4.0Ah
BBP5431X44T2CA | 084839

 Σετ δραπ/βιδο κρουστικό
& παλμικό κατσαβίδι

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-430/0-2650rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	65Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.98Kg

Παλμικό Κατσαβίδι

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνο
Μέγιστη Ροπή	200Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-930/0-2700/0-3350
Κρούσεις	0-2500/0-3500/0-4500bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.95Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα,
Ταχυφορτιστή 4.5A

200Nm
65Nm

**MEGA
STACK
SYSTEM**


PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
COMBO
**PRO
MOTOR**

2x 4.0Ah
BBP5465X44T2CA | 085263

Σετ δραπε/βιδο κρουστικό
και Μπουλονόκλειδο/Παλμικό Κατσαβίδι

Κρουστικό Δραπανοκατσαβίδο


Τσوك Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-500/0-2000rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	120Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.3Kg

Μπουλονόκλειδο/Παλμικό Κατσαβίδι

Υποδοχή	1/4" (Παλμικό κατσαβίδι) 1/2" (Μπουλονόκλειδο)
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-1900/0-2320/0-2650rpm
Μέγιστη Ροπή	220Nm (Παλμικό κατσαβίδι) 500Nm (Μπουλονόκλειδο)
Κρούσεις	0-2320/0-2980/0-3500bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.2kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Ταχυφορτιστή 4.5A

500Nm


120Nm

**MEGA
STACK
SYSTEM**
NEO

από 17/09/26

BHT5185 | 086901

Σετ καρυδάκια 1/2" & 1/4" με κασάνιες
και προεκτάσεις 111τεμ

Cr-V	-16pcs-1/2" Καρυδάκια: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27mm -1pc Ταφ Πολύσπαστο -1pc-1/2" Σπαστό Καρυδάκι: 21mm -2pcs-1/2" Προεκτάσεις: 5" & 10" -1pc-1/2" Πολύσπαστο κασάνιας -1pc-1/2" Κασάνια -10pcs-1/4" Καρυδάκια: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm
Περιλαμβάνει	-33pcs-Μύτες: SL 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 50 H 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 Ph 0, 1, 2, 3 Pz 0, 1, 2, 3 -1pc-1/4" Επέκταση: 4" -1pc-1/4" Αντάπτορας για μύτες -3pcs- Κλειδιά Allen: 1.5, 2, 2.5mm -1pc-1/4" Κασάνια -1pc-1/4": Κατσαβίδι καρυδάκι 6" -1pc-1/2 > 1/4 Αντάπτορας -1pc-Βαλίτσα Stackable

**CHROME
VANADIUM**

**MEGA
STACK
SYSTEM**

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
**PRO
MOTOR**

2x 4.0Ah

180Nm

**MEGA
STACK
SYSTEM**
BBP5461X44CA | 085201

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-550/0-2000rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	18+1+1
Μέγιστη Ροπή	180Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Ταχυφορτιστή 4.5A

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT

2x 4.0Ah

150Nm

**MEGA
STACK
SYSTEM**
BBP5406X44CA | 085072

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-500/0-2250rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	18+1+1
Μέγιστη Ροπή	150Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Ταχυφορτιστή 4.5A

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
**PRO
MOTOR**

2x 4.0Ah
BBP5451X44CA | 083412

Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-500/0-2000rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	120Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ταχυφορτιστή 4.5A


120Nm

**MEGA
STACK
SYSTEM**


PRO 20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT

2x 2.0Ah

65Nm

**WATCH
VIDEO**

BBP5401X22CA | 083238
Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τοοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-430/0-2650rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	65Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.98Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή

PRO 20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

2x 2.0Ah
70Nm

**WATCH
VIDEO**

BBP5140 | 035145
Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τοοκ Αυτόματο Μεταλλικό	1.5-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-500/0-2000rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	24+3
Μέγιστη Ροπή	70Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.55Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα, Φορτιστή

PRO 20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT

1x 2.0Ah
40Nm

BBP5446X2 | 083597
Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τοοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-10mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-350/0-1350rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	18+1+1
Μέγιστη Ροπή	40Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή


PRO20V
ONE FOR ALL

1x 2.0Ah
BBP3050 | 078616
Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-400/0-1400rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	16+3
Μέγιστη Ροπή	40Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή

40Nm

WATCH VIDEO
PRO20V
ONE FOR ALL
BRUSHLESS
COMPACT
SOLO
90Nm
BBP5325 | 083429
Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-320/0-1800rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	90Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.2Kg


PRO20V
ONE FOR ALL
BRUSHLESS
COMPACT
SOLO
65Nm
BBP5400 | 083276
Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-430/0-2650rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1+1
Μέγιστη Ροπή	65Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.98Kg


PRO20V
ONE FOR ALL
SOLO

WATCH VIDEO
50Nm
BBP3100 | 027591
Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Πλαστικό	2-13mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-440/0-1650rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	20+1
Μέγιστη Ροπή	50Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.5Kg


PRO20V
ONE FOR ALL
BRUSHLESS
COMPACT
SOLO
40Nm
BBP5143 | 070443
Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	0.8-10mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-400/0-1400rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	21+3
Μέγιστη Ροπή	40Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1Kg



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
500Nm

2x 4.0Ah

BBP5422X44CA | 083245

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη Ροπή	500Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-1400/2000/2600rpm
Κρούσεις	0-3200bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.2Kg


 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ταχυφορτιστή 4.5A
Καρυδάκια 1/2" Νο17,19,21mm

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
250Nm

BBP3400 | 027973

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη Ροπή	250Nm
Ταχύτητες	1
Στροφές	0-2800rpm
Κρούσεις	0-3600bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.2Kg


**WATCH
VIDEO**
PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
400Nm

BBP5100 | 032717

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη Ροπή	400Nm
Ταχύτητες	5
Στροφές	0-1500/0-1700/0-1900/0-2000 0-2300rpm
Κρούσεις	0-3600bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.83Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
SOLO
400Nm

BBP5123 | 070474

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη Ροπή	400Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-1800/0-2200/0-2600rpm
Κρούσεις	0-3500bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.8Kg


**WATCH
VIDEO**

PRO20V
 ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
IMPULSE
 FUNCTION

800Nm

BBP5385 | 082187

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη Ροπή	800Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-1400/1900/2400rpm
Κρούσεις	1800bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	2Kg

PRO20V
 ONE FOR ALL

BRUSHLESS
800Nm
2x 4.0Ah
IMPULSE
 FUNCTION

MEGA
STACK
SYSTEM

BBP5388X44CA | 088585

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη Ροπή	800Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-1400/1900/2400rpm
Κρούσεις	1800bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	2Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ταχυφορτιστή 4,5A,
 Καρυδάκια 1/2" Νο22,24mm

PRO20V
 ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
IMPULSE
 FUNCTION

1400Nm

BBP5390 | 083481

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	3/4"
Μέγιστη Ροπή	1400Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-900/1200/1500rpm
Κρούσεις	1800bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	3.1Kg

PRO20V
 ONE FOR ALL

BRUSHLESS
1400Nm
IMPULSE
 FUNCTION

2x 4.0Ah

MEGA
STACK
SYSTEM

BBP5392X44CA | 088592

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	3/4"
Μέγιστη Ροπή	1400Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-900/1200/1500rpm
Κρούσεις	1800bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	3.1Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Καρυδάκια 3/4" Νο30,32mm

PRO20V
 ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
PRO
 MOTOR

IMPULSE
 FUNCTION

1800Nm

BBP5456CA | 085188

Μπουλονόκλειδο

Υποδοχή	3/4"
Μέγιστη Ροπή	1800Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-900/1100/1800rpm
Κρούσεις	0-1450/1900/2200bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	3Kg


MEGA
STACK
SYSTEM

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

SDS
PLUS



NEO

BBP5316X44CA | 085584

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-1150rpm
Ενέργεια κρούσης	3.5J
Κρούσεις	0-5100bpm
Διάτρηση max	30mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 26mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Φωτισμός εργασίας	LED
Βάρος	2.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ταχυφορτιστή 4.5A,
εξαρτήματα



3.5J



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

SDS
PLUS



NEO

BBP5416X44CA | 085676

Πνευματικό σκαπτικό

Στροφές	0-1300rpm
Ενέργεια κρούσης	2.0J
Κρούσεις	0-5000bpm
Διάτρηση max	32mm ξύλο, 13mm σίδηρο, 26mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	2.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ταχυφορτιστή 4.5A,
εξαρτήματα

2J



PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
**SDS
PLUS**

1.1J

 WATCH
VIDEO

BBP3200 | 027966

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-900rpm
Ενέργεια κρούσης	1.1j
Κρούσεις	0-5000bpm
Διάτρηση max	16mm ξύλο, 8mm χάλυβας, 10mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	2
Φωτισμός εργασίας	LED
Βάρος	1.25Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
**SDS
PLUS**

2.5J

 WATCH
VIDEO

BBP5300 | 073840

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-1300rpm
Ενέργεια κρούσης	2.5j
Κρούσεις	0-4600bpm
Διάτρηση max	28mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 22mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Φωτισμός εργασίας	LED
Βάρος	2Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
**SDS
PLUS**
2.5J

2x 4.0Ah
BBP5301X44CA | 084921

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-1300rpm
Ενέργεια κρούσης	2.5j
Κρούσεις	0-4600bpm
Διάτρηση max	28mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 22mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Φωτισμός εργασίας	LED
Βάρος	2Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ταχυφορτιστή 4.5A, εξαρτήματα

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
**SDS
PLUS**
3.5J

BBP5315 | 083016

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-1150rpm
Ενέργεια κρούσης	3.5j
Κρούσεις	0-5100bpm
Διάτρηση max	30mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 26mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Φωτισμός εργασίας	LED
Βάρος	2.6Kg



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

SDS PLUS

4.5J

2x 4.0Ah

BBP5337X44CA | 088950

Πνευματικό πιστολέτο

Στροφές	0-760rpm
Ενέργεια κρούσης	4.5j
Κρούσεις	0-3800bpm
Διάτρηση max	42mm ξύλο, 13mm σίδηρο, 32mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Kick Back/Drop Control	
Διακόπτης παλμού	
Φωτισμός εργασίας	LED
Βάρος	4.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

SDS MAX

SOLO



7J

BBP5310 | 073857

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ενέργεια κρούσης	7j
Κρούσεις	0-3400bpm
Θέσεις επιλογής καλεμίσματος	12
Βάρος	3.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

SDS MAX

40V
2x20V

SOLO



10J

BBP5370 | 085614

Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο

Στροφές	215-540rpm
Ενέργεια κρούσης	10j
Κρούσεις	1400-3550bpm
Διάτρηση max	40mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	3
Με 6 θέσεις ταχύτητας	
Βάρος	6.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
40V
2x20V

SDS
MAX

BBP5320 | 073864
Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ενέργεια κρούσης	45j
Κρούσεις	0-2000bpm
Βάρος	10Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα


45J

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

 VARIABLE
SPEED

2x 4.0Ah
BBP3651X44CA | 084907
Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Στροφές	3000/5400/8000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Βάρος	1.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, Εξαρτήματα


Ø125mm

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP5305 | 084433
Γωνιακός τροχός

Στροφές	10000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Βάρος	1.4Kg


Ø125mm
PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

 VARIABLE
SPEED

PRO
SOLO
BBP3650 | 081449

Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Στροφές	3000/5400/8000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Ρύθμιση Προφυλακτήρα με Κλειδί	
Βάρος	1.5Kg


Ø125mm

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP5133 | 070450

Γωνιακός τροχός

Στροφές	8500rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Βάρος	1.6Kg


Ø125mm

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
**VARIABLE
SPEED**
1x 2.0Ah
BBP5418X2CA | 085027
Μini γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Στροφές	7000/14000/20000rpm
Διάμετρος Δίσκου	76mm
Σπείρωμα Άξονα	M8
Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί	
Βάρος	0,65Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, Εξαρτήματα

**MEGA
STACK
SYSTEM**

Ø76mm
PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO

BBP3300 | 027607
Παλμικό κατασβίδι

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνο
Μέγιστη Ροπή	180Nm
Ταχύτητες	1
Στροφές	0-2800rpm
Κρούσεις	0-3600bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.2Kg

180Nm
PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
SOLO

BBP5410 | 083252
Παλμικό κατασβίδι
200Nm

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνο
Μέγιστη Ροπή	200Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-930/2700/3350rpm
Κρούσεις	0-3600bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.95Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
COMPACT

BBP5153 | 070467
Παλμικό κατασβίδι

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνο
Μέγιστη Ροπή	230Nm
Ταχύτητες	3
Στροφές	0-2800rpm
Κρούσεις	0-2500/0-3000 /0-3500bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.16Kg

230Nm
PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

BBP5150 | 036326
Κατασβίδι γυψοσανίδας

Υποδοχή	1/4"
Στροφές	0-4400rpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.95Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
BBP5155 | 084730
Σετ κατασβίδι γυψοσανίδας και εξάρτημα (γεμιστήρας) για δεσμίδα βιδών

Υποδοχή	1/4"
Στροφές	0-4000rpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.94Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 50 βίδες γυψοσανίδας σε ταινία, 2 μύτες, αντάπτορας

PRO20V
ONE FOR ALL

BBP5152 | 083214
Εξάρτημα (γεμιστήρας) για δεσμίδα βιδών για BBP5150

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
NEO

BBP5423 | 085164
70Nm

Καστάνια μπαταρίας

Υποδοχή	3/8"
Μέγιστη Ροπή	70Nm
Ταχύτητες	1
Στροφές	0-320rpm
Κρούσεις	0-3600bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.9Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 3 καρυδάκια 3/8" 13/7/19mm


PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO

1Lt
BBP3620 | 079835

Πιστόλι βαφής

Μέγεθος ακροφυσίου	1.5/1.8/2.5mm
Ιξώδες	80D/s
Ροή ψεκασμού	650 ml/min
Μέγιστη πίεση	0.1 bar
Στροφές	36500rpm
Βάρος	1.25Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ακροφύσια, καπάκι ιξώδους, βελόνα καθαρισμού, βούρτσα καθαρισμού

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΛΑΣ

BBP3905 | 084709

Φακός προβολέας μπαταρίας

Ονομαστική ισχύς	25W
Φωτεινότητα	1000/2500Lm
Θερμοκρασία χρώματος	6500K
Βάρος	0.7Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

BBP5340 | 073888

Δονητής μπετόν

25Nm

Στροφές	1000/4000rpm
Μέγιστη Ροπή	25Nm
Ταχύτητες	2
Σπείρωμα Άξονα	M14
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.9Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
3 in 1
**ΔΡΑΠΑΝΟ
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
ΤΡΙΒΕΛΑ**
130Nm

BBP5330 | 073871

Δραπανοκατσάβιδο

Τσοκ Μεταλλικό	3-16mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-300/0-1200rpm
Μέγιστη Ροπή	130Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	2.3Kg

BBP5341 | 074212

 Μαρκούτσι δονητή μπετού
μπαταρίας για BBP5340

Μήκος	120cm
Διάμετρος	42mm


BBP5331 | 073963

Αρρίδα δραπάνου

Μήκος	300mm
Διάμετρος	80mm



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
2IN1

BBP5355 | 084495
Δισκοπρίονο ξύλου/μετάλλου

Στροφές	3600/4500/5000rpm
Διαστάσεις Δίσκου	Ø185xØ30x1.8mm, 24T
Ικανότητα Κοπής	64mm at 90°, 45mm at 45° + 60x60x4mm
Κατάλληλο και για κοπή μαλακών μετάλλων	
Βάρος	3.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο κοπής μετάλλου/ξύλου
Αποσπώμενη θήκη συλλογής σκόνης

PRO20V
ONE FOR ALL

SDS
QUICK LOCK

SOLO

BBP3810 | 036357
Σέγα

Ταχύτητα	0-2700spm
Γωνία Ρύθμισης	0-45°
Μήκος Διαδρομής	20mm
Θέσεις ταλάντωσης	4
Ικανότητα κοπής ξύλο	80mm
Ικανότητα κοπής μέταλλο	5mm
Εναλλαγή λάμας χωρίς κλειδί	
Βάρος	1.66Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

SDS
QUICK LOCK

SOLO

BBP3800 | 033073
Σπαθόσεγα

Ταχύτητα	0-3000spm
Μήκος Διαδρομής	22mm
Ικανότητα κοπής ξύλο	115mm
Ικανότητα κοπής μέταλλο	10mm
Εναλλαγή λάμας χωρίς κλειδί	
Ρύθμιση Κεφαλής	
Βάρος	1.73Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα ξύλου 150mm,
Λάμα Μετάλλου 150mm

PRO20V
ONE FOR ALL

SDS
QUICK LOCK

BRUSHLESS
SOLO

BBP5180 | 079804
Σπαθόσεγα

Ταχύτητα	0-3000spm
Μήκος Διαδρομής	25.4mm
Ικανότητα κοπής ξύλο	180mm
Ικανότητα κοπής μέταλλο	15mm
Εναλλαγή λάμας χωρίς κλειδί	
Ρύθμιση Κεφαλής	
Βάρος	1.78Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα ξύλου 150mm

PRO20V
ONE FOR ALL

Ø125mm
BRUSHLESS
SOLO
**VARIABLE
SPEED**

BBP5413 | 086089
Τριβείο έκκεντρο

Στροφές	7000-11000rpm
Διάμετρος Πέλματος	125mm
Ταχύτητες	5
Πλευρικός σωλήνας σκόνης	
Βάρος	0.9Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
Ομαλή εκκίνηση
CONSTANT SPEED

BBP5345 | 084471
Αλοιφαδόρος έκκεντρος ρυθμιζόμενος

Διάμετρος δίσκου	150mm
Στροφές	2500-4800rpm
Εκκεντρότητα	15mm
Σταθερή Ταχύτητα & Ομαλή Εκκίνηση	
Βάρος	2.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γούνα, σφουγγάρι και γυαλόχαρτα

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
Ø130mm

2x 2.0Ah

BBP5426X22C | 085157
Βεντούζα - δονητής πλακιδίων

Συχνότητα δόνησης	3500-8000r/min
Ταχύτητες	5
Διάμετρος Βεντούζας	13cm
Μέγιστο φορτίο	60Kg
Βάρος	1.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO

BBP3630 | 079842
Καρφωτικό για δίχαλα και καρφιά

Ρύθμιση πίεσης	6 θέσεις
Χωρητικότητα γεμιστήρα	50 καρφιά
Δίχαλο	15-25mm (55#)
Καρφί	15-32mm (47#)
Κούμπωμα ζώνης	
Βάρος	1.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίχαλο σε σχήμα U (20mm) 400τμχ,
Καρφί σχήματος T(20 mm)100τμχ

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO

BBP3635 | 084723
Καρφωτικό για δίχαλα και καρφιά

Ρυθμίσεις πίεσης	6 θέσεις
Χωρητικότητα γεμιστήρα	50 καρφιά
Δίχαλο	15-25mm (55#)
Καρφί	15-32mm (47#)
Κούμπωμα ζώνης	
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	1.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Συρραπτικό σε σχήμα U (20mm)
500τμχ, καρφί σχήματος T(20mm) 500τμχ

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
Ομαλή εκκίνηση
CONSTANT SPEED

BBP5350 | 073895
Αναδευτήρας

Μηχανικές ταχύτητες	2
1η Ταχύτητα	150/200/250rpm
2η Ταχύτητα	600/800/1000rpm
Διάμετρος ανάδευσης	120/140mm
Σταθερή Ταχύτητα & Ομαλή Εκκίνηση	
Βάρος	2.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξάρτημα ανάδευσης
Ø120x590mm

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO

BBP3900 | 036371
Πιστόλι θερμοκόλλησης

Διάμετρος ράβδου	10-12mm
Απόδοση Κόλλησης	16g/min
Χρόνος Προθέρμανσης	2-3min
Βάρος	0.4Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 3 Ράβδους σιλκόννης 11mm

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
2IN1
BBP3610 | 036340

Πιστόλι σιλικόνης φύσιγγας

Φυσίγγιο	310ml
Σαλάμι	600ml
Μέγιστη Ταχύτητα	11mm/s
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	2.5Kg


PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
NEO

από 17/09/26

BBP3640 | 086802

Τρόμπα αυτοκινήτου

Παροχή Αέρα	30lt/min
Μέγιστη Πίεση	130psi
LCD Display	
Βάρος	0.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Περιλαμβάνει: Led Light, λάστιχο κομπρεσέρ με βαλβίδα ελαστικού, αντάπτορας βελόνας για μπάλες, 2 αντάπτορες για ελαστικά ποδηλάτου, 3 γενικής χρήσης αντάπτορες


SOLO
PRO20V
ONE FOR ALL

6Lt
BBP5360 | 073901

Σκουπάκι χειρός υγρών στερεών

Ροή αέρα	54m³/h
Ικανότητα αναρρόφησης	10 kPa
Χωρητικότητα Δοχείου	600ml
Βάρος εργαλείου	0.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα καθαρισμού


PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
BBP5250 | 045410

Πιστόλι θερμού αέρα

Μέγιστη Θερμοκρασία	550°
Ρύθμιση Θερμοκρασίας	
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ακροφύσια


PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP5365 | 084419

Φυστήρας απορροφητήρας

Όγκος Αέρα	102m³/h
Ταχύτητα Αέρα	252km/h
Στροφές	6000-18000rpm
Βάρος	1.1kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Σακούλα σκόνης



PRO 20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
SOLO
BBP5442 | 085119
Φυστήρας απορροφητήρας

Όγκος Αέρα	85m³/h
Ταχύτητα Αέρα	200km/h
Στροφές	12000-24000rpm
Βάρος	0.6kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φίλτρο, σωλήνα αναρρόφησης


PRO 20V
ONE FOR ALL

SOLO

BBP4300 | 033042
Φυστήρας

Όγκος Αέρα	68m³/h
Ταχύτητα Αέρα	190km/h
Στροφές	12000rpm
Βάρος	1Kg

PRO 20V
ONE FOR ALL

SOLO

BBP4350 | 065234
Φυστήρας

Όγκος Αέρα	360-505m³/h
Ταχύτητα Αέρα	110km/h
Στροφές	15000-20000rpm
Βάρος	2.04Kg

PRO 20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
**4 SPEEDS
+
1 TURBO**
40V
2x20V

BBP4650 | 085348
Φυστήρας

Όγκος Αέρα	1020m³/h
Ταχύτητα Αέρα	240km/h
Στροφές	9000-23000rpm
Βάρος	3.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ιμάντας με διπλό γάντζο, σωλήνα αέρα



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

BBP4128C | 083566
Ψαλίδι κλάδου

Μέγιστη διάμετρος κοπής (2 θέσεις)	0-22/28mm
Sk5 λεπίδα	
Βάρος	0.75Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εργαλεία συντήρησης

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

BBP4150 | 036319
Ψαλίδι κλαδέματος

Μέγιστη διάμετρος κοπής	30mm
Λεπίδα Sk5	
Βάρος	0.95Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εργαλεία συντήρησης

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

BBP4155 | 079811
Ψαλίδι κλαδέματος

Μέγιστη διάμετρος κοπής (4 θέσεις)	10/20/30/40mm
Λεπίδα Sk5	
Βάρος	0.98Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εργαλεία συντήρησης

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

① Safety Switch


BBP3914C | 083535
Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Μήκος λάμας	10cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4" 1, 1mm/28
Ταχύτητα αλυσίδας	10m/s
Βάρος	0,82Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εργαλεία συντήρησης

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

① Safety Switch


BBP3916C | 083542
Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Μήκος Λάμας	15cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4"x1, 1mm/37
Ταχύτητα Αλυσίδας	10m/s
Βάρος	0.82Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εργαλεία συντήρησης

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

① Safety Switch


BBP3917C | 083559
Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Μήκος Λάμας	15cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4"x1, 1mm/37
Ταχύτητα Αλυσίδας	10m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με δοχείο
Βάρος	1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εργαλεία συντήρησης

PRO20V
 ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP4205 | 083573

Προέκταση τηλεσκοπική

Μήκος	1,2-1,9m
Σώμα	1Kg

 Κατάλληλο για:
 BBP3914, BBP3916,
 BBP3917, BBP4128

PRO20V
 ONE FOR ALL

BRUSHLESS

2x 2.0Ah

BBP5441X22C | 083665

Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Μήκος λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδα/οδηγοί	1/4"x1,1mm/46
Ταχύτητα αλυσίδας	8m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1,4Kg

Ένδειξη LED μπαταρίας

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ταχυφορτιστή 4.5A,
 και εργαλεία συντήρησης

PRO20V
 ONE FOR ALL

BRUSHLESS

2x 4.0Ah

NEO

από 05/11/26

BBP5448X44 | 088134

Κλαδευτικό αλυσοπρίονο

Μήκος λάμας	20cm
Αλυσίδα /Οδηγοί	1/4"x1,1mm/46
Ταχύτητα αλυσίδας	8m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	1,4Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ταχυφορτιστή 4.5A
 και εργαλεία συντήρησης

*Διαθέσιμη προέκταση από 01.01.27

PRO20V
 ONE FOR ALL

SOLO

BBP4200 | 032748

Κονταροπρίονο

Μήκος Λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδα/οδηγοί	3/8"LP 1,3/34
Ταχύτητα αλυσίδας	8m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Συνολικό μήκος	1,9-2,4m
Βάρος	3.36Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ιμάντα

PRO20V
 ONE FOR ALL

 Κατάλληλο για:
BBP4200
SOLO
BBP4202 | 083290

 Κεφαλή ψαλιδιού
 μπορντούρας

Στροφές	1300rpm
Μήκος Λάμας	430mm
Μέγιστη Διάμετρος Κοπής	15mm
Δυνατότητα περιστροφής	
Βάρος	2.1Kg

PRO20V
 ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

BBP4220 | 083702

 Τηλεσκοπικό
 κονταροπρίονο

Μήκος Λάμας	20cm
Τύπος αλυσίδα/ οδηγοί	1/4x1,1mm /47
Ταχύτητα αλυσίδας	10m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Συνολικό μήκος	1,8-3m
Βάρος	2.1Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP4500 | 036432
Αλυσοπρίνο

Μήκος Λάμας	40cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	3/8LP", 1.3mm/56
Ταχύτητα Αλυσίδας	19m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Βάρος	3.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα και αλυσίδα OREGON


40V
2x20V

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP3930 | 083696
Κλαδευτικό τηλεσκοπικό αλυσοπρίνο

Μήκος Λάμας	30cm
Τύπος αλυσίδας/οδηγοί	1/4x1,1mm /53
Ταχύτητα Αλυσίδας	7m/s
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Συνολικό μήκος	0,7-1m
Βάρος	1.9Kg


PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
BBP4100 | 032731
Ψαλίδι μπορντούρας

Στροφές	1300rpm
Μήκος Λάμας	510mm
Μέγιστη Διάμετρος Κοπής	15mm
Βάρος	2.12Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Διακόπτη ασφαλείας,
λεπίδες διπλής κοπής

Περιστρεφόμενη λαβή

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP4160
| 078609
Χλοοκοπτική

Πλάτος Κοπής	32cm
Υψος Κοπής	3-4.5-5.5cm
Στροφές	3500rpm
Κάδος Συλλογής	30Lt
Τροχοί μπρός/πίσω(Φ)	130/130mm
Πλαίσιο	Πλαστικό
Βάρος	10.6Kg


PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP4170
| 085423
Χλοοκοπτική

Πλάτος Κοπής	33cm
Υψος Κοπής	2.5-7.5cm
Στροφές	3300rpm
Κάδος Συλλογής	30Lt
Τροχοί μπρός/πίσω(Φ)	150/180mm
Πλαίσιο	Πλαστικό
Λειτουργία χορτολίπανσης και συλλογής χόρτου	
Βάρος	9.0Kg



PRO20V
ONE FOR ALL
BRUSHLESS
SOLO
40V
2x20V
BBP4550 | 078593
Θαμνοκοπτικό

Μεγ. πλάτος κοπής	300mm
Στροφές	6700rpm
Διάμετρος Άξονα	26mm
Περιστρεφόμενη κεφαλή 90°	
Λειτουργία 2 σε 1 με ρόδες για τριμάρισμα και κοπή χλόης	
Βάρος	2.6Kg


PRO20V
ONE FOR ALL
BRUSHLESS
SOLO
40V
2x20V
BBP4602 | 084648
Θαμνοκοπτικό

Μεγ. πλάτος κοπής	300mm
Διαιρούμενος Άξονας	
Στροφές	7500rpm
Διάμετρος Άξονα	26mm
Βάρος	4.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο 3T, κεφαλή μεσινέζας, εξάρτηση ιμάντα


PRO20V
ONE FOR ALL

Μπαταρίες 20V Li-Ion

με ένδειξη στάθμης φόρτισης μπαταρίας LED και προστασία υπερθέρμανσης

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
BBP2002	033059	2.0Ah
BBP2004	032960	4.0Ah
BBP1006	032762	6.0Ah
BBP2011	048282	8.0Ah


BBP2001 | 033066
Φορτιστής

Ένταση Εξόδου	2.4A
Ένδειξη φόρτισης	
Βάρος	0.32Kg


BBP2003 | 032977
Φορτιστής

Ένταση Εξόδου	3.5A
Ένδειξη φόρτισης	
Βάρος	0.32Kg


BBP2005 | 036425
Φορτιστής διπλός

Ένταση Εξόδου	2x3.0A
Ένδειξη φόρτισης	
Βάρος	0.76Kg


BBP2010 | 045427
Φορτιστής

Ένταση Εξόδου	8A
Ένδειξη φόρτισης	
Βάρος	0.95Kg

PRO 20V
ONE FOR ALL
1x 2.0Ah
BBP9920
| 082217
Starter kit
Μπαταρία 1x2.0Ah +
Φορτιστής 2.4A

PRO 20V
ONE FOR ALL
1x 4.0Ah
BBP9940
| 082224
Starter kit
Μπαταρία 1x4.0Ah +
Φορτιστής 2.4A

PRO 20V
ONE FOR ALL
1x 6.0Ah
BBP9960
| 083641
Starter kit
Μπαταρία 1x6.0Ah +
Ταχυφορτιστής 4.5A

PRO 20V
ONE FOR ALL
2x 2.0Ah
BBP9922
| 083511
Starter kit
Μπαταρία 2x2.0Ah +
Φορτιστής 2.4A

PRO 20V
ONE FOR ALL
2x 4.0Ah
BBP9944
| 083221
Starter kit
Μπαταρία 2x4.0Ah +
Φορτιστής 2.4A

PRO 20V
ONE FOR ALL
2x 6.0Ah
NEO

από 05/10/26

BBP9866
| 087083
Starter kit
Μπαταρία 2x6.0Ah +
Ταχυφορτιστής διπλός 3A

PRO 12V
ONE FOR ALL
1x 1.3Ah
BBP2100 | 032793

Δραπανοκατσάβιδο

Τσοκ Πλαστικό	0,8-10mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-350/0-1300rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	19+1
Μέγιστη ροπή	25Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.84Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή,
εξαρτήματα

PRO 12V
ONE FOR ALL
SOLO
BBP2200 | 032809

Δραπ/βιδο κρουστικό

Τσοκ Πλαστικό	0,8-10mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-400/0-1300rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	21+3
Μέγιστη ροπή	30Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.84Kg

PRO 12V
ONE FOR ALL
BRUSHLESS
SOLO
BBP2300 | 032816

Παλμικό κατσαβίδι

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνο
Μέγιστη Ροπή	80Nm
Στροφές	0-2500rpm
Κρούσεις	0-3500bpm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.8Kg

PRO 12V
ONE FOR ALL
SOLO
SDS
QUICK LOCK
BBP2400
| 032823
Πριόνι κλαδέματος

Ταχύτητα	0-2700spm
Μήκος Διαδρομής	20mm
Ικανότητα κοπής ξύλου	80mm
Ικανότητα κοπής μέταλλο	7mm
Εναλλαγή λάμας χωρίς κλειδί	
Ρύθμιση Κεφαλής	
Βάρος	0.9Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Λάμα ξύλου/μέταλλου

BBP2008 | 032830

Φορτιστής

Ένταση Εξόδου	2.4A
Ένδειξη φόρτισης	
Βάρος	0.28Kg

PRO 12V
ONE FOR ALL
BBP2012 | 079781

Μπαταρία 2.0Ah HEAVY DUTY

Χωρητικότητα	2.0A
Βάρος	0.15Kg

10.8V
1x 2.0Ah
BCD2010 | 050964
Δραπανοκατσάβιδο

Τσοκ Πλαστικό	0,8-10mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-350/0-1300rpm
Ρυθμίσεις ροπής	18+1
Μέγιστη ροπή	28Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εξαρτήματα

3.6V
1x 1.3Ah
BBP3010 | 036395
Κατσαβίδι

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνη
Στροφές	200rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	10+1
Μέγιστη ροπή	4Nm
Βάρος	0.43Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εξαρτήματα

3.6V
BCD1051CA | 086482
Κατσαβίδι

Υποδοχή	1/4"
Στροφές	250rpm
Μέγιστη ροπή	4Nm
Με φως εργασίας δακτυλίδι LED	
Δεξιόστροφο - Αριστερόστροφο	
Με ηλεκτρονική ελεγχόμενη ρύθμιση ροπής 3 θέσεων	
Βάρος	0.28Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 24 ΤΕΜ. Χ 25 ΜΜ ΜΥΤΕΣ CRV (SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, TT10, TT15, TT20, TT25, H2, H3, H4, H5, S1, S2) 3 ΤΕΜ. Χ 65 ΜΜ ΜΥΤΕΣ CRV (PH2, PZ2, T20) 1 ΤΕΜ. ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 1/4" ΚΑΣΕΤΙΝΑ


**ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
28 ΤΕΜ**
3.6V
BCD1050 | 065722
Κατσαβίδι

Υποδοχή	1/4" Εξάγωνη
Στροφές	250rpm
Μέγιστη ροπή	4Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.35Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εξαρτήματα

12V 2x 2.0Ah
BCP3850 | 070535
**Αλοφαδόρος mini
έκκεντρος περιστροφικός**

Διάμετρος δίσκου	38/50mm
Στροφές	2000-5000rpm
Εκκεντρότητα	3/12mm
Διάμετρος Πέλματος	38/50mm
Σταθερή Ταχύτητα & Ομαλή Εκκίνηση	
Οθόνη LED	
Βάρος	0.9Kg

Ομαλή εκκίνηση
CONSTANT SPEED
**Περιλαμβάνει
2η αποσπώμενη
κεφαλή
για έκκεντρη
λειτουργία**
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δύο πέλματα, Φορτιστή, εξαρτήματα

PRO

12V
2x 2.0Ah
Ομαλή εκκίνηση
CONSTANT SPEED
BCP3800 | 070528
Αλοφαδόρος/Τριβείο έκκεντρο

Διάμετρος δίσκου	150mm
Στροφές	2000-4500rpm
Εκκεντρότητα	8mm
Σταθερή Ταχύτητα & Ομαλή Εκκίνηση	
Οθόνη LED	
Βάρος	0.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εξαρτήματα

PRO 16.8V
BRUSHLESS
COMPACT
2x 2.0Ah
BBP1645X22CA | 085102
Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό

Τσοκ Αυτόματο Μεταλλικό	2-10mm
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-400/0-1700rpm
Ρυθμίσεις Ροπής	18+1+1
Μέγιστη ροπή	45Nm
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0.88Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή, εξαρτήματα

45Nm


BID3010 | 065807
Δράπανο περιστροφικό

Ισχύς	300W
Ταχύτητες	2
Στροφές	0-480/0-1800rpm
Θέσης ροής	21+1
Τσοκ	10mm Αυτόματο πλαστικό
Διάτρηση max	25mm ξύλο, 10mm χάλυβας
Βάρος	1.2Kg

40Nm

**Βάση
από κράμα
αλουμινίου**

BTS2100
| 024712
Βάση Δραπάνου

Βάθος διάτρησης	60mm
Διάμετρος συγκράτησης	43mm
Βάρος	1.6Kg

BID5100
| 054757
**Δράπανο
κρουστικό**

Ισχύς	500W
Στροφές	0-2900rpm
Τσοκ	13mm Αυτόματο πλαστικό
Διάτρηση max	20mm ξύλο, 8mm χάλυβας, 10mm μπετόν
Βάρος	1.7Kg


BID6510
| 086253
**Δράπανο
κρουστικό**

Ισχύς	650W
Στροφές	0-3000rpm
Τσοκ	13mm Αυτόματο, μεταλλικό, με κλειδί
Διάτρηση max	25mm ξύλο, 10mm χάλυβας, 12mm μπετόν
Βάρος	1.8Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Οδηγό βάθους, κλειδί τσοκ, παικτική λαβή, καρβουνάκια (ψύκτρεις)

PRO
**Βάση
από κράμα
αλουμινίου**

BTS2105
| 036531
Βάση Δραπάνου με μέγγεν

Βάθος διάτρησης	60mm
Διάμετρος συγκράτησης	43mm
Βάρος	3.0Kg

PRO

BID6500
| 028079
Δράπανο κρουστικό

Ισχύς	650W
Στροφές	0-2850rpm
Τσοκ	13mm Αυτόματο πλαστικό
Διάτρηση max	30mm ξύλο, 10mm χάλυβας, 13mm μπετόν
Βάρος	1.5Kg

BID6300
| 053538
Δράπανο κρουστικό

Ισχύς	900W
Στροφές	0-3000rpm
Τσοκ	13mm Αυτόματο πλαστικό
Διάτρηση max	25mm ξύλο, 12mm χάλυβας, 12mm μπετόν
Βάρος	1.9Kg


**10
τμχ**

BHT8021
| 075417
**Σετ βούρτσες
καθαρισμού
για δράπανο**
PRO

BID9200
| 020622
Δράπανο κρουστικό

Ισχύς	920W
Στροφές	0-3000rpm
Τσοκ	13mm Αυτόματο μεταλλικό
Διάτρηση max	30mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 13mm μπετόν
Βάρος	2Kg

PRO

BID1300
| 020639
Δράπανο κρουστικό

Ισχύς	1200W
Στροφές	0-1200/0-3000rpm
Τσοκ	13mm Αυτόματο μεταλλικό
Διάτρηση max	35mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 16mm μπετόν
Βάρος	1.2Kg

BHT4822
| 057956
**Σετ τρυπάνια
HSS-CO M35
1-10mm**

**10
τμχ**
BHT1400
| 028369
**Σετ τρυπάνια
HSS-CO
1-10mm**


**SDS
PLUS**
BRH3010 | 045809
**Σκαπτικό περιστροφικό
πιστολέτο**

Ισχύς	800W
Στροφές	0-1250rpm
Ενέργεια κρούσης	3J
Κρούσεις	0-4900bpm
Διάτρηση max	30mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 26mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	2.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

3J
**SDS
PLUS**
BRH2900 | 043171
**Σκαπτικό περιστροφικό
πιστολέτο**

Ισχύς	720W
Στροφές	0-1300rpm
Ενέργεια κρούσης	3J
Κρούσεις	0-4500bpm
Διάτρηση max	30mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 26mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	2.7Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

3J
**SDS
PLUS**
BRH3015 | 083856
Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο

Ισχύς	1000W
Στροφές	0-1100rpm
Ενέργεια κρούσης	3.3J
Κρούσεις	0-4900bpm
Διάτρηση max	30mm ξύλο, 13mm χάλυβας 32mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	3.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

3.3J
**SDS
PLUS**
BRH3100 | 043188
Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο

Ισχύς	1200W
Στροφές	0-1050rpm
Ενέργεια κρούσης	5.0J
Κρούσεις	0-4200bpm
Διάτρηση max	40mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 32mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	4.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

5.0J
**SDS
PLUS**
BRH4000 | 014744
Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο

Ισχύς	1500W
Στροφές	0-920rpm
Ενέργεια κρούσης	5.5J
Κρούσεις	0-4250bpm
Διάτρηση max	42mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 32mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	5.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

5.5J
**8
τμχ**

BHT1410 | 028376
Σετ ποτνητρούπανα

 Bi-METAL
20-68mm

**8
τμχ**

BHT4580 | 055044
Σετ ποτνητρούπανα

 33/53/67/73/83mm
Δομικών υλικών καρβιδίου
Με λίμα και κεντραδόρο

**SDS
PLUS**
BRH4400
| 043195
**Σκαπτικό
περιστροφικό πιστολέτο**

Ισχύς	1500W
Στροφές	0-920rpm
Ενέργεια κρούσης	5.5J
Κρούσεις	0-4100bpm
Διάτρηση max	40mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 36mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	4.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

5.5J
PRO

NEO
**SDS
PLUS**
PRO
BRH4510 | 086352

Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο

Ισχύς	1800W
Στροφές	0-850rpm
Ενέργεια κρούσης	6.5J
Κρούσεις	4000bpm
Διάτρηση max	42mm ξύλο, 13mm ατσάλι, 36mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	5.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα


NEO
**SDS
MAX**
CONSTANT SPEED
KICKBACK CONTROL
PRO
BRH7620 | 086369

Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο

Ισχύς	1600W
Στροφές	270-450rpm
Ενέργεια κρούσης	18J
Κρούσεις	2100-3500bpm
Διάτρηση max	50mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	3
Βάρος	8.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα


**SDS
MAX**
PRO
BRH7500
| 023180

 Σκαπτικό
περιστροφικό πιστολέτο

Ισχύς	1600W
Στροφές	0-560rpm
Ενέργεια κρούσης	10J
Κρούσεις	0-3800bpm
Διάτρηση max	40mm ξύλο, 13mm χάλυβας, 42mm μπετόν
Ρυθμίσεις λειτουργίας	4
Βάρος	7.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα


**SDS
MAX**
PRO
BRH6500 | 023197

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ισχύς	1300W
Ενέργεια κρούσης	18J
Κρούσεις	0-3600bpm
Βάρος	5.1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα



Τρυπάνι πιστολέτου Rebar Cutter

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
BHT4350	082828	12x303
BHT4351	082835	16x303
BHT4352	082842	18x303
BHT4353	082859	20x303
BHT4354	082866	22x303
BHT4355	082873	25x303

**SDS
PLUS**


Τρυπάνι πιστολέτου Break Through

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
BHT4118	039914	45x550mm
BHT4119	039921	45x1000mm
BHT4120	039938	55x550mm
BHT4121	039945	55x1000mm
BHT4122	039952	65x550mm
BHT4123	039969	65x1000mm
BHT4124	039976	80x550mm
BHT4125	039983	80x1000mm

**SDS
MAX**


**SDS
MAX**
PRO
BDH3250 | 083498

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

45J

Ισχύς	1700W
Ενέργεια κρούσης	45J
Κρούσεις	200-2100bpm
Βάρος	11Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα


**SDS
MAX**
PRO
20J
BDH3100 | 043201

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ισχύς	1300W
Ενέργεια κρούσης	20J
Κρούσεις	2400bpm
Βάρος	7Kg


BDH1710
| 045458

 Κατεδαφιστικό
πιστολέτο

Ισχύς	1700W
Ενέργεια Κρούσεις	50J
Κρούσεις	1850bpm
Υποδοχή	HEX30mm
Βάρος	14Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Εξαρτήματα


50J

BDH3600
| 027942

 Κατεδαφιστικό
πιστολέτο

Ισχύς	1700W
Ενέργεια Κρούσεις	60J
Κρούσεις	1900bpm
Υποδοχή	HEX30mm
Βάρος	14.5Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Εξαρτήματα

60J

PRO
55J
BDH4900 | 035237

 Κατεδαφιστικό
πιστολέτο

Ισχύς	1600W
Ενέργεια Κρούσεις	55J
Κρούσεις	1600bpm
Υποδοχή	HEX28mm
Βάρος	19Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Εξαρτήματα

85J
BPH2200 | 017240

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ισχύς	2100W
Ενέργεια Κρούσεις	85J
Κρούσεις	1650bpm
Υποδοχή	HEX30mm
Βάρος	22Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα


PRO
62J
BDH5000 | 035213

Κατεδαφιστικό πιστολέτο

Ισχύς	2000W
Ενέργεια Κρούσεις	62J
Κρούσεις	1000bpm
Υποδοχή	HEX28mm
Βάρος	29Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα


BDH5005
| 035220

 Καρότσι μεταφοράς
κατεδαφιστικών

 Για κατεδαφιστικό
πιστολέτο BDH5000



Ø115mm
BAG7100 | 042402
Γωνιακός τροχός

Ισχύς	750W
Στροφές	11000rpm
Διάμετρος Δίσκου	115mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.17Kg


Ø125mm
BAG7200 | 020677
Γωνιακός τροχός

Ισχύς	720W
Στροφές	11000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	1.7Kg


Ø125mm
BAG7300 | 054740
Γωνιακός τροχός

Ισχύς	1050W
Στροφές	12000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.27Kg


Ø125mm
BAG8000 | 017080
Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Ισχύς	840W
Στροφές	0-11000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2Kg


Ø125mm
BAG1300 | 028116
Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Ισχύς	1010W
Στροφές	3000-10000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2Kg


Ø125mm
BAG1105 | 082644
Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Ισχύς	1100W
Στροφές	3000-12000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2Kg


Ø125mm
BAG1450 | 034827
Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενος

Ισχύς	1400W
Στροφές	2800-10000rpm
Διάμετρος Δίσκου	125mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	2.5Kg

Με προεκκίνηση
Περιστρεφόμενη λαβή

Ø230mm
BAG2400 | 003700
Γωνιακός τροχός

Ισχύς	2400W
Στροφές	6500rpm
Διάμετρος Δίσκου	230mm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	5.2Kg

BTS2200 | 024705
Βάση γωνιακού τροχού

Διαστ. τροχού	100/115/125mm
Διαστ. προϊόντος	28x20x16cm
Βάρος	1.6Kg



PRO

BDM8000 | 025443
Λειαντήρας ευθύς

Ισχύς	750W
Στροφές	10000-30000rpm
Τσοκ	6/8mm
Βάρος	1.83Kg

**Δυνατότητα χρήσης
και χωρίς τη βάση**
PRO

BBS4010 | 053545
**Πριονοκορδέλα
μετάλλου**

Ισχύς	1200W
Στροφές	280rpm
Κοπή (χωρίς βάση)	0-45° 127x127mm - 127x40mm
Κοπή (με βάση)	0-45° 100x70mm - 30x40mm
Ταχύτητα	0,7 - 2,4m/s
Βάρος	14,5Kg

Με προεκκίνηση
Περιλαμβάνει δίσκο
BCS2030 | 054061
Δισκοκοπρίνο μετάλλου

Ισχύς	2300W
Στροφές	3800rpm
Μέγιστο βάθος κοπής	90°/45°

Ικανότητα κοπής

Ατσάλινη ράβδος	50/42mm
Σωλήνα	110/90mm
Τετράγωνο	100/90mm
Ορθογώνιο	80x180/80x127mm
Βάρος	17Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο κοπής μετάλλου

Περιλαμβάνει δίσκο
PRO
BCS3000 | 030591
**Δισκοκοπρίνο πολλαπλών
χρήσεων ξηράς κοπής
(σίδηρο/ ξύλο/αλουμίνιο)**

Ισχύς	2200W
Στροφές	1500rpm
Ικανότητα κοπής	
Σωλήνα	Ø130mm
Τετράγωνο	120mm
Ορθογώνιο	102x120mm
Βάρος	23Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο κοπής

Με προεκκίνηση
PRO
**BSM1305
| 070030**
Σατινιέρα ρυθμιζόμενη

Ισχύς	1300W
Στροφές	900-3200rpm
Διάμετρος	120x100mm
Βάρος	3,5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Βούρτσα γυαλίσματος

BMC5010 | 070016
Ψαλίδι λαμαρίνας

Ισχύς	600W
Στροφές	4500rpm
Πάχος κοπής	1,6mm
Βάρος	1,8Kg


**SDS
QUICK LOCK**
CONSTANT SPEED
PRO
BMF5000 | 031857
Πολυεργαλείο ρυθμιζόμενο

Ισχύς	500W
Στροφές	15000-23000rpm
Γωνία ταλάντωσης:	2,8°
5 μοίρες ταλάντωσης με λειτουργία Constant Speed	
Γρήγορο κλείδωμα	
Βάρος	1.6Kg

**39
τμχ**

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Εξαρτήματα

BHT1630 | 035534
**Σετ εξαρτήματα
Πολυεργαλείου**
**25
τμχ**


PRO
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
- ΣΤΙΛΒΩΣΗ
- ΛΕΙΑΝΣΗ
- ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ &
- ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ


CONSTANT SPEED
BMF5500 | 079088
Πολυεργαλείο

Ισχύς	550W
Στροφές	10000-30000rpm
Βάρος	1.85Kg

Με δυνατότητα κοπής προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Οι ειδικοί πλαινοί οδηγούν επιτρέπουν την κοπή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση τη δημιουργία σχημάτων σε κάθε είδους υλικά.

Σύστημα Circle Cutter για κοπή κύκλων ακριβείας για φωτιστικά, νοροχύτες, ανεμιστήρες εξαερισμού και πολλά άλλα.


BMG1360 | 043072
Πολυεργαλείο

Ισχύς	135W
Στροφές	10000-32000rpm
Βάρος	0,5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**232
τμχ**

BHT1445 | 043096
**Σετ εξαρτήματα
πολυεργαλείου**
BCP1205 | 042426
Αλοιφαδόρος περιστροφικός

Ισχύς	1200W
Διάμετρος Δίσκου	180mm
Στροφές	1500-4200rpm
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	3.2Kg

Ø180mm

PRO
BCP3500 | 037842
Αλοιφαδόρος περιστροφικός

Ισχύς	1500W
Διάμετρος Δίσκου	180mm
Στροφές	600-3200rpm
Βάρος	3.5Kg

Ø180mm

BCP3100 | 030577
Αλοιφαδόρος έκκεντρος

Ισχύς	1050W
Διάμετρος Δίσκου	150mm
Στροφές	1400-4800rpm
Εκκεντρότητα	21mm
Σταθερή ταχύτητα & Ομαλή εκκίνηση	
Βάρος	2,5Kg

Ø150mm
CONSTANT SPEED

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

BCP3050 | 061953
Αλοιφαδόρος έκκεντρος

Ισχύς	600W
Διάμετρος Δίσκου	50/75mm
Εκκεντρότητα	7mm
Στροφές	2000-6800rpm
Σταθερή ταχύτητα & Ομαλή εκκίνηση	
Βάρος	1.6Kg

Ø50/75mm
CONSTANT SPEED

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

BCP3160 | 069454
Αλοιφαδόρος περιστροφικός

Ισχύς	600W
Διάμετρος Δίσκου	30/50/75mm
Στροφές	1000-4500rpm
Σταθερή ταχύτητα & Ομαλή εκκίνηση	
Βάρος	2Kg

Ø30/50/75mm
CONSTANT SPEED

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

SDS
QUICK LOCK
BRS6600 | 042433
Σπαθόσεγα

Ισχύς	650W
Στροφές	900-3000spm
Μήκος Διαδρομής	28mm
Ικανότητα κοπής ξύλο	115mm
Ικανότητα κοπής χάλυβας	8mm
Ικανότητα κοπής Αλουμίνιο	12mm
Εναλλαγή λάμας χωρίς κλειδί	
Βάρος	2.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα Ξύλου, Λάμα Μετάλλου

NEO
SDS
QUICK LOCK
BRS2010 | 086260
Σπαθόσεγα

Ισχύς	1400W
Στροφές	1200-3000spm
Μήκος Διαδρομής	32mm
Ικανότητα κοπής ξύλο	200mm
Ικανότητα κοπής σε μέταλλο	αλουμίνιο 20mm, ατσάλι 6mm
Αλλαγή βάθους κοπής χωρίς εργαλείο	
Λειτουργία εκκρεμούς	
Εναλλαγή λάμας χωρίς κλειδί	
Βάρος	3.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Λάμα Ξύλου, Λάμα Μετάλλου, Οδηγό κοπής

SDS
QUICK LOCK

BJS4100 | 042655
Σέγα

Ισχύς	400W
Στροφές	500-3000spm
Γωνία Ρύθμισης	0-45°
Ικανότητα κοπής ξύλο	55mm
Ικανότητα κοπής χάλυβας	6mm
Βάρος	1.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

SDS
QUICK LOCK

BJS6000 | 028086
Σέγα με ταλάντωση

Ισχύς	600W
Στροφές	600-3000spm
Γωνία Ρύθμισης	0-45°
Θέσεις ταλάντωσης	3
Ικανότητα κοπής ξύλο	65mm
Ικανότητα κοπής χάλυβας	8mm
Βάρος	2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

SDS
QUICK LOCK

BJS7800 | 028192
Σέγα με ταλάντωση

Ισχύς	750W
Στροφές	1000-3100spm
Γωνία Ρύθμισης	0-45°
Θέσεις ταλάντωσης	3
Ικανότητα κοπής ξύλο	110mm
Ικανότητα κοπής χάλυβας	10mm
Βάρος	3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

Ø190mm
BCS1600 | 028109
Δισκοπρίονο

Ισχύς	1600W
Στροφές	5500rpm
Γωνία Ρύθμισης	0-45°
Διάμετρος Δίσκου	190mm
Μέγιστη κοπή 90/45°	64/44.5mm
Βάρος	4Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο 24T, εξαρτήματα

PRO
Ø235mm
BCS2350 | 019183
Δισκοπρίονο

Ισχύς	2300W
Στροφές	3300rpm
Γωνία Ρύθμισης	0-45°
Διάμετρος Δίσκου	235mm
Μέγιστη κοπή 90/45°	85, 58mm
Βάρος	7.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίσκο 60T, εξαρτήματα

PRO

PRO
BHT6150 | 070054
Οδηγός δισκοπρίονων

 Μήκος οδηγού 150cm
2x75cm
Υλικό αλουμίνιο

PRO
BBS1850
| 042310

Ταινιολεϊαντήρας

Ισχύς	1200W
Ταχύτητα Ταινίας	480m/min
Διαστάσεις Ταινίας	100x610mm
Βάρος	5,7Kg


PRO
BRT6500
| 066552

Κουρευτικό περιθωρίων

Ισχύς	550W
Τσοκ	Ø6mm
Στροφές	30000rpm
Διαδρομή κοπής	40mm
Βάρος	5Kg


PRO
BRT2000
| 020721

Ρούτερ

Ισχύς	2000W
Τσοκ	6/8/12mm
Στροφές	600-23000rpm
Διαδρομή κοπής	0-60mm
Βάρος	5Kg


**12
τμχ**
BHT1615 | 054672

 Σετ φρέζες ρούτερ
6mm

PRO
**12
τμχ**
BHT1620
| 035497

 Σετ φρέζες ρούτερ
8mm

PRO

PRO
BPL7500 | 028215

Πλάνη

Ισχύς	1050W
Στροφές	16000rpm
Πλάτος Πλανίσματος	82mm
Βάθος Πλανίσματος	3mm
Βάρος	4.0Kg


**3
IN
1**
BSS2300 | 042648

Τριβείο έκκεντρο/Παλμικό

Ισχύς	220W
Στροφές	12000rpm
Πέλμα Δέλτα	140x140x100mm
Πέλμα Παλμικού	90x187mm
Πέλμα Έκκεντρου	125mm
Πέλμα δακτύλου	30x90mm
Εκκεντρότητα	1.8mm
Βάρος	1.4Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γυαλόχαρτο


BSS2450 | 042624

Τριβείο έκκεντρο

Ισχύς	300W
Στροφές	12000rpm
Διάμετρος πέλματος	125mm
Εκκεντρότητα	2mm
Βάρος	1.34Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γυαλόχαρτο


BSS2470 | 050988

Τριβείο έκκεντρο

Ισχύς	430W
Στροφές	4000-13500rpm
Διάμετρος πέλματος	125mm
Εκκεντρότητα	5mm
Βάρος	2.13Kg

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Γυαλόχαρτο 1x80mm

**Με 2 πέλματα
Ø125/150mm**

PRO
BSS5000 | 020714

Τριβείο έκκεντρο

Ισχύς	450W
Στροφές	4000-13000rpm
Διάμετρος πέλματος	125/150mm
Εκκεντρότητα	2mm
Βάση αλουμινίου	
Βάρος	2,5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γυαλόχαρτο


BSS2100 | 042594

Τριβείο παλμικό

Ισχύς	180W
Στροφές	11000rpm
Διαστάσεις πέλματος	187x90mm
Βάρος	1.45Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γυαλόχαρτο


BSS2120
| 050971
Τριβείο παλμικό

Ισχύς	380W
Στροφές	6000-11000rpm
Διαστάσεις πέλματος	113x225mm
Βάρος	1.45Kg

PRO

BSS3300
| 019152
Τριβείο παλμικό

Ισχύς	330W
Στροφές	10000rpm
Διαστάσεις πέλματος	115x229mm
Βάση αλουμινίου	
Βάρος	2.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γυαλόχαρτο

BRUSHLESS

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ
 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

BSS5300
| 048220
Τριβείο έκκεντρο

Ισχύς	350W
Στροφές	4000-10000rpm
Διάμετρος πέλματος	150mm
Εκκεντρότητα	5mm
Ψηφιακή ρύθμιση στροφών	
Βάρος	1.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

PRO

**WATCH
VIDEO**

PRO
**ΜΕ ΣΑΚΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**
BDS8010 | 042495
Τριβείο γυψοσανίδας

Ισχύς	750W
Στροφές	1000-1850rpm
Πέλμα Velcro	Ø225mm
Ρυθμιζόμενο ύψος	135-180cm
Ρύθμιση σε μοίρες	0-120°
Με σύστημα αυτόματης αναρρόφησης	
Φως LED στο πέλμα	
Βάρος	4.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

BDS7300 | 079071
Τριβείο γυψοσανίδας

Ισχύς	710W
Στροφές	1000-2100rpm
Πέλμα Velcro	Ø225mm
Μήκος	160cm
Ρύθμιση σε μοίρες	0-120°
Φως LED στο πέλμα	
Βάρος	4Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

BRUSHLESS
PRO
LED LIGHT
**ΤΟ ΕΛΑΦΥΤΕΡΟ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ**

BDS7100 | 035930
Τριβείο γυψοσανίδας

Ισχύς	400W
Στροφές	900-2100rpm
Πέλμα Velcro	Ø225mm
Ρυθμιζόμενο ύψος	130-210cm
Ρύθμιση σε μοίρες	0-120°
Φως LED στο πέλμα	
Βάρος	2.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα


PRO
BSM1080 | 070047
Φρέζα αφαίρεσης βαφής ξύλο/μέταλλο

Ισχύς	720W
Στροφές	11000rpm
Διάμετρος Κοπής	80mm
Βάρος	2.4Kg


PRO
BAN1100 | 065531
Καρφωτικό ηλεκτρικό

Δίχαλο τύπου 53	(8-16mm)
Βελονάκι με κεφάλι τύπου F	(15-16mm)
Ρυθμιζόμενο σε κρούση	
Μηχανισμός anti-Jam	
Βάρος	1.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 400τεμ δίχαλα 14mm, 100τεμ. καρφιά 15mm

BSG2050 | 049739
Κολλητήρι στυλό

Ισχύς	30W
Χρόνος προθέρμανσης	3-5'
Κωνική άκρη/Πλαστική λαβή	
Βάρος	0,2Kg


BSG2100 | 042556
Κολλητήρι πιστόλι

Ισχύς	100W
Μήκος καλωδίου	1,5m
LED Φως Εργασίας	
Βάρος	0,7Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

NEO

BPG8110 | 086505
Πιστόλι βαφής

Ισχύς	600W
Μέγιστο ιξώδες	100Din/sec
Παροχή	1000ml/min
Δοχείο βαφής	800ml
Ακροφύσιο	Ø2.2 (περιλαμβάνεται)

Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη

Βάρος 1.35Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

BPG8100
| 042525
Πιστόλι βαφής

Ισχύς	400W
Μέγιστο ιξώδες	60Din/sec
Παροχή	800ml/min
Δοχείο βαφής	800ml
Ακροφύσιο	Ø1.8/2.6mm

Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη

Βάρος 1Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

BPG9100
| 042532
Πιστόλι βαφής

Ισχύς	800W
Μέγιστο ιξώδες	80Din/sec
Παροχή	900ml/min
Δοχείο βαφής	800ml
Ακροφύσιο	Ø1.8/2.6mm
Μήκος σωλήνα	2

Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη

Βάρος 1.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

NEO

BPG9110 | 086512
Πιστόλι βαφής

Ισχύς	800W
Μέγιστο ιξώδες	120 DIN-s
Παροχή	1200ml/min
Δοχείο βαφής	800ml
Ακροφύσια	Ø1.5/1.8/2.2/2.6mm
Μήκος σωλήνα	2m

Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη

Βάρος 2,6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

BPG9200 | 035114
Πιστόλι βαφής

Ισχύς	1200W
Μέγιστο ιξώδες	150 DIN-s
Παροχή	1100ml/min
Δοχείο βαφής	900ml
Μπρουτζινο μπεκ	Ø1.0/2.0/2.5mm
Βελόνα κεφαλής	Μπρουτζινη
Μήκος σωλήνα	3m

Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη

Βάρος 4,6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

PRO



Με προεκκίνηση

BEM1450

| 042488

Αναδευτήρας

Ισχύς	1400W
Ταχύτητες	2 μηχανικές
Στροφές	180-400rpm 300-700rpm
Διάμετρος ανάδευσης max	140mm
Ομαλή εκκίνηση	
Βάρος	5.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: αναδευτήρα



Με προεκκίνηση

BEM1800

| 035923

Αναδευτήρας

Ισχύς	1800W
Ταχύτητες	2 μηχανικές
Στροφές	180-400rpm 300-700rpm
Διάμετρος ανάδευσης max	140mm
Ομαλή εκκίνηση	
Βάρος	5.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: αναδευτήρα

PRO

BAP7000 | 035947

Ηλεκτρικό πιστόλι
ψεκασμού Airless

Ισχύς	1010W
Μέγιστη πίεση ψεκασμού	206 bar
Μέγιστη ροή υλικού	1.5lt/min
Μέγιστη διάσταση μπεκ	0,025 ίντσες
Δοχείο βαφής	800ml
Βάρος	6.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ακροφύσια 415, 515,
Σωλήνα 10m



WATCH
VIDEO

Ιδανικό για πόρτες, εσωτερικούς
τοίχους, οροφές, καταστρώματα και
περιφράξεις. Αντικαθιστά
με εκπληκτικά
αποτελέσματα,
πινέλα & ρολά

PRO

BAP7050 | 071877

Ηλεκτρικό πιστόλι
ψεκασμού Airless

Ισχύς	1500W
Μέγιστη πίεση	230 bar
Μέγιστη ροή υλικού	2,8lt/min
Μέγιστη διάσταση μπεκ	0,025 ίντσες
Δοχείο βαφής	800ml
Βάρος	26Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Περιλαμβάνει
ακροφύσιο 517, Σωλήνα 15m,
προέκταση 50cm



WATCH
VIDEO

Τα νέα πιστόλια βαφής BAP7050 & BAP7100 επιτυγχάνουν
ένα λείο φινιρίσμα χωρίς σημάδια από πινέλο. Ιδανικά για
τη βαφή μεγάλων επιφανειών όπως εξωτερικοί χώροι οπι-
τιού, φράγτες, καταστρώματα, γκαράζ, έπιπλα, επενδύσεις
και πολλά άλλα. Μπορούν επίσης να βάψει διάφορα γαλα-
κτώματα, λάτεξ, σμάλτο, αστάρι, σφραγιστικά και βερνίκια.



BAP7100

| 071884

Ηλεκτρικό πιστόλι
ψεκασμού Airless

Ισχύς	4100W
Μέγιστη πίεση	230Bar
Ροή αέρα	5,5Lt/min
Επέκταση	50cm
Μέγιστη διάσταση μπεκ	0,033 ίντσες
Βάρος	41kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ακροφύσιο 525, Σωλήνα 15m



Προέκταση πιστολιού airless
(Για BAP7050, BAP7100)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
BAP7081	073239	50cm
BAP7082	073246	100cm
BAP7083	073253	200cm



BAP7003

| 078890

Προέκταση
πιστολιού
(Για BAP7000 50cm)



BAP7001

| 078876

Πιστόλι Βαφής
Airless
(Για BAP7000)



BAP7054

| 073116

Πιστόλι Βαφής
Airless
(Για BAP7050)



BAP7052

| 073109

Πιστόλι Βαφής
Airless
(Για BAP7100)



BAP7085

| 073260

Λάστιχο
Airless 15m
(Για BAP7050,
BAP7100)

BAP7002

| 078883

Σωλήνας
υψηλής πίεσης
(Για BAP7000,
BAP6500)


BHG2200 | 042549
Πιστόλι θερμού αέρα

Ισχύς	2000W
Θερμοκρασία	350°C/550°C
Βάρος	1 Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

BGG8020 | 086345
Πιστόλι θερμοκόλλας

Ισχύς	100W
Χρόνος προθέρμανσης	2-3'
Ροή	10-14g/min
Ράβδοι	Ø11.2mm
Βάρος	0.47Kg


BGG8010 | 049746
Πιστόλι θερμοκόλλας

Ισχύς	100W
Χρόνος προθέρμανσης	3-5'
Ροή	14-17g/min
Ράβδοι	Ø10.8-11.5mm
Βάρος	0.34Kg


BPB6600 | 042563
Φυσητήρας-Απορροφητήρας

Ισχύς	500W
Όγκος Αέρα	2.8m³/min
Ταχύτητα Αέρα	70Km/h
Στροφές	13000rpm
Βάρος	1.56kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1 σακούλα συλλογής σκόνης

BPB6650 | 079521
Φυσητήρας-Απορροφητήρας

Ισχύς	780W
Όγκος Αέρα	3.8m³/min
Ταχύτητα Αέρα	90Km/h
Στροφές	18000rpm
Βάρος	2kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1 σακούλα σκόνης, 4 Ακροφύσια

BPB7000 | 020745
Φυσητήρας-Απορροφητήρας

Ισχύς	650W
Όγκος Αέρα	4m³/min
Ταχύτητα Αέρα	105Km/h
Στροφές	16000rpm
Βάρος	2.4kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1 σακούλα σκόνης, 4 Ακροφύσια

BAT6200 | 068914
Καρφωτικό πιστόλι μπετού με ελατήριο

Μήκος	375mm
Μήκος καρφιών	19-45mm
Ρυθμιζόμενο βάθος οδήγησης	
Υλικό	Χράμα χάλυβα
Στάθμη θορύβου	80db
Βάρος	0.9kg

Εύκολο στη λειτουργία και ευρέως εφαρμόσιμο σε διάφορες εργασίες Βιομηχανικό ελατήριο (ελατήριο υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα από χάλυβα μαγαγιού), Βαλίτσα Μεταφοράς


BAT6300 | 075875
Καρφωτικό πιστόλι μπετού ημιαυτόματου φυσιγγίου

Μήκος	355mm
Μήκος καρφιών	19-62mm
Ρυθμιζόμενη Ισχύς	
Υλικό	Χράμα χάλυβα
Στάθμη θορύβου	60dB
Βάρος	2.5kg

Για Δομικά Υλικά, Ξύλο, Μέταλλο & σκυρόδεμα Εύκολη αποσυρματόληψη για καθάρισμα, Βαλίτσα Μεταφοράς Ανταλλακτικό Ελατήριο, Καθαριστικό βουρτσάκι κάνης, βούρτσα, Γυαλιά Προστασίας


BAT6400 | 075882
Καρφωτικό πιστόλι για στερέωση μόνωσης ημιαυτόματου φυσιγγίου

Μήκος	475mm
Μήκος βυσμάτων στερέωσης θερμοπρόωσης	30-200mm
Ρυθμιζόμενο βάθος οδήγησης	
Υλικό	Χράμα χάλυβα
Στάθμη θορύβου	60dB
Βάρος	2.6kg

Εύκολη αποσυρματόληψη για καθάρισμα, Προηγμένος σχεδιασμός λαβής, Βαλίτσα Μεταφοράς


BHT8005 | 077480

Πρέσα σύσφιξης υδραυλική

Ισχύς Σύσφιξης	6T
Διαδρομή	45mm
Μήτρες	Ø16, Ø20, Ø25, Ø32mm
Περιστρ. κεφαλή	360°
Τηλεσκοπικές λαβές	8 Ζεύγη καλουπιών


BVP1000 | 077466

Αντλία κενού μονοβάθμια

Ισχύς	120W
Στροφές	1440rpm
Ροή Αέρα	2.5CF
Κενό	5PA


BVP1005 | 077473

Σετ Εργαλείων
Ελέγχου Πίεσης Κλιματιστικών

Διπλά μανόμετρα πίεσης
Σωλήνες με χρωματική κωδικοποίηση
Σώμα από ορείχαλκο
Ταχυσύνδεσμοι


BGT1050 | 054696

Ακροφύσιο
για φλόγιστρο προπανίου
Ρύθμιση φλόγας,
Διαμ. 13mm


BGT1000 | 054689

Φλόγιστρο
υγραερίου

PRO

BGT1100

| 054702

Φλόγιστρο - κολλητήρι
υγραερίου με βάση


BWM3063 | 022909

Συγκολλητικό σωλήνων

Ισχύς	1500W
-------	-------


ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μήτρες 20/25/32/40/50/63mm
Σε μεταλλική κασετίνα με εξαρτήματα


BWM4110 | 022893

Συγκολλητικό σωλήνων

Ισχύς	1200W
-------	-------

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 3 μήτρες 75/90/110mm
Με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας 0-300°C
Σε μεταλλική κασετίνα με εξαρτήματα


BHT1700 | 076797

Αποφρακτικό Μηχάνημα Δραπάνου

Μέγεθος ατσάλινας	Ø6.35x7.6mm
-------------------	-------------


BHT1710 | 076803

Αποφρακτήρας τρύμας



Κόκκινης δέσμης

BDM6700 | 063476
Αλφάδι laser σταυρού

Εμβέλεια	15m
Ακρίβεια	±3mm/10m
Εύρος αυτοχωροστάθμισης	4°±1°
Τύπος Laser	670nm
Κλάση Laser 2	
Σετ με εύκαμπτο mini τρίποδο	

Πράσινης δέσμης

BDM6800 | 029038
Αλφάδι laser σταυρού

Εμβέλεια	30m
Ακρίβεια	±3mm/10m
Εύρος αυτοχωροστάθμισης	4°±1°
Τύπος Laser	520nm
Κλάση Laser 2	


BDM6600 | 062257
Μετρητής αποστάσεων laser

Εμβέλεια	60m
Ακρίβεια	±2mm
Τύπος Laser	690nm
Κλάση Laser 2	
Μνήμη	99μετρήσεις

Πράσινης δέσμης

BDM6900 | 062264
Αλφάδι laser αυτορυθμιζόμενο

Εμβέλεια	30m
Ακρίβεια	±3mm/10m
Εύρος αυτοχωροστάθμισης	4°±1°
Τύπος Laser	550nm
Κλάση Laser 2	

PRO

BDM1600 | 062271
Τρίποδο αλουμινίου για αλφάδια laser

 50-150cm 1/4"
Αντάπτορας 5/8"

BDM7100 | 078920
Μετρητής αποστάσεων laser

Εμβέλεια	0,05-200m
Ακρίβεια	±2mm
Τύπος Laser	690nm
Κλάση Laser 2	
Μνήμη	99μετρήσεις

PRO

PRO
BEC1100 | 071662
Ενδοσκοπική κάμερα 12mm

Γωνία θέασης	60°
Οθόνη	LCD 3.5"
Μεγέθυνση εικόνας	1.0~2.0x
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-45C°
Περιστροφή εικόνας	180°
Καλώδιο ανίχνευσης	2m
Κάμερα	IP67
Κύριο σώμα	IP54

PRO

BEC1104
| 071679
Πρόεκταση για ενδοσκοπική κάμερα 4m

Για BEC1100

PRO
BDM3000
| 073802
Θερμόμετρο ψηφιακό

Θερμοκρασία λειτουργίας	-50~+400C°
Ακρίβεια	>0C° ±1.5C° or ±1.5%, ≤0C° ±3C°

PRO
BDM5100
| 073796
Ανιχνευτής ψηφιακός

Βάθος ανίχνευσης σε ξύλινες καλυμμένες κατασκευές, βασικό/βαθύ	19/38mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σιδηρούχων μετάλλων	30mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης χαλκού	50mm
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης καλωδίων	50mm


BDT1510
| 053811
Δίδυμος τροχός

Ισχύς	200W
Στροφές	2980rpm
Διάμετρος Πέτρας	150mm
Βάρος	6Kg


BDT1515
| 053842
Δίδυμος τροχός

Ισχύς	350W
Στροφές	2980rpm
Διάμετρος Πέτρας/Βούρτσας	150mm
Βάρος	7.8Kg


BDT1520
| 053859
Δίδυμος τροχός

Ισχύς	250W
Στροφές	2980rpm
Διάμετρος Πέτρας	150mm
Διαστάσεις ταινίας	50x686mm
Βάρος	7.6Kg


BDT1528
| 071778
Δίδυμος τροχός

Ισχύς	240W
Στροφές	2980rpm
Διάμετρος	150/200mm
Δυνατότητα υγρής λείανσης	
Βάρος	8.5Kg


PRO

BDT1526
| 034360
Δίδυμος τροχός

Ισχύς	370W
Στροφές	2850rpm
Διάμετρος Πέτρας/Βούρτσας	150mm
Βάρος	10.3Kg


PRO

BDT1535
| 034391
Δίδυμος τροχός

Ισχύς	370W
Στροφές	2980rpm
Διάμετρος Πέτρας	150mm
Διαστάσεις ταινίας	50x686mm
Βάρος	9.8Kg


PRO

BDT2010
| 034377
Δίδυμος τροχός

Ισχύς	550W
Στροφές	2850rpm
Διάμετρος Πέτρας	200mm
Βάρος	15.5Kg


BKD1310 | 053804
Κολωνάτο δράπανο

Ισχύς	350W
Στροφές	600-2650rpm
Τσοκ	1.5-13mm B16
Διαδρομή	50mm
Απόστ. κώνου κολώνας	104mm
Ύψος	590mm
Βάρος	13.5Kg

PRO

BKD1655 | 059370
Κολωνάτο δράπανο

Ισχύς	550W
Στροφές	510-2430rpm
Τσοκ	16mm B16
Διαδρομή	50mm
Απόστ. κώνου κολώνας	125mm
Ύψος	730mm
Με laser	
Βάρος	21.0Kg


PRO

BKD1850
| 034964
Κολωνάτο δράπανο

Ισχύς	550W
Στροφές	450-2580rpm
Τσοκ	16mm B16
Διαδρομή	80mm
Απόστ. κώνου κολώνας	150mm
Ύψος	950mm
Με laser	
Βάρος	37Kg





Υλικό: Ατσάλι

Μέγγενη σταθερής βάσης με αμόνι

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΒΑΡΟΣ
BBV2100	026297	100mm	4Kg
BBV2200	026303	125mm	5Kg
BBV2300	020264	150mm	6Kg



Υλικό: S.G Iron

Μέγγενη περιστρεφόμενη με αμόνι

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ
BBV3005	049272	100mm	7.2Kg
BBV3105	049289	125mm	10.8Kg
BBV3205	049296	150mm	14.5Kg

BBV1000

| 029465

**Μέγγενη
περιστρεφόμενη**

Ανοιγμα σιαγώνων	60mm
Πλάτος σιαγώνων	70mm



PRO

BPT1500

| 034407

**Πλάνη
ξεχονδριστήρας**

Ισχύς	1500W
Στροφές	9000rpm
Ταχύτητα τροφοδοσίας	4m/min
Επιφάνεια Πλάνης	920x263mm
Πλάτος πλανίσματος/ξεχονδρίσματος	252mm
Μέγιστο Πλάνισμα	2.5mm
Επιφάνεια Ξεχονδριστήρα	270x303mm
Μέγιστο Ξεχονδρίσμα	2mm
Ύψος Ξεχονδρίσματος	5-120mm
Βάρος	27Kg



BPT2300

| 022916

**Πλάνη
ξεχονδρίσματος
φορητή**

Ισχύς	2000W
Ταχύτητα	8000rpm
Ταχύτητα τροφοδοσίας	6m/min
Πλάτος πλανίσματος	330mm
Βάθος πλανίσματος	0-3mm
Ύψος πλανίσματος	6-160mm
Μέγεθος τραπεζιού	330x290mm
Βάρος	28Kg



PRO

BRT1500 | 071730

Επιτραπέζιο ρούτερ

Ισχύς	1500W
Ταχύτητα	8000-30000rpm
Τσοκ	6mm, 1/2"
Τραπεζί εργασίας	600x460mm
Ύψος εργασίας	0-40mm
Διαστάσεις	600x460x520mm
Βάρος	18Kg



BBS2100 | 053828

Πριονοκορδέλα Ξύλου

Ισχύς	350W
Ταχύτητα κορδέλας	600m/min
Ύψος Κοπής max.	80mm
Απόσταση Κορδέλας	200mm
Κορμού	
Μήκος Κορδέλας	1400mm
Πλάτος Κορδέλας	7mm
Κλίση Τραπεζιού	0-45°
Τραπεζί	290x290mm
Βάρος	16.2Kg



BWR4000 | 016885

Πάγκος εργασίας

560x620x780mm
Μέγιστο φορτίο 100kg



BHT7849 | 075301

**Σετ σκαρπέλα
Με ξύλινη λαβή**



PRO

PRO
BBS1560 | 043218
Τριβείο πάγκου

Ισχύς	370W
Ταινίας λείανσης	100x914mm
Δίσκος λείανσης	150mm
Κλίση τραπεζιού	0 - 45°
Κλίση ταινίας λείανσης	0 - 90°
Βάρος	11.5Kg


PRO
BDX2135 | 083894
Φαλτσοπρίνο

Ισχύς	1400W
Στροφές	4900rpm
Δίσκος ø	210x30x24Tmm
Ικανότητα Κοπής	
90°x90°	- 115x60mm
90°x45°	- 115x25mm
45°x90°	- 80x60mm
45°x45°	- 80x25mm
Βάρος	6.8Kg


BDX2150 | 053552
**Φαλτσοπρίνο
2 εργασιών**


Ισχύς	1200W
Στροφές	5300rpm
Δίσκος ø	210x30x24Tmm
Ικανότητα Κοπής	
90°x90°	- 115x55mm
90°x45°	- 65x55mm
45°x90°	- 115x35mm
45°x45°	- 45x30mm
45°x45°	- 70x30mm
Μέγιστο βάθος κοπής τραπεζιού	30mm
Βάρος	10Kg


PRO

BBS1210 | 034353
Σέγα επιτραπέζια

Ισχύς	90W
Ταχύτητα	500-1600spm
Απόσταση σέγας-κορμού	406mm
Μήκος σέγας	133mm
Διαθέτει διακόπτη πεντάλ ποδιού	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
σετ εξαρτημάτων 103τεμ

PRO

BTS1250 | 044468
Δισκοπρίνο Πάγκου

Ισχύς	1200W
Στροφές	4800rpm
Διαστ. Δίσκου	210x30x2.6mm
Κοπές 0°/45°	45/27mm
Διαστ. Τραπεζιού	525x440mm
Διάστ. Επέκτασης	525x200mm
Βάρος	12.5Kg

PRO

BTS2850 | 044451
Δισκοπρίνο δαπέδου

Ισχύς	2000W
Στροφές	4800rpm
Διαστ. Δίσκου	250x30x2.8mm
Κοπές 0°/45°	72/50mm
Διαστ. Τραπεζιού	546x630mm
Διάστ. Επέκτασης	85x630mm
Βάρος	21.Kg


BTC6350 | 070023

Λειαντήρας (Στιλβωτήρας)
Δομικών Υλικών Νερού

Ισχύς	1300W
Στροφές	1300-4200rpm
Διάμετρος δίσκου	125mm
Λειτουργεί και με ποτηροκόρωνα γρανίτη (δεν περιλαμβάνεται)	
Βάρος	3Kg


BGC1700 | 037835

Φρέζα τοίχου

Ισχύς	1700W
Στροφές	10500rpm
Διάμετρος δίσκου	125mm
Βάθος κοπής	25mm
Πλάτος κοπής	30mm
Βάρος	3.65Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
2 δίσκους κοπής


BMD1600 | 072416

Μαγνητικό δράπανο

Ισχύς	1680W
Στροφές	600rpm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης με ποτηροκόρωνα	60mm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης με τρυπάνι	23mm
Βάθος Κοπής	50mm
Διαδρομή	170mm
Δύναμη μαγνήτη max	15800N
Βάρος	15,6Kg



Με προεκκίνηση

BCG1600 | 028543

Λειαντήρας μπετού/δομικών υλικών

Ισχύς	1900W
Στροφές	0-3000rpm
Με προστασία υπερφόρτωσης	
Διάμετρος Δίσκου	180mm
Βάρος	6.6Kg


BCG1601 | 030560

Καρότσι δαπέδου
για λειαντήρα μπετού/
δομικών υλικών
για το BCG1600


**ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ HSS WELDON
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
BHT4300	072423	12x30mm
BHT4301	072430	13x30mm
BHT4302	072447	14x30mm
BHT4304	072454	16x30mm
BHT4305	072461	17x30mm
BHT4306	072478	18x30mm
BHT4308	072485	20x30mm
BHT4310	072492	22x30mm
BHT4312	072508	24x30mm
BHT4313	072515	25x30mm
BHT4314	072522	26x30mm
BHT4316	072539	28x30mm
BHT4318	072546	30x30mm
BHT4320	072553	32x30mm
BHT4324	072560	40x30mm
BHT4326	072577	50x30mm
BHT4330	072584	14x50mm
BHT4331	081890	16x50mm
BHT4332	072591	18x50mm
BHT4333	081906	20x50mm
BHT4334	072607	22x50mm
BHT4336	072614	24x50mm
BHT4338	072621	26x50mm
BHT4340	072638	28x50mm
BHT4342	072645	30x50mm
BHT4344	072652	32x50mm


BCG1500 | 019169

Λειαντήρας δομικών υλικών

Ισχύς	1500W
Ταχύτητα	2500-4500min
Διάμετρος δίσκου	140mm
Βάρος	4,5Kg



BDD1500 | 065241

Καροτιέρα με βάση
υγρής κοπής

Ισχύς	2300W
Στροφές	890rpm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης	Ø152mm
Υποδοχή	1 1/4" UNC
Βάρος	10.2Kg

Δεν περιλαμβάνεται
η διαμαντοκορώνα


BDD2500 | 028413

Καροτιέρα με βάση
υγρής κοπής

Ισχύς	4250W
Στροφές	580/860rpm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης	Ø255mm
Υποδοχή	1 1/4" UNC & 1/2" BSP
Ταχύτητες	2
Βάρος	18Kg

Δεν περιλαμβάνεται
η διαμαντοκορώνα


BRUSHLESS
BDD2530 | 087106

Καροτιέρα με βάση
υγρής κοπής

Ισχύς	3500W
Στροφές	860/1370rpm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης	Ø230mm
Υποδοχή	1 1/4" UNC & 1/2" BSP
Ταχύτητες	2
Βάρος	12Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Οθόνη LCD,
Αντιστρεπτικό σωλήνα νερού με
ταχυσύνδεσμο, Δακτύλιο Anti-Seize
που αποτρέπει το μπλοκάρισμα
της κορώνας στον άξονα.
Δεν περιλαμβάνεται η διαμαντοκορώνα.


BHT4546 | 048244

Προέκταση
διαμαντοκορώνας
500mm 1/4" UNC
Για BDD1500/
BDD2500


BDD2505 | 071594

Αγκύριο πάκτωσης
καροτιέρας
M14


ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
BHT4500	052517	Φ32x450 1 1/4UNC
BHT4502	052524	Φ42x450 1 1/4UNC
BHT4504	052531	Φ52x450 1 1/4UNC
BHT4506	052548	Φ62x450 1 1/4UNC
BHT4508	052555	Φ72x450 1 1/4UNC
BHT4510	052562	Φ82x450 1 1/4UNC
BHT4512	052579	Φ92x450 1 1/4UNC
BHT4514	052586	Φ102x450 1 1/4UNC
BHT4516	052593	Φ112x450 1 1/4UNC
BHT4518	052609	Φ122x450 1 1/4UNC
BHT4519	083832	Φ127x450 1 1/4UNC
BHT4520	052616	Φ132x450 1 1/4UNC
BHT4522	052623	Φ142x450 1 1/4UNC
BHT4524	052630	Φ152x450 1 1/4UNC
BHT4526	052647	Φ162x450 1 1/4UNC
BHT4528	052654	Φ182x450 1 1/4UNC
BHT4530	052661	Φ202x450 1 1/4UNC
BHT4532	052678	Φ220x450 1 1/4UNC

PRO

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
BHT4550	065821	Φ12x450 1/2 BSP
BHT4551	065838	Φ14x450 1/2 BSP
BHT4552	065845	Φ16x450 1/2 BSP
BHT4553	065852	Φ18x450 1/2 BSP
BHT4554	065869	Φ20x450 1/2 BSP
BHT4556	065883	Φ24x450 1/2 BSP
BHT4559	065913	Φ30x450 1/2 BSP
BHT4560	065920	Φ32x450 1/2 BSP
BHT4561	065937	Φ33x450 1/2 BSP
BHT4563	065951	Φ40x450 1/2 BSP

BTC6030 | 077329

Κόφτης πετροβάμβακα
αλουμινίου


Μέγιστο μήκος κοπής	1500mm
Μέγιστο ύψος κοπής	280mm
Γωνία κοπής	0-90°
Καθαρό βάρος	12Kg
Διαστάσεις εργασίας	200x208x70cm
Βάρος	12Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μαχαίρι
μετροταινία, εξαρτήματα




PRO
BTC6000 | 054559
Κόφτης πολυστερίνης

Ισχύς	200W
Μέγιστο μήκος κοπής	1370mm
Μέγιστο ύψος κοπής	300mm
Διαστάσεις εργασίας	1650x270mm
Γωνία κοπής	0-90°
Βάρος	18.4Kg


PRO
BTC6100 | 055068
**Πάγκος ανύψωσης
γυψοσανίδας**

Μέγιστο ύψος ανύψωσης	4,57m
Ελάχιστο ύψος	1,83m
Μέγιστο φορτίο	68Kg
Ύψος φόρτωσης σανίδας	1.56m
Βάρος	38Kg


BTC6001 | 077558
**Στήριγμα σκαλωσιάς
κόφτη πολυστερίνης**


 Μήκος 18cm (κατάλληλο
για BTC6000)

PRO
BTC6502 | 071457
**Καρότσι μεταφοράς πλακιδίων
αλουμινίου πτυσσόμενο**


Μέγιστη διάσταση φόρτωσης	3,2x1,6m
Μέγιστο βάρος φόρτωσης	200kg
Με φρένα	


PRO
BTC6200 | 069430
**Πάγκος ανύψωσης
γυψοσανίδας
με διπλό συρματόσχοινο**

Μέγιστο ύψος ανύψωσης	3,35m
Ελάχιστο ύψος	1,40m
Μέγιστο φορτίο	68Kg
Ύψος φόρτωσης σανίδας	0.92m
Βάρος	32Kg


BTC3300 | 065449
**Κόφτης πλακιδίων
υγρής κοπής**

Ισχύς	1200W
Στροφές	2900rpm
Διάμετρος δίσκου	230mm
Διαστάσεις τραπεζιού	950x390mm
Μέγιστο μήκος κοπής	920mm
Βάθος κοπής σε τραπέζι 90°/45°	45/42mm
Πλαϊνό τραπέζι επέκτασης	640x175mm
Αντλία νερού	
Βάρος	45Kg


PRO
PRO

BTC6508 | 071488
**Τανάλια υποβοήθησης
κοπής πλακιδίων**

Μέγιστο πάχος πλακιδίων	12mm
----------------------------	------

PRO


Κόφτης πλακιδίων
Με βραχίονες επέκτασης
Μέγιστο πάχος πλακιδίου 16mm
Οδηγός κοπής laser

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΠΗ 0-45 °	ΒΑΡΟΣ
BTC2202	083719	800/560mm	12.1Kg
BTC2502	083726	1000/700mm	14.8Kg

PRO


Κόφτης πλακιδίων
Βάση αλουμινίου
Με βραχίονες στήριξης
Μέγιστο πάχος πλακιδίου 16mm


ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΠΗ 0-45 °	ΒΑΡΟΣ
BTC3000	021971	1290/900mm	21.3Kg
BTC3250	021988	1520/1020mm	23.6Kg

PRO


BTC5010 | 034872
Κόφτης Πλακιδίων Ηλεκτρικός

Ισχύς	1400W
Στροφές	13800rpm
Διάμετρος δίσκου	110x20mm
Βάθος Κοπής	32mm
Με δυνατότητα υγράς κοπής	
Βάρος	2.6Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

PRO


Ρύθμιση ύψους κοπής

BTC4550 | 051305
Κόφτης πλακιδίων με ράγες αλουμινίου και εξαρτήματα

Ικανότητα κοπής στις 90°	3100mm
Ικανότητα κοπής στις 45°	2190mm
Μέγιστο πάχος πλακιδίου	12mm
Αριστερή και δεξιά στήριξη με πτυσσόμενους βραχίονες	
Βάρος	9Kg


3.7V
PRO


BTC2050 | 066231
Βεντούζα μεταφοράς πλακιδίων μπαταρίας

Μπαταρία	2.4Ah
Ικανότητα οριζόντιας συγκράτησης	150kg
Διάμετρος βεντούζας	205mm
Ψηφιακή ένδειξη πίεσης	
Βάρος	0.95Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φορτιστή

PRO


BTC6506 | 071471
Βέντουζα ρύθμισης και στερέωσης πλακιδίων πολλαπλών γωνιών με μανόμετρο

Ικανότητα συγκράτησης	140kg
Διάμετρος βεντούζας	Ø200mm
Χειροκίνητη και ηλεκτρική λειτουργία	




BRUSHLESS
BCG1390 | 071204
Λειαντήρας Σοβά

Ισχύς	710W
Διάμετρος	Ø390mm
Ταχύτητα	60-110rpm
Βάρος	4.2Kg

Στρώσιμο & τελείωμα σοβά
Αντικαθιστά τον πήχη και το τριβίδι
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πλαστικό
πέλημα και αφρώδες πέλημα


2 Λειτουργιών
PRO
PRO

**Μπετονιέρα ηλεκτρική
Υλικό δακτυλιδιού & γραναζιού, μαντέμι**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΧΩΡ/ΤΗΤΑ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΔΟΥ
BMX1205	053484	550W	125Lt	380mm
BMX1410	061335	650W	140 Lt	380mm
BMX1810	053491	800W	180 Lt	390mm
BMX2010	061342	800W	200 Lt	390mm

PRO
BRUSHLESS
BCG1490 | 080534
**Λειαντήρας σοβά
με προέκταση**

Ισχύς	1010W
Στροφές	230-340rpm
Ρυθμιζόμενο ύψος	1,2-1,7m
Διάμετρος πέλματος	390mm
Βάρος	3.94kg

Στρώσιμο & τελείωμα σοβά.
Αντικαθιστά τον πήχη και το τριβίδι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: πλαστικό πέλημα
και αφρώδες πέλημα


PRO
BTC5110 | 065371
Δονητής μπετού βενζινοκίνητος

Ισχύς Κινητήρα	6,5hp
Κινητήρας	196cc
Στροφές	3600rpm
Διάμετρος μαρκουτσιού	45mm
Σύνδεσμος JP type	
Βάρος	23Kg

Το μαρκούτσι δεν περιλαμβάνεται


**Μαρκούτσι
δονητή εδάφους**


ΜΟΝΤΕΛΟ	BTC5111	BTC5112
ΚΩΔΙΚΟΣ	065388	073703
Μήκος	6 μέτρα	
Σύνδεσμος	JP type	
Διάμετρος συνδ.	45mm	38mm
Βάρος	18Kg	16Kg



Περιλαμβάνεται δίσκος

BTC5115 | 065395

 Κόφτης μπετού
 βενζινοκίνητος

Ισχύς	6,5hp
Κυβισμός	196cc
Βάθος κοπής	110mm
Δίσκος κοπής	350mm /25,4mm
Δοχείο νερού	12Lt
Βάρος	76Kg

Περιλαμβάνεται δίσκος

BTC5118 | 079545

Κόφτης μπετού βενζινοκίνητος

Ιπποδύναμη	13HP
Κυβισμός	389cc
Μέγιστο βάθος κοπής	190mm /25,4mm
Διάμετρος δίσκου κοπής	350-500mm
Ρύθμιση βάθους	Περιστροφόμενη λαβή
Δοχείο νερού	30Lt
Βάρος	110Kg


BTC5116

| 065401

 Ανταλλακτικός
 δίσκος κοπής
 μπετού/ασφάλτου
 για BTC5115
 Ø350mm
 350x3.2x12x25,4mm

BTC5119

| 079552

 Ανταλλακτικός
 δίσκος κοπής
 μπετού/ασφάλτου
 για BTC5118
 Ø500mm
 500x4.0x12X25,4mm

BTC5120 | 065418

 Δονητικός πήχης
 βενζινοκίνητος τετράχρονος

Ιπποδύναμη	1,2hp
Κυβισμός	37,7cc
Στροφές	6500rpm
Βάρος	30Kg

*Δεν περιλαμβάνεται ο πήχης

PRO
BTC5125

| 073710

 Λειαντήρας
 δαπέδου
 βενζίνης
 τετράχρονος

Ιπποδύναμη	6,5hp
Κυβισμός	196cc
Στροφές	130rpm
Επιφάνεια εργασίας	910mm
Διαστάσεις λειπίδων	350x145mm
Διάμετρος δίσκου	960mm
Διάμετρος προφυλακτήρα	100mm
Καθαρό βάρος	92kg


 Δονητικός
 πήχης αλουμινίου

ΜΟΝΤΕΛΟ	BTC5121	BTC5122
ΚΩΔΙΚΟΣ	065425	065432
Μήκος	1,88m	3,66m


ΣΕΤ 4 ΤΜΧ
BTC5127 | 074243

 Λείπιδες φινιρίσματος
 λειαντήρας δαπέδου

Διαστάσεις	350x145mm
------------	-----------

Κατάλληλο για BTC5125



PRO

Περιλαμβάνει: κιτ τροχών,
σιλικονούχο πέλμα
για κυβόλιθους


BTC5105 | 065364

Συμπιεστής εδάφους
κατακόρυφος βενζινοκίνητος

Ιπποδύναμη	6,5hp
Κυβισμός	196cc
Βάθος Συμπίεσης max	200mm
Δύναμη δόνησης	10,5kN
Διαστάσεις πέλματος	50x36cm
Βάρος	60Kg

Περιλαμβάνει: κιτ τροχών

PRO

BTC5100 | 065357

Συμπιεστής εδάφους
κατακόρυφος βενζινοκίνητος

Ιπποδύναμη	6,5hp
Κυβισμός	196cc
Βάθος συμπίεσης max	300mm
Δύναμη δόνησης	10kN
Διαδρομή εμβόλου δόνησης	6,5cm
Διαστάσεις πέλματος	34,0x29,0cm
Βάρος	76Kg

PRO

BRA6100 | 077343

Ηλεκτρικό παλάγκο (γερανάκι)
με βάση

Ισχύς	3000W
Μέγιστο βάρος ανύψωσης	500Kg
Ταχύτητα ανύψωσης	12m/min
Μήκος συρματόσχοινου	30m
Μέγιστη απόσταση βραχίονα	1,3m
Με θερμικό διακόπτη	
Με ηλεκτρομαγνητικό φρένο	
Βάρος	77Kg

Περιλαμβάνει: κιτ τροχών,
σιλικονούχο πέλμα
για κυβόλιθους

PRO

BTC5108

| 079538

Συμπιεστής εδάφους
βενζινοκίνητος

Ιπποδύναμη	9hp
Κυβισμός	270cc
Βάθος Συμπίεσης max	500mm
Δύναμη δόνησης	30,5kN
Διαστάσεις πέλματος	71x45cm
Βάρος	145Kg



Ηλεκτρικό Παλάγκο

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΥΨΩΣΗ ΔΙΠΛΟ/ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ	ΒΑΡΟΣ
BPA2000	027430	6/12m	200/100kg
BPA4012	036203	6/12m	400/200kg
BPA6000	000228	9/18m	600/300kg



Βαρέως τύπου κατασκευή με ενισχυμένο φρένο. Ισχυρός κινητήρας με ορειχάλκινη περιέλιξη και θερμική προστασία που ενεργοποιείται στους 180°C δίνοντας περισσότερο χρόνο εργασίας.

Ηλεκτρικό παλάγκο

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΥΨΩΣΗ ΔΙΠΛΟ/ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ	ΒΑΡΟΣ
BPA5118	036210	9/18m	500/250kg
BPA1118	036227	9/18m	1000/500kg



BPA1005

| 069652

Βάση επιτοίχια για βραχίονα παλάγκου

Μέγιστο φορτίο 1000Kg
Κατάλληλο για:
BPP6000, BPP1010,
BPP2500



Βραχίονας παλάγκου βαρέως τύπου

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓ. ΦΟΡΤΙΟ	ΜΗΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
BPP6000	000303	600kg	75cm
BPP1010	036234	1000kg	75cm



Παλάγκο αλυσίδας Υλικό ατσάλι

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΥΨΩΣΗ	ΥΨΟΣ
BPA9131	049340	1000Kg	3m
BPA9231	049333	2000Kg	3m



BWR5086 | 076810

Κρικοπάλαγκο

3,5t βαρέως τύπου

Διπλός γάντζος

Διάμετρος καλωδίου 5mmx3m



BPP2500 | 007838

Βραχίονας παλάγκου τηλεσκοπικός

Μέγιστο φορτίο: 75cm/600Kg-110cm/250Kg


BWH1000 | 016830

Μάσκα
ηλεκτροσυγκόλλησης

Οπτικό πεδίο	90x30mm
Σκίαση αναμονής	DIN3
Σκίαση λειτουργίας	DIN11
Προστασία από υπεριώδη/ υπέρυθρη UV/IR	DIN15
Χρόνος σκίασης	<1/10000sec
Χρόνος υστέρησης	0,4sec
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία/ ηλιακές κυψέλες


BIW1500 | 037347

Μάσκα
ηλεκτροσυγκόλλησης

Οπτικό πεδίο	90x35mm
Σκίαση αναμονής	DIN3
Σκίαση λειτουργίας	DIN11
Προστασία από υπεριώδη/ υπέρυθρη UV/IR	DIN16
Χρόνος σκίασης	<1/5000sec
Χρόνος υστέρησης	0,1-1 sec
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία/ ηλιακές κυψέλες


BIW2040 | 063636

Μάσκα
ηλεκτροσυγκόλλησης

Οπτικό πεδίο	93x43mm
Σκίαση αναμονής	DIN4
Σκίαση λειτουργίας	DIN9-13
Προστασία από υπεριώδη/ υπέρυθρη UV/IR	DIN16
Χρόνος σκίασης	<1/25000sec
Χρόνος υστέρησης	0,1-1 sec
Πηγή ενέργειας	Μπαταρία/ ηλιακές κυψέλες

**INVERTER
TECHNOLOGY**

- ✓ **ANTI STICK**
- ✓ **ARC FORCE**
- ✓ **HOT START**


BIW1110 071426

Φορητό πιστόλι
ηλεκτροσυγκόλλησης inverter

Εύρος ρεύματος	20-140A
Τάση	230V/50Hz
Απόδοση	25%
Διάμετρος ηλεκτροδίου	1,6-3,2mm
Βάρος	1.3Kg

**INVERTER
TECHNOLOGY**
SUPER MINI
BIW1545 |
043157

Ηλεκτροκόλληση
inverter

Ρεύμα εξόδου	140A
Απόδοση	45%
Ισχύς	4Kva
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	3.2mm
Ψηφιακή οθόνη	
Βάρος	1.9Kg



- ✓ **ANTI STICK**
- ✓ **ARC FORCE**
- ✓ **HOT START**

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

BIW1570 | 060420

Ηλεκτροκόλληση inverter

Ρεύμα εξόδου	170A
Απόδοση	45%
Ισχύς	5Kva
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	4mm
Ψηφιακή οθόνη	
Βάρος	2.2Kg

- ✓ **ANTI STICK**
- ✓ **ARC FORCE**
- ✓ **HOT START**

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

**INVERTER
TECHNOLOGY**
BIW2010 | 060437

Ηλεκτροκόλληση
inverter

Ρεύμα εξόδου	200A
Απόδοση	60%
Ισχύς	6Kva
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	4mm
Ψηφιακή οθόνη	
Βάρος	3.1Kg



- ✓ **ANTI STICK**
- ✓ **ARC FORCE**
- ✓ **HOT START**

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εξαρτήματα

PRO

- ✓ **ANTI STICK**
- ✓ **ARC FORCE**
- ✓ **HOT START**
- ✓ **VRD**
- ✓ **TIG**

Ηλεκτροκόλληση
inverter Synergic

Ψηφιακή οθόνη



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΡΕΥΜΑ	ΙΣΧΥΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ	ΒΑΡΟΣ
BIW1760	061960	60%	160A	5.5Kva	4mm	4,6kg
BIW2220	061977	60%	200A	6Kva	4mm	4,7kg
BIW2250	061984	60%	250A	7Kva	5mm	4,7kg

**INVERTER
TECHNOLOGY**

- ✓ **MMA**
- ✓ **MIG (GAS/NO GAS)**
- ✓ **TIG (BIW1311)**

- ✓ **ANTI STICK**
- ✓ **ARC FORCE**
- ✓ **HOT START**
- ✓ **ΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ CO₂ (MIG)**

BIW1310 | 061991

Ηλεκτροκόλληση MIG/MMA

Ρεύμα εξόδου Mig	40-200A
Ρεύμα εξόδου MMA	20-200A
Ρεύμα εξόδου TIG	15-200A
Απόδοση	60%
Ισχύς	7Kva
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	4mm
Διάμετρος σύρματος Gas	0,6/1,0mm (1-5Kg)
Διάμετρος σύρματος No Gas	0,8/1,0mm (1-5Kg)
Ψηφιακή οθόνη	
Καθαρό βάρος	13.5Kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τσιμπίδα σύρματος/Mig,
Τσιμπίδα ηλεκτροδίου, εξαρτήματα

**INVERTER
TECHNOLOGY**
Σύρματος
BIW1120 | 071433
**Ηλεκτροκόλληση
MIG-NO GAS/MMA**

Ρεύμα εξόδου	120A
Απόδοση	60%
Ισχύς	3Kva
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	3.2mm
Διάμετρος σύρματος	0,8-0,9mm (1Kg)
Ψηφιακή οθόνη	
Βάρος	5.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τσιμπίδα σύρματος/Mig,
Τσιμπίδα ηλεκτροδίου, εξαρτήματα



✓ **ANTI STICK**
✓ **ARC FORCE**
✓ **HOT START**

**INVERTER
TECHNOLOGY**
PRO
BIW4012 | 079361
Plasma κοπής inverter

Ρεύμα εξόδου	20-40A
Απόδοση	60%
Ισχύς	4.5Kva
Κοπή	4-12mm
Ψηφιακή οθόνη	
Βάρος	9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τσιμπίδα plasma, εξαρτήματα


**INVERTER
TECHNOLOGY**
Σύρματος

✓ **ANTI STICK**
✓ **ARC FORCE**
✓ **HOT START**
✓ **TIG (BIW1136)**

BIW1135 | 034698
Ηλεκτροκόλληση MIG-NO GAS/MMA

Ρεύμα εξόδου	130A
Απόδοση	60%
Ισχύς	4.5Kva
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	3.2mm
Διάμετρος καλωδίου	0.8-0.9mm (1Kg)
Ψηφιακή οθόνη	
Βάρος	5.9Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τσιμπίδα σύρματος/Mig,
Τσιμπίδα ηλεκτροδίου, εξαρτήματα


**INVERTER
TECHNOLOGY**
PRO

✓ **MMA**
✓ **MIG (GAS/NO GAS)**
✓ **TIG (BIW1144)**
✓ **PLASMA**
✓ **ANTI STICK**
✓ **ARC FORCE**
✓ **HOT START**
✓ **ΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ CO₂ (MIG)**

BIW4050 | 079323
Πολυσυγκολλητής κόφτης 4 σε 1

Ρεύμα εξόδου Mig	40-200A
Ρεύμα εξόδου MMA	20-200A
Ρεύμα εξόδου TIG	15-200A
Ρεύμα εξόδου CUT	20-40
Απόδοση	60%
Ισχύς	7Kva
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	5mm
Διάμετρος σύρματος Gas	0,6/1,0mm (1-5Kg)
Διάμετρος σύρματος No Gas	0,8/1,0mm (1-5Kg)
Κοπή	4-12mm
Ψηφιακή οθόνη	
Καθαρό βάρος	14Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τσιμπίδα σύρματος/Mig,
Τσιμπίδα ηλεκτροδίου, Τσιμπίδα PLASMA, εξαρτήματα


**INVERTER
TECHNOLOGY**
Σύρματος
BIW1150 | 071648
**Ηλεκτροκόλληση
MIG-NO GAS/MMA**

Ρεύμα εξόδου	20-150A
Απόδοση	60%
Ισχύς	4 kVA
Μέγιστο ηλεκτρόδιο	4mm
Διάμετρος σύρματος	0,8-0,9mm (1Kg)
Ψηφιακή οθόνη	
Βάρος	5.0Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τσιμπίδα σύρματος/Mig,
Τσιμπίδα ηλεκτροδίου, εξαρτήματα



✓ **ANTI STICK**
✓ **ARC FORCE**
✓ **HOT START**
✓ **TIG(BIW1136)**


Τσιμπίδα TIG

ΜΟΝΤΕΛΟ	BIW1311	BIW1136	BIW1144
Κωδικός	062011	043164	082941
Αφορά το	BIW1310	BIW1135/1150	BIW4050

BWR4100 | 063513
**Τραπέζι συγκόλλησης
φορητό**

Μέγεθος πάγκου	760x500mm
Βάρος	18,5Kg
Υλικό	χάλυβας


PRO



Αεροσυμπιεστής
μονομπλόκ με λάδι, 2Hp

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΕΡΟΦΥ- ΛΑΚΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	ΠΙΕΣΗ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΒΑΡΟΣ
BAT5002	042389	24Lt	188Lt/min	8bar 116psi	85dB(A)	20Kg
BAT5012	042396	50Lt	188Lt/min	8bar 116psi	85dB(A)	25Kg



BAT5015 | 053323

Αεροσυμπιεστής μονομπλόκ
με δικύλινδρο κεφαλή V

Ισχύς	3Hp
Αεροφυλάκιο	100Lt
Παροχή Αέρα	336lt/min
Πίεση	8bar 116psi
Επίπεδο Θορύβου	85dB(A)
Βάρος	52Kg



BAT5016

| 078036

Αεροσυμπιεστής
ιμάντα

Ισχύς	3Hp
Αεροφυλάκιο	100Lt
Παροχή Αέρα	206lt/min
Πίεση	8bar 116psi
Επίπεδο Θορύβου	86dB(A)
Βάρος	57kg



BAT5018

| 082958

Αεροσυμπιεστής
ιμάντα

Ισχύς	4Hp
Αεροφυλάκιο	200Lt
Παροχή Αέρα	254 lt/min
Πίεση	8bar 116psi
Επίπεδο Θορύβου	86dB(A)
Βάρος	85Kg



BAT5030 | 030805

Αεροσυμπιεστής
μονομπλόκ με λάδι

Ισχύς	2.5Hp
Αεροφυλάκιο	50Lt
Παροχή Αέρα	250lt/min
Πίεση Λειτουργίας	10bar 145psi
Επίπεδο Θορύβου	84dB(A)
Καθαρό Βάρος	35kg



BAT5060

| 030836

Αεροσυμπιεστής ιμάντα

Ισχύς	3Hp
Αεροφυλάκιο	100Lt
Παροχή Αέρα	322lt/min
Πίεση Λειτουργίας	10bar 145psi
Επίπεδο Θορύβου	85dB(A)
Καθαρό Βάρος	70Kg



Αεροσυμπιεστής
ιμάντα, 3Hp

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΕΡΟΦΥ- ΛΑΚΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	ΠΙΕΣΗ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΒΑΡΟΣ
BAT5070	030843	150Lt	418Lt/min	10bar 145psi	86dB(A)	95Kg
BAT5090	035725	200Lt	418Lt/min	10bar 145psi	90dB(A)	115Kg



**400V
3 PHASE**



BAT5300 | 045786

Αεροσυμπιεστής
ιμάντα

Ισχύς	4Hp
Αεροφυλάκιο	270Lt
Παροχή Αέρα	418lt/min
Πίεση Λειτουργίας	10bar 145psi
Επίπεδο Θορύβου	92dB(A)
Καθαρό Βάρος	29kg

BRUSHLESS

Χαμηλού Θορύβου

PRO

BAT5080

| 030850

Αεροσυμπιεστής Oil-Free

Ισχύς	0.75Hp
Αεροφυλάκιο	25Lt
Παροχή Αέρα	110lt/min
Πίεση Λειτουργίας	8bar 116psi
Επίπεδο Θορύβου	65dB(A)
Καθαρό Βάρος	23kg

BRUSHLESS

Χαμηλού Θορύβου

PRO

 Αεροσυμπιεστής
μονομπλόκ Oil-Free

ΜΟΝΤΕΛΟ	BAT5013	BAT5017
ΚΩΔΙΚΟΣ	085966	085973
Ισχύς		4Hp
Αεροφυλάκιο	50Lt	100Lt
Παροχή Αέρα		464lt/min
Πίεση Λειτουργίας		8bar 116psi
Επίπεδο Θορύβου		72dB(A)
Καθαρό Βάρος	39kg	65kg

BRUSHLESS

Χαμηλού Θορύβου

PRO

BAT5006 | 085980

Αεροσυμπιεστής Oil-Free

Ισχύς	1.5Hp
Αεροφυλάκιο	6Lt
Παροχή Αέρα	167lt/min
Πίεση Λειτουργίας	8bar 116psi
Επίπεδο Θορύβου	72dB(A)
Καθαρό Βάρος	14kg


 8
τμχ

BHT1570 | 030331

Κιτ Αέρος


BAT6100

| 055747

Αερόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη ροπή	360Nm
Βάρος	2.2Kg


COMPACT

BAT6120 | 055785

Αερόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Μέγιστη ροπή	1000Nm
Βάρος	1.4Kg

BHT7703

| 075158

 Σετ καρδιάς αέρος 1/2"
Cr-Mo

 8,10,11,12,13,14,
15,17,19,21mm

 10
τμχ

BHT7704

| 075165

 Σετ καρδιάς
αέρος μακριά 1/2"
Cr-Mo

 8,10,11,12,13,
14,15,17,19,21mm

 10
τμχ

BAT6165 | 055877

 Φυστήρας αέρος
κοντός 10cm

BAT6160 | 055860

 Φυστήρας μακρύς
αέρος 27cm


Μπαλαντέζα με λάστιχο αέρος

ΜΟΝΤΕΛΟ	BWR5221	BWR5144
ΚΩΔΙΚΟΣ	050100	031406
Μήκος	15+1.5m	
Πίεση	10bar	
Διάμ. Σωλήνα	1/4"	3/8"
Βάρος	4.4Kg	6.5Kg


BAT6000 | 032496
**Λάστιχο αέρος
TORNADO**

Μήκος	50m
Μέγ. πίεση	60bar
Διαστάσεις	8/14mm


BAT6125 | 055792
**Καρφωτικό αέρος
για καρφιά και δίχαλα**

Τύπος καρφιού	12 (10-50mm)
Τύπος Δίχαλου	90 (16-40mm)
Χωρητικότητα γεμιστήρα	100τμχ
Βάρος	1.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: καρφιά,
δίχαλα, εξαρτήματα


BAT6130 | 055808
Καρφωτικό αέρος για δίχαλα

Τύπος Δίχαλου	80 (8-16mm)
Χωρητικότητα γεμιστήρα	100τμχ
Βάρος	0.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δίχαλα,
εξαρτήματα

BAT6105 | 055754
Αεροκασάνια

Υποδοχή	1/2"
Ροπή	68Nm
Βάρος	1.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
εξαρτήματα


BAT1206
| 020523
Αεροτριβείο έκκεντρο

Στροφές	10000rpm
Πέλιμα	150mm
Έκκεντρο	5mm
Βάρος	0.8Kg


BGG6000
| 014249
Αερογρασσαδόρος

Χωρητικότητα δοχείου	400ml
----------------------	-------

BAT6110
| 055761
**Ευθύς λειαντήρας
αέρος**

Στροφές	25000rpm
Βάρος	0.2Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: εξαρτήματα


BAT6170
| 055884
**Αερόμετρο
ελαστικών**

Μέγιστη πίεση	12bar
---------------	-------

Πιστόλι βαφής άνω δοχείο

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΔΕΣΜΗΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΜΠΕΚ
BAT6135	055815	185-250mm	0.6Lt	1.8mm
BAT6140	055822	185-250mm	0.6Lt	2mm


BAT6150 | 055846
Πιστόλι βαφής

ΜΟΝΤΕΛΟ	BAT6145	BAT6150
ΚΩΔΙΚΟΣ	055839	055846
Πλάτος δέσμης	185-250mm	185-250mm
Χωρητικότητα δοχείου	1Lt	1Lt
Μπεκ	1.8mm	2.0mm
Βάρος	0.5Kg	0.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ακροφύσιο


BAT6155 | 055853
Πιστόλι αμμοβολής

Πλάτος δέσμης	30-60mm
Μήκος ακροφύσιου	84mm
Χωρητικότητα δοχείου	0.75Lt
Μπεκ	0.2-0.6mm
Βάρος	0.5Kg



BVC2610 | 049814
Σκούπα υγρών - στερεών

Ισχύς	1200W
Αναρρόφηση	16kPa
Χωρητικότητα Κάδου	20L
Υλικό Κάδου	Inox
Διάμετρος Σωλήνα	32mm
Μήκος Καλωδίου	4m
Επίπεδο Θορύβου	80dB
Φίλτρο HEPA	
Βάρος	5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πέλμα υγρών/στερεών, στόμιο για γωνίες, σακούλα σκόνης, HEPA φίλτρο


BVC3410 | 036272
Σκούπα υγρών - στερεών με πρίζα

Ισχύς	1400W
Αναρρόφηση	18kPa
Χωρητικότητα Κάδου	30L
Διάμετρος Σωλήνα	32mm
Μήκος Καλωδίου	4.5m
Επίπεδο Θορύβου	80dB
Φίλτρο HEPA	
Υλικό κάδου	Inox
Κατάλληλη για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία	
Βάρος	7.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πέλμα υγρών/στερεών, στόμιο για γωνίες, σακούλα σκόνης


BVC5500 | 038160
Σκούπα υγρών - στερεών με πρίζα

Ισχύς	1600W
Αναρρόφηση	18kPa
Μήκος Καλωδίου	4.5m
Χωρητικότητα Κάδου	50L
Διάμετρος Σωλήνα	32mm
Επίπεδο Θορύβου	78dB
Φίλτρο HEPA	
Υλικό κάδου	Inox
Κατάλληλη για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία	
Βάρος	11.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πέλμα υγρών/στερεών, στόμιο για γωνίες, σακούλα σκόνης


BVC7510 | 049821
Σκούπα Υγρών-Στερεών


Ισχύς	3000W
Αναρρόφηση	20kPa
Χωρητικότητα Κάδου	80L
Υλικό Κάδου	Inox
Διάμετρος Σωλήνα	40mm
Μήκος Καλωδίου	5m
Επίπεδο Θορύβου	82dB
Φίλτρο HEPA	
Βάρος	22Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πέλμα υγρών/στερεών, υφασμάτινη σακούλα, στόμιο για γωνίες, στρογγυλή βούρτσα


BVC6000 | 030867
Σκούπα πολλαπλών εργασιών με πρίζα

Ισχύς	1600W
Αναρρόφηση	18kPa
Χωρητικότητα Κάδου	30L
Διάμετρος Σωλήνα	32mm
Μήκος Καλωδίου	5m
Επίπεδο Θορύβου	80dB
Φίλτρο HEPA	
Κατάλληλη για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία αέρος	
Βάρος	14Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταλλικό σωλήνα, Εύκαμπο σωλήνα 2m, στόμιο για γωνίες, μακρύ τετράγωνο βουρτσάκι, φίλτρο σφουγγάρι, 2 σακούλες σκόνης



Κατάλληλη για τριβεία τοίχου και φανοποιεία

**Λειτουργία φυσήματος
Τριπλο φιλτράρισμα**



BPW1720 | 069645

Πλυστικό υψηλής πίεσης

Ισχύς	1400W
Πίεση max.	105Bar
Παροχή max.	408Lt/h
Μήκος Σωλήνα	3m
Καλώδιο	5m
Αντλία και κεφαλή αλουμινίου	
Βάρος	4.8Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού, ρακόρ εισαγωγής νερού


BPW2220 | 077695

Πλυστικό υψηλής πίεσης

Ισχύς	1600W
Πίεση max.	135Bar
Παροχή max.	468Lt/h
Μήκος Σωλήνα	5m
Καλώδιο	5m
Αντλία και κεφαλή αλουμινίου	
Βάρος	6.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού, ρακόρ εισαγωγής νερού, δοχείο σαπουνιού


BPW2620 | 069638

Πλυστικό υψηλής πίεσης

Ισχύς	2000W
Πίεση max.	150Bar
Παροχή max.	450Lt/h
Μήκος Σωλήνα	5m
Καλώδιο	5m
Αντλία και κεφαλή αλουμινίου	
Βάρος	8.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, δοχείο σαπουνιού, φίλτρο νερού, βούρτσα πατώματος


BPW3220 | 077701

Πλυστικό υψηλής πίεσης

Ισχύς	2400W
Πίεση max.	180Bar
Παροχή max.	480Lt/h
Μήκος Σωλήνα	5m
Καλώδιο	5m
Αντλία και κεφαλή αλουμινίου	
Βάρος	9.3Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού, ρακόρ εισαγωγής νερού, δοχείο σαπουνιού


ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΟΤΕΡ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

PRO

BPW4300 | 037408

Πλυστικό υψηλής πίεσης

Ισχύς	1800W
Πίεση max.	135Bar
Παροχή max.	432Lt/h
Μήκος Σωλήνα	5m
Καλώδιο	5m
Αντλία και κεφαλή αλουμινίου	
Βάρος	15Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού, ρακόρ εισαγωγής νερού, δοχείο σαπουνιού, turbo μπεκ

PRO

BPW4510 | 083009

Πλυστικό υψηλής πίεσης

Ισχύς	2100W
Πίεση max.	180Bar
Παροχή max.	432Lt/h
Μήκος Σωλήνα	5m
Καλώδιο	5m
Αντλία και κεφαλή αλουμινίου	
Βάρος	19Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού, ρακόρ εισαγωγής νερού, δοχείο σαπουνιού, turbo μπεκ

PRO

**ΚΕΦΑΛΗ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ**
**Διαθέτει
4 μπεκ**
BPW5000 | 019107

Πλυστικό υψηλής πίεσης

Ισχύς	3200W
Πίεση max.	225Bar
Παροχή max.	540Lt/h
Μήκος Σωλήνα	5m
Καλώδιο	5m
Αντλία αλουμινίου, Κεφαλή ορειχάλκινη	
Βάρος	27Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού, ρακόρ εισαγωγής νερού, ενσωματωμένο δοχείο σαπουνιού



Διαθέτει
5 μπεκ


PRO
BPW5300 | 031826

Πλυστικό βενζινοκίνητο

Ισχύς	6.5hp
Κυβισμός	208cc
Πίεση max.	250Bar
Παροχή max.	558Lt/h
Μήκος Σωλήνα	5m
Αντλία αλουμινίου, Κεφαλή ορειχάλκινη	
Βάρος	33Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού, ρακόρ εισαγωγής νερού, Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού


HEAVY DUTY
PRO


Διαθέτει
5 μπεκ

NEO

από 29/09/26

BPW5510 | 087151

Πλυστικό βενζινοκίνητο

Ισχύς	14hp
Κυβισμός	420cc
Πίεση max.	250Bar
Παροχή max.	920Lt/h
Στροφές	3600rpm
Μήκος Σωλήνα	7.1m
Αντλία Τριπλή εμβολοφόρα, Κεφαλή ορειχάλκινη	
Βάρος	57.5Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πιστόλι ψεκασμού, ρακόρ εισαγωγής νερού


BPW3130 | 070498

Πλυστικό υψηλής πίεσης
και σκούπα υγρών/στερεών

Πλυστικό

Ισχύς	1600W
Πίεση max.	130Bar
Παροχή max.	480Lt/h
Μήκος σωλήνα	5m
Καλώδιο	5m

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Δοχείο σαπουνιού

Σκούπα υγρών στερεών

Ισχύς	800W
Αναρρόφηση	16kPa
Ταχύτητα αέρα	1.4m³/min
Κάδος	2lt
Λειτουργία φυσήματος	
Βάρος	8.7Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ήρα Φίλτρο, Τρίγωνη Βούρτσα, Ευθύ ακροφύσιο, Βούρτσα επίπλων



ΠΛΥΣΤΙΚΟ/ΣΚΟΥΠΑ
& ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΑΖΙ



PRO
USB
ENABLED


BPR6070 | 063414

Φακός/λάμπα εργασίας LED
ρυθμιζόμενης φωτεινότητας
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	300-1200Lm
Μπαταρία	2600mAh
Περιστροφή	320°
Αυτονομία	2-16hrs (με μπαταρία)
Μέγιστο ύψος	2.2m
Βάρος	1.3Kg

Αδιάβροχος IPX4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 3 Ηλιακά πάνελ φορτιστή, USB, πτυσσόμενο γάντζο

PRO
USB
ENABLED


BPR6050 | 035183


Φακός/λάμπα εργασίας LED
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	500-5000Lm
Μπαταρία	4000mAh
Ανοιγόμενος	Σε 2 κομμάτια
Αυτονομία	1-5 hrs (με μπαταρία)
Ύψος	89-1.92m
Βάρος	4.5Kg

Διπλής λειτουργίας (μπαταρία/ρεύμα)

αδιάβροχος IPX4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τρίποδο


BPR5050 | 052463

Προβολέας εργασίας LED
επαναφορτιζόμενος
ρυθμιζόμενης κλίσης

Φωτεινότητα	1000Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	2400mAh
Διαστάσεις	170x120x45mm
Βάρος	99.5gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Καλώδιο φόρτισης USB


BPR6015 | 029991

Προβολέας εργασίας LED
επαναφορτιζόμενος ρυθμιζόμενης
κλίσης/powerbank

Φωτεινότητα	200/1100Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	6600mAh
Διαστάσεις	170x170x47mm
Βάρος	700gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Καλώδιο φόρτισης USB


BPR6016 | 072355

Προβολέας εργασίας LED
επαναφορτιζόμενος
περιστρεφόμενος

Φωτεινότητα	120-550 Lm (combi)
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	2000mAh
Διαστάσεις	72x76x49,5mm
Βάρος	170gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Καλώδιο φόρτισης USB


BPR6026 | 07237

Φακός/λάμπα
εργασίας LED
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	50-800Lm
Φωτισμός	Λευκός/Φακός
Μπαταρία	4000mAh
Διαστάσεις	183x39x54mm
Βάρος	290gr
Αδιάβροχος	IPX0
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

Με γάντζο & μαγνήτη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Καλώδιο φόρτισης USB


BPR6023 | 063384

Φακός/λάμπα
εργασίας LED
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	60-250Lm
Φωτισμός	Λευκός/ κόκκινος/Φακός
Μπαταρία	350mAh
Διαστάσεις	115x24x25mm
Βάρος	290gr
Αδιάβροχος	IPX2
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

Περιστρεφόμενος με γάντζο & μαγνήτη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Καλώδιο φόρτισης USB


BPR6024 | 063391

Φακός/λάμπα
εργασίας LED
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	40-200Lm
Φωτισμός	Λευκός/Φακός
Μπαταρία	650mAh
Διαστάσεις	166x40x21mm
Βάρος	78gr
Αδιάβροχος	IPX0
Υλικό	Πλαστικό

Περιστρεφόμενος με γάντζο & μαγνήτη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Καλώδιο φόρτισης USB


BPR6034


| 072348

Φακός LED
με κλιπ
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	40-200Lm
Φωτισμός	Λευκός/ κόκκινος/φακός
Μπαταρία	600mAh
Διαστάσεις	52x48x25mm
Βάρος	36gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Καλώδιο φόρτισης USB


BPR6025

| 030010

Φακός/λάμπα
εργασίας LED
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	50-400Lm
Φωτισμός	Λευκός/ κόκκινος/Φακός
Μπαταρία	2600mAh
Διαστάσεις	158x46x31mm
Βάρος	108gr
Αδιάβροχος	IPX2
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Καλώδιο φόρτισης USB


BPR6054

| 072386

Φακός/λάμπα εργασίας
LED επαναφορτιζόμενος
ρυθμιζόμενης κλίσης

Φωτεινότητα	55-240Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	2200mAh
Διαστάσεις	163x52x32mm
Βάρος	195gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Καλώδιο φόρτισης USB


BPR6055

| 035190

Φακός/λάμπα εργασίας
LED επαναφορτιζόμενος
ρυθμιζόμενης κλίσης

Φωτεινότητα	55-800Lm
Φωτισμός	Λευκός/Φακός
Μπαταρία	6000mAh
Διαστάσεις	307x66x39mm
Βάρος	534gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Καλώδιο φόρτισης USB

BPR5000
| 021858

Προβολέας
επαναφορτιζόμενος
περιστρεφόμενος,
ρυθμιζόμενης κλίσης



Φωτεινότητα	500Lm
Φωτισμός	Λευκός/κόκκινος/μπλε
Μπαταρία	3600mAh
Διαστάσεις	72x76x49,5mm
Βάρος	170gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό/Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Φορτιστής

PRO
USB
ENABLED

BPR6005 | 029977

Φακός LED
επαναφορτιζόμενος



Φωτεινότητα	150-800Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	2600mAh
Διαστάσεις	151x15x18mm
Βάρος	157gr
Αδιάβροχος	IPX0
Υλικό	Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Καλώδιο φόρτισης USB


PRO
USB
ENABLED

BPR6035 | 030034

Φακός LED
επαναφορτιζόμενος



Φωτεινότητα	320-1500Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	2200mAh
Διαστάσεις	115x23x31mm
Βάρος	127gr
Αδιάβροχος	IP54
Υλικό	Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καλώδιο
φόρτισης USB και clip ζώνης

PRO
USB
ENABLED

BPR6040 | 030041

Φακός LED επαναφορτιζόμενος
ρυθμιζόμενης δέσμης

Φωτεινότητα	1000-8000Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	5000mAh
Διαστάσεις	276x64x64mm
Βάρος	700gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Αλουμίνιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Καλώδιο φόρτισης USB


PRO
USB
ENABLED

BPR6030 | 030027

Φακός κεφαλής LED
επαναφορτιζόμενος διπλής λειτουργίας

Φωτεινότητα	90-480Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	1400mAh
Διαστάσεις	67x37x40mm
Βάρος	73gr
Αδιάβροχος	IPX0
Υλικό	Πλαστικό
Ρυθμιζόμενη κλίση	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Καλώδιο φόρτισης USB

PRO
USB
ENABLED

BPR6032 | 072324

Φακός κεφαλής LED
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	200-800Lm
Φωτισμός	Λευκός/κόκκινος
Μπαταρία	2000mAh
Διαστάσεις	81.5x43x45mm
Βάρος	105gr
Αδιάβροχος	IPX6
Υλικό	Πλαστικό
Ρυθμιζόμενη κλίση	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Καλώδιο φόρτισης USB

PRO
USB
ENABLED

BPR6033 | 072331

Φακός κεφαλής LED
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	10-250Lm
Φωτισμός	Λευκός/κόκκινος
Μπαταρία	2000mAh
Διαστάσεις	276x64x64mm
Βάρος	92gr
Αδιάβροχος	IP54
Υλικό	Πλαστικό
Ρυθμιζόμενη κλίση & οπίσθιο φως	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Καλώδιο φόρτισης USB

PRO
USB
ENABLED

BPR6065 | 035558

Φακός κεφαλής LED
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	250-1000Lm
Φωτισμός	Λευκός
Μπαταρία	2200mAh
Διαστάσεις	82x41x54mm
Βάρος	129gr
Αδιάβροχος	IP54
Υλικό	Πλαστικό
Ρυθμιζόμενη κλίση	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Καλώδιο φόρτισης USB

PRO
USB
ENABLED

BPR6031 | 072317

Φακός κεφαλής LED
επαναφορτιζόμενος

Φωτεινότητα	10-450Lm
Φωτισμός	Λευκός/κόκκινος
Μπαταρία	2000mAh
Διαστάσεις	78x48x48mm
Βάρος	108gr
Αδιάβροχος	IPX4
Υλικό	Πλαστικό
Ρυθμιζόμενη κλίση	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Καλώδιο φόρτισης USB

BDC1000 | 028420
Πολύμετρο ψηφιακό

Αντίσταση	200Ω-2K-20K-200K-2MΩ ±1.0%
Τάση AC	200-600V ±1.0%
Τάση DC	200mV-600V ±1.0%
Ένταση	DC 200u-2m-20m-200m-10A ±1.8%
Λειτουργίες	Μέτρηση μπαταρίας (1.5-9V) έλεγχος διόδων, τρανζίστορ λειτουργία buzzer hold φωτιζόμενη οθόνη


ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Ακροδέκτες ρεύματος

BDC2000 | 028437
Πολύμετρο ψηφιακό

Αντίσταση	200Ω-2K-20K-200K-2MΩ ±1.0%
Τάση AC	60m-600m-6-60-600V ±1.0%
Τάση DC	60m-600m-6-60-600V ±0.5%
Ένταση	600u-6000u-60m-600m-10A ±2.0%
Λειτουργίες	Μέτρηση θερμοκρασίας -20°C~1000°C/συχνότητας 9.99~9.99MHz ±3.0% έλεγχος διόδων τρανζίστορ/λειτουργία buzzer/hold/μνήμη ελάχιστης/μέγιστης μέτρησης/ φωτιζόμενη οθόνη/μαγνητικός γάντζος


ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ακροδέκτες ρεύματος, αισθητήρας θερμοκρασίας

BDC3000 | 028444
Αμπεροτσιμπίδα ψηφιακή

Αντίσταση	600-6K-60K-600K-6M-60MΩ
Τάση AC	600m-6-60-600V ±1.0%
Τάση DC	600m-6-60-600V ±0.8%
Ένταση	6-60-600A ±2.0%
Λειτουργίες	Έλεγχος διόδων τρανζίστορ/λειτουργία buzzer/hold/true RMS/φωτιζόμενη οθόνη/


ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Θήκη μεταφοράς, ακροδέκτες ρεύματος

BBC4005 | 053651
Φορτιστής - Συντηρητής 6/12V - 4A

Ισχύς	70W MAX
Τάση εισόδου/Συχνότητα	220V AC, 50/60Hz
Τάση εξόδου	6V, 1A / 12V, 1A/4A
Τύπος Μπαταρίας/Λειτουργίες	Φόρτιση όλων των τύπων μολύβδου-οξέος 6V και 12V μπαταριών μολύβδου-οξέος (WET/MF/EFB/GEL/AGM)
Χωρητικότητα Μπαταρίας	2-120AH
Λειτουργία χαμηλής εκκίνησης φόρτισης	


BMI1010
| 042471
Inverter-μετατροπέας 12V σε 220V

Ισχύς max	1000W
Τάση εισόδου	DC12V
Τάση εξόδου	220V AC
Θύρα εξόδου	USB 5V2.1A


Φορτιστής - Συντηρητής μπαταριών

ΜΟΝΤΕΛΟ	BBC4010	BBC4020	BBC4030
ΚΩΔΙΚΟΣ	037224	037231	037248
Ισχύς	60W	120W	350W
Τάση εισόδου/Συχνότητα	220-240VAC, 50/60Hz		
Τάση Εξόδου	6VDC, 3.5A, 12VDC, 3.5A	12VDC, 7A, 24VDC, 3.5A	12VDC, 15A/24VDC, 7.5A, 12VDC 20A 300s Boost/ Σταθερή παροχή 13.6V/10A
Τύπος Μπαταρίας/Λειτουργίες	Έλεγχος δυναμό (CCA)/ Εκκίνηση φόρτισης από 3V/Εναλλαγή μπαταρίας, Πλήρως αυτόματος κύκλος φόρτισης (8 σταδίων)/Cold/AGM/WET/MF/CA/EFB/GEL/LiPo		
Χωρητικότητα Μπαταρίας	2-120Ah(6V), 1.2-120Ah(12V)	14-230Ah(12V), 14-115Ah(24V)	50-400Ah(12V), 25-200Ah(24V)
Διαστάσεις	310x160x100mm	360x170x110mm	430x180x120mm
Βάρος	0.7kg	1.0kg	1.5kg


BBC2015 | 037255
Φορτιστής - Συντηρητής - Εκκινητής μπαταριών

Ισχύς	700W MAX
Τάση εισόδου/Συχνότητα	220-240VAC, 50/60Hz
Τάση εξόδου	12VDC, 5/10/15/25A (24VDC, 3.5/7.5/12A) 12VDC, 40A, 300s (Boost)/ Σταθερή παροχή 13.6V/10A
Τύπος Μπαταρίας/Λειτουργίες	Έλεγχος δυναμό (CCA)/ Εκκίνηση φόρτισης από 3V/ Αυτόματη ανίχνευση μπαταρίας 12V/24V ή επιλογή με χειροκίνητο έλεγχο/ Συντήρηση μπαταρίας αποκλειστικά για 12V/ Πλήρως αυτόματος κύκλος φόρτισης (8 σταδίων)
Χωρητικότητα Μπαταρίας	50-400AH (12V)/ 25-200AH (24V), Μπαταρίες 12/24V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM/LiPo)



PRO
BBC8010 | 037293
Εκκινητής και power bank

Χωρητικότητα/Ρεύμα εκκίνησης	8000mAh/400A MAX
Τάση εισόδου	15V/1A
Τάση εξόδου	12VDC, 200A
Χαρακτηριστικά/Λειτουργίες	Φακός με 3 λειτουργίες/ USB 5V/1A & 2A, 19V/ 3.5A για laptops/ εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 3000cc



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καλώδια εκκίνησης, καλώδιο usb

BBC8530 | 085560
Εκκινητής και power bank

Χωρητικότητα/Ρεύμα εκκίνησης	12000mAh/1200A MAX
Τάση εισόδου	QC3.0, 18W
Τάση εξόδου	12VDC, 600A
Χαρακτηριστικά/Λειτουργίες	Φακός με 3 λειτουργίες/ USB 5V/2.4A/ Type C 18W/εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 6000cc - diesel έως 4000cc/ Οθόνη ελέγχου/ Προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Διαστάσεις Προϊόντος	193x94x40mm
Βάρος Προϊόντος	0.5kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καλώδια εκκίνησης, καλώδιο usb

PRO
BBC1500 | 073833
Εκκινητής και power bank / Τρόμπα

Χωρητικότητα/Ρεύμα εκκίνησης	12000mAh/1200A MAX
Τάση εισόδου	QC3.0, 18W
Τάση εξόδου	12VDC, 600A
Χαρακτηριστικά/Λειτουργίες	USB 5V/2.4A/ Type C 18W/ Τρόμπα αέρα 120psi/ Φακός με 3 λειτουργίες/ Οθόνη ελέγχου
Διαστάσεις	255x100x50mm
Βάρος	0.85 kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καλώδια εκκίνησης, καλώδιο usb

BBC9030 | 085577
Εκκινητής και power bank

Χωρητικότητα/Ρεύμα Εκκίνησης	20000mAh/2000A MAX
Τάση Εισόδου	QC3.0, 18W
Τάση εξόδου	12VDC, 1000A
Χαρακτηριστικά/Λειτουργίες	Φακός με 3 λειτουργίες/ Οθόνη ελέγχου/ USB 5V/3A & 9V/2A & 12V/1.5A, Type C 5V/3A/ 12-16VDC/10A για συσκευές/ Κατάλληλο για κινητήρα βενζίνης 6000cc, diesel 4000cc, Προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση, υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα
Διαστάσεις Προϊόντος	240x910x60mm
Βάρος Προϊόντος	0.95kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καλώδια εκκίνησης, καλώδιο USB

BBC7030 | 086024
Φορτιστής-Εκκινητής μπαταριών

Ισχύς	1200W
Τάση/Συχνότητα	230/50V/Hz
Τάση εξόδου	12/24V, 40/50A
Χωρητικότητα μπαταρίας	100-700Ah
Ρεύμα εκκίνησης	300A
Σχεδιασμένο για φόρτιση των παρακάτω τύπων: Agm, Lead-Acid(Mf, Gel, Acd, Vrla), Alkaline	
Βαθμός προστασίας	IP20
Βάρος Προϊόντος	16kg


PRO
NEO

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καλώδια εκκίνησης, καλώδιο παροχής, ρόδες

BBC7550 | 037286
Φορτιστής - συντηρητής - εκκινητής

Ισχύς	10000W MAX
Τάση εισόδου/Συχνότητα	230V/50Hz
Τάση εξόδου	12/24VDC 20/30/50/70A
Τύπος Μπαταρίας/Λειτουργίες	Έλεγχος δυναμό (CCA)/ 12/24V (WET/MF/CA/ EFB /GEL/AGM)/ Εκκίνηση φόρτισης από 3V/ Οθόνη ελέγχου/ Πλήρως αυτόματος κύκλος φόρτισης (10 σταδίων), Προστασία από λάθος πολικότητα
Χωρητικότητα μπαταρίας	750Ah
Ρεύμα εκκίνησης	500A
Διαστάσεις	360x350x600mm
Βάρος Προϊόντος	18.5 kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καλώδια εκκίνησης, καλώδιο παροχής, ρόδες

PRO
BBC2030 | 037262
Φορτιστής - Συντηρητής - Εκκινητής μπαταριών

Ισχύς	1500W MAX
Τάση εισόδου/Συχνότητα	220-240VAC, 50/60Hz
Τάση εξόδου	12VDC, 20A/ 24VDC, 10A, 12VDC, 100A, 300s (Boost)
Τύπος Μπαταρίας/Λειτουργίες	Έλεγχος δυναμό (CCA)/ Εκκίνηση φόρτισης από 3V/ 12/24V (WET/MF/CA/EFB /GEL/AGM)/ Πλήρως αυτόματος κύκλος φόρτισης (10 σταδίων)
Χωρητικότητα Μπαταρίας	350AH(12V)


BBC1520 | 062004
Φορτιστής μπαταριών

Ισχύς	450W Max
Τάση εισόδου	220V AC, 50Hz
Τάση εξόδου	12VDC, 12A/ 24VDC, 8A/ 12VDC, 20A MAX
Τύπος Μπαταρίας/Λειτουργίες	Agm, Lead-Acid(Mf, Gel, Acd, Vrla), Alkaline
Χωρητικότητα Μπαταρίας	20-150AH (12V)/ 40-100AH (24V)
Βάρος	4,6 kg




BAP1200 | 025726

Αεροσυμπιεστής βαρέως τύπου
2 κυλίνδρων με φώς 12V

Μέγιστη Πίεση	150psi
Καλώδιο	3m
Σωλήνας αέρα	5m
Μέγιστος χρόνος χρήσης	40min
Λαβή μεταφοράς/Φως LED/εξαρτήματα	


BWR5066 | 013792

Αεροσυμπιεστής βαρέως τύπου 12V

Μέγιστη Πίεση	150psi
Καλώδιο	5m
Σωλήνας αέρα	5m
Μέγιστος χρόνος χρήσης	40min
Λαβή μεταφοράς/εξαρτήματα	

BWR5151 | 073734

Αεροσυμπιεστής 12V

Τάση εισόδου	12VDC
Μέγιστη πίεση	150psi
Ευκαμπτος σωλήνας παροχής	60cm
Καλώδιο Αναπήτρα	2,7m
Extra λειτουργία	Φως


BWR5111

| 022206

Αεροσυμπιεστής 12V

Μέγιστη Πίεση	250psi
Καλώδιο	3m
Σωλήνας αέρα	0.45m
Μέγιστος χρόνος χρήσης	10min
Εξαρτήματα	



Πρίζες	4
Προστασία υπερθέρμανσης	

Μπαλαντέζα καρούλι κλειστού τύπου

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
BCR2220	054030	15m	3x1.5mm



Πρίζες	4
Προστασία υπερθέρμανσης	

Μπαλαντέζα καρούλι

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
BCR2225	054047	25m	3x1.5mm


BCM2050 | 075837

Τσερκομηχανή τραπέζι

Ταχύτητα δεσίματος	1,5 δευτερόλεπτο ανα δέμα
Τάνυση τσερκιού	20-65kg
Είδος τάνυσης	Αυτόματη Θερμοσυγκολλητική
Πλάτος τσερκιού	6-15mm
Τύπος τσερκιού	PP
Πάχος Τσερκιού	0,4-1,2mm
Ύψος εργασίας με ρόδες	73,5cm
Διαστάσεις	M895xΠ565xY730mm
Βάρος Προϊόντος	90Kg

PRO
BCM2000 | 075806

Τσερκομηχανή μπαταρίας
χειρός 18V 2,0Ah

Τάνυση τσερκιού	400-3500N
Είδος Τάνυσης	Χειροκίνητη Θερμοσυγκολλητική
Πλάτος Τσερκιού	12-16mm
Τύπος Τσερκιού	PET/PP
Πάχος Τσερκιού	0,4-1,2mm
Χαρακτηριστικά μπαταρίας	18V Li-Ion 2000mAh
Χρόνος φόρτισης	60 λεπτά
Δείσματα ανα φόρτιση	400
Βάρος	3,6kg


PRO
BCM2003 | 077336

Τσέρκι συσκευασίας PP
πλάτος 12mm

Πάχος	0,6mm
Μήκος	2000m
Χρώμα	Μπλε


PRO

Πίσω Κάλυμμα διαιρούμενο για όλα τα αυτοκίνητα
ΣΕΤ 9 ΤΜΧ
BWC3400
| 026679
Καλύμματα αυτοκινήτου

 Πολυεστέρας
Χρώμα μαύρο/γκρι

ΣΕΤ 11 ΤΜΧ
BWC3500
| 026686
Καλύμματα αυτοκινήτου

 Δερματίνη
Χρώμα μαύρο

BWC3599
| 071686
**Πλατοκάθισμα
αυτοκινήτου
θερμαινόμενο**

2 ρυθμίσεις θερμοκρασίας


BWR5085 | 022978
**Σταντ εργασίας επισκευής
ποδηλάτων / θαμνοκοπτικών**

Υψος	110-143cm
Σιαγόνες	25-55mm
Μέγ. βάρος	20kg


BWR5044 | 011422
**Βάση μεταφοράς
ποδηλάτων αυτοκινήτου
με ιμάντες**

Θέσεις	3 ποδήλατα
Μέγ. φορτίο	40kg
Βάρος	4kg


BWR5190
| 028505
Εργάτης χειροκίνητος

Ικανότητα έλξης	900kg
Σύρμα	5mm x10m
Βάρος	3kg


BWR5108 | 018988
Ηλεκτρικός εργάτης

Τάση	12V
Ικανότητα έλξης	1360kg
Ισχύς	1000W
Συρματόσχοινο	4,8mmx13m
Καλώδιο ρεύματος	3m

PRO
BWR5150
| 054658
**Τρόμπα ποδιού
με μανόμετρο
μεταλλική**

BLK1335
| 075639
**Κλειδαριά
δισκόφρενου
μοτοσυκλέτας
με πλαστικό
περίβλημα**

PRO
BPP2499 | 071402
Ράμπα πεζοδρομίου

Διαστάσεις	48x32x13cm
Υλικό	Λάστιχο
Αντοχή	20T



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
BPP2480	051800	Κολωνάκι οδικής σήμανσης re+eva, 45cm, δυνατότητα στερέωσης.
BPP2481	051817	Κολωνάκι οδικής σήμανσης re+eva, 71cm, δυνατότητα στερέωσης.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
BPP2485	051824	Κώνος οδικής σήμανσης rvc, ύψος 45cm, βαριά βάση 27x27cm, 1.3kg
BPP2486	051831	Κώνος οδικής σήμανσης rvc, ύψος 71cm, βαριά βάση 35x35cm, 3.2kg


PRO
BPP2497
| 070931
**Πινακίδα
ολισθηρό
δάπεδο
αναδιπλούμενη**


Διαστάσεις	61x30cm
Βάρος	0,8kg


PRO
BPP2498
| 071396
Αλυσίδα σήμανσης

Μήκος	25m
Πάχος	8mm
Υλικό	Πλαστικό


PRO
BPN5000
| 079279
**Πλέγμα σήμανσης
σε πορτοκαλί χρώμα**

Μήκος-Υψος	50m x1m
Πυκνότητα υλικού	60g/m ²


BPP2484
| 079286
**Σύνδεσμος
αλυσίδας
Για κολωνάκια
BPP2480,
BPP2481**


PRO


BPP2491 | 070870
Γωνία προστασίας parking
από λάστιχο
80x10x9(Υ)cm

PRO


BPP2490 | 070863
Στοπ τροχών από λάστιχο
55x10x10cm

PRO


BPP2489 | 070856
Στοπ τροχών από λάστιχο
183x10x15cm

PRO


BPP2492 | 070887
Σαμαράκι δρόμου
50x35x5cm

PRO


Διαθέτουν σύστημα στήριξης και σε κολώνα και σε τοίχο

**BPP2493
| 070894**

Καθρέφτης
κυκλοφορίας

Υλικό	Abs
Διάμετρος	30cm
Χρήση	Εσωτερική

Διαθέτει σύστημα
στήριξης και σε κολώνα
και σε τοίχο



Καθρέφτης
κυκλοφορίας

Υλικό	Abs
Χρήση	Εξωτερική
Διαθέτει σύστημα στήριξης και σε κολώνα και σε τοίχο	



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
BPP2494	070900	ø45cm
BPP2495	070917	ø60cm

PRO


BPP2496 | 070924

Μπάρα στάθμευσης

Αρθρωτή τύπου U	
Διαστάσεις	70x45cm
Διάμετρος σωλήνα	32mm

PRO


BWR5216 | 050056

Καροτσόγρυλλος

Ικανότητα ανύψωσης	2Ton
Εύρος ανύψωσης	135-340mm

PRO


BWR5214 | 050032

Καροτσόγρυλλος
χαμηλού προφίλ

Ικανότητα ανύψωσης	2Ton
Εύρος ανύψωσης	85-330mm

PRO


BWR5215

| 050049

Καροτσόγρυλλος
χαμηλού προφίλ

Ικανότητα ανύψωσης	2Ton
Εύρος ανύψωσης	89-359mm

PRO


BWR5217 | 050063

Καροτσόγρυλλος
βαρέως τύπου

Ικανότητα ανύψωσης	3Ton
Εύρος ανύψωσης	130-465mm

PRO


BWR5145 | 035329

Καροτσόγρυλλος
χαμηλού προφίλ

Ικανότητα ανύψωσης	2.5Ton
Εύρος ανύψωσης	80-508mm

Διπλού εμβόλου

PRO


BWR5218 | 050070

Καροτσόγρυλλος
βαρέως τύπου
χαμηλού προφίλ

Ικανότητα ανύψωσης	3Ton
Εύρος ανύψωσης	100-535mm

Διπλού εμβόλου


SP1600 | 023487

Αντλία μετάγγισης λαδιού
& πετρελαίου 12VDC

Ισχύς	60W
Μέγιστη παροχή	300lt/h

Γρύλλος μπουκάλας

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
BWR5142	031383	2Ton	168-316mm
BWR5207	049968	5Ton	207-402mm
BWR5019	011170	8Ton	222-447mm
BWR5130	029519	15Ton	227-457mm



Σετ 2τεμ



Τρίποδο στήριξης με κλείδωμα αναδιπλούμενο

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΥΨΟΣ
BWR5025	011231	2Ton	240-350mm
BWR5140	031369	3Ton	260-400mm

BWR5227 | 050162

Στήριγμα κινητήρων
αναδιπλούμενο

Ικανότητα	680kg
Ύψος εργασίας	820mm
Ρόδες με φρένο	



Γερανός υδραυλικός πτυσσόμενος

ΜΟΝΤΕΛΟ	BWR5203	BWR5204
ΚΩΔΙΚΟΣ	049920	049937
Ικανότητα ανύψωσης	1Ton	2Ton
Εύρος ανύψωσης	160-2040mm	25-2240mm
Διαστάσεις	1510x1015x1545mm	1740x1040x1580mm
Βάρος	65 kg	102 kg

BWR5226

| 050155

Ράμπα Μεταλλική

Μέγιστο φορτίο	2T
Διαστάσεις	620x220x220mm


BWR5208 | 049975

Γρύλος Μηχανικός
Ψαλιδωτός

Ικανότητα ανύψωσης	2Ton
Ελαχ. ύψος	260mm
Μεγ. ύψος	390mm


BWR5125 | 028741

Στήριγμα μοτοσυκλέτας
μπροστινού τροχού

Μέγιστο φορτίο	200Kg
Διαστάσεις	765x360x440mm




PRO
BWR5146 | 065098
Ανυψωτικό τραπέζι


Μέγιστο φορτίο	150Kg
Διαστάσεις τραπεζιού	M740xΠ450xΥ35mm
Εύρος ανύψωσης	210-720mm
Με βάση αποτροπής αυτόματου χαμήλωματος	
Προστασία υπερφόρτωσης	
Ρόδες με φρένο	


PRO
BWR5202 | 049913
Ανυψωτικό μοτοσυκλέτας

Μέγιστο φορτίο	400Kg
Εύρος ανύψωσης	180-760mm
Διαστάσεις τραπεζιού	2540x685mm
Με βάσεις διαπέδου/βάση στήριξης τροχού	


PRO
BWR5147
| 085669
Ανυψωτικό τραπέζι

Μέγιστο φορτίο	150Kg
Διαστάσεις τραπεζιού	M740xΠ450xΥ35mm
Εύρος ανύψωσης	225-740mm
Με βάση αποτροπής αυτόματου χαμήλωματος	
Προστασία υπερφόρτωσης	
Ρόδες με φρένο	


PRO
BWR5231 | 050209
Υδραυλική πρέσα πάγκου με αντλία χειρός

Ικανότητα	10Ton
Διαδρομή εμβόλου	175mm
Εύρος εργασίας	0-340mm
Διαστάσεις	680x450x1070mm

Κουρμπάδορος υδραυλικός

ΜΟΝΤΕΛΟ	BWR5219	BWR5220
ΚΩΔΙΚΟΣ	050087	050094
Ικανότητα	12Ton	16Ton
Μήτρες	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
Βάρος	48kg	60kg


BWR5209 | 049982
Εργαλειοφορέας

Διαστ.	70x35x75cm
Ράφια	3

PRO

BWR5228 | 050179

Συλλέκτης λαδιών
ρυθμιζόμενου
ύψους

Χωρητικότητα	70Lt
Πίεση	1-3bar
Χωρητικότητα δοχείου	10lt

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Μανόμετρο ενδεικτικό
στάθμης λαδιού
και ρόδες



PRO

**BWR5205
| 049944**

Γρασσαδόρος
αέρος τροχήλατος

Χωρητικότητα	12Lt
Πίεση	6-8bar
Χωρητικότητα λειτουργίας	
Παροχή	51lt/h
Σωλήνας γράφου	4m

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Πιστόλι γράσου



**BWR5201
| 049906**

Αμμοβολέας
τροχήλατος

Χωρητικότητα	40Lt
Λάστιχο	2.5m
Πίεση	4-8Bar

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μανόμετρο,
υδατοπαγίδα και 4 ακροφύσια



PRO

BWR5224 | 050131

Πλυντήριο εξαρτημάτων
με ηλεκτρική αντλία

Διαστάσεις	790x550x320mm
Χωρητικότητα	80Lt



BWB1200 | 011811

Πάγκος εργασίας

Διαστάσεις	120x60x155cm
2 Συρτάρια	



BWR5223 | 050124

Ξαπλώστρα συνεργείου
αναδιπλούμενη

Μήκος	90cm
Υλικό	Μέταλλο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρόδες, μαξιλαράκι
πλάτης-αυχένα



PRO

PRO



BWR5232 | 054566

Κάθισμα συνεργείου
πτυσσόμενο με θήκη εργαλείων

Ύψος	37-52cm
Διάμετρος καθίσματος	38cm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρόδες, μαξιλαράκι καθίσματος



BWR5210 | 049999

Κάθισμα
συνεργείου
με θήκη
εργαλείων

Διαστ. | 43,5x35,5x35cm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρόδες,
αξιλαράκι καθίσματος



PRO


BWR5063 | 013136
Εργαλειοφορέας

Διαστ.	61.6x33x74cm
Συρτάρια	2
Ντουλάπι	1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρόδες με φρένο, κλειδαριά

PRO

BWR6800 | 042341
Εργαλειοφορέας


Διαστ.	62x33x88cm
Συρτάρια	7

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρόδες με φρένο, κλειδαριά

BWR7100SET
| 053712
Εργαλειοφορέας

Σετ 66 εργαλείων

Συρτάρια	5
Διαστάσεις	64x36x62cm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρόδες με φρένο, κλειδαριά

PRO

**CHROME
VANADIUM**
BWR7600SET
| 035794
Εργαλειοφορέας

Διάσταση	M79xΠ48xY78
Συρτάρια	6
Πλαϊνό ντουλάπι	
Σετ 120 εργαλείων	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ρόδες με φρένο, κλειδαριά

PRO



13
τεμ

BHT7863 | 065289

Δυναμόκλειδο

Σετ 13 τεμ

Υποδοχή	1/4"
Ροπή	5-25Nm
Δόντια	72

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Κασετίνα προέκταση (75mm)
και εξαρτήματα

PRO



BHT7864

| 065296

Δυναμόκλειδο

Υποδοχή	1/2"
Ροπή	40-210Nm
Δόντια	72

Με ένδειξη διαβάθμισης


CHROME
VANADIUM

132
τεμ

BHT5210 | 035800

Σετ εργαλείων

Σετ 132 εργαλεία
Τρόλεϊ αλουμινίου
26 καρυδάκια 1/2"+1/4"
6 πένσες
Μανέλες 1/2"+1/4"
+2 πολύσπαστα+3
Προεκτάσεις
8 Γερμανοπολύγωνα κλειδιά
Κλειδιά Allen
32 μύτες +5 καλέμια
9 κατασβίδια
1 μέτρο, 1 ψαλίδι, 1
φαλτσέτα,
1 αλφάδι, 1 φακός, 1
σιδηροπρίονο
1 σφυρί



CHROME
VANADIUM

BHT5170 | 078449

Εργαλειοθήκη

Σετ 92 εργαλεία
Βαλίτσα αλουμινίου
15 Καρυδάκια & κασάνια
(15 καρυδάκια, κασάνια,
αντάπτορας)
5 κατασβίδια
32 μύτες & αντάπτορας
8 γερμανοπολύγωνα
9 κλειδιά Allen
1 γαλλικό κλειδί
3 πένσες
1 φαλτσέτα + 10 λάμες
1 σφυρί
1 πριόνι
1 τοιμπίδα
1 μέτρο

92
τεμ



PRO

**CHROME
VANADIUM**
PRO
**46
τμχ**
BHT5100 | 024675
**Σετ κασετίνα
καρυδάκια**

1/4"
Με κασάνια και προέκταση
Τεμάχια
Σε βαλίτσα
13 καρυδάκια 1/4"
21 καρυδάκια μύτης 1/4"
5 προεκτάσεις 1/4"
3 κλειδιά allen
2 λαβή κασάνιας
1 μανέλα ταφ


**CHROME
VANADIUM**
PRO
**33
τμχ**
BHT5110 | 077794
Σετ κασετίνα καρυδάκια

1/2"
Με κασάνια και προέκταση
Τεμάχια
Σε βαλίτσα
25 καρυδάκια 1/2"
3 προεκτάσεις 1/2"
1 λαβή κασάνιας
2 καρυδάκια μπουζί
1 μανέλα ταφ


**CHROME
VANADIUM**
PRO
**73
τμχ**
BHT5150 | 024682
Σετ κασετίνα καρυδάκια

1/4" & 1/2"
Με κασάνια και προέκταση
Τεμάχια
Σε βαλίτσα
10 καρυδάκια μύτης 1/4"
1 προεκτάση + πολύσπαστο 1/4"
18 καρυδάκια 1/2"
2 προεκτάσεις + πολύσπαστο 1/2"
33 μύτες
3 κλειδιά allen
2 λαβές κασάνιας
1 πολύσπαστος 1/2"
2 τριπλός αντάπτορας 1/2", 1/4"
1 καταβίδι για καρυδάκια 1/4"


**CHROME
VANADIUM**
PRO
**82
τμχ**
BHT5120 | 077800
Σετ κασετίνα καρυδάκια

1/4" & 1/2"
Με κασάνια και προέκταση
Τεμάχια
Σε βαλίτσα
13 καρυδάκια 1/4"
2 προεκτάσεις 1/4" + πολύσπαστο
25 καρυδάκια μύτης 1/4"
13 καρυδάκια 1/2"
2 προεκτάσεις 1/2" + πολύσπαστο
2 λαβές κασάνιας
1 flexible προέκταση 1/4"
9 Γερμανοπολύγωνα
1 αντάπτορας μυτών
1 λαβή καταβίδι για μύτες
2 μανέλες ταφ
10 μύτες


**CHROME
VANADIUM**
PRO
**110
τμχ**
BHT5180 | 028239
Σετ κασετίνα καρυδάκια

1/4" & 1/2"
Με κασάνια και προέκταση
Τεμάχια
Σε βαλίτσα
30 καρυδάκια 1/4"
18 καρυδάκια μύτης 1/4"
1 προέκταση 1/4" + πολύσπαστο 1/4"
32 καρυδάκια 1/2"
1 προέκταση 1/2" + πολύσπαστο 1/2"
2 λαβές κασάνιας
16 μύτες
1 αντάπτορας για μύτες 1/4"
3 κλειδιά Allen
2 μανέλες ταφ
1 λαβή καταβίδι για καρυδάκια


**CHROME
VANADIUM**
PRO
**150
τμχ**
BHT5130 | 077817
Σετ κασετίνα καρυδάκια

1/4" & 1/2"
Με κασάνια, καταβίδι και κλειδιά
Τεμάχια
Σε βαλίτσα
20 καρυδάκια 1/4"
2 προεκτάσεις 1/4" + πολύσπαστο 1/4"
27 καρυδάκια 1/2"
2 προεκτάσεις 1/2" + πολύσπαστο 1/2"
2 λαβές κασάνιας
1 λαβή καταβίδι για μύτες
1 λαβή καταβίδι για καρυδάκια 1/4"
2 μανέλες ταφ
10 γερμανοπολύγωνα
4 καταβίδι
18 σετ κλειδιών (9 Allen + 9 Torx)
60 μύτες



PRO

102
τμχ

BHT5020 | 053699

Εργαλεία σετ

Τεμάχια	102
Σε βαλίτσα	
9 κατσαβίδια	
10 μύτες & 1 αντάπτορας	
για μύτες	
8 κλειδιά Allen	
3 πένσες	
1 γαλλικό κλειδί	
1 φαλτσέτα + 10 αντ/λες	
λάμες	
1 χειροπρίονο + 2 λεπίδες	
1 σφυρί, 1 μέτρο	
1 μονωτική ταινία	
54 αναλώσιμα	



CHROME
VANADIUM

81
τμχ

BHT5160 | 035817

Σετ εργαλείων

Τεμάχια	81
Σε βαλίτσα	
3 πένσες	
3 κατσαβίδια & 1 λαβή	
8 γερμανοπολύγωνα	
1 φαλτσέτα	
1 μέτρο	
13 καρυδάκια 1/2"	
1 κασάνια 1/2"	
+ 2 επεκτάσεις	
προσαρμογής & σύνδεση	
universal 1/2"	
2 καρυδάκια μπουζί	
12 καρυδάκια 1/4" & 6 μακρυά	
1 κασάνια 1/4" + επέκταση &	
αντάπτορας 1 μανέλα ταφ	
1 σφυρί, 20 μύτες	



PRO

246
τμχ

BHT1390 | 030218

Σετ τρυπάνια μύτες,
ποτηροτρύπανα
& καρυδάκια

Τεμάχια	246
Σε βαλίτσα	
87 τρυπάνια μετάλλου	
17 τρυπάνια ξύλου + 4	
φτερωτά	
21 τρυπάνια τοικοποιίας	
4 οδηγό βάθους τρυπανιού	
96 μύτες (25mm & 50mm)	
6 κατσαβίδια παξιμαδιών	
2 κλειδιά Allen	
4 ποτηροτρύπανα +	
προσαρμογές	
1 προέκταση τρυπανιού	
1 βάση για μύτες	



CHROME
VANADIUM

BHT5200 | 024699

Σετ κασετίνα καρυδάκια

1/2", 1/4", 3/8"	
Με κασάνια και προέκταση	
Τεμάχια	171
Σε βαλίτσα	
30 καρυδάκια μύτες 1/4"	
20 καρυδάκια 1/4"	
2 προεκτάσεις + πολύσπαστο	
1/4", 25 καρυδάκια 1/2"	
2 προεκτάσεις + πολύσπαστο	
1/2", 30 καρυδάκια 3/8"	
2 προεκτάσεις + πολύσπαστο	
3/8", 3 κασάνιες	
2 αντάπτορες για μύτες	
44 μύτες (8mm & 6.35mm)	
7 κλειδιά Allen	
1 λαβή κατσαβίδι	



171
τμχ

WATCH
VIDEO
BHT5200

PRO

32
τμχ

BHT7828 | 075325

Σετ κολαούζα
& φιλιέρες με μανέλα

Τεμάχια	32
7x Φιλιέρες (M3-M12)	
21x Κολαούζα (M3-M12)	
1 Μανέλα για φιλιέρες	
1 Μανέλα για κολαούζα	
1 Σπειρώμετρο	
1 Κατσαβίδι	



CHROME
VANADIUM

215
τμχ

BHT5220 | 028246

Σετ κασετίνα καρυδάκια

1/2", 1/4", 3/8"	
Με κασάνια και προέκταση	
Τεμάχια	215
Σε βαλίτσα	
38 καρυδάκια 1/4"	
30 καρυδάκια μύτες 1/4"	
1 προέκταση + πολύσπαστο 1/4"	
18 καρυδάκια 3/8"	
1 προέκταση + 1 πολύσπαστο 3/8"	
20 καρυδάκια 1/2"	
1 προέκταση + 1 πολύσπαστο 1/2"	
3 κασάνιες	
2 μπουζόκλειδα	
12 πολύγωνα κλειδιά + 7 Allen	
70 μύτες	
1 λαβή κατσαβίδι για μύτες	



PRO

BHT7826 | 075202
Σετ κασετίνα φιλιέρες

Τεμάχια 4

1/2"-3/4"-1"-1 1/4"

2 μπάρες προέκτασης

PRO

BHT1663 | 036586
Σετ 8τμ Allen Ταφ

Διαστάσεις 120 & 150mm

Με μύτη μπίλια

S2

Μεγέθη 2, 2.5, 3, 4 (120mm)

5, 6, 8, 10 (150mm)

PRO

BHT1664 | 036593
Σετ κατσαβίδια 8τεμ.

Διαστάσεις 4xSL, 3xPH & 1

voltage tester

S2

Ισία και σταυρού

PRO

BHT1668 | 036630
**Σετ γερμανοπολύγωνα
καστανίας**

Τεμάχια 8

 Μεγέθη 8, 10, 12, 13,
14, 15, 17, 19mm

 Θήκη με ασφάλιση και
δυνατότητα ανάρτησης

**CHROME
VANADIUM**
PRO

BHT7522 | 047919
Σετ γερμανοπολύγωνα

Τεμάχια 21

Μέγεθος 6-32

 Με υφασμάτινη διπλωτή
θήκη με δυνατότητα ανάρτησης

BHT7520 | 047902
**Σετ
γερμανοπολύγωνα**

Τεμάχια 12

Μέγεθος 8-24

 Με υφασμάτινη διπλωτή
θήκη με δυνατότητα
ανάρτησης

PRO
**CHROME
VANADIUM**
BHT7468 | 047643
Σετ γερμανικό κλειδί

Τεμάχια 12

Μέγεθος 6-32

 Με υφασμάτινη
διπλωτή θήκη με
δυνατότητα ανάρτησης

PRO
**CHROME
VANADIUM**
BHT7818
| 076827
Μαγνητικές ράγες

225/363/475mm

Αντοχή 13,5kg


PRO
BHT7858 | 054528
Μαγνήτης συλλογής εργαλείων

Εύκαμτος


Μήκος 510mm


PRO
BHT7856 | 054511
Καθρέφτης επιθεώρησης

Διάμετρος Φ50mm

Τηλεσκοπικός 240-690mm

360° Περιστροφή


PRO
BHT7860
| 054535
**Μαγνητικό σκαφάκι
παραλληλόγραμμο**

Διαστάσεις 140x240mm


PRO
BHT7862 | 054542
**Μαγνητικό σκαφάκι
στρογγυλό**

Διάμετρος 150mm


PRO

PRO

BHT1260 | 076865

Σετ καταβίδι ακριβείας
και μύτες σε θήκη

Τεμάχια	37
1 καταβίδι ακριβείας	
28 μύτες	
7 καταβίδια παξιμαδιών	


PRO
BHT1310 | 028949

Σετ μύτες
& αντάπτορες
σε θήκη

Τεμάχια	62
1 Βάση Μυτών Ταχείας Απελευθέρωσης	
60 μύτες	
1 Μαγνητική Βάση Μυτών 60mm	
Ατσάλι S2	


BHT1610 | 035480

Σετ μύτες
& αντάπτορες
σε θήκη

Τεμάχια	56
48τμχ. μύτες 25mm	
7τμχ. μύτες 75mm	
1 Βάση Μυτών Ταχείας Απελευθέρωσης	
Ατσάλι S2	


PRO
BHT1665 | 036609

Σετ 20τμχ
καταβίδια με βάση

Τεμάχια	20
(7 x SL, 5 x PH, 4 x TORX & 4 x PRECISION)	


PRO
BHT7590 | 062288

Σουγιάς ανοξείδωτος
σε χρώμα παραλλαγής

Μήκος	194mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13
Ατσάλινη λαβή, clip ζώνης	


PRO
BHT7591 | 062295

Σουγιάς επιβίωσης
σε κόκκινος χρώμα

Μήκος	200mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13
Λαβή αλουμινίου, clip ζώνης, κόφτης ζώνης ασφαλείας, ακίδα θραύσης κρυστάλλων	


PRO
BHT7592 | 062301

Σουγιάς σε μαύρο χρώμα

Μήκος	166mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13
Λαβή αλουμινίου, clip ζώνης	


PRO
BHT7593 | 062318

Σουγιάς σε μαύρο χρώμα

Μήκος	188mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13
Λαβή αλουμινίου, clip ζώνης	


PRO
BHT7594 | 062325

Κοπίδι σουγιάς σε πράσινο χρώμα

Μήκος	172mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13
Λεπίδες φαλτσέτας	
Λαβή αλουμινίου, clip ζώνης	


PRO
BHT7595 | 062332

Μαχαίρι σε μαύρο χρώμα

Μήκος	220mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13
Υφασμάτινη θήκη	


PRO
BHT7596 | 078975

Σουγιάς ανοξείδωτος
σε χρώμα παραλλαγής

Μήκος	194mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13
Λαβή αλουμινίου, clip ζώνης	


PRO
BHT7597 | 078982

Σουγιάς ανοξείδωτος
με λαβή εφέ κέρατο ελαφιού

Μήκος	180mm
Υλικό λάμας	Ατσάλι 3CR13


PRO



Κουτί αποθήκευσης "ELEPHANT" πλαστικό

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
BTB3324	054368	12L, 38,5x29,5x17,5cm
BTB3330	054399	60L, 60x39x41cm
BTB3358	082538	20L, 39x29,5x28,3cm
BTB3360	082545	42L, 50,3x38,8x34cm
BTB3362	082552	85L, 60,3x39x54cm



PRO



Εργαλειοθήκη μεταλλική

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΚΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
BTB1050	028512	5	42x20x20cm
BTB1070	028529	7	53x20x25cm

PRO



BTB3344 | 054467

Συρταριέρα εργαλείων
πλαστική "PARROT"

Θέσεις	26
Διαστάσεις	49,7x15,7x25cm

PRO



Εργαλειοθήκη χειρός "LION"

Λαβή αλουμινίου
Μεταλλικό κούμπωμα με κλείδωμα & ταμπакιέρα
Αφαιρούμενο εσωτερικό σκαφάκι

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
BTB3316	054320	56x30x27,7cm
BTB3318	054337	67,6x31,4x30cm

PRO



Εργαλειοθήκη
χειρός "WOLF"

Πλαστική
Μεταλλικό κούμπωμα
Ταμπакιέρα
Αφαιρούμενο εσωτερικό σκαφάκι

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
BTB3308	054283	33x17,2x14,2cm
BTB3310	054290	41,5x22,3x19,3cm
BTB3312	054306	48,5x28,5x24cm
BTB3314	054313	58,5x32x30cm


BTB3322 | 054351

Εργαλειοθήκη τροχήλατη
«SNAKE»

65x40x35cm
Τηλεσκοπική λαβή
Μεταλλικό κούμπωμα
Ταμπакιέρα
Αφαιρούμενο εσωτερικό σκαφάκι



PRO



PRO

BTB3010 | 049609

Τσάντα εργαλείων

Υφασμα	Πολυεστέρας 600D Oxford
Διαστάσεις	40x30x30cm



PRO



BTB3230 | 055020

Τσάντα εργαλείων

Υφασμα	Πολυεστέρας 600D Oxford
Τροχήλατη	
Διαστάσεις	44x24x43cm



PRO

BTB3030 | 078838

Τσάντα εργαλείων

Υφασμα	Πολυεστέρας 600D Oxford
Διαστάσεις	32x19x24cm



PRO



BTB3050 | 028987

Τσάντα εργαλείων

Υφασμα	Πολυεστέρας 600D Oxford
Διαστάσεις	41x22x32cm
Σκληρός πλαστικός πάτος	
Μεταλλικές ενισχύσεις	
Σκληρός πλαστικός πάτος μεγάλης αντοχής	




PRO



BTB3020 | 075851

Τσάντα εργαλείων

Υφασμα	Πολυεστέρας 600D Oxford
7 θήκες	
Διαστάσεις	19x25cm


PRO

BTB3000 | 028970

Τσάντα εργαλείων

Υφασμα	Πολυεστέρας 600D Oxford
Διαστάσεις	49x27x36cm
Με 12 εξωτερικές / 5 εσωτερικές	


PRO
BTB3100 | 028994

Τσάντα εργαλείων

Υφασμα	Πολυεστέρας 600D Oxford
Διαστάσεις	57x24x32cm


PRO
BTB3160 | 034971

 Τσάντα εργαλείων
πλάτης

Υφασμα	Πολυεστέρας 600D Oxford
Διαστάσεις	37x27x50cm


PRO
BTB3200 | 035039

Ζώνη εργαλείων

Υφασμα	πολυεστέρας 1680D
12 θήκες	


BTB2000

| 027140

 Ζώνη εργαλείων
δερμάτινη

10 θέσεις


PRO
BPP2462 | 073758

 Μάσκα μισού
προσώπου 2 φίλτρων

 Χωρίς φίλτρα
Με σιλικονούχο σώμα,
Ρυθμιζόμενος ιμάντας στερέωσης

 2
TEM

BPP2464-2 | 073765

 Φίλτρο μάσκας
οργανικών αερίων
και σκόνης A1P2

 Κατάλληλο για BPP2460
και BPP2462

 2
TEM

BPP2466-2 | 073772

 Φίλτρο μάσκας
οργανικών αερίων
και ατμών ABEK1

 Κατάλληλο για BPP2460
και BPP2462

 2
TEM

BPP2468-2 | 073789

 Φίλτρο μάσκας
σκόνης P3 R

 Κατάλληλο για BPP2460
και BPP2462

PRO
BPP2460

| 073741

 Μάσκα ολοκληρωτού
προσώπου 2 φίλτρων

 Χωρίς φίλτρα, άθραυστη προσωπίδα,
με σιλικονούχο σώμα
Δέσιμο κεφαλής 5 σημείων



024743	40
024750	41
024767	42
024774	43
024781	44
024798	45
024804	46

Παπούτσι αθλητικό MARATHON

Ύφασμα Non-woven διαπνέον
αφρώδης EVA αντιολισθητική,
αντιστατική και αντικραδασμική



NEO

από 17/10/26

087564	40
087571	41
087588	42
087595	43
087601	44
087618	45
087625	46

Παπούτσι αθλητικό RAINIER

Διαπνέον Mesh & Ανάγλυφο TPU
Αντιολισθητική Προστασία, Αντιστατικό,
Απορρόφηση Κραδασμών
Σόλα: PU/ETPU BOOST/PU



PRO



085782	40
085799	41
085805	42
085812	43
085829	44
085836	45
085843	46

Παπούτσι εργασίας PACIFIC

Ανάγλυφο διατρητο πλέγμα MESH-TPU
Με προστασία δακτύλων, πέλματος
PU/PU σόλα



034001	40
034018	41
034025	42
034032	43
034049	44
034056	45
034063	46

Παπούτσι εργασίας MIAMI

Δέρμα SUEDE και διαπνέον υλικό MESH
Σόλα BOOST/ PU
Με προστασία δακτύλων
Σόλα BOOST/ PU αντιολισθητική,
αντιστατική και αντικραδασμική



085850	40
085867	41
085874	42
085881	43
085898	44
085904	45
085911	46

Παπούτσι εργασίας ATLANTIC

Ανάγλυφο Flyknit-TPU
Με προστασία δακτύλων, πέλματος
Σόλα EVA/Rubber σόλα



007333	40
007340	41
007357	42
007364	43
007371	44
007388	45
007395	46

Μποτάκι εργασίας ARIZONA

Δέρμα SPLIT
 PU/PU υψηλής πυκνότητας,
 αντιολισθητική και αντικραδασμική



019367	40
019374	41
019381	42
019398	43
019404	44
019411	45
019428	46

Μποτάκι εργασίας DENVER

Δέρμα SUEDE και διαπνέον υλικό MESH
 PU/PU υψηλής πυκνότητας
 αντιολισθητική και αντικραδασμική


PRO


046325	41
046356	44
046363	45
046370	46

Μποτάκι εργασίας DOVER

Δέρμα NUBUCK
 PU/PU αντιολισθητική, και αντικραδασμική
 Ενισχυμένο ανατομικό πέλμα


PRO


073598	40
073604	41
073611	42
073628	43
073635	44
073642	45
073659	46

Μποτάκι εργασίας MADERA

Δέρμα NUBUCK
 Αδιάβροχο, αντιολισθητικό
 Ανθεκτικό σε λάδια
 PU/PU υψηλής πυκνότητας



014980	39
005537	40
005544	41
005551	42
005568	43
005575	44
005582	45
005599	46
014942	47

Μποτάκι εργασίας DETROIT

Δέρμα SPLIT, Με προστασία δακτύλων
 PU/PU αντιολισθητική, αντιστατική
 και αντικραδασμική


PRO


073529	40
073536	41
073543	42
073550	43
073567	44
073574	45
073581	46

Μποτάκι εργασίας CORDOVA

Δέρμα NUBUCK, Αδιάβροχο,
 Ανθεκτικό σε λάδια
 Σόλα PU/RUBBER αντιστατική,
 αντιολισθητική
 Με προστασία δακτύλων



073451	40
073468	41
073475	42
073482	43
073499	44
073505	45
073512	46

Μποτάκι εργασίας BILBAO

Υφασμα Oxford - TPU
Με προστασία δακτύλων Αδιάβροχο,
Σόλα PU/PU αντιστατική, αντιολισθητική
Ανθεκτικό σε λάδια



024811	40
024828	41
024835	42
024842	43
024859	44
024866	45
**024873	46

Μποτάκι εργασίας ALASKA

Δέρμα SPLIT
Με προστασία δακτύλων και πέλματος
Αδιάβροχο. Σόλα PU/PU αντιολισθητική,
αντιστατική, και αντικραδασμική



073383	40
073390	41
073406	42
073413	43
073420	44
073437	45
073444	46

Μποτάκι εργασίας DESERT

Δέρμα NUBUCK
Με προστασία δακτύλων και πέλματος
αδιάβροχο, Σόλα PU/RUBBER
αντιστατική, αντιολισθητική
Ανθεκτικό σε λάδια



073314	40
073321	41
073338	42
073345	43
073352	44
073369	45
073376	46

Μποτάκι εργασίας LEON

Δέρμα NUBUCK
Με προστασία δακτύλων και πέλματος, Αδιάβροχο
Σόλα PU/PU αντιστατική, αντιολισθητική
Ανθεκτικό σε λάδια

PRO

BHT1540

| 030300

Επιγονατίδες
προστασίας GEL


PRO

BPP7094

| 080404

Ζώνη παντελονιού
Oxford
Μεταλλική αγκράφα
100% Polyester
Μήκος: 140cm





024606	48	Βερμούδα με τσέπες TORINO	
024613	50	Υφασμα	80% πολυεστέρας 20% βαμβάκερό
024620	52	Χρώμα	Γκρι
024637	54		
024644	56		
024651	58		


PRO

030119	S/48	Παντελόνι εργασίας GENOVA	
030102	M/50	Υφασμα	240g/m ² , 80% πολυεστέρας 20% βαμβάκερό
030089	L/52	Χρώμα	Γκρι
030096	LD/54		
030126	XL/56		
030133	XXL/58		


PRO

024453	S	Παντελόνι εργασίας TORINO	
024460	M	Υφασμα	260g/m ² , 80% πολυεστέρας 20% βαμβάκερό
024477	L	Χρώμα	Γκρι
024484	LD		
024491	XL		
024507	XXL		


PRO

056768	M	Παντελόνι παραλλαγής MODENA	
056775	L	Υφασμα	240g/m ² , 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκερό
056782	LD	Χρώμα	Παραλλαγή
056799	XL		
056805	XXL		


PRO
STRETCH

072188	S	Παντελόνι εργασίας PALERMO	
072195	M	Υφασμα	240g/m ² , 63% πολυεστέρας, 34% βαμβάκι, 3% spandex, Ελαστικό
072201	L	Χρώμα	Γκρι
072218	LD	Ενίσχυση γονάτου	
072225	XL		
072232	XXL		


PRO
COTTON STRETCH

Παντελόνι εργασίας stretch BARI	
Υφασμα	260g/m ² · 97% Βαμβάκι· 3%, spandex
Χρώμα	Μαύρο-Γκρι

085683	S
085690	M
085706	L
085713	LD
085720	XL
085737	XXL



PRO

**Φόρμα εργασίας
με τιράντες TORINO**

Υφασμα	260g/m ² , 80% πολυεστέρας 20% βαμβακερό	024514	M/50
		024521	L/52
Χρώμα	Γκρι	024538	LD/54
		024545	XL/56
		024552	XXL/58



PRO

**Αμάνικο μπουφάν εργασίας
με επένδυση ROMA**

Υφασμα	100% polyester	036906	S
		036913	M
Χρώμα	μπλε	036920	L
		036937	XL
		036944	XXL



Γιλεκό εργασίας TORINO

Υφασμα	260g/m ² · 80% Poly- ester-20% Βαμβάκι Ενισχυμένο ύφασμα Oxford	024569	M
		024576	L
Χρώμα	Γκρι	024583	XL
		024590	XXL



PRO

**Μπουφάν fleece
εργασίας PARMA**

Υφασμα	Fleece 400gr	029748	M
		029755	L
Χρώμα	Μαύρο	029762	XL
		029779	XXL



PRO

**Μπουφάν fleece
εργασίας BOLOGNA**

Υφασμα	Fleece 420gr	056676	M
		056683	L
Χρώμα	Χακί	056690	XL
		056706	XXL



PRO

**Μπουφάν με επένδυση
και κουκούλα VERONA**

Υφασμα	100% Polyester	056713	M
		056720	L
Χρώμα	Navy blue	056737	XL
		056744	XXL


PRO

036852	S
036876	L
036883	XL
036890	XXL

**Μπουφάν SOFTSHELL
με κουκούλα NAPOLI**

Υφασμα	Αδιάβροχο, αντιανεμικό εσωτερικό Fleece 300gm ² , 100D
Χρώμα	Γκρι



032298	S
032250	M
032267	L
032274	XL
032281	XXL

**Μπουφάν αδιάβροχο
με επένδυση EVEREST**

Υφασμα	100% Polyester 200g/m ²
Χρώμα	Πράσινο



059110	L
059127	XL
059134	XXL

Αδιάβροχη καπαρντίνα

Υφασμα	PVC 0,32mm
Χρώμα	Κίτρινο



059141	L
059158	XL
059165	XXL

Αδιάβροχο κοστούμι

Υφασμα	PVC 0,32mm
Χρώμα	Χακί



059189	L
059196	XL
059202	XXL

Αδιάβροχο κοστούμι

Υφασμα	Nylon 0,16mm
Χρώμα	Μπλε


Γάντια νιτριλίου μιας χρήσεως

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
BPP210	016960	MAYPO S 100Τεμ
BPP211	016977	MAYPO M 100Τεμ
BPP212	016984	MAYPO L 100Τεμ
BPP213	016991	MAYPO XL 100Τεμ

BPP2430
| 051664

**Κράνος προστασίας
ABS, λευκό**

Αεριζόμενο, με υφασμάτινους
ιμάντες 6 θέσεων, ρύθμιση
καστάνιας
και υποσιγάγονο

BPP2432
| 051671

**Κράνος προστασίας
ABS, κίτρινο**

Αεριζόμενο, με υφασμάτινους
ιμάντες 6 θέσεων, ρύθμιση
καστάνιας
και υποσιγάγονο

BPP2434
| 051688

**Κράνος προστασίας
ABS, κόκκινο**

Αεριζόμενο, με υφασμάτινους
ιμάντες 6 θέσεων, ρύθμιση
καστάνιας
και υποσιγάγονο

BPP2410
| 051657

**Γυαλιά/μάσκα
προστασίας**

Με διάφανο φακό με αντιθαμβωτική
επεξεργασία και 4 οπές εξαερισμού

BWR9001
| 005315

**Καρότσι αλουμινίου
πτυσσόμενο**


Μέγιστο φορτίο	90Kg
Διαστάσεις	395x410x1080mm
Ρόδες	Ø150mm (PP+EVA)
Βάρος	4.40 Kg

BWB2000
| 022251

Καρότσι μεταφοράς


Μέγιστο φορτίο	250Kg
Διαστάσεις	1180x540x465mm
Ρόδες	Φουσκωτές 3.50-4"
Βάρος	8.80 Kg

BWR3001
| 002420

Καρότσι πλατφόρμα


Μέγιστο φορτίο	150Kg
Διαστάσεις	715x480x850mm
Ρόδες	Ø100mm (PP+TPR)
Βάρος	8.5Kg

PRO

BWR5540 | 079507

 Περονοφόρο ηλεκτρικής ανύψωσης/
αυτοφόρτωσης

Συνολικό πλάτος	93cm
Μεγιστο ύψος ανύψωσης	1,3m
Μέγιστο βάρος	1 τόνος
Συνολικό ύψος	2,1 μέτρα
Διαστάσεις πιρουνιών	55x25x8,5x17cm
Μπαταρία	Li-Ion 48V,12Ah, 576Wh
Φορτιστής	2A , 54,6V
Χρόνος εργασίας	200 ανυψώσεις
Βάρος	210kg


BWB8000 | 029212

 Καρότσι
πλατφόρμα

Μέγιστο φορτίο	300Kg
Διαστάσεις	910x610x940mm
Ρόδες	Ø220mm
Βάρος	18.3Kg


BWR5530 | 065272

 Περονοφόρο
χειροκίνητης ανύψωσης

Μέγιστο φορτίο	1 Ton
Ελάχιστο ύψος φόρτωσης	84mm
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	3000mm
Διαστάσεις πιρουνιών	1150x560mm
Ρόδες	Nylon (πίσω τροχοί με φρένο)
Βάρος	282kg


PRO

Περονοφόρο χειροκίνητης ανύψωσης

ΜΟΝΤΕΛΟ	BWR5517	BWR5531
ΚΩΔΙΚΟΣ	085645	085652
Μέγιστο φορτίο	1 Ton	
Ελάχιστο ύψος φόρτωσης	86mm	
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	1600mm	3000mm
Διαστάσεις πιρουνιών	1150x550mm	1150x580mm
Ρόδες	Nylon (πίσω τροχοί με φρένο)	
Βάρος	180 kg	263 kg


PRO
BWR2511 | 001249

Παλετοφόρο

Μέγιστο φορτίο	2.5Ton
Ελάχιστο ύψος φόρτωσης	85mm
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	200mm
Διαστάσεις πιρουνιών	1150x550mm
Ρόδες	PU
Βάρος	56 kg


PRO
BWR2517 | 079873

Παλετοφόρο ηλεκτρικό αυτοκινούμενο

Μέγιστο φορτίο	1.5Ton
Ελάχιστο ύψος φόρτωσης	80mm
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	190mm
Διαστάσεις πιρουνιών	1150x550mm
Ρόδες	PU
Βάρος	114 kg
Μπαταρία	24V Li-on 20Ah
Με κουμπί έκτακτης ανάγκης	


BGB2200 | 036296
Κινητήρας Βενζίνης

Κυβισμός	212cc
Ισχύς	7.5hp 3600rpm
Άξονας	19mm Σφήνα
Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, STAGE V
Χωρ. Δοχείου Καυσίμου	4.0Lt
Βάρος	15Kg


Αντλία νερού βενζινοκίνητη

ΜΟΝΤΕΛΟ	BGB1052	BGB1103
ΚΩΔΙΚΟΣ	082279	082262
Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος	
Κυβισμός/Ισχύς	212cc/7hp	
Τύπος αντλίας	Αλουμινίου αυτόματης αναρρόφησης	
Διάμετρος στομιών	2" x 2"	3" x 3"
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη	
Μέγιστη παροχή	35m³/h	55m³/h
Μέγ. μανομετρικό	30m	30m
Βάρος	24Kg	26Kg


BGB1065 | 085447
Αντλία βενζινοκίνητη πυρόσβεσης

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος
Κυβισμός/Ισχύς	212cc/7hp
Τύπος αντλίας	Αλουμινίου πυρόσβεσης
Διάμετρος στομιών (εξ.)	2" x 1.5" x 1.5"
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη
Μέγιστη παροχή	35m³/h
Μέγιστο μανομετρικό	65m
Βάρος	26Kg


**PRO
4STROKE**
BGB1000 | 034476
Αντλία βενζινοκίνητη πυρόσβεσης

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, STAGE V
Κυβισμός/Ισχύς	196cc/6.5hp
Τύπος αντλίας	Αλουμινίου πυρόσβεσης
Διάμ. στομιών (εξ.)	2" x 1.5" x 1.5"
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη
Μέγιστη παροχή	30m³/h
Max μανομετρικό	55m
Βάρος	29Kg


**PRO
4STROKE INVERTER**
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

BGB2005 | 082088
Γεννήτρια Βενζίνης Inverter

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, STAGE V
Κυβισμός	79cc
Τάση	230V-50Hz/12V-8.3A1x USB-A+1x TypeC
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	1.8kW / 2.0kW
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 62 dB(A)
Βάρος	17.5Kg
Με ψηφιακό βολτόμετρο/συχνόμετρο/ωρόμετρο	


Πυροσβεστική μάνικα με ρακόρ storz

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
GH6770	074540	1", 20m
GH6772	074564	1.5", 20m
GH6773	074571	1.5", 30m
GH6774	074588	2", 20m
GH6775	074595	2", 30m
GH6776	074601	2.5", 20m
GH6777	074618	2.5", 30m
GH6778	074625	3", 20m
GH6779	074632	3", 30m

Πίεση Λειτουργίας: 8bar Πίεση Θραύσης: 24bar
Κάλυμμα σωλήνα: 100% νήμα πολυεστέρα υψηλής αντοχής
Υλικό σωλήνα: PVC 0,6mm



Υλικό: Αλουμίνιο / On/Off switch

Αυλός (ακροσωλήνιο) πυροσβεστικής μάνικας αλουμινίου

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
GH6785	074694	2.5"


Αυλός (ακροσωλήνιο) πυροσβεστικής Μάνικας αλουμινίου

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
GH6781	074656	2"
GH6782	074663	2.5"



Υλικό: Αλουμίνιο
Μη ρυθμιζόμενο

Ρακόρ πυρόσβεσης αλουμινίου storz

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
GH6790	074748	3"



BGB2040 | 082095
Γεννήτρια Βενζίνης Inverter

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, STAGE V
Κυβισμός	223cc
Τάση	230V-50Hz/12V-8.3A1x USB+1x TypeC
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	3.5kW / 4.0kW
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 62 dB(A)
Βάρος	40Kg

Με ψηφιακό βολτόμετρο/συνχρόμετρο/ωρόμετρο

4STROKE
INVERTER
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

PRO
4STROKE INVERTER
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
**ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STAGE V
ΕΔΣ
-40%
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ**
BGB2050 | 083023
Γεννήτρια Βενζίνης Inverter με τηλεχειρισμό

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, STAGE V
Κυβισμός	223cc
Τάση	230V-50Hz/12V-8.3A1x USB+1x TypeC
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	5.0kW / 5.5kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα / Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 70 dB(A)
Βάρος	40Kg

Με ψηφιακό βολτόμετρο/συνχρόμετρο/ωρόμετρο

Διαθέτει πρίζα ATS

**REMOTE
CONTROL**

PRO

BGB9705 | 078951

Σύστημα αυτοματισμού
γεννήτριας 230V

Για BGB2050, BGB9700

4STROKE
INVERTER
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

PRO
BGB4035 | 085485
Γεννήτρια βενζίνης Inverter ανοικτού τύπου

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, STAGE V
Κυβισμός	208cc
Τάση	230V-50Hz
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	2.8kW / 3.0kW
Πρίζες	AC: 1x16A
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 72 dB(A)
Βάρος	23.5Kg

4STROKE
INVERTER
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

PRO
BGB4045 | 085454
Γεννήτρια βενζίνης inverter ανοικτού τύπου

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, STAGE V
Κυβισμός	223cc
Τάση	230V-50Hz/12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	3.2kW / 3.5kW
Πρίζες	DC: 12V-8.3A, Dual USB (1xDC USB + 1 type-C), AC Reset, AC: 230V 2x16A
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 77 dB(A)
Βάρος	26.5Kg

Με ψηφιακό βολτόμετρο/συνχρόμετρο/ωρόμετρο

BGB9700 | 078944
Γεννήτρια βενζίνης inverter ανοικτού τύπου

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, STAGE V
Κυβισμός	458cc
Τάση	230V-50Hz(2x16A, 1x32A) /12V-8.3A/USB
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	8.0kW / 8.5kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα
Στάθμη Θορύβου	≤ 97 dB(A)
Βάρος	68Kg

Με ψηφιακό βολτόμετρο/συνχρόμετρο/ωρόμετρο

Διαθέτει πρίζα ATS

4STROKE
INVERTER
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

PRO
**ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STAGE V
ΕΔΣ
-40%
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ**

PRO
AVR 4STROKE
NEO
BGB3010
| 086215
Γεννήτρια βενζίνης


Κυβισμός / Τύπος	212cc/Τετράχρονος
Ισχύς	7hp
Μέγιστη έξοδος AC	2.8kW
Ονομαστική ισχύς AC	2.5kW
Συχνότητα AC	50Hz
Τάση AC- Οθόνη	220Volt
Πρίζες AC	2x16A
Σύστημα ψύξης	Αέρα
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμυζα
Στροφές ανά λεπτό	3000rpm
Δοχείο καυσίμου	15Lt
Αισθητήρας χαμηλής στάθμης λαδιού	
Επίπεδο θορύβου	70dB
Βάρος	45Kg

PRO
AVR 4STROKE
NEO
BGB3710
| 086208
Γεννήτρια βενζίνης


Κυβισμός / Τύπος	212cc/Τετράχρονος
Ισχύς	7hp
Μέγιστη έξοδος AC	3kW
Ονομαστική ισχύς AC	2.8kW
Συχνότητα AC	50Hz
Τάση AC- Οθόνη	220Volt
Πρίζες AC	2x16A
Έξοδος DC	12V/8.3A
Σύστημα ψύξης	Αέρα
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμυζα
Στροφές ανά λεπτό	3000rpm
Δοχείο καυσίμου	15Lt
Αισθητήρας χαμηλής στάθμης λαδιού	
Επίπεδο θορύβου	70dB
Βάρος	45Kg

Περιλαμβάνει: Ρόδες

Γεννήτρια βενζίνης

ΜΟΝΤΕΛΟ	BGB6010	BGB8010	BGB8510
ΚΩΔΙΚΟΣ	085522	085553	082255
Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος		
Κυβισμός	420cc		
Τάση	230V-50Hz (2x16A, 1x32A) 12V-8.3A		
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	5kW / 5.5kW	6.0kW / 6.5kW	7.7kW / 8.0kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα / Χειροκίνητη		
Στάθμη Θορύβου	≤ 75 dB(A)		
Βάρος	74Kg	78Kg	90Kg

Με ψηφιακό βολτόμετρο/συχνόμετρο/ωρόμετρο


PRO
4STROKE
AVR
4STROKE AVR
PRO
**ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STAGE V
ΕΩΣ
-40%
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ**

BGB3000 | 034414
Γεννήτρια βενζίνης

Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, STAGE V
Κυβισμός	208cc
Τάση	230V-50Hz(2x16A) /12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	2.5kW / 2.8kW
Σύστημα εκκίνησης	Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 75 dB(A)
Βάρος	45Kg

Με ψηφιακό βολτόμετρο/συχνόμετρο/ωρόμετρο

4STROKE AVR
PRO
**ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STAGE V
ΕΩΣ
-40%
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ**

BGB6000 | 034438
Γεννήτρια βενζίνης

Κυβισμός	420cc
Τύπος Κινητήρα	Τετράχρονος OHV, Αερόψυκτος, STAGE V
Τάση	230V-50Hz (2x16A, 1x32A) 12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	5.0kW / 5.5kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα / Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 75 dB(A)
Βάρος	78Kg

Με ψηφιακό βολτόμετρο/συχνόμετρο/ωρόμετρο

**ΛΕΙΤΕ ΤΟ
WATCH
VIDEO
BGB6000**

DIESEL
BGB9000 | 045274

Γεννήτρια πετρελαίου

Τύπος Κινητήρα	Πετρελαίου, Αερόψυκτος
Κυβισμός	420cc
Τάση	230V-50Hz (2x16A, 1x32A) 12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	4.5kW / 5.0kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα / Χειροκίνητη
Στάθμη Θορύβου	≤ 82 dB(A)
Βάρος	110Kg

Με ψηφιακό βολτόμετρο/συχνόμετρο/ωρόμετρο


PRO
DIESEL
NEO
BGB9010 | 086222

Γεννήτρια πετρελαίου

Τύπος Κινητήρα	Αερόψυκτος, 4χρονος
Κυβισμός	418/10cc/Hp
Πρίζες	DC12V, 2x32A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	5kW / 5.5kW
Σύστημα εκκίνησης	Ηλεκτρική Μίζα
Θόρυβος	83dB(A)
Βάρος	109Kg

Διαθέτει πρίζα ATS


PRO
DIESEL
NEO
BGB9510 | 086246

Γεννήτρια πετρελαίου

Τύπος Κινητήρα	Αερόψυκτος, 4χρονος
Κυβισμός	418cc/10HP
Μπουζί	DC12V, 2x32A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	5kW/5.5kW
Σύστημα εκκίνησης	Ηλεκτρική Μίζα
Θόρυβος	72dB(A)
Βάρος	160Kg

Διαθέτει πρίζα ATS


PRO
DIESEL

Γεννήτρια πετρελαίου κλειστού τύπου

ΜΟΝΤΕΛΟ	BGB9770	BGB9773
ΚΩΔΙΚΟΣ	086031	086048
Τύπος Κινητήρα	Πετρελαίου, αερόψυκτος,	
Κυβισμός	531cc	
Τάση	230V (2x32A) 12V-8.3A	230V-400V (2x32A) 12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	7kW / 7.5kW	
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα	
Στάθμη Θορύβου	≤ 72 dB(A)	
Βάρος	172Kg	

Με ψηφιακό βολτόμετρο/συχνόμετρο/ωρόμετρο

Διαθέτει πρίζα ATS


PRO

400V
3 PHASE **DIESEL**
BGB9783 | 086055
Γεννήτρια πετρελαίου τριφασική κλειστού τύπου

Τύπος Κινητήρα	Πετρελαίου, αερόψυκτος
Κυβισμός	668cc
Τάση	230V-400V (2x32A) 12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	8kW/8.5kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα
Στάθμη Θορύβου	≤ 78dB(A)
Βάρος	222Kg
Με ψηφιακό βολτόμετρο/συχνόμετρο/ωρόμετρο	
Διαθέτει πρίζα ATS	


PRO
400V
3 PHASE **DIESEL**
BGB9800 | 080756
Γεννήτρια πετρελαίου τριφασική κλειστού τύπου

Τύπος Κινητήρα	Πετρελαίου, αερόψυκτος
Κυβισμός	718cc
Τάση	230V-400V (2x32A) 12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	9kW/9.5kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα
Στάθμη Θορύβου	≤ 72dB(A)
Βάρος	213Kg
Με ψηφιακό βολτόμετρο/συχνόμετρο/ωρόμετρο	
Διαθέτει πρίζα ATS	


PRO
400V
3 PHASE **DIESEL**
BGB9813 | 086062
Γεννήτρια πετρελαίου τριφασική κλειστού τύπου

Τύπος Κινητήρα	Πετρελαίου, αερόψυκτος
Κυβισμός	998cc
Τάση	230V-400V (2x32A) 12V-8.3A
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	12kW/13kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα
Στάθμη Θορύβου	≤ 75dB(A)
Βάρος	290Kg
Με ψηφιακό βολτόμετρο/συχνόμετρο/ωρόμετρο	
Διαθέτει πρίζα ATS	


PRO
400V
3 PHASE **DIESEL**
Γεννήτρια Πετρελαίου Υδρόψυκτη

ΜΟΝΤΕΛΟ	BGB9900	BGB9950
ΚΩΔΙΚΟΣ	080763	080770
Τύπος Κινητήρα	Πετρελαίου, υδρόψυκτος, 4χρονος κλειστού τύπου, τριφασική	Πετρελαίου, υδρόψυκτος, τετρακύλινδρος, 1500rpm
Κυβισμός	1809cc	2672cc
Τάση	AC 380-415 / 50	230V-400V (1x16A 1x32A)
Απόδοση Συνιστ./Μέγ.	11kW / 12kW	18kW / 20kW
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα	
Στάθμη Θορύβου	≤ 72 dB(A)	
Βάρος	580Kg	685Kg
		Με ψηφιακό πίνακα DATAKOM D300
		Διαθέτει πρίζα ATS


PRO


**Σύστημα
αυτοματισμού γεννήτριας**

ΜΟΝΤ.	ATS4000-F	ATS5000-F
ΚΩΔ.	012900	012917
Τάση	200V	400V
Για	GP8000	GP8000MAT


ATS12000
| 053316
**Σύστημα αυτοματισμού
γεννήτριας 400V**

Για BGB9800


ATS17-27 | 053613
**Σύστημα αυτοματισμού
γεννήτριας 400V**

Για BGB9900/ BGB9950


BGB9771
| 086079

 Σύστημα αυτομ/σμού
μονοφασικό. Γεννήτρια
πετρελαίου (ATS)
BGB9770/BGB9510/
BGB9010

BGB9775 | 086086

 Σύστημα αυτομ/σμού
τριφασικό. Γεννήτρια
πετρελαίου (ATS)
BGB9773/BGB9783/
BGB9813

Power station

ΜΟΝΤΕΛΟ	BBC5020	BBC5030
	071570	071587
Ισχύς	500W	1000W
Χωρητ. μπατα- ρίας λιθίου	519.5Wh	1000Wh
	AC: 230V/50Hz (Pure sine wave) DC: 2x14V/8A DC:14V/10A USB-A 3x3.0 18W Type-C 60W Ασύρματη φόρτιση 10W	AC: 230V/50Hz (Pure sine wave) DC:2x12V/8A DC:14V/8A USB-A 3x3.0 18W Type-C 60W Ασύρματη φόρτιση 10W
Βάρος	6.8 Kg	8.5 Kg
Διαστάσεις	290x190x200mm	290x195x205mm
Λειτουργία γρήγορης φόρτισης		
Φόρτιση από 12V/220/Ηλιακό panel (δεν περιλαμβάνεται)		
Ψηφιακή οθόνη/ Φωτιστιστικό/Φωτισμός SOS		


**Αναδιπλούμενο
ηλιακό panel
για Power station**

ΜΟΝΤΕΛΟ	BBC5011	BBC5012
ΚΩΔΙΚΟΣ	065555	074199
Ισχύς	60W	120W
18V/3.3A Max / USB-A 3.0 24W		
Καλώδιο με βύσματα / Αδιάβροχο		

PRO

BBC5050 | 079736
Power station

Ισχύς (συνεχής/μέγιστη)	300W/600W
Χωρητικότητα μπαταρίας	230.4Wh (3.2v/72Ah) LiFePO4
AC 300w (230v/50hz) (Pure sine wave) Dc input 12v-30V, 90W max DC output: 12V/10A, 120W max USB-A Output: 3.4A 17W MaxType-c in/out 100W max Οθόνη LCD με πληροφορίες φόρτισης/εκφόρτισης/ισχύος/στάθμης	
Led Φως 3W	
Διαστάσεις	266x131x238mm
Λειτουργία γρήγορης φόρτισης	
Φόρτιση από 12V/220/Ηλιακό panel (δεν περιλαμβάνεται)	
Ψηφιακή οθόνη/ Φωτιστιστικό/Φωτισμός SOS	
Βάρος	3.3 kg

PRO

BBC5060 | 079743
Power station


Ισχύς (συνεχής/μέγιστη)	600W/1200W
Χωρητικότητα μπαταρίας	640Wh (12V/200Ah) LiFePO4
AC Έξοδος 600W (1200W Max, 230V/50Hz) (Pure sine wave) DC Input: 2x 10V-14.4V/10A, 90W Max+Αναπτήρας Αυτοκ/του DC Output: 12V/Jump Start (Start 500A, Peak 1000A) USB-A Output: 2x 5V/2.4A USB-A Output: 18W Type-C Output: 60W Max Οθόνη LCD με πληροφορίες φόρτισης/εκφόρτισης/ισχύος/στάθμης	
Led Φως 3W	
Διαστάσεις	263x221x216mm
Λειτουργία γρήγορης φόρτισης	
Φόρτιση από 12V/220/Ηλιακό panel (δεν περιλαμβάνεται)	
Ψηφιακή οθόνη/ Φωτιστιστικό/Φωτισμός SOS	
Βάρος	9.3 kg

BBC5015 | 079767
**Αναδιπλούμενο ηλιακό
panel για Power station**

Τάση	19V
Ισχύς	110W
Διαστάσεις διπλωμένο	602x650x20mm
Διαστάσεις ανοικτό	602x1310x5mm
Βάρος	5.6Kg


BBC5016 | 079774
**Αναδιπλούμενο ηλιακό
panel για Power station**

Τάση	19V
Ισχύς	220W
Διαστάσεις διπλωμένο	602x650x45mm
Διαστάσεις ανοικτό	602x2504x5mm
Βάρος	8.7Kg





ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
BHL7034	069966	3+1
BHL7035	069973	4+1
BHL7036	069980	5+1

Σκάλα
αλουμινίου οικιακής
χρήσης βαρέως τύπου

Πτυσσόμενο
Αντιολισθητικά πόδια & σκαλιά

PRO

Σκαλοκάθισμα
μεταλλικό
βαρέως τύπου



Πτυσσόμενο
Αντιολισθητικά πόδια & σκαλιά

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
BHL6012	077381	2
BHL6013	077398	3
BHL6014	077404	4

BHT8010 | 075257
Καβαλέτα εργασίας πλαστικά (Ζεύγος)

Διαστάσεις	82x60.5x4.5cm
Μέγιστο φορτίο	170Kg



PRO



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ
BHL6002	023746	2
BHL6003	022855	3
BHL6004	022862	4

Σκαλοκάθισμα μεταλλικό

Πτυσσόμενο
Αντιολισθητικά πόδια

Σκάλα διπλή

Υλικό	Αλουμίνιο
Αντιολισθητικά πόδια	
Ιμάντες ασφαλείας	

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΣΚΑΛ.	ΥΨΟΣ	ΜΕΓ.ΦΟΡΤΙΟ
BHL9035	051404	2x4	80,4m	120Kg
BHL9040	051411	2x5	102,4m	150Kg



PRO

Σκάλα

Υλικό	Αλουμίνιο 6060
Μέγιστο φορτίο	150Kg
Αντιολισθητικά σκαλιά & πόδια	
Ιμάντες ασφαλείας Θήκη εργαλείων	

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	ΥΨΟΣ
BHL9000	044758	3+1	1.28m
BHL9005	044765	4+1	1.50m
BHL9010	044772	5+1	1.72m
BHL9015	044789	6+1	1.94m
BHL9020	044796	7+1	2.16m

Σκάλα διπλή

Υλικό	Αλουμίνιο 6063
Μέγιστο φορτίο	150Kg


ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	ΥΨΟΣ	ΜΠΑΡΑ ΣΤΑΘ.
BHL5120	029687	2x7	3.14m	80cm
BHL5130	029694	2x9	4m	80cm
BHL5140	029700	2x11	4.83m	95cm
BHL5150	029717	2x13	5.65m	95cm

PRO



Σκάλα τριπλή

Υλικό	Αλουμίνιο 6063
Μέγιστο φορτίο	150Kg



Νέοι ιμάντες
secure pro



Ενισχυμένη μπάρα
αντιολίσθησης
με 4 λαστικένια
πόδια



Προφίλ curve tech
με νεύρα
στις άκρες



Νέου τύπου γάντζοι
extra safe lock

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	ΥΨΟΣ	ΜΠΑΡΑ ΣΤΑΘ.
BHL5080	029649	3x7	4.28m	80cm
BHL5090	029656	3x9	5.37m	80cm
BHL5100	029663	3x11	6.49m	95cm
BHL5110	029670	3x13	7.56m	95cm



PRO

Soft close

Σκάλα τηλεσκοπική αρθρωτή

Υλικό	Αλουμίνιο 6063
Μέγιστο φορτίο	150kg
Μπάρα Σταθεροποίησης	86cm

Safety Lock, Ενισχυμένη, Ιμάντες Ασφαλείας

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΣΚΑΛ.	ΥΨΟΣ	ΜΠΑΡΑ
BHL5710	034858	12	3.80m	86cm
BHL5720	034865	14	4.40m	89cm



PRO

Σκάλα τηλεσκοπική

Υλικό	Αλουμίνιο
Μέγιστο φορτίο	150kg

Safety Lock, Ιμάντες Ασφαλείας

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	ΥΨΟΣ
BHL7010	022770	10	3.2m
BHL7020	051381	12	3.8m
BHL7030	051398	14	4.1m



Safety lock

BHL9080 | 051428

Σκάλα διπλή τηλεσκοπική Τύπου Λ μεγάλης σταθερότητας

Υλικό	Αλουμίνιο 6060
Σκαλιά	4x4
Μέγιστο φορτίο	150kg
Μέγιστο ύψος	4m
Μέγ. κλειστή	1,16m
Πάχος πλαισίου	12mm
Αντιολισθητικά πόδια	
Πολλαπλών χρήσεων	



PRO

PRO



BHL9100 | 080398


Πολυμορφική σκαλωσιά αλουμινίου 3 σε 1 7+7 σκαλιά με μπάρα σταθεροποίησης

Υλικό	Αλουμίνιο 6060
Διάστημα σκαλοπατιών	28cm
Πάχος αλουμινίου	1,2mm
Μέγιστο φορτίο	150Kg
Βάρος	17,8 kg
Μήκος πλατφόρμας:	147cm
Ύψος θέσης Λ:	185cm
Μέγιστο ύψος:	306cm

Σκάλα μονή

Υλικό	Αλουμίνιο 6063
Αντιολισθητικά πόδια	

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	ΥΨΟΣ
BHL1011	022831	11	3.1m
BHL1013	022848	13	3.7m



PRO



Πλατφόρμα για πολυμορφική σκάλα

Υλικό	Αλουμίνιο
-------	-----------

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	ΥΨΟΣ
BHL5060	029625	4x4	1.19m
BHL5065	044444	4x3	0,90m

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	ΥΨΟΣ
BHL5040	029601	4x3	3,46m
BHL5050	029618	4x4	4,70m
BHL5070	029632	4x5	5,61m

Σκάλα πολυμορφική

Υλικό	Αλουμίνιο
Πάχος πλαισίου	14mm

Ενισχυμένη Αντιολισθητική Μπάρα, Ενισχυμένος Μηχανισμός Αρθρώσεως

PRO



BHL9090 | 051435

Πολυμορφική σκαλωσιά αλουμινίου 3 σε 1 5+5 σκαλιά με μπάρα σταθεροποίησης

Υλικό	Αλουμίνιο 6060
Πάχος αλουμινίου	1,2mm
Μέγιστο φορτίο	150Kg
Βάρος	15 kg
Μήκος πλατφόρμας:	147cm
Ύψος θέσης Λ:	132cm
Μέγιστο ύψος:	198cm



BTW3120 | 026129
Μπαταρία κουζίνας
STAR

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø35mm
Βάρος	450gr



BTW3110 | 026112
Μπαταρία κουζίνας
SUPREME

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø35mm
Βάρος	520gr



BTW3130 | 026136
Μπαταρία κουζίνας
ZEBRA

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø35mm
Βάρος	620gr



BTW3150 | 026150
Μπαταρία κουζίνας
SILVER

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø35mm
Βάρος	900gr



BTW3140 | 026143
Μπαταρία κουζίνας
JULIA

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø35mm
Βάρος	800gr



Αποσπώμενο Ντους
με Επαναφορά



BTW3100 | 026105
Μπαταρία κουζίνας
YDRA με ντους

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø40mm
Βάρος	800gr



BTW3260 | 026525
Μπαταρία κουζίνας
LIDA

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø40mm
Βάρος	1150gr
Ακροφύσιο	Ανοξείδωτο
Σύνδεσης	

Εύκαμπτη



BTW3340 | 037804
Μπαταρία κουζίνας
NADIA

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø40mm
Βάρος	1100gr
Χρώμα	Μαύρο



Αποσπώμενο Ντους
με Επαναφορά



BTW3400 | 049685
Μπαταρία κουζίνας
SERENA με ντους & σπιράλ

Σώμα	Ορειχάλκινο
Διάμετρος	Ø40mm
Βάρος	1000gr
Λαβή	Ψευδαργύρου



BTW3330 | 037798
Μπαταρία κουζίνας
ELIS

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø35mm
Βάρος	1720gr
Ακροφύσιος	Ανοξείδωτο
	Εύκαμπτο



Pop-Up



BTW3030 | 026037
Μπαταρία νιπτήρα
IRIS

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø40mm
Βάρος	580gr



Pop-Up

BTW3240 | 026501
Μπαταρία νιπτήρα
SONIA

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø40mm
Βάρος	800gr



Pop-Up

BTW3050 | 026051
Μπαταρία νιπτήρα
SIERRA

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø35mm
Βάρος	710gr



Pop-Up

BTW3000
| 026006
Μπαταρία νιπτήρα
AVRA

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø35mm
Βάρος	670gr



ΣΕΤ ντους

BTW3250 | 026518
Μπαταρία μπάνιου SONIA

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø40mm
Βάρος	900gr



ΣΕΤ ντους

BTW3020 | 026020
Μπαταρία μπάνιου
IRIS

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø40mm
Βάρος	650gr



ΣΕΤ ντους

BTW3370 | 049654
Μπαταρία μπάνιου
SPRING

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø35mm
Βάρος	610gr



ΣΕΤ ντους

BTW3040 | 026044
Μπαταρία μπάνιου
IRIS

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø40mm
Βάρος	830gr



ΣΕΤ ντους

BTW3365 | 049647
Μπαταρία μπάνιου
IRIS

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø35mm
Βάρος	850gr



ΣΕΤ ντους

BTW3010 | 026013
Μπαταρία μπάνιου AVRA

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø35mm
Βάρος	1000gr



ΣΕΤ ντους

BTW3380 | 049678
Μπαταρία μπάνιου VIOLET

Σώμα	Ορειχάλκινο σώμα
Διάμετρος	Ø35mm
Βάρος	1120gr



BTW9024
| 061489

Βέργα ντους,
σετ με τηλεφώνο
5 λειτουργιών

Διάσταση κεφαλής	Ø11cm
Ύψος	70cm
Μήκος σπирάλ τηλεφώνου	150cm


BTW3350
| 049616

Στήλη ντους
EVELYN

Διάσταση κεφαλής	Ø20cm
Ύψος	110cm
Μήκος σπирάλ τηλεφώνου	150cm

Περιλαμβάνει
σετ ντους και διανομέα
* Δεν περιλαμβάνει μπαταρία


BTW5040
| 051855

Στήλη ντους
EVA

Διάσταση κεφαλής	200x200mm
Ύψος	110cm
Μήκος σπирάλ τηλεφώνου	150cm

Διανεμητής
2 λειτουργιών
Περιλαμβάνει
σετ ντους και διανομέα
* Δεν περιλαμβάνει μπαταρία


BTW3355
| 049623

Στήλη ντους
SUNNY

Διάσταση κεφαλής	Ø24,5cm
Ύψος	134cm
Μήκος σπирάλ τηλεφώνου	150cm
Μπαταρία	Αναμεικτική

Περιλαμβάνει σετ
ντους και διανομέα


BTW5050
| 051862

Στήλη υδρομασάζ
LAYLA

Διάσταση κεφαλής	15x40mm
Ύψος	130cm
Μήκος σπирάλ τηλεφώνου	150cm

Ενσωματωμένα τζετ
για μασάζ
Περιλαμβάνει μίκτη


BTW5060
| 060598

Στήλη υδρομασάζ
LAYLA

Διάσταση κεφαλής	15x40mm
Ύψος	130cm
Μήκος σπирάλ τηλεφώνου	150cm

Ενσωματωμένα τζετ
για μασάζ
Περιλαμβάνει μίκτη




BTW9044 | 061588

Ραφιέρα μάνιου
επιδαπέδια

Υλικό	Μεταλλική
Χρώμα	Λευκή
Διαστάσεις	68x25x166cm

BTW3500 | 063445

Επιτοίχιος
ταχυθερμοσίφωνα
μπάνιου-κουζίνας

Μονοφασικός	6kW
Προστασία	IPX4
Με ψηφιακή οθόνη LED	

Προστασία υπερθέρμανσης
& ξηρής θέρμανσης
& Ενσωματωμένο ELCB


BTW3550 | 063452

Επιτοίχιος
ταχυθερμοσίφωνα
μπάνιου

Μονοφασικός	7kW
Προστασία	IP25
Με ψηφιακή οθόνη LED	

Προστασία υπερθέρμανσης
& ξηρής θέρμανσης
& Ενσωματωμένο ELCB


BTW1010 | 025757

Κάλυμμα λεκάνης
GEMINI

Διάστ.	465x360mm
Υλικό	Duroplast


BTW1020 | 025764

Κάλυμμα λεκάνης
NORMA

Διάστ.	425x366mm
Υλικό	Duroplast


BTW1030 | 025771

Κάλυμμα λεκάνης
SAGITTA

Διάστ.	450x375mm
Υλικό	Duroplast


BTW1000 | 025740

Κάλυμμα λεκάνης
HYDRA

Διάστ.	450x355mm
Υλικό	Duroplast


BTW1040 | 025788

Κάλυμμα λεκάνης
LIBRA

Διάστ.	435x350mm
Υλικό	Duroplast


BTW9042
| 061571

Γωνιακή ραφιέρα
μπάνιου

Διαστ.	20,8x57cm
Μεταλλική με 3 ράφια inox	


BTW9010 | 061410

Θήκη για χαρτί υγείας

Διαστ.	25,5x12x26cm
Επιτοίχια Inox	


BTW9052
| 070573

Επιτραπέζιο
dispenser μπαμπού

Διαστ.	7,2x16,5cm
Χρώμα	Λευκό


BTW9060
| 070610


Ποτηροθήκη
επιτραπέζια κεραμική

Διαστ.	7,2x11cm
Χρώμα	Μαύρο


BTW9072
| 070672

Άγκιστρο μπάνιου
2 θέσεων

Διαστ.	9,5x4,5x3cm
Χρώμα	Μαύρο


BTW9040
| 061564

Γωνιακή ραφιέρα
μπάνιου

Διαστ.	26,5x18,5x63cm
Μεταλλική με 3 ράφια ξύλινα	


BTW9057
| 070580

Καθρέπτης μακιγιάζ
επιτραπέζιος

Διαστ.	16,5x5x20cm
Βάση	Μπαμπού


BTW9046
| 061595

Βραχίονας
κεφαλής ντους

Διαστ.	35cm
Διάμετρος	20mm


BTW9074
| 070689

Κρεμάστρα (ράγα)
μπάνιου με αυτοκόλλητο

Διαστ.	22x4,5x3cm
Χρώμα	Χρυσό


BTW9056
| 070597

Χαρτοθήκη επιτοίχια

Διαστ.	5,2x6x10,5cm
Χρώμα	Μαύρο


BTW9034
| 061533

Μεταλλικό
πιγκάλ
μπάνιου

Διαστ.	Ø9,7x37cm
Καπάκι από μπαμπού	


BTW9068
| 070658

Μεταλλικό
πιγκάλ
μπάνιου

Διαστ.	Ø9,5x38cm
Χρώμα	Μαύρο-χρυσό


BTW9036
| 061540

Μεταλλικό
καλαθάκι
μπάνιου

Διαστ.	20,5x28cm
Χωρητικ.	5Lt
Μηχανισμός αργού κλεισίματος	
Ξύλινο καπάκι	


BTW9038
| 061557

Μεταλλικό
καλαθάκι
μπάνιου

Διαστ.	20,5x28cm
Χωρητικ.	5Lt
Μηχανισμός αργού κλεισίματος	
Ξύλινο καπάκι	

ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

BWS1000

| 025689

Ψηφιακή
ζυγαριά κουζίνας

Μέγιστο βάρος	5Kg
Ακρίβεια	1gr
Οθόνη LCD	
Επαναφορτιζόμενη	



DS1060

| 054993

Ψηφιακή ζυγαριά
ακρίβειας τσέπης

Μέγιστο βάρος	500gr
Ακρίβεια	0.1gr
Οθόνη LCD	
Επαναφορτιζόμενη	




DS1070

| 055006

Ψηφιακή ζυγαριά
ακρίβειας τσέπης

Μέγιστο βάρος	2Kg
Ακρίβεια	0.1gr
Οθόνη LCD	
Επαναφορτιζόμενη	



DS1100

| 020905

Αναλογική ζυγαριά
κρεμαστή

Βάρος	100Kg
Ακρίβεια	100gr



DS2000

| 018780

Ζυγαριά κρεμαστή

Βάρος	150kg
Ακρίβεια	50gr
Οθόνη LED	
Ένδειξη υπέρβαρου	
Αυτόματη απενεργοποίηση	
Λειτουργία κλειδώματος δεδομένων	



DS3500

| 018797

Ζυγαριά κρεμαστή

Βάρος	300kg
Ακρίβεια	50gr
Οθόνη LED	
Ένδειξη υπέρβαρου	
Αυτόματη απενεργοποίηση	
Λειτουργία κλειδώματος δεδομένων	



DS5500

| 021612

Ζυγαριά κρεμαστή

Βάρος	500kg
Ακρίβεια	200gr
Οθόνη LCD	
Ένδειξη υπέρβαρου	
Αυτόματη απενεργοποίηση	
Λειτουργία κλειδώματος δεδομένων	



DS4000 | 018735

Ζυγαριά διπλής οθόνης

Βάρος	40kg
Ακρίβεια	5gr
Διαστ. πλατφόρμας	34x23cm
Οθόνη LCD	
Λειτουργία καταμέτρησης τεμαχίων	
Επαναφορτιζόμενη	



DS1000 | 021629

Ζυγαριά ακρίβειας

Μέγιστο βάρος	30Kg
Ακρίβεια	1gr
Διαστ. πλατφόρμας	25x18cm
Οθόνη LCD	
Επαναφορτιζόμενη	



DS4500 | 018742

Ζυγαριά με κολώνα
διπλής οθόνης

Βάρος	40kg
Ακρίβεια	5gr
Διαστ. πλατφόρμας	34x23cm
Οθόνη LCD	
Λειτουργία καταμέτρησης τεμαχίων	
Διπλή οθόνη σε κολώνα	
Επαναφορτιζόμενη	



Ζυγαριά-πλάστιγγα

οθόνη LED/LCD.

Ηχητική ειδοποίηση

υπέρβασης βάρους.

Διαθέτει

επαναφορτιζόμενη

μπαταρία 6V/4Ah για

λειτουργία και χωρίς

ρεύμα, αναδιπλούμενη



DS6000 | 021636

Ζυγαριά-πλάστιγγα

Βάρος	1000kg/500gr
Ακρίβεια	500gr
Διαστ. πλατφόρμας	80x60cm
Οθόνη LCD	
Αναδιπλούμενη	
Επαναφορτιζόμενη	



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ / ΑΚΡΙΒΕΙΑ
DS1500	018759	150kg/50gr
DS3000	018766	300kg/50gr
DS5000	018773	500kg/200gr



BDS2100 | 022633
Χρηματοκιβώτιο με κλειδί
Διαστ. | Π23xΒ17xΥ17cm



BDS2300 | 020875
Χρηματοκιβώτιο ψηφιακό
Διαστ. | Μ23xΠ17xΥ17cm
Με ηλεκτρονική κλειδαριά
και κλειδί



BDS3000 | 015956
Χρηματοκιβώτιο ψηφιακό
Διαστ. | Μ31xΠ20xΥ20cm
Με ηλεκτρονική κλειδαριά
και κλειδί



BDS2500 | 064572
Χρηματοκιβώτιο ψηφιακό
Διαστ. | Π35xΒ25xΥ25cm
Με ηλεκτρονική κλειδαριά
και κλειδί



BDS6000 | 021896
Χρηματοκιβώτιο για laptop
Διαστ. | Μ43xΠ38xΥ20cm
Με ηλεκτρονική κλειδαριά
και κλειδί



BDS5000 | 021889
Χρηματοκιβώτιο ψηφιακό
Διαστ. | Μ35xΠ31xΥ50cm
Με ηλεκτρονική κλειδαριά
και κλειδί

**BPC3000
| 021919**

Κουτί ταμείου
με κλειδαριά

Διαστ. | 30x24x9cm



**BDS2000
| 064589**

Κλειδοθήκη ασφαλείας
με κωδικό πρόσβασης

Διαστ. | Μ8,7xΠ4xΥ12,2cm



Επιτοίχια

**BMB1000
| 022695**

Γραμματοκιβώτιο

Διαστ. | Μ22xΠ7xΥ30cm
Χρώμα | Ασημί



BPC2270 | 066170

Τρόλεϊ κουζίνας
3 θέσεων
μεταλλικό,
με ρόδες

Διαστ. | 43x36x86cm
Χρώμα | Κίτρινο



Ρυθμιζόμενη

**BWB5000
| 026983**

Βάση πλυντηρίου,
κουζίνας, ψυγείου


Στατικό βάρος | 300Kg
Κινούμενο βάρος | 200Kg
Ρόδες | με φρένο



BWB5050 | 075240

Σύστημα μεταφοράς
επιπλων

Αντοχή | 150Kg




BTNV1000 | 025955

Βάση τηλεόρασης

Τύπος	Επιτοίχια
Διαστάσεις Οθόνης	14"-42"
Κάθετη Κλίση	-15° ~ 0°
Οριζόντια Κλίση	-90°~90°
VESA:75x75/100x100/200x100/200x200	
Μέγιστο Βάρος Αντοχής	35Kg


BTNV1050 | 025962

Βάση τηλεόρασης

Τοποθέτηση	Επιτοίχια
Διαστάσεις Οθόνης	14"-42"
Κάθετη Κλίση	-15° ~ 0°
Οριζόντια Κλίση	-90°~90°
VESA:75x75/100x100/200x100/200x200	
Μέγιστο Βάρος Αντοχής	30Kg


BTNV1100 | 025979

Βάση τηλεόρασης

Τύπος	Επιτοίχια
Διαστάσεις Οθόνης	26"- 60"
Κάθετη Κλίση	-15° ~ 15°
Οριζόντια Κλίση	-90°~90°
VESA:100x100/200x200/400x200/400x400	
Μέγιστο Βάρος Αντοχής	30Kg


BTNV1200

| 025993

Βάση τηλεόρασης

Τύπος	Επιτοίχια
Διαστάσεις Οθόνης	26"-55"
Κάθετη Κλίση	-15° ~ 15°
Οριζόντια Κλίση	-12°~12°
VESA:100x100/200x200/400x200/400x400	
Μέγιστο Βάρος Αντοχής	45Kg


BTNV1250

| 035756

Βάση τηλεόρασης

Τύπος	Επιτοίχια
Διαστάσεις Οθόνης	47"-100"
Κάθετη Κλίση	-12° ~ 12°
VESA:200x200/400x400/600x400/800x600	
Μέγιστο Βάρος Αντοχής	100Kg


BTNV1502

| 071624

Βάση οθόνης γραφείου

Τύπος	Μονή
Διάσταση οθόνης	13"- 27"
Κάθετη Κλίση	-70°~+70°
VESA:75x75/100x100	
Μέγιστο Βάρος Αντοχής	8Kg


BTNV1160 |

084884

Βάση τηλεόρασης

Τύπος	Επιτοίχια
Διαστάσεις Οθόνης	32"- 86"
Κάθετη Κλίση	-2° ~ 10°
Οριζόντια Κλίση	-60°~60°
VESA:100x100/200x200/400x200/400x400/600x400	
Μέγιστο Βάρος Αντοχής	55Kg


BPC4000

| 028796

Ντουλάπα πλαστική

Διαστ.	M68xΠ38xY92cm
Ράφια	1


BPC5000 | 028802

Μπαούλο κήπου/ βεράντας

Διαστ.	117x45x57cm
--------	-------------


BSF1800 | 033417

Καρέκλα γραφείου
NICE με ανάκλιση

Διαστ. | 57x61x102-112cm


BSF1815 | 064619

Καρέκλα γραφείου
TRENDY

Διαστ. | 57x54.5x89-99cm



Ραφιέρα γαλβανιζέ
με 5 ράφια MDF

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ
BSR1900	023340	M90xΠ40xY190cm	175Kg/ράφι
BSR2100	023357	M100xΠ45xY190cm	175Kg/ράφι
BSR3001	022596	M90xΠ40xY180cm	260Kg/ράφι
BSR3100	029199	M120xΠ50xY200cm	265Kg/ράφι

BSR1600

| 023333

Ραφιέρα
γαλβανιζέ

Διαστ.	M70xΠ30xY150cm
Ράφι	4
Βάρος	50Kg/ράφι


BPC2200

| 029304

Κρεμάστρα
ρούχων δαπέδου

Διαστ.	M100xΠ39xY150cm
Σκελετός	Μεταλλικός
Ράφι	4


BSR3200

| 083955

Ραφιέρα
γαλβανιζέ

Διαστ.	M75xΠ30xY170cm
Ράφι	5
Βάρος	50Kg/ράφι


BPC2050 | 075080

Κρεμάστρα ρούχων δαπέδου

Διαστ.	110x40x150cm
Σκελετός	Μεταλλικός


BPC2100 | 029298

Κρεμάστρα ρούχων δαπέδου διπλή


Διαστ.	M110xΠ54xY140/160cm
Σκελετός	Μεταλλικός


BPC2230

| 075073

Κρεμάστρα ρούχων
δαπέδου τροχήλατη

Διαστ.	M42xΠ55xY160cm
Σκελετός	Μεταλλικός



Μονή

BPC1000 | 025450

Ντουλάπα υφασμάτινη

Διαστ.	M60xΠ45xY170cm
Σκελετός	Μεταλλικός



Διπλή

BPC1200 | 025467

Ντουλάπα υφασμάτινη

Διαστ.	M105xΠ45xΥ170cm
Σκελετός	Μεταλλικός



Τριπλή

BPC1500 | 025474

Ντουλάπα υφασμάτινη

Διαστ.	M130xΠ45xΥ175cm
Σκελετός	Μεταλλικός



BFJ2000 | 022626

Αποχυμωτής
φρούτων χειρός
επαγγελματικός

Βάρος	6.3Kg
-------	-------



BHA2000

| 027058

Βραστήρας
νερού

Ισχύς	2200W
Χωρητικότητα	1,7Lt

Ανοξείδωτος, με θερμοστάτη



BPC2250 | 066163

Έπιπλο εισόδου

Διαστ.	60x26x153cm
Ράφια	4
Σκελετός	Μεταλλικός
Κρεμάστρα/Παπουτσοθήκη	



BPC1510 | 075066

Βιβλιοθήκη-ραφιέρα
υφασμάτινη

Διαστ.	125x30x125cm
Σκελετός	Μεταλλικός



BPC2260

| 066156

Παπουτσοθήκη

Διαστ.	58x28x98cm
Ράφια	5
Σκελετός	Μεταλλικός



BER4010 | 030584

Φουρνάκι-κουζίνακι
επιτραπέζιο titanium

Συνολική ισχύς	3.7kW
Χωρητικότητα	45Lt
Αριθμός Εστίων	2
Ισχύς Εστίων	0.7, 1.0kW
Τύπος	Ηλεκτρικό
Επιλογή θερμοκρασίας-λειτουργίας	
Βάρος	10.4Kg

Περιλαμβάνει: Ενδεικτική λυχνία,
Πιάτο ψησίματος, Συρμάτινη σάρα,
Χρονοδιακόπτης 60'



BPR6550

| 031871

Φωτιστικό
γραφείου LED

Lumen	450
Με ρύθμιση θερμοκρασίας Dimmer	



BFT1030 | 078180

Σίτα τζακιού

Διαστ.	Y51cm M:102cm
--------	---------------

σετ
4 τεμ.

BFT1010

| 078173

Κρεμανταλάδες
τζακιού

Λαβή	Ανοξείδωτη
------	------------



BHA3300 | 029373

Τοστιέρα-γκριλιέρα

Ισχύς	2000W
Άνοιγμα	105/180
Πλάκες	30x24.9cm
Επιλογή θερμοκρασίας	



Εστίες υγραερίου επιτραπέζιες εμαγιέ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΤΙΕΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ
BLG4000	026495	1	1.1kW	L27xW27xH10cm	1.1kg
BLG4400	022336	2	1.1kW + 1.1kW	L60xW29xH13cm	3kg
BLG5400	022329	3	1.1kW + 1.1kW + 0.7kW	L60xW29xH13cm	3.8kg



BEP3110 | 077527

Επιτραπέζια εστία κεραμική ηλεκτρική

Ισχύς	1200W
Εστίες	1
Διαστάσεις	25,5X25,8X8,2cm



BLG8000 | 026402

Εστία υγραερίου διπλή με γυάλινη επιφάνεια

Ισχύς	3.4kW-4.3kW
Εστίες	2xΦ90mm
6 mm γυαλί ασφαλείας, ανοξείδωτη κατασκευή	



BLG7500 | 022312

Εστία υγραερίου μονή

Ισχύς	7.5kW
Διαστάσεις	400x400mm
Βαρέως τύπου	



BEP3500 | 026426

Εστία επαγωγική μονή φορητή

Ισχύς	2000W
Λειτουργίες	7
Κρύσταλλο	28x36cm

Χρονοδιακόπτης, μνήμη, κλείδωμα

BVC1000 | 036258

Σκούπα στάχτης

Ισχύς	1200W
Αναρρόφηση	16Kpa
Χωρητικότητα κάδου	18L
Υλικό κάδου	Μεταλλικό
Επίπεδο θορύβου:	80db
Φίλτρο HEPA με μεταλλικό πλέγμα	

Περιλαμβάνει: 23cm ακροφύσιο αλουμίνιου, 1m Μεταλλικό εύκαμπτο σωλήνα



BVC1010 | 036265

Σκούπα στάχτης και στερεών

Ισχύς	1400W
Αναρρόφηση	>17Kpa
Πυρήνακο φίλτρο	
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	
Λειτουργία ανεμιστήρα	
Μήκος καλωδίου VDE	4m
Χωρητικότητα κάδου	20Lt
Εύκαμπτος σωλήνας	Φ32mm
Θόρυβος	80db

Περιλαμβάνει: 23cm Σωλήνα αλουμίνιου, 1m Μεταλλικό εύκαμπτο σωλήνα



BVC3100 | 030676

Σκούπα ηλεκτρική

Ισχύς	700W
Χωρητικότητα Κάδου	4lt
Ενεργειακή Κλάση	A+
Βάρος	4.7kg
Φίλτρο Hepa	

BVC4100 | 030348

Σκούπα πολυκαθαριστής υγρών στερεών

Ισχύς	1400W
Κάδος	20 Λίτρα
Αναρρόφηση	16Kpa
Δοχείο απορροπαντικού	3Lt



BVC1250 | 073925

Σκουπάκι χειρός
επαναφορτιζόμενο

Τάση	8V (Li-ion)
Ροή Αέρα	15.2dm³/s
Μέγ. Αναρρόφηση	5KPa
Στάθμη Θορύβου	82dB
Βάρος	418gr



ΔΩΡΟ
2 πανιά
καθαρισμού


BFT7034 | 075097

Σφουγγαρίστρα
με σπρέι ψεκασμού

Χωρητικότ.	350ml
Διάσταση	38x10x125cm

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
2 ΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΙΩΝ

BPR6610 | 033219

Φορητό ηχείο SUPREME

Ισχύς	60W (2x20W + 2x10W)
Bluetooth 5.0	
Μέγεθος μπαταρίας	7200mAh (4x1800)
Εμβέλεια	10m
Αδιαβροχοποίηση	IPX6


BLF3610 | 055051
Βάση ηλιακού προβολέα
δρόμου 50cm

BLF3550, BLF3600
BLF3200


BLF3200 | 082637

Ηλιακό φωτιστικό δρόμου LED

Ισχύς	200W
Θερμοκρασία χρώματος	6500K
Γωνία δέσμης φωτός	90°
Φωτεινότητα	800Lm

Αυτόματη λειτουργία
Τηλεχειριστήριο
Ανιχνευτής κίνησης
Ενσωματωμένο πάνελ


BLF3400 | 086123

Ηλιακό φωτιστικό δρόμου LED

Ισχύς	400W
Θερμοκρασία χρώματος	6500K
Γωνία δέσμης φωτός	90°
Φωτεινότητα	1800Lm
Χρόνος λειτουργίας	12 hrs

Αυτόματη λειτουργία
Τηλεχειριστήριο
Ανιχνευτής κίνησης
Ενσωματωμένο πάνελ


BLF4100 | 055112
Ηλιακό φωτιστικό
κήπου

Θερμοκρασία χρώματος	6500K
Διαστ.	13x78cm
Φωτεινότητα	200Lm
Αυτονομία	8 hrs


BLF4000 | 052456

Ηλιακός προβολέας
ασφαλείας LED

Θερμοκρασία χρώματος	6500K
Ανιχνευτής κίνησης	
650 Lumen	


BLF4020 | 055150

Ηλιακός προβολέας
ασφαλείας LED


Θερμοκρασία χρώματος	6500K
Ανιχνευτής κίνησης	
850 Lumen	



Προβολέας LED με φωτοβολταϊκό πάνελ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
BLF2150	049197	50W
BLF2650	049258	300W

Αυτόματη λειτουργία,
Τηλεκοντρόλ,
Χρονοδιακόπτης


NEO

BLF2050 | 086093

Προβολέας ηλιακός LED

Ισχύς	50W
Θερμοκρ. χρώματος	6500K
Γωνία δέσμης φωτός	90°
Φωτεινότητα	500Lm
Χρόνος λειτουργίας	12 hrs
Χωρητικ. μπαταρίας	4000mAh

Αισθητήρας φωτός
Χρονοδιακόπτης, αδιάβροχος
IP65, τηλεχειριστήριο


NEO

BLF2250 | 086109

Προβολέας ηλιακός LED

Ισχύς	100W
Θερμοκρ. χρώματος	6500K
Γωνία δέσμης φωτός	90°
Φωτεινότητα	800Lm
Χρόνος λειτουργίας	12 hrs
Χωρητικ. μπαταρίας	8000mAh

Αισθητήρας φωτός
Χρονοδιακόπτης, αδιάβροχος
IP65, τηλεχειριστήριο


NEO

BLF2450 | 086116

Προβολέας ηλιακός LED

Ισχύς	200W
Θερμοκρ. χρώματος	6500K
Γωνία δέσμης φωτός	90°
Φωτεινότητα	1500Lm
Χρόνος λειτουργίας	12 hrs
Χωρητικ. μπαταρίας	15000mAh

Αισθητήρας φωτός
Χρονοδιακόπτης, αδιάβροχος
IP65, τηλεχειριστήριο


NEO

BLF2754 | 086130


Προβολέας ηλιακός LED

Ισχύς	400W
Θερμοκρ. χρώματος	6500K
Γωνία δέσμης φωτός	120°
Φωτεινότητα	2400Lm
Χρόνος λειτουργίας	12 hrs
Χωρητικ. μπαταρίας	30000mAh

Αισθητήρας φωτός
Χρονοδιακόπτης, αδιάβροχος
IP65, τηλεχειριστήριο

Προβολέας LED

Φυσικό φως 4000K



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
BLF1005	052326	10W	800Lm
BLF1010	052333	20W	1600Lm
BLF1015	052340	30W	2400Lm
BLF1020	052357	50W	4000Lm

Προβολέας LED

Φυσικό φως 4000K



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
BLF1025	052364	100W	8000Lm

Προβολέας LED

Φυσικό φως 4000K
Με ανιχνευτή κίνησης



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
BLF1920	052418	20W	1600Lm

Μουσαμάς με κρίκου στερéωσης

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ
BTR2000	025870	2x3m	60gr
BTR2010	025887	2.5x3.6m	60gr
BTR2020	025894	3x5m	60gr
BTR2030	025900	4x5m	60gr
BTR2040	025917	4x6m	60gr
BTR2050	025924	5x8m	60gr
BTR2060	025931	6x10m	60gr
BTR2070	025948	8x12m	60gr



Υφασμα εδαφοκάλυψης μαύρο

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
BPN1300	025252	1x10m
BPN1305	033394	2x50m
ΒΑΡΟΣ	90gr/m²	90gr/m²

0,9€/m²

Δίκτυ σκίασης

Ενισχυμένα άκρα
με θηλίες πρόσδεσης



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
SN1500	024064	125gr/m² 1x50m
SN1550	019237	125gr/m² 1.5x50m
SN2050	019244	125gr/m² 2x50m
SN3050	019251	125gr/m² 3x50m
SN4050	019268	125gr/m² 4x50m
SN5050	019275	125gr/m² 5x50m
SN6050	019282	125gr/m² 6x50m



Συνθετικός χλοοτάπητας

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ ΠΕΛΛΟΥΣ	GSM
BP2110	052999	1x25m	20mm	1200
BP2112	072300	2x10m	10mm	1000
BP2130	063537	2x10m	30mm	2000
BP2118	072294	2x10m	18mm	1200
BP2140	072287	2x10m	40mm	2200
BP2141	077756	1x25	40mm	2200
BP2145	077749	2x10m	50mm	2500

BWB6500 | 014331

Καρότσι κήπου

Υλικό	Γαλβανιζέ
Χωρ. κάδου	65Lt



HEAVY DUTY

BWB7500

| 029205

Καρότσι κήπου

Υλικό	Γαλβανιζέ
Χωρ. κάδου	85Lt



BWB3600 | 056409

Καρότσι κήπου ρυμουλκούμενο

Μέγιστο βάρος φόρτωσης	300kg
Διαστ. καρότσας	960x520x250mm
Διαστ. τροχού	4.10/3.50-4"



BG1000 | 072270

Σάκος πτυσσόμενος κήπου

Διάστ.	0,65x0,7m
Βάρος	140gsm
Χωρητικότητα	250Lt



BPC8000 | 028819

Σπίτι σκύλου

Διαστάσεις	M91xΠ92xY87cm
------------	---------------

2 ●

BBQ6020 | 084150
Ψησταριά υγραερίου

Θερμική Ισχύς	6 kw
Αριθμός καυστήρων/Ισχύς	2/3Kw
Επιφάνεια Ψησίματος/σχάρας	48x42cm
Αναδιπλούμενα Πλαϊνά Ράφια	
Υλικό Σχάρας: Μαντέμι	
Θερμόμετρο στο καπάκι	
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης	
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη με διακόπτη	
Αποσπώμενο συρτάρι συλλογής λίπους	
Διαστάσεις	108.5x57x102cm
Βάρος	29 kg


3 ●

BBQ6030 | 084167
Ψησταριά υγραερίου

Θερμική Ισχύς	9 kw
Αριθμός καυστήρων/Ισχύς	3/3Kw
Επιφάνεια Ψησίματος/σχάρας	60x42cm
Πλαϊνά Ράφια	
Υλικό Σχάρας: Μαντέμι	
Θερμόμετρο στο καπάκι	
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης	
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη με διακόπτη	
Αποσπώμενο συρτάρι συλλογής λίπους	
Διαστάσεις	120.5x58.5x103.5cm
Βάρος	21.5 kg


3+1 ●

BBQ6031 | 084174
Ψησταριά υγραερίου

Θερμική Ισχύς	11.5 kw
Αριθμός καυστήρων/Ισχύς	3/3Kw
Πλευρική εστία	2.5Kw
Επιφάνεια Ψησίματος/σχάρας	60x42cm
Πλαϊνά Ράφια	
Υλικό Σχάρας: Μαντέμι	
Θερμόμετρο στο καπάκι	
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης	
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη με διακόπτη	
Αποσπώμενο συρτάρι συλλογής λίπους	
Θέση για σουβλά	
Διαστάσεις	122x57x112cm
Βάρος	29 kg


4+1 ●

BBQ6041 | 084181
Ψησταριά υγραερίου

Θερμική Ισχύς	14.5 kw
Αριθμός καυστήρων/Ισχύς	4/3Kw
Πλευρική εστία	2.5Kw
Επιφάνεια Ψησίματος/σχάρας	70.5x42cm
Πλαϊνά Ράφια	
Υλικό Σχάρας: Μαντέμι	
Θερμόμετρο στο καπάκι	
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης	
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη με διακόπτη	
Αποσπώμενο συρτάρι συλλογής λίπους	
Θέση για σουβλά	
Διαστάσεις	132.5x57x112cm
Βάρος	34.5 kg


BBQ1810 | 084891
Grill υγραερίου με 3 εστιες plancha

Θερμική Ισχύς	7.5 kw
Αριθμός καυστήρων/Ισχύς	3/2.5Kw
Επιφάνεια Ψησίματος/σχάρας	62.5x34.5cm
Εμαγιά επίστρωση	
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη με διακόπτη	
Συλλέκτη λίπους	
Διαστάσεις	67.5x46.5x22.2cm
Βάρος	12.86 kg


BBQ1008 | 024439
Ρυθμιστής υγραερίου (χαμηλής πίεσης) με λάστιχο

3 ●
BBQ7030 | 084204
Ψησταριά υγραερίου

Θερμική Ισχύς	9 kw
Αριθμός καυστήρων/Ισχύς	3/3Kw
Επιφάνεια Ψησίματος/σάρας	60x42cm
Αναδιπλούμενα Πλαϊνά Ράφια	
Υλικό Σάρας: Μαντέμι	
Θερμόμετρο στο καπάκι	
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης	
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη με διακόπτη	
Αποσπώμενο συρτάρι συλλογής λίπους	
Θέση για σούβλα	
Διαστάσεις	127.5x54x116cm
Βάρος	36 kg


3+1 ●
BBQ7031 | 084211
Ψησταριά υγραερίου

Θερμική Ισχύς	11.5 kw
Αριθμός καυστήρων/Ισχύς	3/3Kw
Πλευρική εστία	2.5Kw
Επιφάνεια Ψησίματος/σάρας	60x42cm
Πλαϊνά Ράφια/Αναδιπλούμενο δεξί	
Υλικό Σάρας: Μαντέμι	
Θερμόμετρο στο καπάκι	
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης	
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη με διακόπτη	
Αποσπώμενο συρτάρι συλλογής λίπους	
Θέση για σούβλα	
Διαστάσεις	127.5x54x116cm
Βάρος	37.5 kg


4+1 ●

 με εστία
υπερύθρων

BBQ7041 | 084228
Ψησταριά υγραερίου

Θερμική Ισχύς	15.5 kw
Αριθμός καυστήρων/Ισχύς	3/3Kw+1/4Kw
Πλευρική εστία	2.5Kw
Εστία Υπερύθρων	
Επιφάνεια Ψησίματος/σάρας	70.5x42cm
Πλαϊνά Ράφια/Αναδιπλούμενο δεξί	
Υλικό Σάρας: Μαντέμι	
Θερμόμετρο στο καπάκι	
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης	
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη με διακόπτη	
Αποσπώμενο συρτάρι συλλογής λίπους	
Θέση για σούβλα	
Διαστάσεις	138x54x116cm
Βάρος	42.5 kg


5+1 ●

 με εστία
υπερύθρων

BBQ7051 | 084235
Ψησταριά υγραερίου

 πυρίμαχο τζάμι
στο καπάκι

Θερμική Ισχύς	18.5 kw
Αριθμός καυστήρων/Ισχύς	4/3Kw+1/4Kw
Πλευρική εστία	2.5Kw
Εστία Υπερύθρων	
Επιφάνεια Ψησίματος/σάρας	82x42cm
Πλαϊνά Ράφια/Αναδιπλούμενο δεξί	
Υλικό Σάρας: Μαντέμι	
Θερμόμετρο στο καπάκι	
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης	
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη με διακόπτη	
Αποσπώμενο συρτάρι συλλογής λίπους	
Θέση για σούβλα	
Διαστάσεις	149.5x54x116cm
Βάρος	46 kg


BBQ7061 | 084242
Ψησταριά υγραερίου

Θερμική Ισχύς	21.5 kw
Αριθμός καυστήρων/Ισχύς	5/3Kw+1/4Kw
Πλευρική εστία	2.5Kw
Εστία Υπερύθρων	
Επιφάνεια Ψησίματος/σάρας	82x42cm
Πλαϊνά Ράφια/Αναδιπλούμενο δεξί	
Υλικό Σάρας: Μαντέμι	
Θερμόμετρο στο καπάκι	
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης	
Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη με διακόπτη	
Αποσπώμενο συρτάρι συλλογής λίπους	
Θέση για σούβλα	
Διαστάσεις	149.5x54x116cm
Βάρος	47 kg


6+1 ●

 με εστία
υπερύθρων

 πυρίμαχο τζάμι
στο καπάκι




BBQ1241 | 084860
Σούβλα ψησίματος με μοτέρ

Διάσταση 88.5cm

Για BBQ6031, BQ6041, BQ7030, BQ7031, BQ7041



BBQ1263 | 084877
Σούβλα ψησίματος με μοτέρ

Διάσταση 110cm

Για BBQ7051, BBQ7061



BBQ1014 | 033332
Θερμόμετρο INOX ψηφιακό

Διάσταση 18cm



BBQ1225 | 033141
Πέτρινη πλάκα πίτσας

Θερμική Ισχύς Φ29.5cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
086437	BBQ1322	Κάλυμμα OXFORD για ψησταριά BBQ1915 (M1400xΠ600xΥ1000mm)
086444	BBQ1323	Κάλυμμα OXFORD για ψησταριά BBQ6020 (M1150xΠ580xΥ970mm)
086451	BBQ1324	Κάλυμμα OXFORD για ψησταριά BBQ6031/BBQ7030/BBQ7031 (M1270xΠ530xΥ1020mm)
037828	BBQ1325	Κάλυμμα OXFORD για ψησταριά BBQ6030 (M1270xΠ580xΥ970mm)
086468	BBQ1326	Κάλυμμα OXFORD για ψησταριά BBQ6041/BBQ7041 (M1370xΠ530xΥ1020mm)
086475	BBQ1327	Κάλυμμα OXFORD για ψησταριά BBQ7051/BBQ7061 (M1480xΠ530xΥ1020mm)



BFT6001 | 077978
Τζάκι εξωτερικού χώρου- bbq

Διάμετρος 54x59cm

Με σκαλιστήρι φωτιάς, προστατευτικό πλέγμα, μεταλλικά πόδια & σχάρα ψησίματος, μαύρο



BBQ1170 | 024347
Ψησταριά κάρβουνου

Σχάρες 2

Διάσταση 76x40cm

Ρύθμιση ύψους



BBQ1145 | 035169
Ψησταριά κάρβουνου

Διαστάσεις 47cm

Με ράφι, ρόδες



BBQ1980 | 080008

Ψησταριά ρυθμιζόμενη
με σούβλα αντικριστού

Επιφάνεια ψησίματος	55x41εκ
Σχάρα μαγειρέματος	Σχήμα V 1,0 mm
Διαστάσεις	124x114x74cm
Ρυθμιζόμενο ύψος επιφάνειας	
Με ξύλινο πλαϊνό ράφι	



BBQ1915 | 037811

Ψησταριά
κάρβουνου - Καπνιστήρι

Επιφάνεια Ψησίματος/σχάρας	59x42cm
Ρυθμιζόμενη βάση 6 θέσεων	81cm - 100cm
Διαστάσεις	126x61x120cm
Βάρος	23.5kg

Περιλαμβάνει: Αφαιρούμενο συρτάρι συλλογής στάχτης & λίπους, θερμόμετρο, αναδιπλούμενα πλαϊνά ράφια και ράφι βάσης, ανοιχτήρι, ρόδες



**BBQ1007
| 024422**

Σετ εργαλεία,
INOX BBQ

Λαβίδα	36cm
Πιρούνα	35cm
Σπάτουλα	36cm


NEO

BBQ1025 | 086864

Σετ εργαλεία,
INOX BBQ

Πιρούνα	45cm
Σπάτουλα	45cm
Λαβίδα	43cm
Πινέλο Σιλικόνης	30cm
Σουβλιά	35cm (7τμχ)
Πιρούνι Καλαμποκιού	6.3cm (8τμχ)
Θήκη OXFORD	38x11.5x5cm

19
TMX



NEO

Πλάκα μαντεμένια BBQ 2 όψεων

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
086413	BBQ1202	ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ 2 ΟΨΕΩΝ 22x41.5cm
086420	BBQ1203	ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ 2 ΟΨΕΩΝ 35x41.5cm

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ: BBQ6020/BBQ6030/BBQ6031/BBQ6041/BBQ7030/BBQ7031/BBQ7041/BBQ7051/BBQ7061



BBQ1230 | 033158

Τηγάνι μαντεμένιο

Διάσταση	30cm
----------	------



BBQ1227 | 071617

Βάση ψησίματος
για κοτόπουλο INOX

Βάρος	894gr
-------	-------



www.bormanntools.com

info@bormanntools.com



Γερμανία: International Office Steiermärker Straße 3-5, 70469 Stuttgart
Κεντρικά Γραφεία – Κέντρο Διανομής
ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
www.nikolaoutools.com