

BORMANN[®]


PRO

PRO 20V
ONE FOR ALL

200
+ TOOLS WITH **ONE**
BATTERY

**MEGA
STACK
SYSTEM**

DRIVEN BY
**GERMAN
TECHNOLOGY**
 **SINCE 1975**



BORMANN *PRO*



BHT9510 | 086536
BORMANN PRO MEGA STACK
CASE SYSTEM M
DESCRIPCIÓN 451x345x156mm

De 05/11/26



BHT9520 | 086543
BORMANN PRO MEGA STACK
CASE SYSTEM M
DESCRIPCIÓN 451x345x209mm



BHT9530 | 086550
BORMANN PRO MEGA STACK
CASE SYSTEM XL
DESCRIPCIÓN 451x345x270mm



BHT9540 | 086567
Plataforma de transporte
MEGA STACK CASE SYSTEM

Contenido

BORMANN *PRO*

Herramientas a batería **3-29** | Herramientas eléctricas **30-38** | Pistolas pulverizadoras Airless **39** | Sopladores, Aspiradores, Clavadoras **40** | Sopletes, Bloqueadores de manguera **41** | Láseres, Detectores **42** | Herramientas de banco, Cortadoras **43-49** | Herramientas de construcción, Polipastos **50-53** | Equipos de soldadura **54-55** | Compresores de aire, Clavadoras neumáticas **56-58** | Hidrolimpiadoras, Aspiradores **59-61** | Material eléctrico, Luces de trabajo **62-63** | Cargadores, Bancos de potencia **64-65** | Automoción, Material eléctrico, Luces de trabajo **66-71** | Carros de herramientas, Maletines de herramientas **72-80** | Ropa de protección, Calzado de trabajo **81-86** | Transpaletas, Carretillas de mano **86-87** | Bombas, Generadores, Estaciones de energía **88-93** | Escaleras **94-95**

Nuestro objetivo es ofrecer una amplia gama de productos listos para usar, funcionales y de alta calidad a precios accesibles para todos, así como servicios postventa integrales. Este folleto incluye una pequeña parte de nuestra gama de productos. El catálogo completo de productos está disponible en su tienda local y en www.nikolaoutools.gr. Nuestro sitio web es únicamente para fines informativos y no opera como tienda en línea. La empresa D. Nikolaou S.A. no realiza ventas directas a los consumidores. Las ventas de productos se realizan exclusivamente a través de nuestra red de tiendas asociadas en toda Grecia. Las fotos son indicativas. La empresa no se hace responsable de los errores tipográficos. Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, IVA incluido. Los precios son válidos hasta agotar existencias. La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas, el equipamiento y los precios sin previo aviso. D. Nikolaou S.A. fomenta el reciclaje de este folleto y del embalaje de sus productos. En caso de que un regalo se agote, la empresa está obligada a reemplazarlo por otro de igual valor. Este folleto cancela todos los folletos anteriores.

PRO 20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

COMPACT

COMBO

SDS
PLUS

2x 4.0Ah

2J

65Nm

VARIABLE
SPEED

Ø125mm

500Nm

NUEVO

BBP5438X44T4CA | 085751

Combo inalámbrico de taladro percutor, amoladora angular, martillo perforador y llave de impacto

Inalámbrico Taladro percutor

Mandril metálico sin llave	2-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-430/0-2650rpm
Ajustes de pa	20+1+1
Par máximo	65Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.98Kg

Amoladora angular

Velocidad en vacío	3000/5400/8000rpm
Diámetro del disco	125mm
Rosca del eje	M14
Ajuste de protección sin llave	
Peso	1.5Kg

Martillo perforador

Velocidad en vacío	0-1300rpm
Energía de impacto	2.0J
Tasa de impactos	0-5000bpm
Diámetro máx de perforación	32mm Madera, 13mm Placa de metal, 26mm Concreto
Ajustes de función	4
Peso	2.6Kg

Llave de impacto

Mandril	1/2"
Par máximo	500Nm
Ajustes de par	3
Velocidad en vacío	0-1400/2000/2600
Tasa de impactos	0-3200bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.2Kg

INCLUYE: Accesorios, Cargador de carga rápida 4.5A



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

COMPACT

COMBO

SDS PLUS



2x 4.0Ah

BBP5436X44T3CA | 085041

Combo inalámbrico de taladro percutor, amoladora angular & Martillo perforador inalámbrico

Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	2-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-430/0-2650rpm
Ajustes de par	20+1+1
Par máximo	65Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.98Kg

Amoladora angular inalámbrica

Velocidad en vacío	3000/5400/8000rpm
Diámetro del disco	125mm
Rosca del eje	M14
Ajuste de protección sin llave	
Peso	1.5Kg

Martillo perforador inalámbrico


Velocidad en vacío	0-1300rpm
Energía de impacto	2.0J
Tasa de impactos	0-5000bpm
Diámetro máx de perforación	32mm Madera, 13mm Placa de metal, 26mm Concreto
Ajustes de función	4
Peso	2.6Kg

INCLUYE: Accesorios, Cargador de carga rápida 4.5A

2J

65Nm

VARIABLE
SPEED
Ø125mm



PRO20V
ONE FOR ALL



2x 4.0Ah

BRUSHLESS

COMPACT

COMBO

SDS PLUS

2,5J

BBP5303X44T2CA | 085515

Combo Martillo perforador inalámbrico & Amoladora angular inalámbrica

Martillo perforador inalámbrico

Velocidad en vacío	0-1300rpm
Energía de impacto	2.5J
Tasa de impactos	0-4600bpm
Diámetro máx de perforación	28mm Madera, 13mm Placa de metal, 22mm Concreto
Ajustes de función	4
Peso	1.5Kg

Amoladora angular inalámbrica

Velocidad en vacío	7000/8500/10000rpm
Diámetro del disco	125mm
Rosca del eje	M14
Peso	1.5Kg
Ajuste de protección sin llave	
Sistema de control de retroceso	
Velocidad constante	

INCLUYE: Accesorios, Cargador de carga rápida 4.5A

KICKBACK CONTROL

VELOCIDAD CONSTANTE

VARIABLE
SPEED
Ø125mm



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
COMBO

2x 4.0Ah

BBP5433X44T2CA | 083269
 Combo Taladro percutor inalámbrico
 & Amoladora angular inalámbrica

Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	2-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-430/0-2650rpm
Ajustes de par	20+1+1
Par máximo	65Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.98Kg

Taladro percutor inalámbrico

Velocidad en vacío	3000/5400/8000rpm
Diámetro del disco	125mm
Rosca del eje	M14
Ajuste de protección sin llave	
Peso	1.5Kg

INCLUYE: Accesorios, Cargador de carga rápida 4.5A

 VARIABLE
SPEED III
Ø125mm

65Nm

**MEGA
STACK
SYSTEM**
PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
SOLO
200Nm

65Nm
NUEVO
BBP5408T2CA | 086376

 Combo Taladro percutor
 inalámbrico & impact
 Atornillador

Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	2-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-430/0-2650rpm
Ajustes de par	20+1+1
Par máximo	65Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.98Kg

Atornillador de impacto inalámbrico

Mandril	1/4" HEX
Par máximo	200Nm
Velocidades	3
Velocidad en vacío	0-930/2700/3350rpm
Tasa de impactos	0-2500/3500/4500bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.95Kg

INCLUYE: Accesorios


**MEGA
STACK
SYSTEM**
PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
COMBO

2x 4.0Ah
BBP5431X44T2CA | 084839

 Combo Taladro percutor
 inalámbrico & Atornillador
 de impacto inalámbrico

Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	2-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-430/0-2650rpm
Ajustes de par	20+1+1
Par máximo	65Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.98Kg

Atornillador de impacto inalámbrico

Mandril	1/4" HEX
Par máximo	200Nm
Velocidades	3
Velocidad en vacío	0-930/0-2700/0-3350
Tasa de impactos	0-2500/0-3500/0-4500bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.95Kg

INCLUYE: Accesorios, Cargador de carga rápida 4.5A

200Nm
65Nm

**MEGA
STACK
SYSTEM**

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

COMPACT

COMBO

PRO
MOTOR



2x 4.0Ah

BBP5465X44T2CA | 085263

Combo Taladro percutor inalámbrico
& Llave de impacto inalámbrica

Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	2-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-500/0-2000rpm
Ajustes de par	20+1+1
Par máximo	120Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.3Kg

Llave de impacto inalámbrica/Atornillador

Mandril	1/4" (Llave dinamométrica) 1/2" (Atornillador)
Velocidades	3
Velocidad en vacío	0-1900/0-2320/0-2650rpm
Par máximo	220Nm (Spin Atornillador) 500Nm (Spin Atornillador)
Tasa de impactos	0-2320/0-2980/0-3500bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.2kg

INCLUYE: Accesorios, Cargador de carga rápida 4.5A

500Nm



120Nm



**MEGA
STACK
SYSTEM**

NUEVO

De 17/09/26


BHT5185 | 086901

Vaso set 1/2" & 1/4" with ratchets
and Extensiones 111uds

Cr-V	-16uds-1/2"Dr.Vasos:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27mm -1pc 3 Adaptador de ángulo -1pc-1/2" Articulación universal: 21mm -2uds-1/2"Dr.Barras de extensión 5" & 10" -1pc-1/2"Dr.Articulación universal -1pc-1/2"Dr.Llave de carraca de liberación rápida -10uds-1/4"Dr.Vasos:4,5,5,5,6,7,8,10,11,12,13mm -33uds-bits:s13,4,5,5,5,6,7,8,9,10,15,20,25,27,30,40,50 H2,2,5,3,4,5,5,5,6,7,8 Ph0,1,2,3 Pz0,1,2,3 -1pc-1/4"Dr.Barras de extensión4" -1pc-1/4"Dr.Acoplador -3uds-Juego de llaves Allen: 1.5,2,2.5mm -1pc-1/4"Dr.Llave de carraca de liberación rápida -1pc-1/4"Dr.Mango giratorio:6" -1pc-1/2 > 1/4 Adaptador -1pc-Maletín rígido
------	---

Incluye

**CHROME
VANADIUM**



**MEGA
STACK
SYSTEM**

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

COMPACT

PRO
MOTOR



2x 4.0Ah



180Nm



BBP5461X44CA | 085201

Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	2-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-550/0-2000rpm
Ajustes de par	18+1+1
Par máximo	180Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.6Kg

INCLUYE: Accesorios, Cargador de carga rápida 4.5A

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

COMPACT



2x 4.0Ah



150Nm



BBP5406X44CA | 085072

Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	2-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-500/0-2250rpm
Ajustes de par	18+1+1
Par máximo	150Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.5Kg

INCLUYE: Accesorios, Cargador de carga rápida 4.5A

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

COMPACT

PRO
MOTOR



2x 4.0Ah

BBP5451X44CA | 083412

Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	2-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-500/0-2000rpm
Ajustes de par	20+1+1
Par máximo	120Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.3Kg

INCLUYE: Cargador de carga rápida 4.5A



120Nm





PRO 20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

COMPACT

2x 2.0Ah



65Nm



WATCH VIDEO

BBP5401X22CA | 083238

Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	2-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-430/0-2650rpm
Ajustes de par	20+1+1
Par máximo	65Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.98Kg

INCLUYE: Cargador, Accesorios



PRO 20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS



70Nm



WATCH VIDEO

BBP5140 | 035145

Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	1.5-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-500/0-2000rpm
Ajustes de par	24+3
Par máximo	70Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.55Kg

INCLUYE: Cargador, Accesorios



PRO 20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

COMPACT

1x 2.0Ah



40Nm

BBP5446X2 | 083597

Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	2-10mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-350/0-1350rpm
Ajustes de par	18+1+1
Par máximo	40Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.1Kg

INCLUYE: Cargador


PRO20V
ONE FOR ALL

1x 2.0Ah

BBP3050 | 078616
Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	2-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-400/0-1400rpm
Ajustes de par	16+3
Par máximo	40Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.2Kg

40Nm

INCLUYE: Cargador


PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
SOLO

90Nm
BBP5325 | 083429
Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	2-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-320/0-1800rpm
Ajustes de par	20+1+1
Par máximo	90Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.2Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
SOLO

65Nm
BBP5400 | 083276
Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	2-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-430/0-2650rpm
Ajustes de par	20+1+1
Par máximo	65Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.98Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO

50Nm
BBP3100 | 027591
Taladro percutor inalámbrico

Mandril plástico sin llave	2-13mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-440/0-1650rpm
Ajustes de par	20+1
Par máximo	50Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.5Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
SOLO

40Nm
BBP5143 | 070443
Taladro percutor inalámbrico

Mandril metálico sin llave	0.8-10mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-400/0-1400rpm
Ajustes de par	21+3
Par máximo	40Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	1Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
2x 4.0Ah
**MEGA
STACK
SYSTEM**
500Nm

BBP5422X44CA | 083245

Llave de impacto inalámbrica

Mandril	1/2"
Par máximo	500Nm
Velocidades	3
Velocidad en vacío	0-1400/2000/2600rpm
Tasa de impactos	0-3200bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.2Kg


 INCLUYE: Cargador de carga rápida 4.5A
Drive Vasos 1/2" No17,19,21mm

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO

250Nm
BBP3400 | 027973

Llave de impacto inalámbrica

Mandril	1/2"
Par máximo	250Nm
Velocidades	1
Velocidad en vacío	0-2800rpm
Tasa de impactos	0-3600bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.2Kg


PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO

400Nm
BBP5100 | 032717

Llave de impacto inalámbrica

Mandril	1/2"
Par máximo	400Nm
Velocidades	5
Velocidad en vacío	0-1500/0-1700/0-1900/0-2000 0-2300rpm
Tasa de impactos	0-3600bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.83Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
SOLO

400Nm
BBP5123 | 070474

Llave de impacto inalámbrica

Mandril	1/2"
Par máximo	400Nm
Velocidades	3
Velocidad en vacío	0-1800/0-2200/0-2600rpm
Tasa de impactos	0-3500bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.8Kg



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

800Nm

BBP5385 | 082187
Llave de impacto inalámbrica

Mandril	1/2"
Par máximo	800Nm
Velocidades	3
Velocidad en vacío	0-1400/1900/2400rpm
Tasa de impactos	1800bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	2Kg


**WATCH
VIDEO**
PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
800Nm
2x 4.0Ah

BBP5388X44CA | 088585
Llave de impacto inalámbrica

Mandril	1/2"
Par máximo	800Nm
Velocidades	3
Velocidad en vacío	0-1400/1900/2400rpm
Tasa de impactos	1800bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	2Kg

INCLUYE: Cargador de carga rápida 4.5A,
Drive Vasos 1/2" No22, 24mm

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

1400Nm

BBP5390 | 083481
Llave de impacto inalámbrica

Mandril	3/4"
Par máximo	1400Nm
Velocidades	3
Velocidad en vacío	0-900/1200/1500rpm
Tasa de impactos	1800bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	3.1Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
1400Nm
2x 4.0Ah

BBP5392X44CA | 088592
Llave de impacto inalámbrica

Mandril	3/4"
Par máximo	1400Nm
Velocidades	3
Velocidad en vacío	0-900/1200/1500rpm
Tasa de impactos	1800bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	3.1Kg

INCLUYE:
Drive Vasos 3/4" No30,32mm

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

1800Nm

BBP5456CA | 085188
Llave de impacto inalámbrica

Mandril	3/4"
Par máximo	1800Nm
Velocidades	3
Velocidad en vacío	0-900/1100/1800rpm
Tasa de impactos	0-1450/1900/2200bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	3Kg



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

SDS
PLUS



NUEVO

BBP5316X44CA | 085584

Martillo perforador inalámbrico

Velocidad en vacío	0-1150rpm
Energía de impacto	3.5J
Tasa de impactos	0-5100bpm
Diámetro máx de perforación	30mm Madera, 13mm Placa de metal, 26mm Concreto
Ajustes de función	4
Luz LED	
Peso	2.6Kg

INCLUYE: Cargador de carga rápida 4.5A
Drive Vasos



3.5J



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

SDS
PLUS



NUEVO

BBP5416X44CA | 085676

Martillo perforador inalámbrico

Velocidad en vacío	0-1300rpm
Energía de impacto	2.0J
Tasa de impactos	0-5000bpm
Diámetro máx de perforación	32mm Madera, 13mm Placa de metal, 26mm Concreto
Ajustes de función	4
Peso	2.6Kg

INCLUYE: Accesorios, Cargador de carga rápida 4.5A

2J



PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
**SDS
PLUS**

1.1J

BBP3200 | 027966
Rotomartillo

Velocidad en vacío	0-900rpm
Energía de impacto	1.1j
Tasa de impactos	0-5000bpm
Diámetro máx de perforación	16mm Madera, 8mm Placa de metal, 10mm Concreto
Ajustes de función	2
Luz de trabajo LED	
Peso	1.25Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
**SDS
PLUS**

2.5J

BBP5300 | 073840
Rotomartillo

Velocidad en vacío	0-1300rpm
Energía de impacto	2.5j
Tasa de impactos	0-4600bpm
Diámetro máx de perforación	28mm Madera, 13mm Placa de metal, 22mm Concreto
Ajustes de función	4
Luz de trabajo LED	
Peso	2Kg

INCLUYE: Accesorios

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
**SDS
PLUS**
2.5J

2x 4.0Ah
BBP5301X44CA | 084921
Rotomartillo

Velocidad en vacío	0-1300rpm
Energía de impacto	2.5j
Tasa de impactos	0-4600bpm
Diámetro máx de perforación	28mm Madera, 13mm Placa de metal, 22mm Concreto
Ajustes de función	4
Luz de trabajo LED	
Peso	2Kg

INCLUYE: Accesorios, Cargador de carga rápida 4.5A

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
**SDS
PLUS**
3.5J

BBP5315 | 083016
Rotomartillo

Velocidad en vacío	0-1150rpm
Energía de impacto	3.5j
Tasa de impactos	0-5100bpm
Diámetro máx de perforación	30mm Madera, 13mm Placa de metal, 26mm Concreto
Ajustes de función	4
Luz de trabajo LED	
Peso	2.6Kg



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

SDS
PLUS

4.5J

2x 4.0Ah

BBP5337X44CA | 088950

Martillo perforador inalámbrico

Velocidad en vacío	0-760rpm
Energía de impacto	4.5j
Tasa de impactos	0-3800bpm
Diámetro máx de perforación	42mm Madera, 13mm Acero, 32mm Concreto
Ajustes de función	4
Sistema KickBack Control/Control de caída	
Interruptor de impulso	
Luz de trabajo LED	
Peso	4.3Kg

INCLUYE: Accesorios



MEGA
STACK
SYSTEM



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

SDS
MAX

SOLO



7J

BBP5310 | 073857

Martillo demoledor inalámbrico

Energía de impacto	7j
Tasa de impactos	0-3400bpm
Rotación del cincel plano	12
Peso	3.8Kg

INCLUYE: Accesorios



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

SDS
MAX

40V
2x20V

SOLO



10J

BBP5370 | 085614

Martillo perforador inalámbrico

Velocidad en vacío	215-540rpm
Energía de impacto	10j
Tasa de impactos	1400-3550bpm
Diámetro máx de perforación	40mm Concreto
Ajustes de función	3
Niveles de velocidad	6
Peso	6.8Kg

INCLUYE: Accesorios



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
40V
2x20V

SDS
MAX

BBP5320 | 073864
Martillo demoledor inalámbrico

Energía de impacto	45j
Tasa de impactos	0-2000bpm
Peso	10Kg

INCLUYE: Accesorios


45J

PRO20V
ONE FOR ALL

 VARIABLE
SPEED

BRUSHLESS
2x 4.0Ah
BBP3651X44CA | 084907
**Amoladora angular inalámbrica,
Ajustable**

Velocidad en vacío	3000/5400/8000rpm
Diámetro del disco	125mm
Rosca del eje	M14
Ajuste de protección sin llave	
Peso	1.5Kg

INCLUYE: Cargador, Accesorios


Ø125mm

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP5305 | 084433
Amoladora angular inalámbrica

Velocidad en vacío	10000rpm
Diámetro del disco	125mm
Rosca del eje	M14
Ajuste de protección sin llave	
Peso	1.4Kg

Ø125mm

PRO20V
ONE FOR ALL

 VARIABLE
SPEED

PRO
BRUSHLESS
SOLO
BBP3650 | 081449
**Amoladora angular inalámbrica,
Ajustable**

Velocidad en vacío	3000/5400/8000rpm
Diámetro del disco	125mm
Rosca del eje	M14
Ajuste de protección sin llave	
Peso	1.5Kg


Ø125mm

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP5133 | 070450
Amoladora angular inalámbrica


Velocidad en vacío	8500rpm
Diámetro del disco	125mm
Rosca del eje	M14
Ajuste de protección sin llave	
Peso	1.6Kg

Ø125mm


PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
**VARIABLE
SPEED**
BBP5418X2CA | 085027
**Mini Amoladora angular inalámbrica,
Ajustable**

Velocidad en vacío	7000/14000/20000rpm
Diámetro del disco	76mm
Eje Rosca del eje	M8
Ajuste de protección sin llave	
Peso	0,65Kg

INCLUYE: Accesorios, Cargador

1x 2.0Ah
Ø76mm
PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO

BBP3300 | 027607
Atornillador de impacto

Mandril	1/4" HEX
Par máximo	180Nm
Velocidad	1
Velocidad en vacío	0-2800rpm
Tasa de impactos	0-3600bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.2Kg

180Nm

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
COMPACT
SOLO
BBP5410 | 083252
Atornillador de impacto

Mandril	1/4" HEX
Par máximo	200Nm
Velocidad	3
Velocidad en vacío	0-930/2700/3350rpm
Tasa de impactos	0-3600bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.95Kg

200Nm

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
COMPACT
BBP5153 | 070467
Atornillador de impacto

Mandril	1/4" HEX
Par máximo	230Nm
Velocidades	3
Velocidad en vacío	0-2800rpm
Tasa de impactos	0-2500/0-3000 /0-3500bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	1.16Kg

230Nm

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP5150 | 036326
Drywall Atornillador

Mandril	1/4"
Velocidad en vacío	0-4400rpm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.95Kg


PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
BBP5155 | 084730
**Kit de atornillador para
tabiquería seca µe alimentador
de tornillos en cinta**

Mandril	1/4"
Velocidad en vacío	0-4000rpm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.94Kg

INCLUYE: 50x Tornillos colacionados para drywall, 2x bits, 1x Adaptador, Gancho para cinturón

PRO20V
ONE FOR ALL

BBP5152 | 083214
**Accessory (loader) for screw
bundle for BBP5150**

PRO20V
ONE FOR ALL
BRUSHLESS
SOLO
NUEVO

BBP5423 | 085164
Trinquete inalámbrico
70Nm

Eje	3/8"
Par máximo	70Nm
Velocidad	1
Max. output	0-320rpm
Potencia	
Tasa de impactos	0-3600bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.9Kg

INCLUYE: 3 Vasos 3/8" 13/7/19mm

PRO20V
ONE FOR ALL
SOLO

1Lt
BBP3620 | 079835
Pistola de pintura HVLP inalámbrica

Tamaño de la boquilla	1.5/1.8/2.5mm
Viscosidad	80D/s
Flujo de pulverización	650 ml/min
Presión máxima	0.1 bar
Velocidad en vacío	36500rpm
Peso	1.25Kg


INCLUYE: 1.5mm, 1.8mm Boquillas,
Copa de viscosidad, Aguja de limpieza,
Cepillo de limpieza

PRO20V
ONE FOR ALL
SOLO
FLASH FUNCTION

BBP3905 | 084709
Luz de trabajo inalámbrica

Potencia absorbida	25W
Brillo	1000/2500Lm
Temperatura de color	6500K
Peso	0.7Kg

PRO20V
ONE FOR ALL
BRUSHLESS
SOLO

BBP5340 | 073888
Vibrador de concreto
25Nm

Velocidad en vacío	1000/4000rpm
Par máximo	25Nm
Velocidades	2
Eje Rosca del eje	M14
Luz de trabajo LED	
Peso	0.9Kg

PRO20V
ONE FOR ALL
BRUSHLESS
3 in 1
DRILL
Mezclador AUGER
SOLO

130Nm
BBP5330 | 073871
Taladro inalámbrico sin escobillas

Portabrocas metálico	3-16mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-300/0-1200rpm
Par máximo	130Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	2.3Kg

BBP5341 | 074212
**Aguja para vibrador de hormigón
inalámbrico para BBP5340**

Longitud	120cm
Diámetro	42mm


BBP5331 | 073963
Broca para rotomartillo

Longitud	300mm
Diámetro	80mm



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
2IN1
BBP5355 | 084495
Sierra circular inalámbrica para Madera/metall

Velocidad en vacío	3600/4500/5000rpm
Diámetro del disco	Ø185xØ30x1.8mm, 24T
Capacidad de corte	64mm at 90°, 45mm at 45° + 60x60x4mm
Apto para corte de metales blandos	
Peso	3.2Kg

 INCLUYE: Multi cut disk metall/Madera
Detachable dust Caja recolectora

PRO20V
ONE FOR ALL

SDS
QUICK LOCK

SOLO
BBP3810 | 036357
Sierra caladora inalámbrica

Velocidad	0-2700spm
Ángulo de corte	0-45°
Longitud de carrera	20mm
Oscilación	4
Capacidad de corte Madera	80mm
Capacidad de corte Placa de metal	5mm
Cambio de hoja sin herramientas	
Peso	1.66Kg


PRO20V
ONE FOR ALL

SDS
QUICK LOCK

SOLO
BBP3800 | 033073
Sierra de sable inalámbrica

Velocidad	0-3000spm
Longitud de carrera	22mm
Capacidad de corte Madera	115mm
Capacidad de corte Placa de metal	10mm
Cambio de hoja sin herramientas	
Cabezal ajustable	
Peso	1.73Kg

 INCLUYE: Hoja para madera 150mm,
Hoja para metal 150mm

PRO20V
ONE FOR ALL

SDS
QUICK LOCK

BRUSHLESS
SOLO
BBP5180 | 079804
Sierra de sable inalámbrica

Velocidad	0-3000spm
Longitud de carrera	25.4mm
Capacidad de corte Madera	180mm
Capacidad de corte Placa de metal	15mm
Cambio de hoja sin herramientas	
Cabezal ajustable	
Peso	1.78Kg

INCLUYE: Hoja para madera 150mm


PRO20V
ONE FOR ALL

Ø125mm
BRUSHLESS
SOLO
**VARIABLE
SPEED**
BBP5413 | 086089
Lijadora orbital inalámbrica

Velocidad en vacío	7000-11000rpm
Tamaño de la base	125mm
Regulación de velocidad por niveles	5
El tubo de polvo lateral proporciona una mayor eficiencia en la recolección de polvo	
Peso	0.9Kg


PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
Arranque suave
VELOCIDAD CONSTANTE
BBP5345 | 084471
Dual action cordless car polisher

Diámetro del disco	150mm
Velocidad en vacío	2500-4800rpm
Excentricidad	15mm
Velocidad variable, arranque suave	
Peso	2.1Kg

INCLUYE: Esponja de pulido Papeles de lija Plato de velcro



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
Ø130mm

2x 2.0Ah

BBP5426X22C | 085157
Vibrador de azulejos inalámbrico

Frecuencia de vibración	3500-8000r/min
Velocidades	5
Suction cup Diámetro	13cm
Carga máxima	60Kg
Peso	1.6Kg

INCLUYE: Cargador

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO

BBP3630 | 079842
Grapadora inalámbrica

Ajuste de presión	6 positions
Capacidad del cargador	50 Clavos
Pins	15-25mm (55#)
Clavo	15-32mm (47#)
Gancho para cinturón	
Peso	1.8Kg

INCLUYE: Grapas en forma de U (20mm) 400uds
T-Clavos (20mm) 100uds

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO

BBP3635 | 084723
Grapadora inalámbrica

Ajuste de presión	6 positions
Capacidad del cargador	50 Clavos
Pins	15-25mm (55#)
Clavo	15-32mm (47#)
Gancho para cinturón	
Luz de trabajo LED	
Peso	1.8Kg

INCLUYE: Horquilla tipo U (20 mm) 400 uds,
T-shaped Clavo (20 mm) 100 uds

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
Arranque suave
VELOCIDAD CONSTANTE

BBP5350 | 073895
Mezclador inalámbrico sin escobillas

Ajustes mecánicos de velocidad	2
1st Velocidad	150/200/250rpm
2nd Velocidad	600/800/1000rpm
Stirring Diámetro	120/140mm
Velocidad constante & Arranque suave	
Peso	2.1Kg

INCLUYE: Mezclador Ø120x590mm

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO

BBP3900 | 036371
Pistola de pegamento inalámbrica

Stick Diámetro	10-12mm
Capacidad de pegado	16g/min
Tiempo de calentamiento	2-3min
Peso	0.4Kg

INCLUYE: 3x11mm Barras de silicona

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
2IN1
BBP3610 | 036340
Pistola de silicona inalámbrica

Cartucho	310ml
Salchicha	600ml
Max Velocidad	11mm/s
Luz de trabajo LED	
Peso	2.5Kg


PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
NUEVO

De 17/09/26

BBP3640 | 086802
Bomba de aire inalámbrica

Flujo de aire	30lt/min
Presión máxima	130psi
Pantalla LCD	
Peso	0.8Kg

INCLUYE: Manguera de compresor de aire con válvula para neumáticos, aguja para balones, 2 adaptadores para neumáticos de bicicleta y 3 adaptadores de uso general.


SOLO
PRO20V
ONE FOR ALL

BBP5360 | 073901
Aspiradora de mano

Flujo de aire	54m³/h
Capacidad de succión	10 kPa
Capacidad del depósito	600ml
Peso	0.9Kg

INCLUYE: Accesorios de limpieza


6Lt
PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
BBP5250 | 045410
Decapador inalámbrico

Maximum temperature control de temperatura	550°
Luz de trabajo LED	
Peso	0.3Kg

INCLUYE: Boquillas


PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP5365 | 084419
Soplador de hojas a batería

Volumen de aire	102m³/h
Air Velocidad	252km/h
Velocidad en vacío	6000-18000rpm
Peso	1.1kg

INCLUYE: Bolsa para polvo



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

COMPACT

SOLO

BBP5442 | 085119

Aspirador-soplador de hojas

Volumen de aire	85m³/h
Air Velocidad	200km/h
Velocidad en vacío	12000-24000rpm
Peso	0.6kg

INCLUYE: Filtro Tubo de aspiración



PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO



BBP4300 | 033042

Soplador de hojas a batería

Volumen de aire	68m³/h
Air Velocidad	190km/h
Velocidad en vacío	12000rpm
Peso	1Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO



BBP4350 | 065234

Soplador de hojas a batería

Volumen de aire	360-505m³/h
Air Velocidad	110km/h
Velocidad en vacío	15000-20000rpm
Peso	2.04Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS

SOLO

4 SPEEDS
+
1 TURBO

40V
2x20V

BBP4650 | 085348

Soplador de hojas a batería

Volumen de aire	1020m³/h
Air Velocidad	240km/h
Velocidad en vacío	9000-23000rpm
Peso	3.1Kg

INCLUYE: Correa con doble gancho Air tube: Tubo de aire



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

BBP4128C | 083566
Tijeras de podar a batería

Diámetro máximo de corte (2 posiciones)	0-22/28mm
Cuchilla SK5	
Peso	0.75Kg

INCLUYE: Herramientas de mantenimiento

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

BBP4150 | 036319
Podadora de altura a batería

Diámetro máximo de corte	30mm
Cuchilla SK5	
Peso	0.95Kg

INCLUYE: Herramientas de mantenimiento

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

BBP4155 | 079811
Minisierra de cadena a batería


Max cutting Diámetro (4 positions)	10/20/30/40mm
Cuchilla SK5	
Peso	0.98Kg

INCLUYE: Herramientas de mantenimiento

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

① Safety Switch


BBP3914C | 083535
Minisierra de cadena a batería

Longitud de la espada	10cm
Tipo de cadena / guía	1/4" 1, 1mm/28
Velocidad de la cadena	10m/s
Peso	0,82Kg

INCLUYE: Herramientas de mantenimiento

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

① Safety Switch


BBP3916C | 083542
Minisierra de cadena a batería


Longitud de la espada	15cm
Tipo de cadena / guía	1/4"x1, 1mm/37
Velocidad de la cadena	10m/s
Peso	0.82Kg

INCLUYE: Herramientas de mantenimiento

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO

① Safety Switch


BBP3917C | 083559
Minisierra de cadena a batería

Longitud de la espada	15cm
Tipo de cadena / guía	1/4"x1, 1mm/37
Velocidad de la cadena	10m/s
Lubricación de la cadena	Con depósito
Peso	1Kg

INCLUYE: Herramientas de mantenimiento

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP4205 | 083573

Extensión telescópica

Longitud	1,2-1,9m
Solo cuerpo	1Kg

 Adecuado para:
BBP3914, BBP3916,
BBP3917, BBP4128

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
2x 2.0Ah
BBP5441X22C | 083665

Minisiererra de cadena a batería

Longitud de la espada	20cm
Tipo de cadena / guía	1/4"x1,1mm/46
Velocidad de la cadena	8m/s
Lubricación de la cadena	Con bomba
Peso	1,4Kg
Indicador LED de batería	

 INCLUYE: Cargador de carga rápida 4.5A,
Herramientas de mantenimiento

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
2x 4.0Ah
NUEVO

De 05/11/26

BBP5448X44 | 088134

Minisiererra de cadena a batería

Longitud de la espada	20cm
Tipo de cadena / guía	1/4"x1,1mm/46
Velocidad de la cadena	8m/s
Lubricación de la cadena	Con bomba
Peso	1,4Kg

 Incluye: Cargador de carga rápida 4.5A,
y herramientas de mantenimiento

*Extensión disponible a partir del 01/01/27

PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
BBP4200 | 032748

Podadora de altura a batería

Longitud de la espada	20cm
Tipo de cadena / guía	3/8"LP 1,3/34
Velocidad de la cadena	8m/s
Lubricación de la cadena	Con bomba
Longitud total	1,9-2,4m
Peso	3,36Kg

INCLUYE: Correa

PRO20V
ONE FOR ALL

 Adecuado para:
BBP4200

SOLO
BBP4202 | 083290

Cabezal de cortasetos a batería

Velocidad en vacío	1300rpm
Longitud de la espada	430mm
Maximum cutting Diámetro	15mm
Capacidad de rotación	
Peso	2.1Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP4220 | 083702

Podadora de altura telescópica a batería

Longitud de la espada	20cm
Tipo de cadena / guía	1/4x1,1mm /47
Velocidad de la cadena	10m/s
Lubricación de la cadena	Con bomba
Longitud total	1,8-3m
Peso	2.1Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP4500 | 036432
Motosierra a batería

Longitud de la espada	40cm
Tipo de cadena / guía	3/8LP", 1.3mm/56
Velocidad de la cadena	19m/s
Lubricación de la cadena	Con bomba
Peso	3.5Kg

INCLUYE: Barra y cadena OREGON


40V
2x20V

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP3930 | 083696
Minisierra de cadena telescópica a batería

Longitud de la espada	30cm
Tipo de cadena / guía	1/4x1,1mm /53
Velocidad de la cadena	7m/s
Lubricación de la cadena	Con bomba
Longitud total	0,7-1m
Peso	1.9Kg


PRO20V
ONE FOR ALL

SOLO
BBP4100 | 032731
Cortasetos a batería

Velocidad en vacío	1300rpm
Longitud de la espada	510mm
Maximum cutting Diámetro	15mm
Peso	2.12Kg

 INCLUYE:
Safety switch: Interruptor de seguridad

Empuñadura giratoria

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP4160
| 078609
Cortasetos a batería

Ancho de corte	32cm
Altura de corte	3-4.5-5.5cm
Velocidad en vacío	3500rpm
Caja recolectora	30Lt
Front wheel: Rueda delantera(Φ)	130/130mm
Estructura	Plastic
Peso	10.6Kg



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
BBP4170
| 085423
Cortasetos a batería

Ancho de corte	33cm
Altura de corte	2.5-7.5cm
Velocidad en vacío	3300rpm
Caja recolectora	30Lt
Front wheel: Rueda delantera(Φ)	150/180mm
Estructura	Plastic
Función de mulching (triturado) y recogida de césped	
Peso	9.0Kg



PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
40V
2x20V

BBP4550 | 078593
Desbrozadora a batería

Max. Ancho de corte	300mm
Velocidad en vacío	6700rpm
Eje Diámetro	26mm
Cabezal giratorio 90°	
Función [X] en 1 con ruedas para recortar y cortar césped	
Peso	2.6Kg

PRO20V
ONE FOR ALL

BRUSHLESS
SOLO
40V
2x20V

BBP4602 | 084648
Desbrozadora a batería

Max. Ancho de corte	300mm
Eje partido	
Velocidad en vacío	7500rpm
Eje Diámetro	26mm
Peso	4.5Kg

INCLUYE: 3T disc, Cabezal Mesinza, Enganche para correa

PRO20V
ONE FOR ALL

Baterías 20V Li-Ion

con indicador LED de nivel de carga de la batería y protección contra sobrecalentamiento

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BBP2002	033059	2.0Ah
BBP2004	032960	4.0Ah
BBP1006	032762	6.0Ah
BBP2011	048282	8.0Ah


BBP2001 | 033066
Cargador

Corriente de salida	2.4A
Indicador de carga	
Peso	0.32Kg


BBP2003 | 032977
Cargador

Corriente de salida	3.5A
Indicador de carga	
Peso	0.32Kg


BBP2005 | 036425
Double Cargador

Corriente de salida	2x3.0A
Indicador de carga	
Peso	0.76Kg


BBP2010 | 045427
Cargador

Corriente de salida	8A
Indicador de carga	
Peso	0.95Kg

**PRO 20V
ONE FOR ALL**
1x 2.0Ah
BBP9920
| 082217
 Kit de inicio
 Batería 1x2.0Ah +
 Cargador 2.4A

**PRO 20V
ONE FOR ALL**
1x 4.0Ah
BBP9940
| 082224
 Kit de inicio
 Batería 1x4.0Ah +
 Cargador 2.4A

**PRO 20V
ONE FOR ALL**
1x 6.0Ah
BBP9960
| 083641
 Kit de inicio
 Batería 1x6.0Ah +
 Cargador 4.5A

**PRO 20V
ONE FOR ALL**
2x 2.0Ah
BBP9922
| 083511
 Kit de inicio
 Batería 2x2.0Ah +
 Cargador 2.4A

**PRO 20V
ONE FOR ALL**
2x 4.0Ah
BBP9944
| 083221
 Kit de inicio
 Batería 2x4.0Ah +
 Cargador 2.4A

**PRO 20V
ONE FOR ALL**
2x 6.0Ah
NUEVO

De 05/10/26

BBP9866
| 087083
 Kit de inicio
 Batería 2x6.0Ah +
 Cargador rápido doble3A

**PRO 12V
ONE FOR ALL**
1x 1.3Ah
BBP2100 | 032793
 Taladro a batería

Mandril de plástico	0,8-10mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-350/0-1300rpm
Ajustes de par	19+1
Par máximo	25Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.84Kg

INCLUYE: Cargador, Herramientas de mantenimiento

**PRO 12V
ONE FOR ALL**
SOLO
BBP2200 | 032809
 Taladro percutor a batería

Mandril de plástico	0,8-10mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-400/0-1300rpm
Ajustes de par	21+3
Par máximo	30Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.84Kg

**PRO 12V
ONE FOR ALL**
BRUSHLESS
SOLO
BBP2300 | 032816
 Atornillador de impacto inalámbrico

Mandril	1/4" HEX
Par máximo	80Nm
Velocidad en vacío	0-2500rpm
Tasa de impactos	0-3500bpm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.8Kg

**PRO 12V
ONE FOR ALL**
SOLO
**SDS
QUICK LOCK**
BBP2400
| 032823
 Sierra de sable a batería

Velocidad	0-2700spm
Longitud de carrera	20mm
Capacidad de corte Madera	80mm
Capacidad de corte Placa de metal	7mm
Cambio de hoja sin herramientas	
Head adjustment	
Peso	0.9Kg

INCLUYE: Cargador, 49 Accesorios, case

BBP2008 | 032830

Cargador

Corriente de salida	2.4A
Indicador de carga	
Peso	0.28Kg

**PRO 12V
ONE FOR ALL**
BBP2012 | 079781

Batería 2.0Ah HEAVY DUTY

Capacidad	2.0A
Peso	0.15Kg

**PRO 12V
ONE FOR ALL**

10.8V
1x 2.0Ah
BCD2010 | 050964
Taladro a batería

Mandril de plástico	0,8-10mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-350/0-1300rpm
Ajustes de par	18+1
Par máximo	28Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.8Kg

INCLUYE: Cargador, Accesorios

3.6V
1x 1.3Ah
BBP3010 | 036395
Atornillador de impacto inalámbrico

Vaso	1/4" HEX
Velocidad en vacío	200rpm
Ajustes de par	10+1
Par máximo	4Nm
Peso	0.43Kg

INCLUYE: Cargador, Accesorios

3.6V
BCD1051CA | 086482
Cordless ScrewAtornillador

Vaso	1/4"
Velocidad en vacío	250rpm
Par máximo	4Nm
With a LED ring work light	
Sentido horario – Sentido antihorario	
Con ajuste de par controlado electrónicamente de 3 posiciones	
Peso	0.28Kg

INCLUYE: 24UDS X 25MM CRV BITS (SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, TT10, TT15, TT20, TT25, H2, H3, H4, H5, S1, S2) 3UDS X 65MM CRV BITS (PH2, PZ2, T20) 1PC PROLONGADOR MAGNÉTICO 1/4" BMC

3.6V
BCD1050 | 065722
Atornillador a batería

Vaso	1/4" HEX
Velocidad en vacío	250rpm
Par máximo	4Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.35Kg

INCLUYE: Cargador, Accesorios

12V 2x 2.0Ah
BCP3850 | 070535
Minilijadora rotorbital excéntrica a batería

Diámetro del disco	38/50mm
Velocidad en vacío	2000-5000rpm
Excentricidad	3/12mm
Pad Diámetro	38/50mm
Velocidad constante y arranque suave	
Pantalla LED	
Peso	0.9Kg

Arranque suave
VELOCIDAD CONSTANTE
Incluye un segundo cabezal excéntrico desmontable
INCLUYE: 2 pads, Cargador, Accesorios

PRO

12V
2x 2.0Ah
Arranque suave
VELOCIDAD CONSTANTE
BCP3800 | 070528
Pulidora y lijadora orbital a batería

Diámetro del disco	150mm
Velocidad en vacío	2000-4500rpm
Excentricidad	8mm
Velocidad constante & Arranque suave	
Pantalla LED	
Peso	0.9Kg

INCLUYE: Cargador, Accesorios

PRO 16.8V
BRUSHLESS
COMPACT
2x 2.0Ah
BBP1645X22CA | 085102
Taladro percutor a batería

El mandril metálico sin llave	2-10mm
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-400/0-1700rpm
Ajustes de par	18+1+1
Par máximo	45Nm
Luz de trabajo LED	
Peso	0.88Kg

INCLUYE: Cargador, Accesorios

45Nm
**MEGA
STACK
SYSTEM**

BID3010 | 065807
Taladro eléctrico con 21+1 ajustes de par

Potencia	300W
Velocidades	2
Velocidad en vacío	0-480/0-1800rpm
Ajustes de par	21+1
Mandril	10mm Plástico automático
Diámetro máx de perforación	25mm Madera, 10mm Acero
Peso	1.2Kg


40Nm
BID5100
| 054757
Taladro percutor


Potencia	500W
Velocidad en vacío	0-2900rpm
Mandril	13mm Plástico automático
Diámetro máx de perforación	20mm Madera, 8mm Acero, 10mm Concreto
Peso	1.7Kg

BID6510
| 086253
Taladro percutor


Potencia	650W
Velocidad en vacío	0-3000rpm
Mandril	13mm Plástico automático
Diámetro máx de perforación	25mm Madera, 10mm Acero, 12mm Concreto
Peso	1.8Kg

INCLUYE: Tope de profundidad, Tope de profundidad, Mango lateral, Escobillas de carbón

PRO

BID6500
| 028079
Taladro percutor

Potencia	650W
Velocidad en vacío	0-2850rpm
Mandril	13mm Plástico automático
Diámetro máx de perforación	30mm Madera, 10mm Acero, 13mm Concreto
Peso	1.5Kg

BID6300
| 053538
Taladro percutor


Potencia	900W
Velocidad en vacío	0-3000rpm
Mandril	Plástico automático
Diámetro máx de perforación	25mm Madera, 12mm Acero, 12mm Concreto
Peso	1.9Kg

PRO

BID9200
| 020622
Taladro percutor

Potencia	920W
Velocidad en vacío	0-3000rpm
Mandril	13mm Plástico automático
Diámetro máx de perforación	30mm Madera, 13mm Acero, 13mm Concreto
Peso	2Kg

PRO

BID1300
| 020639
2 Velocidad Taladro percutor

Potencia	1200W
Velocidad en vacío	0-1200/0-3000rpm
Mandril	13mm Plástico automático
Diámetro máx de perforación	35mm Madera, 13mm Acero, 16mm Concreto
Peso	1.2Kg

**Base
made of
Aluminio alloy**

BTS2100
| 024712
Soporte para taladro

Profundidad de perforación	60mm
Pinza de masaing	43mm
Diámetro	
Peso	1.6Kg

PRO
**Base de
aleación de
aluminio**

BTS2105
| 036531
Soporte para taladro con mordaza

Profundidad de perforación	60mm
Pinza de masaing	43mm
Peso	3.0Kg

**10
uds**

BHT8021
| 075417
**Juego de cepillos de
limpieza para taladro**
BHT4822
| 057956
**Juego de
brocas
HSS-Co M35 de
1-10 mm para
taladro**

**10
uds**
BHT1400
| 028369
**Juego de brocas
HSS-Co 1-10mm**


**SDS
PLUS**
BPH3010 | 045809
Rotomartillo

Potencia	800W
Velocidad en vacío	0-1250rpm
Energía de impacto	3J
Tasa de impactos	0-4900bpm
Diámetro máx de perforación	30mm Madera, 13mm Acero, 26mm Concreto
Ajustes de función	4
Peso	2.6Kg

INCLUYE: Accesorios


3J
**SDS
PLUS**
BPH2900 | 043171
Rotomartillo multiusos

Potencia	720W
Velocidad en vacío	0-1300rpm
Energía de impacto	3J
Tasa de impactos	0-4500bpm
Diámetro máx de perforación	30mm Madera, 13mm Acero, 26mm Concreto
Ajustes de función	4
Peso	2.7Kg

INCLUYE: Accesorios


3J
PRO
**SDS
PLUS**
BPH3015 | 083856
Rotomartillo

Potencia	1000W
Velocidad en vacío	0-1100rpm
Energía de impacto	3.3J
Tasa de impactos	0-4900bpm
Diámetro máx de perforación	30mm Madera, 13mm Acero, 32mm Concreto
Ajustes de función	4
Peso	3.2Kg

INCLUYE: Accesorios


3.3J
**SDS
PLUS**
BPH3100 | 043188
Rotomartillo

Potencia	1200W
Velocidad en vacío	0-1050rpm
Energía de impacto	5.0J
Tasa de impactos	0-4200bpm
Diámetro máx de perforación	40mm Madera, 13mm Acero, 32mm Concreto
Ajustes de función	4
Peso	4.5Kg

INCLUYE: Accesorios


5.0J
**SDS
PLUS**
BPH4000 | 014744
Rotomartillo

Potencia	1500W
Velocidad en vacío	0-920rpm
Energía de impacto	5.5J
Tasa de impactos	0-4250bpm
Diámetro máx de perforación	42mm Madera, 13mm Acero, 32mm Concreto
Ajustes de función	4
Peso	5.1Kg

INCLUYE: Accesorios


5.5J
**SDS
PLUS**
BPH4400 | 043195
Rotomartillo

Potencia	1500W
Velocidad en vacío	0-920rpm
Energía de impacto	5.5J
Tasa de impactos	0-4100bpm
Drilling Diámetro max	40mm Madera, 13mm Acero, 36mm Concreto
Ajustes de función	4
Peso	4.6Kg

INCLUYE: Accesorios


5.5J
PRO
**8
uds**

BHT1410 | 028376
Juego de sierras de copa
Bimetálico 20-68mm

**8
uds**

BHT4580 | 055044
Juego de sierras de copa
33/53/67/73/83mm
With file and centre punch: Con lima y punzón de centrar

**SDS
PLUS**
BPH4400
| 043195
Rotomartillo

Potencia	1500W
Velocidad en vacío	0-920rpm
Energía de impacto	5.5J
Tasa de impactos	0-4100bpm
Drilling Diámetro max	40mm Madera, 13mm Acero, 36mm Concreto
Ajustes de función	4
Peso	4.6Kg

INCLUYE: Accesorios


5.5J
PRO

NUEVO
BPH4510 | 086352
Rotomartillo

Potencia	1800W
No Load Velocidad	0-850rpm
Max Energía de impacto	6.5J
Impactos	4000bpm
Capacidad de perforación máxima	42mm Madera, 13mm Acero, 36mm Concreto
Ajustes de función	4
Peso	5.6Kg

INCLUYE: Accesorios

**SDS
PLUS**

PRO
NUEVO
**SDS
MAX**
**VELOCIDAD
CONSTANTE**
KICKBACK CONTROL
PRO
BPH7620 | 086369
Rotomartillo

Potencia	1600W
No Load Velocidad	270-450rpm
Max Energía de impacto	18J
Impactos	2100-3500bpm
Capacidad de perforación máxima	50mm Concreto
Ajustes de función	3
Peso	8.5Kg

INCLUYE: Accesorios

**SDS
MAX**
PRO
BPH7500
| 023180
Rotomartillo

Potencia	1600W
No Load Velocidad	0-560rpm
Max Energía de impacto	10J
Impactos	0-3800bpm
Capacidad de perforación máxima	40mm Madera, 13mm Acero, 42mm Concreto
Ajustes de función	4
Peso	7.3Kg

INCLUYE: Accesorios

**SDS
MAX**
PRO
BPH6500 | 023197
Martillo de demolición

Potencia	1300W
Energía de impacto	18J
Tasa de impactos	0-3600bpm
Peso	5.1Kg

INCLUYE: Accesorios

Broca cortadora de varillas

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BHT4350	082828	12x303
BHT4351	082835	16x303
BHT4352	082842	18x303
BHT4353	082859	20x303
BHT4354	082866	22x303
BHT4355	082873	25x303

**SDS
PLUS**

Broca para cortar varillas de refuerzo

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BHT4118	039914	45x550mm
BHT4119	039921	45x1000mm
BHT4120	039938	55x550mm
BHT4121	039945	55x1000mm
BHT4122	039952	65x550mm
BHT4123	039969	65x1000mm
BHT4124	039976	80x550mm
BHT4125	039983	80x1000mm

**SDS
MAX**


**SDS
MAX**
PRO
BDH3250 | 083498
Martillo de demolición

Potencia	1700W
Energía de impacto	45J
Tasa de impactos	200-2100bpm
Peso	11Kg

INCLUYE: Accesorios

45J

**SDS
MAX**
PRO
20J
BDH3100 | 043201
Martillo de demolición

Potencia	1300W
Energía de impacto	20J
Tasa de impactos	2400bpm
Peso	7Kg


BDH1710
| 045458
Martillo de demolición

Potencia	1700W
Energía de impacto	50J
Tasa de impactos	1850bpm
El mandril	HEX30mm
Peso	14Kg

INCLUYE: Accesorios

50J

BDH3600
| 027942
Martillo de demolición

Potencia	1700W
Energía de impacto	60J
Tasa de impactos	1900bpm
El mandril	HEX30mm
Peso	14.5Kg

INCLUYE: Accesorios

60J

PRO
BDH4900
| 035237
Martillo de demolición

Potencia	1600W
Energía de impacto	55J
Tasa de impactos	1600bpm
El mandril	HEX28mm
Peso	19Kg

INCLUYE: Accesorios

55J

85J
BPH2200 | 017240
Martillo de demolición

Potencia	2100W
Energía de impacto	85J
Tasa de impactos	1650bpm
El mandril	HEX30mm
Peso	22Kg

INCLUYE: Accesorios

PRO
62J
BDH5000 | 035213
Martillo de demolición

Potencia	2000W
Energía de impacto	62J
Tasa de impactos	1000bpm
El mandril	HEX28mm
Peso	29Kg

INCLUYE: Accesorios

BDH5005
| 035220
Carro de apoyo para martillo percutor

 Per BDH5000
Martillo de demolición



Ø115mm
BAG7100 | 042402
Amoladora angular

Potencia	750W
Velocidad en vacío	11000rpm
Diámetro del disco	115mm
Eje Rosca del eje	M14
Peso	2.17Kg


Ø125mm
BAG7200 | 020677
Amoladora angular

Potencia	720W
Velocidad en vacío	11000rpm
Diámetro del disco	125mm
Eje Rosca del eje	M14
Peso	1.7Kg


Ø125mm
BAG7300 | 054740
Amoladora angular

Potencia	1050W
Velocidad en vacío	12000rpm
Diámetro del disco	125mm
Eje Rosca del eje	M14
Peso	2.27Kg


Ø125mm
BAG8000 | 017080
Amoladora angular Ajustable

Potencia	840W
Velocidad en vacío	0-11000rpm
Diámetro del disco	125mm
Eje Rosca del eje	M14
Peso	2Kg


Ø125mm
BAG1300 | 028116
Amoladora angular Ajustable

Potencia	1010W
Velocidad en vacío	3000-10000rpm
Diámetro del disco	125mm
Eje Rosca del eje	M14
Peso	2Kg


Ø125mm
BAG1105 | 082644
Amoladora angular Ajustable

Potencia	1100W
Velocidad en vacío	3000-12000rpm
Diámetro del disco	125mm
Eje Rosca del eje	M14
Peso	2Kg


Ø125mm
BAG1450 | 034827
Amoladora angular Ajustable

Potencia	1400W
Velocidad en vacío	2800-10000rpm
Diámetro del disco	125mm
Eje Rosca del eje	M14
Peso	2.5Kg

Arranque suave
Rotating handle

Ø230mm
BAG2400 | 003700
Amoladora angular

Potencia	2400W
Velocidad en vacío	6500rpm
Diámetro del disco	230mm
Eje Rosca del eje	M14
Peso	5.2Kg


BTS2200 | 024705
Amoladora angular

Dimensiones de la rueda	100/115/125mm
Dimensiones del producto	28x20x16cm
Peso	1.6Kg

PRO



BDM8000 | 025443

Esmeril recto

Potencia	750W
Velocidad	10000-30000rpm
Mandril	6/8mm
Peso	1.83Kg

Puede utilizarse sin la base

PRO



BBS4010 | 053545

Sierra de banda para metal

Potencia	1200W
Velocidad	280rpm
Ángulo de corte (base)	0-45° 127x127mm - 127x40mm
Ángulo de corte (no base)	0-45° 100x70mm - 30x40mm
Velocidad	0,7 - 2,4m/s
Peso	14,5Kg

Arranque suave

Incluye: Disco de corte

Ø355mm

BCS2030 | 054061

Sierra para metal

Potencia	2300W
Velocidad	3800rpm
Capacidad de corte	90°/45°

Capacidad de corte

Acero bar	50/42mm
Tubo	110/90mm
Escuadra	100/90mm
Rectángulo	80x180/80x127mm
Peso	17Kg

INCLUYE: Metall cutting disc Ø355x3x25.4



Incluye: Disco de corte

PRO

Ø355mm

BCS3000 | 030591

Sierra circular multiusos (hierro/madera/aluminio)

Potencia	2200W
Velocidad	1500rpm

Capacidad de corte

Tubo	Ø130mm
Escuadra	120mm
Rectángulo	102x120mm
Peso	23Kg

INCLUYE: Ø355x3x25.4



Arranque suave

PRO

BSM1305

| 070030

Pulidora satinadora

Potencia	1300W
Velocidad	900-3200rpm
Diámetro	120x100mm
Peso	3,5Kg

INCLUYE: Cepillo de pulido



PRO

BMC5010 | 070016

Tijeras para chapa

Potencia	600W
Velocidad	4500rpm
Espesor de corte	1,6mm
Peso	1,8Kg



SDS

QUICK LOCK

VELOCIDAD CONSTANTE

PRO

BMF5000 | 031857

Herramienta multifunción

Potencia	500W
Velocidad en vacío	15000-23000rpm
Oscilación angle: 2,8°	
5 degrees of Oscilación with function	
Velocidad constante	
Peso	1.6Kg

39 uds



INCLUYE: Accesorios



BHT1630 | 035534

Set de accesorios para multiherramienta

25 uds



PRO
ADECUADO PARA:

- PRECISION CIRCULAR CUTS
- POLISHING
- SANDING
- ENGRAVING &
- TILE DRILLING


**VELOCIDAD
CONSTANTE**
BMF5500 | 079088
Multiherramienta

Potencia	550W
Velocidad	10000-30000rpm
Peso	1.85Kg

Traducción para Catálogo de Productos
Con capacidad para cortar en cualquier dirección. Las guías laterales especiales permiten realizar cortes en cualquier dirección para crear formas en todo tipo de materiales. Sistema de corte circular para cortar círculos de precisión para lámparas, fregaderos, ventiladores, rejillas de ventilación y mucho más.

BMG1360 | 043072
Multiherramienta

Potencia	135W
Velocidad	10000-32000rpm
Peso	0,5Kg

INCLUYE: Accesorios

**232
uds**
BHT1445 | 043096
**Set de accesorios
para multiherramienta**

BCP1205 | 042426
Lijadora rotatoria

Potencia	1200W
Diámetro del disco	180mm
Velocidad	1500-4200rpm
Rosca del eje	M14
Peso	3.2Kg

Ø180mm

PRO
BCP3500 | 037842
Lijadora rotatoria

Potencia	1500W
Diámetro del disco	180mm
Velocidad en vacío	600-3200rpm
Peso	3.5Kg

Ø180mm

BCP3100 | 030577
Pulidora angular

Potencia	1050W
Diámetro del disco	150mm
Velocidad	1400-4800rpm
Excentricidad	21mm
Velocidad constante & Arranque suave-up	
Peso	2,5Kg

Ø150mm

**VELOCIDAD
CONSTANTE**
INCLUYE: Accesorios

BCP3050 | 061953
Pulidora angular

Potencia	600W
Diámetro del disco	50/75mm
Velocidad	7mm
Excentricidad	2000-6800rpm
Velocidad constante & Arranque suave-up	
Peso	1.6Kg

Ø50/75mm

**VELOCIDAD
CONSTANTE**
INCLUYE: Accesorios

BCP3160 | 069454
Pulidora rotativa

Potencia	600W
Diámetro del disco	30/50/75mm
Velocidad	1000-4500rpm
Velocidad constante & Arranque suave-up	
Peso	2Kg

Ø30/50/75mm

**VELOCIDAD
CONSTANTE**
INCLUYE: Accesorios


SDS
 QUICK LOCK

BRS6600 | 042433
Sierra de sable

Potencia	650W
Velocidad	900-3000spm
Longitud de carrera	28mm
Madera Capacidad de corte	115mm
Acero Capacidad de corte	8mm
Aluminum Capacidad de corte	12mm
Cambio de hoja sin herramientas	
Peso	2.5Kg

INCLUYE: Hoja para madera, Hoja para metal


NUEVO
SDS
 QUICK LOCK

BRS2010 | 086260
Sierra de sable

Potencia	1400W
Velocidad	1200-3000spm
Longitud de carrera	32mm
Madera Capacidad de corte	200mm
Acero Capacidad de corte	Aluminio 20mm, Acero 6mm
Ajuste de profundidad de corte sin herramientas	
Cambio de hoja sin herramientas	
Peso	3.8Kg

INCLUYE: Hoja para madera, Hoja para metal, Guía de corte


SDS
 QUICK LOCK

BJS4100 | 042655
Sierra caladora

Potencia	400W
Velocidad	500-3000spm
Ángulo de ajuste	0-45°
Madera Capacidad de corte	55mm
Acero Capacidad de corte	6mm
Peso	1.5Kg

INCLUYE: Accesorios

SDS
 QUICK LOCK

BJS6000 | 028086
Sierra caladora de velocidad variable

Potencia	600W
Velocidad	600-3000spm
Ángulo de ajuste	0-45°
Oscilación positions	3
Madera Capacidad de corte	65mm
Acero Capacidad de corte	8mm
Peso	2Kg

INCLUYE: Accesorios

SDS
 QUICK LOCK

BJS7800 | 028192
Sierra caladora de velocidad variable

Potencia	750W
Velocidad	1000-3100spm
Ángulo de ajuste	0-45°
Oscilación positions	3
Madera Capacidad de corte	110mm
Acero Capacidad de corte	10mm
Peso	3Kg

INCLUYE: Accesorios


Ø190mm
BCS1600 | 028109
Sierra circular

Potencia	1600W
Velocidad	5500rpm
Ángulo de ajuste	0-45°
Diámetro del disco	190mm
Corte máximo 90/45°	64/44.5mm
Peso	4Kg

INCLUYE: Disc 24T, Accesorios


PRO
Ø235mm
BCS2350 | 019183
Sierra circular

Potencia	2300W
Velocidad	3300rpm
Ángulo de ajuste	0-45°
Diámetro del disco	235mm
Corte máximo 90/45°	85, 58mm
Peso	7.6Kg

INCLUYE: Disc 60T, Accesorios


PRO

PRO
BHT6150 | 070054
Guía para sierra circular

 Longitud de la guía: 150 cm (2 x 75 cm)
 Material: Aluminio

PRO
BBS1850
| 042310
Lijadora de banda

Potencia	1200W
Belt Velocidad	480m/min
Dimensiones de la band	100x610mm
Peso	5,7Kg


PRO
BRT6500
| 066552
Ruteadora eléctrica

Potencia	550W
Mandril	Ø6mm
Velocidades	30000rpm
Línea de corte	40mm
Peso	5Kg


PRO
BRT2000
| 020721
Madera trimmer

Potencia	2000W
Mandril	6/8/12mm
Velocidades	600-2300rpm
Línea de corte	0-60mm
Peso	5Kg


**12
uds**
BHT1615 | 054672
Router bit set
6mm

PRO
**12
uds**
BHT1620
| 035497
Router bit set
8mm

PRO

PRO
BPL7500 | 028215
Cepillo eléctrico

Potencia	1050W
Velocidad	16000rpm
Ancho de cepillado	82mm
Profundidad de cepillado	3mm
Peso	4.0Kg


BSS2300 | 042648
Lijadora multifunción 4 en 1

Potencia	220W
Velocidad	12000rpm
Plato delta	140x140x100mm
Plato de palma	90x187mm
Plato excéntrico	125mm
Finger pad	30x90mm
Plato de dedo	1.8mm
Peso	1.4Kg

INCLUYE: Lija

BSS2450 | 042624
Lijadora excéntrica

Potencia	300W
Velocidad	12000rpm
Sole plate Diámetro	125mm
Excentricidad	2mm
Peso	1.34Kg

INCLUYE: Lija

BSS2470 | 050988
Lijadora excéntrica

Potencia	430W
Velocidad	4000-13500rpm
Sole plate Diámetro	125mm
Excentricidad	5mm
Peso	2.13Kg

INCLUYE:
Lija 1x80mm

**Con 2 platos
(Ø125/150 mm)**

PRO
BSS5000 | 020714
Lijadora excéntrica

Potencia	450W
Velocidad	4000-13000rpm
Sole plate Diámetro	125/150mm
Excentricidad	2mm
Base de aluminio	
Peso	2,5Kg

INCLUYE: Lija

BSS2100 | 042594
Lijadora excéntrica

Potencia	180W
Velocidad	11000rpm
Sole plate Diámetro	187x90mm
Peso	1.45Kg

INCLUYE: Lija

BSS2120
| 050971
Lijadora orbital

Potencia	380W
Velocidad	6000-11000rpm
Sole plate Diámetro	113x225mm
Peso	1.45Kg


PRO
BSS3300
| 019152
Lijadora orbital

Potencia	330W
Velocidad	10000rpm
Sole plate Diámetro	115x229mm
Base de aluminio	
Peso	2.8Kg

INCLUYE: Lija

**PARA TODO
TIPO DE
SUPERFICIES**
BSS5300
| 048220
Lijadora excéntrica

Potencia	350W
Velocidad	4000-10000rpm
Sole plate Diámetro	150mm
Excentricidad	5mm
Control digital de velocidad	
Peso	1.5Kg

INCLUYE: Accesorios

BRUSHLESS PRO

CON BOLSA DE ASPIRACIÓN
BDS8010 | 042495
Lijadora de paredes y techos con sistema de autoaspiración y bolsa recolectora de polvo

Potencia	750W
Velocidad	1000-1850rpm
Velcro base	Ø225mm
Altura ajustable	135-180cm
Ajuste en grados	0-120°
Con sistema de autoaspiración	
Luz LED on the base plate	
Peso	4.3Kg

INCLUYE: Accesorios

BDS7300 | 079071
Lijadora de paredes y techos

Potencia	710W
Velocidad	1000-2100rpm
Base con velcro	Ø225mm
Longitud	160cm
Ajuste en grados	0-120°
Luz LED on the base plate	
Peso	4Kg

INCLUYE: Accesorios

BRUSHLESS PRO
LED LIGHT
EL MÁS LIGERO DE SU CATEGORÍA

BDS7100 | 035930
Lijadora de paredes y techos

Potencia	400W
Velocidad	900-2100rpm
Base con velcro	Ø225mm
Altura ajustable	130-210cm
Ajuste en grados	0-120°
Luz LED on the base plate	
Peso	2.6Kg

INCLUYE: Accesorios

BSM1080 | 070047
**Decapante de pintura
(Madera/metal)**

Potencia	720W
Velocidad en vacío	11000rpm
Diámetro de corte	80mm
Peso	2.4Kg


PRO
BAN1100 | 065531
Grapadora eléctrica

53 Tipo grapa	(8-16mm)
F Clavo sin cabeza	(15-16mm)
Impacto ajustable	
Mecanismo antiatascos	
Peso	1.3Kg

INCLUYE: 400 uds. 14mm Pins,
100 uds. 15mm Clavos

PRO

BSG2050 | 049739
Punta cónica para soldador

Potencia	30W
Tiempo de calentamiento	3-5'
Punta cónica / Mango de plástico	
Peso	0.2Kg


BSG2100 | 042556
Set de pistola de soldar

Potencia	100W
Cable Longitud	1.5m
Luz de trabajo LED	
Peso	0.7Kg

INCLUYE: Accesorios

NUEVO
BPG8110 | 086505
PISTola de pintura HVLP portátil

Potencia	600W
Viscosidad máxima	100Din/sec
Caudal	1000ml/min
Depósito de pintura	800ml
Boquilla	Ø2.2 (Included)

 For water-soluble
or mild solvent paints and varnishes

Peso	1.35Kg
------	--------

INCLUYE: Accesorios

BPG8100
| 042525
PISTola de pintura HVLP portátil

Potencia	400W
Viscosidad máxima	60Din/sec
Caudal	800ml/min
Depósito de pintura	800ml
Boquilla	Ø1.8/2.6mm

 For water-soluble
or mild solvent paints and varnishes

Peso	1Kg
------	-----

INCLUYE: Accesorios

BPG9100
| 042532
PISTola de pintura HVLP portátil

Potencia	800W
Viscosidad máxima	80Din/sec
Caudal	900ml/min
Depósito de pintura	800ml
Boquilla	Ø1.8/2.6mm
Longitud de la manguera	2

 For water-soluble
or mild solvent paints and varnishes

Peso	1.8Kg
------	-------

INCLUYE: Accesorios

NUEVO
BPG9110 | 086512
Pistola de pintura eléctrica

Potencia	800W
Viscosidad máxima	120 DIN-s
Caudal	1200ml/min
Depósito de pintura	800ml
Boquilla	Ø1.5/1.8/2.2/2.6mm
Depósito de pintura	2m
Para pinturas y barnices solubles en agua a base de solventes suaves	
Peso	2.6Kg

INCLUYE: Accesorios

BPG9200 | 035114
Pistola de pintura eléctrica

Potencia	1200W
Viscosidad máxima	150 DIN-s
Caudal	1100ml/min
Depósito de pintura	900ml
Brass Boquilla	Ø1.0/2.0/2.5mm
Aguja con cabeza de latón	Bronce
Depósito de pintura	3m

 Para pinturas y barnices solubles en agua
a base de solventes suaves

Peso	4.6Kg
------	-------

INCLUYE: Accesorios

PRO



Arranque suave

BEM1450

| 042488

Electric Mezclador

Potencia	1400W
Velocidades	2 Mecánico
Velocidad en vacío	180-400rpm 300-700rpm
Agitation Diámetro max	140mm
Arranque suave	
Peso	5.5Kg

INCLUYE: Mezclador



Arranque suave

BEM1800

| 035923

Electric Mezclador

Potencia	1800W
Velocidades	2 Mecánico
Velocidad en vacío	180-400rpm 300-700rpm
Agitation Diámetro max	140mm
Arranque suave	
Peso	5.9Kg

INCLUYE: Mezclador

PRO

BAP7000 | 035947

Electric airless paint sprayer

Potencia	1010W
Presión máxima de rociado	206 bar
Flujo máximo de material	1.5lt/min
Maximum Tamaño de la boquilla	0,025"
Depósito de pintura	800ml
Peso	6.6Kg

INCLUYE: Boquillas 415, 515, hose 10m



WATCH VIDEO

Ideal para puertas, paredes interiores, techos, terrazas vallas. Sustituye a las brochas y rodillos con resultados asombrosos

PRO

BAP7050 | 071877

Pulverizador de pintura airless eléctrico

Potencia	1500W
Presión máxima de rociado	230 bar
Flujo máximo de material	2,8lt/min
Maximum Tamaño de la boquilla	0,025"
Depósito de pintura	800ml
Peso	26Kg

INCLUYE: Incluye Boquilla 517, hose 15m, Extensión 50cm



Las nuevas pistolas de pintura BAP7050 @ BAP7100 logran un acabado liso y sin marcas de brocha. Son ideales para pintar grandes superficies como exteriores del hogar, cercas, terrazas (decks), garajes, muebles, revestimientos y mucho más. También pueden pulverizar diversas emulsiones, látex, esmaltes, imprimaciones (primers), selladores y barnices.



BAP7100

| 071884

Pulverizador de pintura eléctrico airless

Potencia	4100W
Presión máxima	230Bar
Flujo de aire	5,5Lt/min
Extensión	50cm
Maximum Tamaño de la boquilla	0,033"
Peso	41kg

INCLUYE: Boquilla 525, Manguera 15m



Pistola airless Extensión
(Para BAP7050, BAP7100)

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BAP7081	073239	50cm
BAP7082	073246	100cm
BAP7083	073253	200cm

BAP7003 | 078890

Pistola Extensión
(Para BAP7000 50cm)



BAP7001 | 078876

Pistola de pintura airless
(Para BAP7000)



BAP7054 | 073116

Airless paint Pistola pulverizadora
(Para BAP7050)



BAP7052 | 073109

Airless paint Pistola pulverizadora
(Para BAP7100)



BAP7085

| 073260
Airless Hose 15m
(Para BAP7050, BAP7100)

BAP7002

| 078883
High Pressure Hose
(Para BAP7000, BAP6500)


BHG2200 | 042549
Pistola de calor

Potencia	2000W
Temperature	350°C/550°C
Peso	1Kg

INCLUYE: Accesorios

BGG8020 | 086345
Pistola de silicona

Potencia	100W
Tiempo de calentamiento	2-3'
Flujo	10-14g/min
Barras	Ø11.2mm
Peso	0.47Kg


BGG8010 | 049746
Pistola de silicona

Potencia	100W
Tiempo de calentamiento	3-5'
Flujo	14-17g/min
v	Ø10.8-11.5mm
Peso	0.34Kg


BPB6600 | 042563
Soplador y aspirador eléctrico

Potencia	500W
Volumen de aire	2.8m³/min
Air Velocidad	70Km/h
Velocidad en vacío	13000rpm
Peso	1.56kg

INCLUYE: 1 bolsa para polvo

BPB6650 | 079521
Soplador y aspirador eléctrico

Potencia	780W
Volumen de aire	3.8m³/min
Air Velocidad	90Km/h
Velocidad en vacío	18000rpm
Peso	2kg

INCLUYE: 1 bolsa para polvo, 4 Boquillas

BPB7000 | 020745
Soplador y aspirador eléctrico

Potencia	650W
Volumen de aire	4m³/min
Air Velocidad	105Km/h
Velocidad en vacío	16000rpm
Peso	2.4kg

INCLUYE: 1 bolsa para polvo, 4 Boquillas

BAT6200 | 068914
Pistola de clavos de impacto con resorte

Longitud	375mm
Clavo Longitud	19-45mm
Profundidad de clavado ajustable	
Material	Acero alloy
Nivel de ruido	80db
Peso	0.9kg

Fácil de operar y ampliamente aplicable a diversas tareas. Resorte industrial (resorte con alto contenido de carbono hecho de acero al manganeso), Estuche de transporte


BAT6300 | 075875
Herramienta semiautomática accionada por pólvora para fijaciones individuales

Longitud	355mm
Clavo Longitud	19-62mm
Profundidad de clavado ajustable	
Material	Acero alloy
Nivel de ruido	60dB
Peso	2.5kg

Para materiales de construcción: Madera, metal y concreto (hormigón). Fácil de desmontar para su limpieza, estuche de transporte. Resorte de repuesto, cepillo de limpieza, cepillo para cañón, cepillo, gafas de protección.


BAT6400 | 075882
Herramienta de fijación accionada por pólvora para aislamiento

Longitud	475mm
Longitud de los tacos de fijación de aislamiento térmico	30-200mm
Ajustable driving depth	
Material	Acero alloy
Nivel de ruido	60dB
Peso	2.6kg

Fácil desmontaje para su limpieza, Diseño de mango avanzado, Estuche de transporte BHT8005.


BHT8005 | 077480

Alicate de engaste mecánico

Pinza de masaging force	6T
Carrera	45mm
Dies	Ø16, Ø20, Ø25, Ø32mm
Cabezal giratorio	360°
Mangos telescópicos	
8 pares de matrices	


BVP1000 | 077466

Equipo de bomba de vacío con juego de manómetros

Potencia	120W
Velocidad en vacío	1440rpm
Flujo de aire	2.5CF
Vacío	5PA


BVP1005 | 077473

Juego de herramientas para el control de presión de aire acondicionado

Manómetros dobles
Mangueras codificadas por colores
Solo cuerpo de latón
Acoples rápidos


BGT1050 | 054696

Propane torch Boquilla

Ajuste de llama
Diámetro 13 mm


BGT1000 | 054689

Soplete de gas


BGT1100

| 054702

Soplete - soldador de gas con base


BWM3063 | 022909

Soldadora de tubos de plástico

Potencia	1500W
----------	-------

INCLUYE: 3 dies 20/25/32/40/50/63mm
In metall case with Accesorios


BWM4110 | 022893

Soldadora de tubos

Potencia	1200W
----------	-------

INCLUYE: 3 dies 75/90/110mm
Con pantalla digital de temperatura de 0-300 °C,
en maletín metálico con accesorios


BHT1700 | 076797

Barrena de tambor

Tamaño del acero	Ø6.35x7.6m
------------------	------------


BHT1710 | 076803

Bomba de émbolo manual



Rayo rojo

BDM6700 | 063476
Nivel láser de cruz roja

Rango	15m
Precisión	±3mm/10m
Rango de autonivelación	4°±1°
Tipo de láser	670nm
Clase de láser 2	
Juego µ mini trípode flexible	

Rayo verde

BDM6800 | 029038
Nivel láser con burbuja

Rango	30m
Precisión	±3mm/10m
Rango de autonivelación	4°±1°
Tipo de láser	520nm
Clase de láser 2	
Juego µ mini trípode flexible	


BDM6600 | 062257
Distanciómetro láser

Rango	60m
Precisión	±2mm
Tipo de láser	690nm
Clase de láser 2	
Memoria de datos	99Mediciones

Rayo verde

BDM6900 | 062264
Láser 3D autonivelante

Rango	30m
Accuracy	±3mm/10m
Rango de autonivelación	4°±1°
Tipo de láser	550nm
Clase de láser 2	


BDM1600 | 062271
Trípode estándar para niveles láser

 50-150cm 1/4"
5/8" Adaptador de rosca

BDM7100 | 078920
Distanciómetro láser

Rango	0,05-200m
Accuracy	±2mm
Tipo de láser	690nm
Clase de láser 2	
Memoria de datos	99measurements

PRO

BEC1100 | 071662
Cámara endoscópica de 12mm

Viewing angle	60°
Screen	LCD 3.5"
Image magnification	1.0~2.0x
Operating temperature	0-45C°
Image rotation	180°
Detection cable	2m
Camera	IP67
Main Solo cuerpo	IP54

PRO

BEC1104
| 071679
Cable de extensión de 4m para cámara de inspección endoscópica

Para BEC1100

PRO

BDM3000
| 073802
Termómetro infrarrojo

Temperatura de operación	-50~+400C°
Precisión	>0°C ±1.5°C or ±1.5%, ≤0°C ±3°C

PRO

BDM5100
| 073796
Cables con corriente

Profundidad de detección en estructuras cubiertas de madera, básica/profunda	19/38mm
Profundidad máxima de detección para metales ferrosos	30mm
Profundidad máxima de detección para cobre	50mm
Profundidad máxima de detección para cables	50mm


BDT1510
| 053811
Banco de trabajo

Potencia	200W
Velocidad en vacío	2980rpm
Stone Diámetro	150mm
Peso	6Kg


BDT1515
| 053842
Banco de trabajo

Potencia	350W
Velocidad en vacío	2980rpm
Diámetro	150mm
Stone/Brush	
Peso	7.8Kg


BDT1520
| 053859
Banco de trabajo

Potencia	250W
Velocidad en vacío	2980rpm
Stone Diámetro	150mm
Belt dimensions	50x686mm
Peso	7.6Kg


BDT1528
| 071778
Banco de trabajo

Potencia	240W
Velocidad en vacío	2980rpm
Diámetro	150/200mm
Wet grinding capability	
Peso	8.5Kg


PRO

BDT1526
| 034360
Esmeriladora de banco

Potencia	370W
Velocidad en vacío	2850rpm
Stone/Brush Diámetro	150mm
Peso	10.3Kg

PRO

BDT1535
| 034391
Esmeriladora de banco

Potencia	370W
Velocidad en vacío	2980rpm
Stone Diámetro	150mm
Dimensiones de la banda	50x686mm
Peso	9.8Kg

PRO

BDT2010
| 034377
Esmeriladora de banco

Potencia	550W
Velocidad en vacío	2850rpm
Stone Diámetro	200mm
Peso	15.5Kg


BKD1310 | 053804
Taladro de mesa

Potencia	350W
Velocidad	600-2650rpm
Mandril	1.5-13mm B16
Carrera	50mm
Distancia columna-eje	104mm
Altura	590mm
Peso	13.5Kg

PRO

BKD1655 | 059370
Taladro de mesa

Potencia	550W
Velocidad	510-2430rpm
Mandril	16mm B16
Carrera	50mm
Distancia columna-eje	125mm
Altura	730mm
Con láser	
Peso	21.0Kg

PRO

BKD1850
| 034964
Taladro de mesa

Potencia	550W
Velocidad	450-2580rpm
Mandril	16mm B16
Carrera	80mm
Distancia columna-eje	150mm
Altura	950mm
Con láser	
Peso	37Kg



Material: Acero

**Tornillo de banco de acero,
base fija con yunque**

MODELO	CÓDIGO	OPENING	PESO
BBV2100	026297	100mm	4Kg
BBV2200	026303	125mm	5Kg
BBV2300	020264	150mm	6Kg



PRO

Material: S.G Iron

**Tornillo de banco de hierro con base
giratoria, mordazas endurecidas con
acabado liso**

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO
BBV3005	049272	100mm	7.2Kg
BBV3105	049289	125mm	10.8Kg
BBV3205	049296	150mm	14.5Kg



BBV1000

| 029465

Tornillo de banco

Apertura de mordaza	60mm
Ancho de mordaza	70mm

PRO

BPT1500

| 034407

**Cepilladora-
regresadora**

Potencia	1500W
Velocidad	9000rpm
Feed Velocidad	4m/min
Superficie de cepillado	920x263mm
Cepillado y regresado	252mm
Profundidad máxima de cepillado	2.5mm
Superficie de cepillado	270x303mm
Maximum planing	2mm
Profundidad máxima de cepillado	5-120mm
Peso	27Kg



BPT2300

| 022916

**Cepilladora-
regresadora Runner**

Potencia	2000W
Velocidad	8000rpm
Velocidad de avance	6m/min
Ancho de cepillado	330mm
Profundidad de cepillado	0-3mm
Altura de regresado	6-160mm
Tamaño de la mesa	330x290mm
Peso	28Kg



PRO

PRO

BRT1500 | 071730

Mesa para fresadora

Potencia	1500W
Velocidad	8000-30000rpm
Mandril	6mm, 1/2"
Mesa de trabajo	600x460mm
Working height	0-40mm
Dimensiones	600x460x520mm
Peso	18Kg



BBS2100 | 053828

Sierra de cinta

Potencia	350W
Belt Velocidad	600m/min
Altura de corte max	80mm
Distancia de la banda al eje	200mm
Longitud de la banda	1400mm
Ancho de la banda	7mm
Inclinación de la mesa	0-45°
Mesa	290x290mm
Peso	16.2Kg



BWR4000 | 016885

Medida de trabajo

560x620x780mm
Carga máxima 100kg



BHT7849 | 075301

Juego de formones

Con mango de madera



PRO

PRO

BBS1560 | 043218
Lijadora de banco

Potencia	370W
Banda de lija	100x914mm
Disco de lija	150mm
Inclinación de la mesa	0 - 45°
Inclinación de la banda de lija	0 - 90°
Peso	11.5Kg


PRO
BDX2135 | 083894
Sierra para metales

Potencia	1400W
Velocidad en vacío	4900rpm
Disc ø	210x30x24Tmm
Capacidad de corte	
90°x90° - 115x60mm	
90°x45° - 115x25mm	
45°x90° - 80x60mm	
45°x45° - 80x25mm	
Peso	6.8Kg


BDX2150 | 053552
Sierra de inglete compuesta

Potencia	1200W
Velocidad en vacío	5300rpm
Disc ø	210x30x24Tmm
Capacidad de corte	
90°x90° - 115x55mm	
90°x45° - 65x55mm	
45°x90° - 115x35mm	
45°x45° - 45x30mm	
45°x45° - 70x30mm	
Profundidad máxima de corte en mesa	30mm
Peso	10Kg


PRO

BBS1210 | 034353
Sierra de calar de banco

Potencia	90W
Velocidad	500-1600spm
Profundidad de garganta	406mm
Saw Longitud	133mm
Cuenta con interruptor de pedal	

INCLUYE:
Set of 103 Accesorios

PRO

BTS1250 | 044468
Sierra de mesa

Potencia	1200W
Velocidad en vacío	4800rpm
Disc dimensions	210x30x2.6mm
Cortes a 0°/45°	45/27mm
Dimensiones de la mesa	525x440mm
Dimensiones de la extensión	525x200mm
Peso	12.5Kg

PRO

BTS2850 | 044451
Cortadora de suelo

Potencia	2000W
Velocidad en vacío	4800rpm
Disc dimensions	250x30x2.8mm
Cortes a 0°/45°	72/50mm
Dimensiones de la mesa	546x630mm
Dimensiones de la extensión	85x630mm
Peso	21.Kg

PRO

BTC6350 | 070023
Pulidora-esmeriladora al agua

Potencia	1300W
Velocidad en vacío	1300-4200rpm
Diámetro del disco	125mm
También funciona con muela de copa diamantada para granito	
Peso	3Kg

PRO

BGC1700 | 037835
Profundidad de corte

Potencia	1700W
Velocidad en vacío	10500rpm
Diámetro del disco	125mm
Profundidad de corte	25mm
Ancho de corte	30mm
Peso	3.65Kg

INCLUYE: 2 Discos de corte
PRO

BMD1600 | 072416
Taladro magnético

Potencia	1680W
Velocidad en vacío	600rpm
Diámetro máximo de perforación con broca hueca	60mm
Diámetro máximo de perforación con broca helicoidal	23mm
Profundidad de corte	50mm
Carrera del eje	170mm
Fuerza magnética máxima	15800N
Peso	15,6Kg

PRO

Arranque suave
BCG1600 | 028543
Lijadora de hormigón materiales de construcción

Potencia	1900W
Velocidad en vacío	0-3000rpm
Con protección contra sobrecarga	
Diámetro del disco	180mm
Peso	6.6Kg

PRO

BCG1601
| 030560
**Base de la rozadora/
fresadora de
saneamiento**
para BCG1600
PRO

**Broca hueca HSS con inserción
Weldon para taladro magnético**

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES
BHT4300	072423	12x30mm
BHT4301	072430	13x30mm
BHT4302	072447	14x30mm
BHT4304	072454	16x30mm
BHT4305	072461	17x30mm
BHT4306	072478	18x30mm
BHT4308	072485	20x30mm
BHT4310	072492	22x30mm
BHT4312	072508	24x30mm
BHT4313	072515	25x30mm
BHT4314	072522	26x30mm
BHT4316	072539	28x30mm
BHT4318	072546	30x30mm
BHT4320	072553	32x30mm
BHT4324	072560	40x30mm
BHT4326	072577	50x30mm
BHT4330	072584	14x50mm
BHT4331	081890	16x50mm
BHT4332	072591	18x50mm
BHT4333	081906	20x50mm
BHT4334	072607	22x50mm
BHT4336	072614	24x50mm
BHT4338	072621	26x50mm
BHT4340	072638	28x50mm
BHT4342	072645	30x50mm
BHT4344	072652	32x50mm

PRO

BCG1500 | 019169
Fresadora de saneamiento eléctrica

Potencia	1500W
Velocidad	2500-4500min
Diámetro del disco	140mm
Peso	4,5Kg



BDD1500 | 065241
Perforadora de corona
de diamante con soporte

Potencia	2300W
Velocidad en vacío	890rpm
Diámetro máximo de perforación	Ø152mm
Portaboquillas	1 1/4" UNC
Peso	10.2Kg

Broca corona de diamante no incluida



BDD2500 | 028413
Perforadora de corona
de diamante con soporte

Potencia	4250W
Velocidad en vacío	580/860rpm
Maximum drilling Diámetro	Ø255mm
Portaboquillas	1 1/4" UNC & 1/2" BSP
Velocidades	2
Peso	18Kg

Diamond core bit
not Included



BRUSHLESS

BDD2530 | 087106
Perforadora de hormigón
con base

Potencia	3500W
Velocidad en vacío	860/1370rpm
Diámetro máximo de perforación	Ø230mm
Portaboquillas	1 1/4" UNC & 1/2" BSP
Velocidades	2
Peso	12Kg

INCLUYE: Manguera de agua
antitorsión y conector rápido.
Anillo antiagarrotamiento que evita
el atascamiento de la broca corona
en el eje



BHT4546 | 048244
Extensión de 500mm
para broca corona
de diamante
1/4" UNC
Para BDD1500/BDD2500



BDD2505 | 071594
Anclaje de camisa
de liberación
rápida M12



Concreto core drill bit 1 1/4" UNC

Adecuado para BDD1500 & BDD2500

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONS
BHT4500	052517	Φ32x450 1 1/4UNC
BHT4502	052524	Φ42x450 1 1/4UNC
BHT4504	052531	Φ52x450 1 1/4UNC
BHT4506	052548	Φ62x450 1 1/4UNC
BHT4508	052555	Φ72x450 1 1/4UNC
BHT4510	052562	Φ82x450 1 1/4UNC
BHT4512	052579	Φ92x450 1 1/4UNC
BHT4514	052586	Φ102x450 1 1/4UNC
BHT4516	052593	Φ112x450 1 1/4UNC
BHT4518	052609	Φ122x450 1 1/4UNC
BHT4519	083832	Φ127x450 1 1/4UNC
BHT4520	052616	Φ132x450 1 1/4UNC
BHT4522	052623	Φ142x450 1 1/4UNC
BHT4524	052630	Φ152x450 1 1/4UNC
BHT4526	052647	Φ162x450 1 1/4UNC
BHT4528	052654	Φ182x450 1 1/4UNC
BHT4530	052661	Φ202x450 1 1/4UNC
BHT4532	052678	Φ220x450 1 1/4UNC

PRO



Concreto core drill bit 1/2" BSP

Adecuado para BDD2500

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONS
BHT4550	065821	Φ12x450 1/2 BSP
BHT4551	065838	Φ14x450 1/2 BSP
BHT4552	065845	Φ16x450 1/2 BSP
BHT4553	065852	Φ18x450 1/2 BSP
BHT4554	065869	Φ20x450 1/2 BSP
BHT4556	065883	Φ24x450 1/2 BSP
BHT4559	065913	Φ30x450 1/2 BSP
BHT4560	065920	Φ32x450 1/2 BSP
BHT4561	065937	Φ33x450 1/2 BSP
BHT4563	065951	Φ40x450 1/2 BSP

BTC6030 | 077329

Cortadora manual
de lana de roca con
estructura de aluminio


Longitud máxima de corte	1500mm
Maximum Altura de corte	280mm
Ángulo de corte	0-90°
Peso neto	12Kg
Dimensiones de almacenamiento / transporte	200x208x70cm
Peso	12Kg

INCLUYE: Cortador de
placas de yeso y cinta
métrica, Accesorios




PRO
BTC6000 | 054559
**Cortadora de poliestireno
por hilo caliente**

Potencia	200W
Maximum cutting Longitud	1370mm
Maximum Altura de corte	300mm
Dimensiones de trabajo	1650x270mm
Ángulo de corte	0-90°
Peso	18.4Kg


PRO
BTC6100
**| 055068
Elevador de placas
de yeso**

Altura máxima de elevación	4,57m
Altura mínima	1,83m
Carga máxima	68Kg
Altura de carga de la placa	1,56m
Peso	38Kg


**WATCH
VIDEO**
BTC6001 | 077558
**Soporte de andamio para
cortadora de poliestireno**


 Longitud 18cm
(Adecuado para BTC6000)

PRO
BTC6502 | 071457
**Aluminio tile transport cart,
foldable**

Carga máximaing dimensiones	3,2x1,6m
Carga máximaing Peso	200kg
Con frenos	


PRO
BTC6200 | 069430
**Elevador de placas de yeso
con sistema de doble cable**

Altura máxima de elevación	3,35m
Altura mínima	1,40m
Carga máxima	68Kg
Altura de carga de la placa	0,92m
Peso	32Kg


BTC3300 | 065449
**Cortador de cerámica con
función de corte al agua**

Potencia	1200W
No load Velocidad	2900rpm
Diámetro del disco	230mm
Dimensiones de la mesa	950x390mm
Profundidad máxima de corte a 90°	920mm
Profundidad de corte en mesa90°/45°	45/42mm
Mesa de extensión	640x175mm
Bomba de agua	
Peso	45Kg


PRO
PRO

BTC6508 | 071488
**Fuerza máxima
de rotura**

Espesor máximo del azulejo	12mm
-------------------------------	------


Cortador de azulejos

With Extensión arms
Maximum tile thickness 16 mm
Laser cutting guide

MODELO	CÓDIGO	CUT 0-45 °	PESO
BTC2202	083719	800/560mm	12.1Kg
BTC2502	083726	1000/700mm	14.8Kg

PRO

Tile cutter

Base de aluminio
With support arms
Maximum tile thickness 16mm


MODELO	CÓDIGO	CUT 0-45 °	PESO
BTC3000	021971	1290/900mm	21.3Kg
BTC3250	021988	1520/1020mm	23.6Kg

PRO

BTC5010 | 034872
Cortadora de mármol

Potencia	1400W
Velocidad en vacío	13800rpm
Diámetro del disco	110x20mm
Profundidad de corte	32mm
Capacidad de corte en húmedo	
Peso	2.6Kg

INCLUYE: Accesorios

PRO


Altura de corte adjustment

BTC4550 | 051305
Tile cutter with Aluminio rails and Accesorios

Capacidad de corte at 90°	3100mm
Capacidad de corte at 45°	2190mm
Spesor máximo del azulej	12mm
Soporte izquierdo y derecho con brazos plegables	
Peso	9Kg


3.7V

BTC2050 | 066231
Ventosa a batería de doble capa

Batería	2.4Ah
Capacidad de carga horizontal	150kg
Suction cup Diámetro	205mm
Indicador digital de presión	
Peso	0.95Kg

INCLUYE: Cargador

PRO

BTC6506 | 071471
Cortador de azulejos με guías de aluminio y accesorio

Capacidad de carga horizontal	140kg
Suction cup Diámetro	Ø200mm
Manual & Electric operation	


PRO


BRUSHLESS
BCG1390 | 071204

Fratasadora eléctrica para
mortero y yeso

Potencia	710W
Diámetro	Ø390mm
Velocidad	60-110rpm
Peso	4.2Kg

Aplicación y acabado de yeso/mortero.
Reemplaza la paleta el frátas

INCLUYE: Disco de plástico kai disco de esponja


PRO
2 funciones
PRO


Mezcladora de concreto /
Corona y piñón de hierro vaciado

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	OPENING
BMX1205	053484	550W	125Lt	380mm
BMX1410	061335	650W	140 Lt	380mm
BMX1810	053491	800W	180 Lt	390mm
BMX2010	061342	800W	200 Lt	390mm

PRO
BRUSHLESS
BCG1490 | 080534

Lijadora de jirafa telescópica
(Telescopic)

Potencia	1010W
Velocidad	230-340rpm
Altura ajustable	1,2-1,7m
Pad Diámetro	390mm
Peso	3.94kg

Aplicación y acabado de yeso/
mortero. Reemplaza la paleta y
el frátas.

INCLUYE: Disco de plástico kai disco
de esponja


PRO
BTC5110 | 065371

Vibrador de hormigón
a gasolina

Engine Potencia	6,5hp
Engine	196cc
Velocidad en vacío	3600rpm
Vibrating Poker Diámetro	45mm
Conector rápido tipo JP	
Peso	23Kg


Vibrator Eje not Included



Vibradores de
hormigón kai
ahoyadores



MODELO	BTC5111	BTC5112
CÓDIGO	065388	073703
Longitud	6 meter	
Coupling	JP type	
Diámetro del acoplamiento	45mm	38mm
Peso	18Kg	16Kg


Disco incluido
BTC5115 | 065395
Cortadora de hormigón a gasolina

Potencia	6,5hp
Capacidad del motor	196cc
Profundidad de corte	110mm
Disco de corte	350mm /25,4mm
Depósito de agua	12Lt
Peso	76Kg

Disco incluido
BTC5118 | 079545
Concreto cutter petrol engine

HorsePotencia	13HP
Cylinder Capacidad	389cc
Max Profundidad de corte	190mm /25,4mm
Cutting Diámetro del disco	350-500mm
Depth adjustment	Mango giratorio
Depósito de agua	30Lt
Peso	110Kg


BTC5116
| 065401
Disco de repuesto para hormigón y asfalto
Disco de corte

 Para BTC5115 Ø350mm
350x3.2x12x25.4mm

BTC5119
| 079552
Disco de repuesto para hormigón y asfalto
Disco de corte

 Para BTC5118 Ø500mm
500x4.0x12X25.4mm

BTC5120 | 065418
Regla vibratoria a gasolina

HorsePotencia	1,2hp
Cylinder Capacidad	37,7cc
Velocidad en vacío	6500rpm
Peso	30Kg

** Screed board not Included*
PRO

BTC5125
| 073710
Four-stroke petrol floor grinder

HorsePotencia	6,5hp
Cylinder Capacidad	196cc
Velocidad en vacío	130rpm
Working surface	910mm
Blade dimensions	350x145mm
Diámetro del disco	960mm
Guard Diámetro	100mm
Peso	92kg


Regla de aluminio

MODELO	BTC5121	BTC5122
CÓDIGO	065425	065432
LONGITUD	1,88m	3,66m

SET 4uds
BTC5127 | 074243
Cuchillas de acabado para pulidora de suelos


Dimensiones	350x145mm
-------------	-----------

Adecuado para BTC5125



PRO

Wheel kit Included
silicone pad
for paving stones


BTC5105 | 065364
Apisonador vertical a gasolina

Horse Potencia	6,5hp
Capacidad del motor	196cc
Profundidad máxima de compactación	200mm
Fuerza de vibración	10,5kN
Pad Dimensiones	50x36cm
Peso	60Kg

Wheel kit Included

PRO

BTC5100 | 065357
Apisonador vertical a gasolina

Horse Potencia	6,5hp
Capacidad del motor	196cc
Profundidad máxima de compactación	300mm
Fuerza de vibración	10kN
Carrera del pistón de vibración	6,5cm
Pad Dimensiones	34,0x29,0cm
Peso	76Kg

PRO

BPA6100 | 077343
Grúa eléctrica con base

Potencia	3000W
Capacidad máxima de elevación	500Kg
Velocidad de elevación	12m/min
Longitud de cable de acero	30m
Distancia máxima del brazo	1,3m
Con interruptor térmico	
Con freno electromagnético	
Peso	77Kg

Wheel kit Included:
Kit de ruedas incluido

PRO

BTC5108
| 079538
Plate compactor petrol engine

HorsePotencia	9hp
Capacidad del motor	270cc
Profundidad máxima de compactación	500mm
Fuerza de vibración	30,5kN
Pad dimensions	71x45cm
Peso	145Kg



Polipasto eléctrico

MODELO	CÓDIGO	TIRO DOBLE / REENVÍO DOBLE	KG
BPA2000	027430	6/12m	200/100kg
BPA4012	036203	6/12m	400/200kg
BPA6000	000228	9/18m	600/300kg



Construcción robusta con freno reforzado. Motor potente µ bobinado de cobre [ñ latón] y protección térmica que se activa a 180 °C, proporcionando un mayor tiempo de funcionamiento

Polipasto eléctrico

MODELO	CÓDIGO	TIRO DOBLE / REENVÍO DOBLE	KG
BPA5118	036210	9/18m	500/250kg
BPA1118	036227	9/18m	1000/500kg



BPA1005

| 069652

**Soporte de pared para
brazo de polipasto**

Carga máxima 1000kg

Adecuado para: BPP6000, BPP1010, BPP2500



**Barra de suspensión
de alta resistencia**

MODELO	CÓDIGO	CARGA MÁX	BAR LONGITUD
BPP6000	000303	600kg	75cm
BPP1010	036234	1000Kg	75cm



Eslinga de cadena

Material: Acero

MODELO	CÓDIGO	CARGA MÁX	LONGITUD
BPA9131	049340	1000Kg	3m
BPA9231	049333	2000Kg	3m



BWR5086 | 076810

Extractor manual

3.5t chain sling. Double hook:

Eslinga de cadena de 3.5 t con doble gancho



BPP2500 | 007838

Estructura de polipasto telescópico

Carga máxima 1000kg

Adecuado para: BPP6000, BPP1010, BPP2500


BWH1000 | 016830
Máscara de soldar

Campo de visión	90x30mm
Tono en estado de reposo	DIN3
Rango de sombreado operativo	DIN11
Protección UV/IR	DIN15
Tiempos de Reacción	<1/10000sec
Control de Retardo	0,4sec
Fuente de energía	Celdas solares


BIW1500 | 037347
Máscara de soldar

Campo de visión	90x35mm
Tono en estado de reposo	DIN3
Rango de sombreado operativo	DIN11
Protección UV/IR	DIN16
Tiempos de Reacción	<1/5000sec
Control de Retardo	0,1-1sec
Fuente de energía	Celdas solares


BIW2040 | 063636
Máscara de soldar

Campo de visión	93x43mm
Tono en estado de reposo	DIN4
Rango de sombreado operativo	DIN9-13
Protección UV/IR	DIN16
Tiempos de Reacción	<1/25000sec
Control de Retardo	0,1-1sec
Fuente de energía	Celdas solares

**INVERTER
TECHNOLOGY**

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START


BIW1110 071426
Pistola de soldar eléctrica inverter portátil

Rango de corriente	20-140A
Eficiencia	230V/50Hz
Eficiencia	25%
Diámetro del electrodo	1,6-3,2mm
Peso	1.3Kg

**INVERTER
TECHNOLOGY**
SUPER MINI
BIW1545 | 043157
Soldadura inverter

Corriente de salida	140A
Eficiencia	45%
Potencia	4Kva
Maximum electrode	3.2mm
Indicador digital	
Peso	1.9Kg

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START

INCLUYE: Accesorios


BIW1570 | 060420
Soldadura inverter

Corriente de salida	170A
Eficiencia	45%
Potencia	5Kva
Maximum electrode	4mm
Indicador digital	
Peso	2.2Kg

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START

INCLUYE: Accesorios


BIW2010 | 060437
Soldadura inverter

Corriente de salida	200A
Eficiencia	60%
Potencia	6Kva
Maximum electrod	4mm
Indicador digital	
Peso	3.1Kg

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START

INCLUYE: Accesorios

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START
- ✓ VRD
- ✓ TIG

Synergic Soldadura inverter

Indicador digital

MODELO	CÓDIGO	DUTY CYCLE	CURRENT	POTENCIA	MAXIMUM ELECTRODE	PESO
BIW1760	061960	60%	160A	5.5Kva	4mm	4,6kg
BIW2220	061977	60%	200A	6Kva	4mm	4,7kg
BIW2250	061984	60%	250A	7Kva	5mm	4,7kg


**INVERTER
TECHNOLOGY**

- ✓ MMA
- ✓ MIG (GAS/NO GAS)
- ✓ TIG (BIW1311)

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START
- ✓ WELDING CO₂ (MIG)

BIW1310 | 061991
Soldadura MIG/MMA

Mig Corriente de salida	40-200A
MMA Corriente de salida	20-200A
TIG Corriente de salida	15-200A
Eficiencia	60%
Potencia	7Kva
Maximum electrode	4mm
Gas Hilos Diámetro	0,6/1,0mm (1-5Kg)
No Gas Hilos Diámetro	0,8/1,0mm (1-5Kg)
Indicador digital	
Peso	13.5Kg

INCLUYE: Hilos /Mig Pinza de masa, Electrode Pinza de masa, Accesorios



**INVERTER
TECHNOLOGY**
Hilos welding
BIW1120 | 071433
**MIG-NO GAS/MMA
Welding**

Corriente de salida	120A
Eficiencia	60%
Potencia	3Kva
Maximum electrode	3.2mm
Hilos Diámetro	0,8-0,9mm (1Kg)
Indicador digital	
Peso	5.2Kg

INCLUYE: Hilos /Mig Pinza de masa, Electrode Pinza de masa, Accesorios


✓ **ANTI STICK**
✓ **ARC FORCE**
✓ **HOT START**

**INVERTER
TECHNOLOGY**
PRO
BIW4012 | 079361
Plasma cutting inverter

Corriente de salida	20-40A
Eficiencia	60%
Potencia	4.5Kva
Cutting	4-12mm
Indicador digital	
Peso	9Kg

INCLUYE: Plasma torch, Accesorios

**INVERTER
TECHNOLOGY**
Hilos welding

✓ **ANTI STICK**
✓ **ARC FORCE**
✓ **HOT START**
✓ **TIG (BIW1136)**

BIW1135 | 034698
Soldadura MIG sin gas / MMA

Corriente de salida	130A
Eficiencia	60%
Potencia	4.5Kva
Maximum electrode	3.2mm
Cable Diámetro	0.8-0.9mm (1Kg)
Indicador digital	
Peso	5.9Kg

INCLUYE: Hilos /Mig Pinza de masa, Electrode Pinza de masa, Accesorios

**INVERTER
TECHNOLOGY**
PRO

✓ **MMA**
✓ **MIG (GAS/NO GAS)**
✓ **TIG (BIW1144)**
✓ **PLASMA**

✓ **ANTI STICK**
✓ **ARC FORCE**
✓ **HOT START**
✓ **WELDING CO₂ (MIG)**

BIW4050 | 079323
4-in-1 Soldadora y cortadora\ multiproceso

Mig Corriente de salida	40-200A
MMA Corriente de salida	20-200A
TIG Corriente de salida	15-200A
CUT Corriente de salida	20-40
Eficiencia	60%
Potencia	7Kva
Maximum electrode	5mm
Gas Hilos Diámetro	0,6/1,0mm (1-5Kg)
No Gas Hilos Diámetro	0,8/1,0mm (1-5Kg)
Cutting	4-12mm
Indicador digital	
Peso	14Kg

INCLUYE: Hilos /Mig Pinza de masa, Electrode Pinza de masa, PLASMA Pinza de masa, Accesorios

**INVERTER
TECHNOLOGY**
Hilos welding
BIW1150 | 071648
Soldadura MIG sin gas / MMA

Corriente de salida	20-150A
Eficiencia	60%
Potencia	4 kVA
Maximum electrode	4mm
Cable Diámetro	0,8-0,9mm (1Kg)
Indicador digital	
Peso	5.0Kg

INCLUYE: Hilos /Mig Pinza de masa, electrode Pinza de masa, Accesorios


✓ **ANTI STICK**
✓ **ARC FORCE**
✓ **HOT START**
✓ **TIG(BIW1136)**


TIG Pinza de masa

MODELO	BIW1311	BIW1136	BIW1144
CÓDIGO	062011	043164	082941
Refers to	BIW1310	BIW1135/1150	BIW4050


PRO
BWR4100 | 063513
Mesa de soldadura portátil

Bench size	760x500mm
Peso	18,5Kg
Material	Acero



**Compresor
de aire monobloc 2Hp**

MODELO	CÓDIGO	DEPÓSITO DE AIRE	ALIMENTACIÓN	PRESSURE	NIVEL DE RUIDO	PESO
BAT5002	042389	24Lt	188Lt/min	8bar 116psi	85dB(A)	20Kg
BAT5012	042396	50Lt	188Lt/min	8bar 116psi	85dB(A)	25Kg



BAT5015 | 053323

**Air compressor:
Compresor de aire**

Potencia	3Hp
Depósito de aire	100Lt
Air Alimentación	336lt/min
Pressure	8bar 116psi
Nivel de ruido	85dB(A)
Net Peso	52Kg



BAT5016

| 078036

**Compresor de aire de
transmisión directa**

Potencia	3Hp
Depósito de aire	100Lt
Air Alimentación	206lt/min
Pressure	8bar 116psi
Nivel de ruido	86dB(A)
Peso	57kg



BAT5018

| 082958

**Compresor de aire
de correa**

Potencia	4Hp
Depósito de aire	200Lt
Air Alimentación	254 lt/min
Pressure	8bar 116psi
Nivel de ruido	86dB(A)
Peso	85Kg



BAT5030 | 030805

**Compresor de aire
monobloc con aceite**

Potencia	2.5Hp
Depósito de aire	50Lt
Air Alimentación	250lt/min
Pressure	10bar 145psi
Nivel de ruido	84dB(A)
Net Peso	35kg



BAT5060

| 030836

**Compresor
de transmisión por
correa**

Potencia	3Hp
Depósito de aire	100Lt
Air Alimentación	322lt/min
Pressure	10bar 145psi
Nivel de ruido	85dB(A)
Peso	70Kg



Compresor de transmisión por correa 3Hp

MODELO	CÓDIGO	DEPÓSITO DE AIRE	ALIMENTACIÓN	PRESSURE	NIVEL DE RUIDO	PESO
BAT5070	030843	150Lt	418Lt/min	10bar 145psi	86dB(A)	95Kg
BAT5090	035725	200Lt	418Lt/min	10bar 145psi	90dB(A)	115Kg



**400V
3 PHASE**



BAT5300 | 045786

**Compresor
de transmisión
por correa**

Potencia	4Hp
Depósito de aire	270Lt
Air Alimentación	418lt/min
Pressure	10bar 145psi
Nivel de ruido	92dB(A)
Peso	29kg

BRUSHLESS
PRO
Silencioso

BAT5080
| 030850
Compresor de aire libre de aceite

Potencia	0.75Hp
Depósito de aire	25Lt
Air Alimentación	110lt/min
Pressure	8bar 116psi
Nivel de ruido	65dB(A)
Net Peso	23kg

BRUSHLESS
PRO
Silencioso

**Compresor de aire monobloc
libre de aceite**

MODELO	BAT5013	BAT5017
CÓDIGO	085966	085973
Potencia	4Hp	
Depósito de aire	50Lt	100Lt
Air Alimentación	464lt/min	
Presión de trabajo	8bar 116psi	
Nivel de ruido	72dB(A)	
Net Peso	39kg	65kg

BRUSHLESS
PRO
Silencioso
BAT5006 | 085980
**Compresor de aire libre de
de aceite**

Potencia	1.5Hp
Depósito de aire	6Lt
Air Alimentación	167lt/min
Pressure	8bar 116psi
Nivel de ruido	72dB(A)
Net Peso	14kg


**8
Uds**
BHT1570 | 030331
Kit de compresor de aire
BAT6100
| 055747
**Llave de impacto
neumática**

Vaso	1/2"
Par máximo	360Nm
Peso	2.2Kg



COMPACT
BAT6120 | 055785
**Llave de impacto
neumática**

Vaso	1/2"
Par máximo	1000Nm
Peso	1.4Kg


BHT7703
| 075158
1/2" Cr-Mo
Set de vasos de impacto
**8,10,11,12,13,14,
15,17,19,21mm**
**10
Uds**

BHT7704
| 075165
1/2" Cr-Mo
long air Vaso set
**8,10,11,12,13,
14,15,17,19,21mm**

BAT6165 | 055877
**Pistola de soplado
corta10cm**

BAT6160 | 055860
**Pistola de soplado
de boquilla larga 27cm**


Enrollador de manguera de aire

MODELO	BWR5221	BWR5144
CÓDIGO	050100	031406
Longitud	15+1.5m	
Pressure	10bar	
Hose Diámetro	1/4"	3/8"
Peso	4.4Kg	6.5Kg


BAT6000

| 032496
Manguera de aire
TORNADO

Longitud	50m
Presión máxima	60bar
Dimensions	8/14mm


BAT6125 | 055792
Clavadora y grapadora
neumática

Clavo type	12 (10-50mm)
Staple type	90 (16-40mm)
Capacidad del cargador	100tux
Peso	1.5Kg

INCLUYE: Clavos, staples,
Accesorios


BAT6130 | 055808
Clavadora neumática
para tachuelas

Tack type	80 (8-16mm)
Capacidad del cargador	100tux
Peso	0.8Kg

INCLUYE: Tacks, Accesorios

BAT6105 | 055754
Pistola de impacto

Mandril	1/2"
Torque	68Nm
Peso	1.2Kg

INCLUYE:
Accesorios


BAT1206
| 020523
Amoladora neumática

Velocidad en vacío	10000rpm
Sole plate	150mm
Cam	5mm
Peso	0.8Kg


BGG6000
| 014249
Amoladora neumática

Capacidad container	400ml
---------------------	-------


BAT6110
| 055761
Amoladora recta
neumática

Velocidad	25000rpm
Peso	0.2Kg

INCLUYE: Accesorios


BAT6170
| 055884
Manómetro de presión
de neumáticos

Presión máxima	12bar
----------------	-------


Top container paint Pistola
pulverizadora

MODELO	CÓDIGO	BEAM WIDTH	CONTAINER CAPACIDAD	BOQUILLA
BAT6135	055815	185-250mm	0.6Lt	1.8mm
BAT6140	055822	185-250mm	0.6Lt	2mm


BAT6150 | 055846

Pistola de pintura

MODELO	BAT6145	BAT6150
CÓDIGO	055839	055846
Spray width	185-250mm	185-250mm
Container Capacidad	1Lt	1Lt
Boquilla	1.8mm	2.0mm
Peso	0.5Kg	0.5Kg

INCLUYE: Boquilla


BAT6155 | 055853

Pistola de chorro de arena


Ancho de pulverización	30-60mm
Boquilla Longitud	84mm
Container Capacidad	0.75Lt
Boquilla	0.2-0.6mm
Peso	0.5Kg



BVC2610 | 049814
Aspiradora de líquidos y sólidos

Potencia	1200W
Suction	16kPa
Bucket Capacidad	20L
Material del depósito	Inox
Hose Diámetro	32mm
Cable Longitud	4m
Nivel de ruido	80dB
HEPA filter	
Peso	5Kg

INCLUYE: Seco/Húmedo Boquilla, corner Boquilla, Bolsa para polvo Filtro HEPA


BVC3410 | 036272
Aspiradora de líquidos y sólidos

Potencia	1400W
Suction	18kPa
Bin Capacidad	30L
Hose Diámetro	32mm
Cable Longitud	4.5m
Nivel de ruido	80dB
HEPA filter	
Material del depósito	Inox
Adecuado para use with Potencia tools	
Peso	7.5Kg

INCLUYE: Seco/Húmedo Boquilla, corner Boquilla, Bolsa para polvo Filtro HEPA


BVC5500 | 038160
Aspiradora de líquidos y sólidos

Potencia	1600W
Suction	18kPa
Cable Longitud	4.5m
Bin Capacidad	50L
Hose Diámetro	32mm
Nivel de ruido	78dB
HEPA filter	
Material del depósito	Inox
Adecuado para su uso con herramientas eléctricas	
Peso	11.5Kg

INCLUYE: Seco/Húmedo Boquilla, corner Boquilla, Bolsa para polvo Filtro HEPA


BVC7510 | 049821
Aspiradora profesional de líquidos y sólidos

Potencia	3000W
Suction	20kPa
Bin Capacidad	80L
Material del depósito	Inox
Hose Diámetro	40mm
Cable Longitud	5m
Nivel de ruido	82dB
HEPA filter	
Peso	22Kg

INCLUYE: Seco/Húmedo Boquilla, corner Boquilla, Bolsa para polvo Filtro HEPA


BVC6000 | 030867
Aspiradora multifunción

Potencia	1600W
Suction	18kPa
Bin Capacidad	30L
Hose Diámetro	32mm
Cable Longitud	5m
Nivel de ruido	80dB
Filter HEPA	
Adecuado para use with Potencia too	
Peso	14Kg

INCLUYE: Manguera metálica Manguera flexible de 2m Boquilla para esquinas/ranuras Cepillo rectangular largo Filtro de esponja (para líquidos) Bolsas para polvo: Σακούλες συλλογής σκόνη



Adecuado para lijadoras de pared y talleres de carpintería

Blower function:
Función de soplado



BPW1720 | 069645
Hidrolimpiadora

Potencia	1400W
Presión máx	105Bar
Caudal máximo	408Lt/h
Longitud de la manguera	3m
Cable	5m
Bomba y cabezal de aluminio	
Peso	4.8Kg

INCLUYE: Pistola de lavado
Conector de entrada de agua


BPW2220 | 077695
Hidrolimpiadora

Potencia	1600W
Presión máx	135Bar
Caudal máximo	468Lt/h
Longitud de la manguera	5m
Cable	5m
Bomba y cabezal de aluminio	
Peso	6.5Kg

INCLUYE: Pistola pulverizadora,
Conector de entrada de agua, Depósito de detergente


BPW2620 | 069638
Hidrolimpiadora

Potencia	2000W
Presión máx	150Bar
Caudal máximo	450Lt/h
Longitud de la manguera	5m
Cable	5m
Bomba y cabezal de aluminio	
Peso	8.3Kg

INCLUYE: Pistola pulverizadora with
Ajustable spray Boquilla, Depósito
de detergente, Filtro de agua
externo, Cepillo para suelos


BPW3220 | 077701
Hidrolimpiadora

Potencia	2400W
Presión máx	180Bar
Caudal máximo	480Lt/h
Longitud de la manguera	5m
Cable	5m
Bomba y cabezal de aluminio	
Peso	9.3Kg

INCLUYE: Pistola pulverizadora,
Conector de entrada de agua,
Depósito de detergente


HIDROLIMPIADORAS CON MOTOR DE INDUCCIÓN ADECUADAS PARA USO PROFESIONAL

PRO

BPW4300 | 037408
Hidrolimpiadora

Potencia	1800W
Presión máx	135Bar
Caudal máximo	432Lt/h
Longitud de la manguera	5m
Cable	5m
Bomba y cabezal de aluminio	
Peso	15Kg

INCLUYE: Pistola pulverizadora,
Conector de entrada de agua,
Depósito de detergente

PRO

BPW4510 | 083009
Hidrolimpiadora

Potencia	2100W
Presión máx	180Bar
Caudal máximo	432Lt/h
Longitud de la manguera	5m
Cable	5m
Bomba y cabezal de aluminio	
Peso	19Kg

INCLUYE: Pistola pulverizadora,
Conector de entrada de agua,
Depósito de detergente

PRO

**CABEZAL
DE LATÓN**

**WITH 4
Boquillas**
BPW5000 | 019107
Hidrolimpiadora

Potencia	3200W
Presión máx	225Bar
Caudal máximo	540Lt/h
Longitud de la manguera	5m
Cable	5m
Aluminium pump, Brass head	
Peso	27Kg

INCLUYE: Pistola pulverizadora,
Conector de entrada de agua,
Depósito de detergente


PRO
BPW5300 | 031826
Hidrolimpiadora a gasolina

Potencia	6.5hp
Capacidad del motor	208cc
Presión máx	250Bar
Caudal máximo	558Lt/h
Longitud de la manguera	5m
Bomba de aluminio con cabezal de latón	
Peso	33Kg



INCLUYE: Lanza de pulverización metálica Con 5 boquillas de conexión rápida Dosificador de jabón integrado

HEAVY DUTY
PRO

NUEVO

De 29/09/26

BPW5510 | 087151
Hidrolimpiadora a gasolina

Potencia	14hp
Capacidad del motor	420cc
Presión máx	250Bar
Caudal máximo	920Lt/h
Velocidad	3600rpm
Longitud de la manguera	7.1m
Bomba triplex de pistones con cabezal de latón	
Peso	57.5Kg



INCLUYE: Pistola pulverizadora, Conector de entrada de agua

BPW3130 | 070498
Equipo combinado de hidrolimpiadora y aspiradora
Hidrolimpiadora

Potencia	1600W
Presión máx	130Bar
Flow rate max.	480Lt/h
Longitud de la manguera	5m
Cable	5m

Aspirador de líquidos y sólidos

Potencia	800W
Succión	16kPa
Air Velocidad	1.4m³/min
Contenedor	2lt
Modo soplador	
Peso	8.7Kg



HIDROLIMPIADORA, ASPIRADOR DE LÍQUIDOS/SÓLIDOS Y SOPLADOR



INCLUYE: Mango telescópico Depósito de detergente HEPA filter Cepillo triangular Boquilla recta Cepillo para muebles


BPR6070 | 063414
Foco LED de trabajo portátil recargable con panel solar

Brillo	300-1200Lm
Batería	2600mAh
Rotación	320°
Autonomy	2-16hrs (Batería)
Altura máxima regulable	2.2m
Peso	1.3Kg

IPX4 waterproof


INCLUYE: 3 paneles de carga solar, USB, gancho plegable, trípode e impermeable IPX4


BPR6050 | 035183
Foco LED de trabajo portátil recargable con soporte

Brillo	500-5000Lm
Batería	4000mAh
Se abre en 2 piezas	
Autonomy	1-5 hrs (with Batería)
Altura máx	89-1.92m
Peso	4.5Kg

Modo dual (batería/red eléctrica) e impermeable IPX4

INCLUYE: Trípode



BPR5050 | 052463
Lámpara de trabajo LED,
recargable

Brillo	1000 lm
Iluminación	Blanco
Batería	2400mAh
Dimensiones	170 x 120 x 45mm
Peso	99,5gr
Resistente al agua	IPX4
Material	Plástico/Aluminio

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR6015 | 029991
Lámpara de trabajo
LED recargable

Brillo	200/1100 lm
Iluminación	Blanco
Batería	6600 mAh
Dimensiones	170 x 170 x 47mm
Peso	700gr
Resistente al agua	IPX4
Material	Plástico/Aluminio

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR6016 | 072355
Lámpara de trabajo
LED recargable

Brillo	120-550 lm (combinado)
Iluminación	Blanco
Batería	2000 mAh
Dimensiones	72 x 76 x 49,5mm
Peso	170gr
Resistente al agua	IPX4
Material	Plástico

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR6026
| 072379
Recargable
luz de trabajo

Brillo	50-800 lm
Iluminación	Blanco/Antorcha
Batería	4000 mAh
Dimensiones	183 x 39 x 54mm
Peso	290gr
Resistente al agua	IPX0
Material	Plástico/Aluminio
Con gancho e imán	

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR6023
| 063384
Recargable
luz de trabajo

Brillo	60-250 lm
Iluminación	Blanco/rojo/antorcha
Batería	350 mAh
Dimensiones	115 x 24 x 25mm
Peso	290gr
Resistente al agua	IPX2
Material	Plástico/Aluminio
Giratorio, con gancho e imán	

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR6024
| 063391
Recargable
luz de trabajo

Brillo	40-200 lm
Iluminación	Blanco/Antorcha
Batería	650 mAh
Dimensiones	166 x 40 x 21mm
Peso	78gr
Resistente al agua	IPX0
Material	Plástico
Giratorio, con gancho e imán	

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR6034
| 072348
Recargable
Linterna LED/Lám-
para de trabajo

Brillo	40-200 lm
Iluminación	Blanco/rojo/antorcha
Batería	600mAh
Dimensiones	52 x 48 x 25mm
Peso	36gr
Resistente al agua	IPX4
Material	Plástico

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR6025
| 030010
Recargable
luz de trabajo

Brillo	50-400 lm
Iluminación	Blanco/rojo/antorcha
Batería	2600 mAh
Dimensiones	158 x 46 x 31mm
Peso	108gr
Resistente al agua	IPX2
Material	Plástico/Aluminio
Con gancho e imán	

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR6054
| 072386
Recargable
luz de trabajo

Brillo	55-240 lm
Iluminación	Blanco
Batería	2200 mAh
Dimensiones	163 x 52 x 32mm
Peso	195gr
Resistente al agua	IPX4
Material	Plástico
Con clip y imán	

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR6055
| 035190
Recargable
luz de trabajo

Brillo	55-800 lm
Iluminación	Blanco/Antorcha
Batería	6000 mAh
Dimensiones	307 x 66 x 39mm
Peso	534gr
Resistente al agua	IPX4
Material	Plástico/Aluminio
Con clip e imán	

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR5000

| 021858

Recargable
luz de trabajo LED

Brillo	500 lm
Iluminación	Blanco/rojo/azul
Batería	3600 mAh
Dimensiones	72x76x49,5mm
Peso	170gr
Resistente al agua	IPX4
Material	Plástico/Aluminio

INCLUYE: Cargador



BPR6005 | 029977

Linterna
LED recargable

Brillo	150-800 lm
Iluminación	Blanco
Batería	2600 mAh
Dimensiones	151x15x18mm
Peso	157gr
Resistente al agua	IPX0
Material	Aluminio

INCLUYE: cable de carga USB



BPR6035 | 030034

Linterna
LED recargable

Brillo	320-1500 lm
Iluminación	Blanco
Batería	2200 mAh
Dimensiones	115x23x31mm
Peso	127gr
Resistente al agua	IP54
Material	Aluminio

INCLUYE: cable de carga USB
y un clip para el cinturón



BPR6040 | 030041

Linterna
LED recargable

Brillo	1.000-8.000 lm
Iluminación	Blanco
Batería	5000 mAh
Dimensiones	276x64x64mm
Peso	700gr
Resistente al agua	IPX4
Material	Aluminio

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR6030 | 030027

Linterna
LED recargable

Brillo	90-480 lm
Iluminación	Blanco
Batería	1400 mAh
Dimensiones	67x37x40mm
Peso	73gr
Resistente al agua	IPX0
Material	Plástico
Giratorio	

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR6032 | 072324

Linterna de cabeza recargable
de doble función

Brillo	200-800 lm
Iluminación	Blanco/rojo
Batería	2000 mAh
Dimensiones	81,5x43x45mm
Peso	105gr
Resistente al agua	IPX6
Material	Plástico
Giratorio	

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR6033 | 072331

Faro recargable
doble función

Brillo	10-250 lm
Iluminación	Blanco/rojo
Batería	2000mAh
Dimensiones	276 x 64 x 64mm
Peso	92gr
Resistente al agua	IP54
Material	Plástico
Giratorio y con retroiluminación	

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR6065 | 035558

Linterna frontal LED recargable
2 funciones

Brillo	250-1000 lm
Iluminación	Blanco
Batería	2200mAh
Dimensiones	82 x 41 x 54mm
Peso	129gr
Resistente al agua	IP54
Material	Plástico
Giratorio	

INCLUYE: Cable de carga USB



BPR6031 | 23/07/17

Linterna
frontal recargable

Brillo	10-450 lm
Iluminación	Blanco/rojo
Batería	2000mAh
Dimensiones	78 x 48 x 48mm
Peso	108gr
Resistente al agua	IPX4
Material	Plástico
Giratorio	

INCLUYE: Cable de carga USB

BDC1000 | 028420
Polímetro digital

Resistencia	200 Ω - 2 kΩ - 20 kΩ - 200 kΩ - 2 MΩ ±1,0 %
Tensión de CA	200-600V ±1,0%
Tensión continua	200 mV-600 V ±1,0 %
Intensidad	DC 200u-2 m-20 m-200 m-10 A ± 1,8 %
Funciones	Medición de baterías (1,5-9 V). Comprobación de diodos y transistores / Zumbador / Función de retención / Pantalla iluminada


INCLUYE: Terminales de alimentación

BDC2000 | 028437
Polímetro digital

Resistencia	200 Ω - 2 K - 20 K - 200 K - 2 MΩ ±1,0 %
Tensión de CA	60 m-600 m-6-60-600 V ±1,0 %
Tensión continua	60 m-600 m-6-60-600 V ±0,5 %
Intensidad	600 u - 6000 u - 60 m - 600 m - 10 A ±2,0 %
Funciones	Medición de temperatura: 20 °C - 1000 °C / Frecuencia: 9,99 ~ 9,99 MHz ±3,0 % / Comprobación de transistores y diodos / Funciones: zumbador, retención, valor mínimo, valor máximo y memoria de medición / Pantalla iluminada / Gancho magnético


INCLUYE: Sondas de corriente, sensor de temperatura

BDC3000 | 028444
Pinza amperimétrica digital

Resistencia	600-6 K-60 K-600 K-6 M-60 M Ω
Tensión de CA	600 m - 6 - 60 - 600 V ±1,0 %
Tensión continua	600 m - 6 - 60 - 600 V ±0,8 %
Intensidad	6-60-600A ±2,0%
Funciones	Comprobación de transistores y diodos/ zumbador/modo de espera/RMS real/pantalla iluminada


INCLUYE: Maletín de transporte, sondas de corriente

BBC4005 | 053651
Cargador de baterías de 8 etapas

Potencia	70 W MÁX.
Tensión de entrada/Frecuencia	220 V CA, 50/60 Hz
Tensión de salida	6 V, 1 A / 12 V, 1 A / 4 A
Tipo de batería/Funciones	Carga de todo tipo de baterías de plomo-ácido de 6 V y 12 V baterías de plomo-ácido (WET/MF/EFB/GEL/AGM)
Capacidad de la batería	2-120 Ah

Función de arranque con batería baja


BMI1010
| 042471
Inversor de 12 V a 220 V

Potencia máxima	1000W
Tensión de entrada	12 V CC
Tensión de salida	220 V CA
Puerto de salida USB	USB 5 V, 2,1 A


Cargador de baterías de 8 etapas

MODELO	BBC4010	BBC4020	BBC4030
CÓDIGO	037224	037231	037248
Potencia	60W	120W	350W
Tensión/frecuencia de entrada	220-240 V CA, 50/60 Hz		
Tensión de salida	6 V CC, 3,5 A, 12 V CC, 3,5 A	12 V CC, 7 A, 24 V CC, 3,5 A	12 V CC, 15 A / 24 V CC, 7,5 A, 12 V CC, 20 A, 300 s de aumento de tensión / Tensión de salida: 13,6 V / 10 A
Tipo de batería/Funciones	Amperios de arranque en frío (CCA)/ Carga a partir de 3 V/Restablecimiento de la batería, Completo ciclo de carga automático (8 fases)/Frío/AGM/WET/MF/CA/EFB/GEL/LiPo		
Capacidad de la batería	2-120 Ah (6 V), 1,2-120 Ah (12 V)	14-230 Ah (12 V), 14-115 Ah (24 V)	50-400 Ah (12 V), 25-200 Ah (24 V)
Dimensiones	310 x 160 x 100 mm	360 x 170 x 110 mm	430 x 180 x 120 mm
Peso	0,7 kg	1,0 kg	1,5 kg


BBC2015 | 037255
Cargador de baterías - arrancador de coche: 8 pasos

Potencia	700 W MÁX.
Tensión y frecuencia de entrada	220-240 V CA, 50/60 Hz
Tensión de salida	12 V CC, 5/10/15/25 A (24 V CC, 3,5/7,5/12 A) 12 V CC, 40 A, 300 s (Boost)/ Alimentación constante 13,6 V/10 A
Tipo de batería/Funciones	Amperios de arranque en frío (CCA)/ Carga a partir de 3 V/ Automático Detección de batería de 12 V/24 V o selección de control manual/ Mantenimiento de baterías exclusivo para 12 V / Totalmente automático ciclo de carga (8 fases)
Capacidad de la batería	50-400 Ah (12 V)/ 25-200 Ah (24 V), baterías de 12/24 V (de plomo-ácido/MF/CA/EFB/gel/AGM/LiPo)



PRO
BBC8010 | 037293
**Batería externa
y arrancador para coche**

Capacidad/Corriente de arranque	8000 mAh/400 A máx.
Tensión de entrada	15 V/1 A
Tensión de salida	12 V CC, 200 A
Características/Funciones	Linterna con 3 funciones / USB 5 V/1 A y 2 A, 19 V/3,5 A para ordenadores portátiles / arranque de motores de gasolina de hasta 3000 cc

INCLUYE: Cables de arranque, cable de carga USB


BBC8530 | 085560
Cargador de emergencia y batería externa

Capacidad/Arranque	12 000 mAh/1 200 A máx.
Tensión de entrada	QC3.0, 18 W
Tensión de salida	12 V CC, 600 A
Características/Funciones	Linterna con 3 modos / USB 5 V/2,4 A / Tipo C 18 W / Arranque de motores de gasolina de hasta 6000 cc y diésel de hasta 4000 cc / Pantalla de control / Protección contra sobrecalentamiento, sobretensión, sobrecorriente y sobrecarga
Dimensiones del producto	193 x 94 x 40 mm
Peso del producto	0,5 kg

INCLUYE: Cables de arranque, cable de carga USB

PRO

PRO
BBC1500 | 073833
**Arranque de emergencia
multifuncional**

Capacidad/Corriente de arranque	12 000 mAh/1 200 A máx.
Tensión de entrada	QC3.0, 18 W
Tensión de salida	12 V CC, 600 A
Características/Funciones	USB 5 V/2,4 A / Tipo C 18 W / Compresor de aire 120 psi / Linterna con 3 funciones/ Pantalla de control
Dimensiones	255 x 100 x 50 mm
Peso	0,85 kg

INCLUYE: Cables de arranque, cable de carga USB


BBC9030 | 085577
Cargador de emergencia y batería externa

Capacidad/Corriente de arranque	20 000 mAh/2 000 A máx.
Tensión de entrada	QC3.0, 18 W
Tensión de salida	12 V CC, 1000 A
Características/Funciones	Linterna de 3 funciones / Pantalla de control / USB 5 V/3 A, 9 V/2 A y 12 V/1,5 A; Tipo C: 5 V/3 A; 12-16 V CC/10 A para dispositivos / Apto para motores de gasolina de 6000 cc y motores diésel de 4000 cc / Protección contra sobrecalentamiento, sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito
Dimensiones del producto	240 x 910 x 60 mm
Peso del producto	0,95 kg

INCLUYE: Cables de arranque, cable de carga USB


BBC7030 | 086024
Cargador de arranque

Potencia	1200W
Tensión/frecuencia de entrada	230/50 V/Hz
Tensión de salida	12/24 V, 40/50 A
Tipo de batería/Funciones	100-700 Ah
Corriente de arranque	300A
Para cargar los siguientes tipos de baterías AGM, Plomo-ácido (Mf, Gel, Acp, Vrla), alcalinas	
Nivel de protección	IP20
Peso del producto	16 kg

INCLUYE: Cables de arranque, cable de alimentación, ruedas


BBC7550 | 037286
Cargador de arranque

Potencia	10 000 W MÁX.
Tensión/frecuencia de entrada	230 V/50 Hz
Tensión de salida	12/24 V CC, 20/30/50/70 A
Tipo de batería/Funciones	Amperios de arranque en frío (CCA)/12/24 V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM)/ Carga a partir de 3 V/Panel de control/ Ciclo de carga totalmente automático (10 etapas), Protección contra polaridad inversa
Capacidad de la batería	750 Ah
Corriente de arranque	500A
Dimensiones	360 x 350 x 600 mm
Peso del producto	18,5 kg

INCLUYE: Cables de arranque, cable de alimentación, ruedas

PRO

BBC2030 | 037262
**Cargador de baterías -
asiento elevador para coche**

Potencia	1500 W MÁX.
Tensión/frecuencia de entrada	220-240 V CA, 50/60 Hz
Tensión de salida	12 V CC, 20 A / 24 V CC, 10 A, 12 V CC, 100 A, 300 (Boost)
Tipo de batería/Funciones	Prueba de amperios de arranque en frío (CCA) / Arranque de carga a partir de 3 V / 12/24 V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM) / Ciclo de carga totalmente automático (10 etapas)
Capacidad de la batería	350 Ah (12 V)


BBC1520 | 062004
Cargador de baterías

Potencia	450 W máx.
Tensión de entrada	220 V CA, 50 Hz
Tensión de salida	12 V CC, 12 A / 24 V CC, 8 A / 12 V CC, 20 A máx.
Tipo de batería/funciones	Agm, plomo-ácido (Mf, Gel, Acp, Vrla), alcalinas
Capacidad de la batería	20-150 Ah (12 V) / 40-100 Ah (24 V)
Peso	4,6 kg




BAP1200 | 025726

**Aire de doble cilindro
compresor de 12V**

Presión máxima	150 psi
Cable	3m
Manguera de aire	5m
Tiempo máximo de uso	40 min
Asa de transporte/luz LED/accesorio	


BWR5066 | 013792

**Compresor de aire
de doble cilindro de 12V**

Presión máxima	150 psi
Cable	5m
Manguera de aire	5m
Tiempo máximo de uso	40 min
Asa de transporte/accesorios	

BWR5151 | 073734

Mini compresor de aire

Tensión de entrada	12 V CC
Presión máxima	150 psi
Manguera de suministro flexible	60 cm
Cable del encendedor	2,7m
Función adicional: Luz	


BWR5111

| 022206

Mini compresor de aire de 12V

Presión máxima	250 psi
Cable	3m
Manguera de aire	0.45m
Tiempo máximo de uso	10 min
Accesorios	



Tomas de corriente	4
Protección contra sobrecargas	

Decodificador de televisión por cable

MODELO	CÓDIGO	LONGITUD	DIMENSIONES
BCR2220	054030	15m	3 x 1,5 mm



Tomas de corriente	4
Protección contra sobrecargas	

Decodificador de televisión por cable

MODELO	CÓDIGO	LONGITUD	DIMENSIONES
BCR2225	054047	25m	3 x 1,5 mm


BCM2050 | 075837

Mesa de flejado semiautomática

Velocidad de flejado	1,5 segundos por paquete
Tensión de la cinta de flejado	20-65 kg
Tipo de tensión	Automático/Sellado térmico
Ancho de la cinta de flejado	6-15 mm
Tipo de fleje	PP
Espesor de la cinta de flejado	0,4-1,2 mm
Altura de trabajo con ruedas	73,5 cm
Dimensiones	895 x 565 x 730 mm
Peso del producto	90 kg

PRO
PRO
BCM2000 | 075806


**Herramienta de flejado a batería
de 18V y 2,0Ah**

Tensión de la cinta de flejado	400-3500N
Tipo de tensión	Manual Sellado térmico
Ancho de la cinta de flejado	12-16 mm
Tipo de cinta de sellado	PET/PP
Espesor de la cinta selladora	0,4-1,2 mm
Espesor de la cinta de sellado	18 V, iones de litio, 2000 mAh
Especificaciones de la batería	60 min
Sellos por recarga	400
Peso	3,6 kg


BCM2003 | 077336

Ancho de la correa de PP: 12mm

Espesor	0,6 mm
Longitud	2000m
Color	Azul


PRO

Cubierta trasera dividida para todo tipo de coches
juego de 9 unidades
BWC3400
| 026679
Fundas para asientos de coche

Poliéster, negro/gris


juego de 11 unidades
BWC3500
| 026686
Fundas para asientos de coche

Cuero, negro


BWC3599
| 071686
**Con calefacción
cojín para el asiento
del coche**

2 niveles de calor


BWR5085 | 022978
**Kit de reparación
de bicicletas**

Altura	110-143cm
Tiburón	25-55mm
Peso máximo	20kg


BWR5044 | 011422
**Portabicicletas para el
vehículo 3**

Puestos	3 bicicletas
Carga máxima	40kg
Peso	4 kg


BWR5190
| 028505
Cabrestante manual

Capacidad de remolque	900kg
Alambre	5 mmx10m
Peso	3kg


BWR5108 | 018988
Cabrestante eléctrico

Tendencia	12V
Capacidad de remolque	1 360kg
Potencia	1000W
Cable de acero	4,8mmx13m
Cable de alimentación	3m

PRO
BWR5150
| 054658
**Bomba de pie
con manómetro**
Metal

BLK1335
| 075639
**Antirrobo
motocicleta
bloqueo del
freno de disco**

PRO
BPP2499 | 071402
Rampa de acceso

Dimensiones	48 x 32 x 13cm
Material	Caucho
Durabilidad	20T



MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BPP2480	051800	Bolardo de tráfico de PE+EVA, 45 cm, con posibilidad de fijación
BPP2481	051817	Bolardo de tráfico de PE+EVA, 71 cm, con posibilidad de fijación



MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BPP2485	051824	Cono de tráfico de PVC, 45 cm de altura, base resistente de 27 x 27 cm, 1,3 kg
BPP2486	051831	Cono de tráfico de PVC, 45 cm de altura, base resistente de 35 x 35 cm, 3,2 kg


PRO
BPP2497
| 070931
**Seguridad
señal de suelo**


Dimensiones	61 x 30cm
Peso	0,8kg


PRO
BPP2498
| 071396
**Cadena de señalización
de plástico**

Longitud	25m
Espesor	8 mm
Material	Plástico


PRO
BPN5000
| 079279
Malla de protección naranja

Longitud-Altura	50 m x 1m
Densidad del material	60 g/m²


BPP2484
| 079286
**Malla metálica
para bolardos
BPP2480,
BPP2481**


PRO


BPP2491 | 070870
Caucho
protector de esquina
para aparcamiento
80 x 10 x 9 (altura) cm

PRO


BPP2490 | 070863
Tope de rueda de goma
55 x 10 x 10 cm

PRO


BPP2489 | 070856
Tope de rueda de goma
183 x 10 x 15 cm

PRO


BPP2492 | 070887
Badén de goma
50 x 35 x 5 cm

PRO Equipado con sistemas de montaje tanto en pared como en poste

BPP2493
| 070894

Espejo de tráfico

Material	Abdominales
Diámetro	30 cm
De segunda mano	En interiores

Incluye sistemas de montaje tanto en poste como en pared



Espejo de

Material	Abdominales
De segunda mano	En interiores
Incluye sistemas de montaje tanto en poste como en pared	

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIÓN
BPP2494	070900	ø45 mm
BPP2495	070917	ø60cm


PRO


BPP2496 | 070924
Plaza de aparcamiento

Tipo U	
Dimensiones	70 x 45cm
Diámetro del tubo	32 mm

PRO

BWR5216 | 050056

Gato de suelo

Capacidad de elevación	2Ton
Rango de elevación	135-340 mm


PRO

BWR5214 | 050032

Gato de suelo de perfil bajo

Capacidad de elevación	2Ton
Rango de elevación	85-330 mm


PRO

BWR5215
| 050049

Gato de suelo de perfil bajo

Capacidad de elevación	2Ton
Rango de elevación	89-359 mm


PRO

BWR5217 | 050063

Gato de suelo para cargas pesadas

Capacidad de elevación	3 toneladas
Rango de elevación	130-465 mm


PRO

BWR5145 | 035329

Gato de suelo de perfil bajo

Capacidad de elevación	2,5 toneladas
Rango de elevación	80-508 mm

De doble pistón


PRO

BWR5218 | 050070

De perfil bajo y alta resistencia
Gato de suelo

Capacidad de elevación	3 toneladas
Rango de elevación	100-535 mm

De doble pistón




SP1600 | 023487

Bomba de aspiración de
aceite para automóviles

Potencia	60W
Caudal máximo	300 l/h

Gato hidráulico de botella

MODELO	CÓDIGO	MÁXIMO CARGAR	RANGO DE ELEVACIÓN
BWR5142	031383	2Ton	168-316 mm
BWR5207	049968	5 toneladas	207-402 mm
BWR5019	011170	8 toneladas	222-447 mm
BWR5130	029519	15 toneladas	227-457 mm


PRO

Juego de 2 piezas


Soporte de gato con doble bloqueo

MODELO	CÓDIGO	CARGA MÁX- IMA	ALTURA
BWR5025	011231	2Ton	240-350 mm
BWR5140	031369	3 toneladas	260-400 mm

PRO
BWR5227 | 050162
Soporte para motor

Habilidad	680 kg
Altura de trabajo	820 mm
Ruedas con frenos	


PRO

Grúa con motor hidráulico

MODELO	BWR5203	BWR5204
CÓDIGO	049920	049937
Capacidad de elevación	1 tonelada	2Ton
Rango de elevación	160-2040 mm	25-2240 mm
Dimensiones	1510 x 1015 x 1545 mm	1740 x 1040 x 1580 mm
Peso	65 kg	102 kg

BWR5226
| 050155
Rampa para vehículos

Carga máxima	2T
Dimensiones	620 x 220 x 220 mm


PRO
BWR5208 | 049975
Gato de tijera

Habilidad	2Ton
Altura de trabajo	260 mm
Altura máxima	390 mm


PRO
BWR5125 | 028741
Parte delantera de la moto soporte de taller

Carga máxima	200 kg
Dimensiones	765 x 360 x 440 mm




PRO
BWR5146 | 065098
Mesa elevadora

Carga máxima	150 kg
Dimensiones de la mesa	740 x 450 x 35 mm
Rango de elevación	210-720 mm
Base con sistema automático de prevención de descenso	
Protección contra sobrecargas	
Ruedas con frenos	


PRO
BWR5202 | 049913
Mesa elevadora para motocicletas

Carga máxima	400 kg
Rango de elevación	180-760 mm
Dimensiones de la mesa	2540 x 685 mm
Con soportes para el suelo/soportes para ruedas	


PRO
BWR5147
| 085669
Mesa elevadora

Carga máxima	150 kg
Dimensiones de la mesa	740 x 450 x 35mm
Rango de elevación	225-740mm
Base con sistema automático de prevención de descenso	
Protección contra sobrecargas	
Ruedas con frenos	


PRO
BWR5231 | 050209
Prensa hidráulica encimera con una bomba manual

Habilidad	10 toneladas
Carrera del pistón	175 mm
Rango de trabajo	0-340 mm
Dimensiones	680 x 450 x 1070mm

Curvadora de tubos con accesorios

MODELO	BWR5219	BWR5220
CÓDIGO	050087	050094
Habilidad	12 toneladas	16 toneladas
Matrices	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
Peso	48 kg	60 kg


BWR5209 | 049982
Carrito para herramientas

Dimensiones	70 x 35 x 75 cm
Estanterías	3

PRO
BWR5228
| 050179
Drenador de aceite

Capacidad	70 litros
Presión de funcionamiento	1-3 bar
Capacidad del depósito	10 litros

INCLUYE: Indicador de nivel de aceite y ruedas


PRO
BWR5205
| 049944
Alta presión inyector de grasa

Capacidad	12Lt
Presión de funcionamiento	6-8 bar
Suministro	51 l/h
Tubo de grasa	4m

INCLUYE: Pistola de engrase


BWR5201
| 049906
Portátil máquina de chorro de arena

Capacidad	40 litros
Caucho	2.5m
Presión	4-8 bar

INCLUYE: manómetro, separador de agua y 4 boquillas


PRO
BWR5224 | 050131
Lavadora de piezas con bomba eléctrica

Dimensiones	790 x 550 x 320 mm
Capacidad	80 litros


BWB1200 | 011811
Banco de trabajo con dos cajones

Dimensiones	120 x 60 x 155 cm
2 cajones	


BWR5223 | 050124
Carretilla de acero plegable

Longitud	90 cm
Material	Metal

INCLUYE: Ruedas, cojín espalda y cuello


PRO
PRO
BWR5232 | 054566
Asiento Creeper con maletín de herramientas

Altura	37-52 cm
Diámetro del asiento	38 cm

INCLUYE: Ruedas, cojín del asiento


BWR5210
| 049999
Asiento «Creeper» con maletín de herramientas

Dimensiones	43,5 x 35,5 x 35 cm
-------------	---------------------

INCLUYE: Ruedas, cojín del asiento


PRO



BWR5063 | 013136

Armario con ruedas
para herramientas

Dimensiones	61,6 x 33 x 74 cm
Cajones	2
Armario	1

INCLUYE: Ruedas con frenos, cierre

PRO



BWR6800 | 042341

Armario con ruedas para
herramientas

Dimensiones	62 x 33 x 88cm
Estanterías	7

INCLUYE: Ruedas con frenos, cierre



BWR7100SET

| 053712

Armario con ruedas para
herramientas

Juego de 66 herramientas

Cajones	5
Dimensiones	64 x 36 x 62 cm

INCLUYE: Ruedas con frenos y bloqueo



PRO



**CHROME
VANADIUM**

BWR7600SET

| 035794

Armario con ruedas para
herramientas

Dimensiones	79 x 48 x 78
Cajones	6
Armario lateral	
Juego de 120 herramientas	

INCLUYE: Ruedas con frenos y bloqueo

PRO

13
unidades



BHT7863 | 065289

Llave dinamométrica
Con ventana

Toma de corriente	1/4"
Par	5-25 Nm
Dientes	72

INCLUYE: Caja de extensión (75 mm) y accesorios

PRO



BHT7864

| 065296

Llave dinamométrica
Con ventana

Toma de corriente	1/2"
Par	40-210Nm
Dientes	72
Con indicador de calibración	

CHROME
VANADIUM

132
unidades

BHT5210 | 035800

Juego de herramientas de
132 piezas CR-V con
caja con ruedas ABS

Juego de 132 herramientas
Carrito de aluminio

26 llaves de vaso de 1/2" y 1/4"
6 alicates
Manels 1/2" + 1/4"
+2 multiusos +3 extensiones
8 llaves poligonales alemanas
Llaves Allen
32 brocas + 5 cinceles
9 destornilladores
1 metro, 1 par de tijeras, 1 metro
plegable, 1
nivel de burbuja, 1 linterna, 1
sierra para metales
1 martillo

PRO



CHROME
VANADIUM

BHT5170 | 078449

Juego de herramientas para
CR-V de 92 piezas
en caja de aluminio

Piezas 92 CR-V
Caja de aluminio
92 piezas del CR-V
Caja de aluminio
15 Llaves de vaso y trinquetes
(15 llaves de vaso, llaves de
trinquete, adaptador)
5 destornilladores
32 bits y adaptador
8 polígonos alemanes
9 llaves Allen
1 llave francesa
3 alicates
1 cincel + 10 hojas
1 martillo
1 sierra
1 par de alicates
1 metro

92
unidades

PRO



**CHROME
VANADIUM**
**46
unidades**
PRO
BHT5100 | 024675
Juego de llaves de vaso
Llave de 1/4"
con extensión

1/4"
Con trinquete y prolongador
Piezas 46
En caso de que
Llaves de vaso de 15 1/4"
Tornillos de cabeza hueca de 20 1/4"
Extensiones de 2 1/4"
4 llaves Allen
1 mango de trinquete
2 llaves para bujías
1 llave de vaso


**CHROME
VANADIUM**
**33
unidades**
PRO
BHT5110 | 077794
33 piezas de llave de trinquete
y juego de llaves de vaso de
1/2", CRV

1/2"
Con trinquete y prolongador
Piezas 33
En caso de que
Llaves de vaso de 25 1/2"
Extensiones de 2 1/2"
1 mango de trinquete
2 llaves para bujías
1 llave de vaso


**CHROME
VANADIUM**
**73
unidades**
PRO
BHT5150 | 024682
juego de llaves de vaso
Llave (1/4" y 1/2")
con prolongación

1/4" & 1/2"
Con trinquete y alargadera
Piezas 73
En caso de que
Llaves de vaso de 10 1/4"
1 extensión + 1/4" multijunta
Llaves de vaso de 18 1/2"
2 prolongadores + articulador de 1/2"
33 tomas de corriente
3 llaves Allen
2 mangos de trinquete
Multijunta de 1 1/2"
2 adaptadores triples de 1/2", 1/4"


**CHROME
VANADIUM**
**82
unidades**
PRO
BHT5120 | 077800
Juego de llaves de trinquete y
llaves de vaso Llaves de 1/4" y
1/2" y llaves combinadas, crv

1/4" & 1/2"
Con trinquete y prolongador
Piezas 82
En caso de que
Llaves de vaso de 13 1/4"
2 prolongas de 1/4" + articulada
Llaves de vaso de 25 1/4"
Llaves de vaso de 13 1/2"
2 prolongaciones de 1/2" + articulado
2 mangos de trinquete
1 extensión flexible de 1/4"
9 polígonos alemanes
1 adaptador de toma de corriente
1 mango de destornillador para puntas
2 manetas de grifo
10 tomas de corriente


**CHROME
VANADIUM**
**110
unidades**
PRO
BHT5180 | 028239
Juego de llaves de vaso
de 1/2" y 1/4"

1/4" & 1/2"
Con trinquete y prolongador
Piezas 110
En caso de que
30 tomas de 1/4 V
Puntas de llave de vaso de 18 1/4"
Extensión de 1 1/4" + articulador múltiple de 1/4"
Llaves de vaso de 32 1/2"
Extensión de 1 1/2" + articulador múltiple de 1/2"
2 mangos de trinquete
16 tomas de corriente
1 adaptador para llaves de 1/4"
3 llaves Allen
2 llaves de grifo
1 mango de destornillador para puntas



BHT5130 | 077817
Juego de llaves de trinquete
con casquillos de 1/4" y 1/2",
llaves y destornilladores, CRV

1/4" & 1/2"
Con llaves de trinquete y destornilladores
Piezas 150
En caso de que
Llaves de vaso de 20 1/4"
Extensiones de 2 1/4" + articulador múltiple de 1/4"
Llaves de vaso de 27 1/2"
Extensiones de 2 1/2" + articulación múltiple de 1/2"
2 mangos de trinquete
1 mango de destornillador para puntas
1 mango de destornillador para llaves de vaso de 1/4"
2 manetas de grifo
10 polígonos alemanes
4 destornilladores
18 juegos de llaves (9 Allen + 9 Torx)
60 bits



PRO
102
unidades
BHT5020 | 053699
**Herramienta manual
ajustar con BMC**

Piezas	102
En caso de que	
9 destornilladores	
10 puntas y 1 adaptador para bits	
8 llaves Allen	
3 alicates	
1 llave francesa	
1 cincel + 10 brocas	
cuchillas	
1 sierra de mano + 2 hojas	
1 martillo, 1 metro	
1 cinta aislante	
54 consumibles	


BHT5160 | 035817
**Juego de herramientas para
CR-V en caso de explosión**

Piezas	81
En caso de que	
3 alicates	
3 destornilladores y 1 mango	
8 polígonos alemanes	
1 cincel	
1 cinta métrica	
Llaves de vaso de 13 1/2"	
Llave de trinquete de 1 1/2"	
+ 2 prórrogas	
adaptadores y conexiones universal de 1/2"	
2 llaves para bujías	
Llaves de vaso de 12 1/4" y 1 1/2"	
vaso largas de 6	
Llave de trinquete de 1 1/4" + prolongador y adaptador	
1 llave de vaso	
1 martillo, 20 puntas	

81
unidades

PRO
**CHROME
VANADIUM**
PRO
246
unidades
BHT1390 | 03/02/18
Juego de taladros y brocas

Piezas	246
En caso de que	
87 brocas para metal	
17 brocas para madera + 4 emplumado	
21 brocas para mampostería	
4 guías de profundidad de taladrado	
96 bits (25 mm y 50 mm)	
6 llaves de tuerca	
2 llaves Allen	
4 sierras de corona + adaptador	
1 prolongador para taladro	
1 portabits	


**CHROME
VANADIUM**
BHT5200 | 024699
**Toma de corriente
Juego (1/4", 3/8" y 1/2")**

1/2", 1/4", 3/8"	
Con trinquete y prolongador	
Piezas	171
En caso de que	
Puntas de llave de vaso de 30 1/4"	
Llaves de vaso de 20 1/4"	
2 extensiones + multijunta 1/4", 25 enchufes de 1/2"	
2 extensiones + multijunta 1/2", 30 llaves de vaso de 3/8"	
2 extensiones + multijunción 3/8", 3 mandriles	
2 adaptadores para puntas	
44 bits (8 mm y 6,35 mm)	
7 llaves Allen	
1 mango de destornillador	

171
unidades

PRO

**WATCH
VIDEO**
PRO
32
unidades
BHT7828
| 075325
**Juego de machos y roscadores,
carcasa metálica**

Piezas	32
7 roscas (M3-M12)	
21x Kolausa (M3-M12)	
1 mango para alicates	
1 asa para un colador	
1 calibrador de roscas	
1 destornillador	


**CHROME
VANADIUM**
BHT5220 | 028246
**215 piezas de casquillos
juego de 1/2", 1/4" y 3/8"**

1/2", 1/4", 3/8"	
Con trinquete y prolongador	
Piezas	215
En caso de que	
38 llaves de 1/4" y 30 puntas para llaves de 1/4"	
1 prolongador + llaves de vaso de 1/4"	
con articulaciones múltiples de 18 3/8"	
1 prolongador + 1 manguito multijunta de 1 3/8" y 20 1/2" de longitud	
1 prolongación + 1 1/2" multirarticulada	
3 castañuelas, 2 llaves de vaso	
12 llaves poligonales + 7 llaves Allen + 70 llaves de vaso	
1 mango de destornillador para puntas	

215
unidades

PRO

PRO



BHT7826 | 075202
Portamatrices de trinquete

Piezas	4
Tallas	1/2"-3/4"-1"-1 1/4"
	2 barras de extensión

PRO



BHT1663 | 036586
Juego de 8 llaves de mango en T con extremo esférico

Dimensiones	120 y 150 mm
	Con una nariz de botón
S2	
Tallas	2, 2,5, 3, 4 (120 mm) 5, 6, 8, 10 (150 mm)

PRO



BHT1664 | 036593
Juego de destornilladores de 8 piezas

Dimensiones	4xSL, 3xPH y 1 comprobador de tensión
S2	
	De cabeza plana y Phillips

PRO



BHT1668 | 036630
Combinación juego de llaves de trinquete

Piezas	8
Tallas	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 19 mm
	Estuche con cerradura y opción de fijación

CHROME
VANADIUM

PRO



BHT7522 | 047919
Conjunto de polígonos alemán

Piezas	21
Tamaño	6-32
	Incluye una funda de tela plegable que se puede colgar

BHT7520 | 047902

Juego de llaves combinadas

Piezas	12
Tamaño	8-24
	Incluye una funda de tela plegable que se puede colgar



PRO

CHROME
VANADIUM

BHT7468 | 047643
Doble extremo abierto juego de llaves inglesas

Piezas	12
Talla	6-32
	Incluye una funda de tela plegable que se puede colgar



PRO

CHROME
VANADIUM

BHT7818 | 076827

Juego de 3 barras magnéticas para herramientas

225/363/475 mm	
Capacidad de carga	13,5 kg



PRO

BHT7858 | 054528

Herramienta de recogida magnética

Flexible	
Longitud	510 mm



PRO

BHT7856 | 054511

Espejo de inspección

Diámetro	Φ50 mm
Zoom de 240 a 690 mm	
Rotación de 360°	



PRO

BHT7860 | 054535
Bandeja magnética doble

Dimensión	140 x 240 mm
-----------	--------------



PRO

BHT7862 | 054542
Bandeja magnética redonda

Diámetro	150 mm
----------	--------



PRO

PRO

BHT1260 | 076865
Juego de destornilladores de precisión con puntas en un estuche

Piezas	37
1 destornillador de precisión	
28 consejos	
7 llaves de tuerca	



PRO

BHT1310 | 028949
Juego de brocas con adaptador

Piezas	62
1 pinza nasal de liberación rápida	
1 base magnética para la nariz, 60mm	
Acero S2	
Acero S2	



PRO

BHT1610 | 035480
Puntas de destornillador con adaptador

Piezas	56
48 unidades de brocas de 25mm	
7 unidades de brocas de 75mm	
1 Portapuntas de liberación rápida	
Acero S2	



PRO

BHT1665 | 036609
Juego de destornilladores de 20 piezas conjunto basado en

Piezas	20
(7 llaves PLANAS, 5 llaves DE CABEZA PLANA, 4 llaves TORX y 4 llaves DE PRECISIÓN)	



PRO

BHT7590 | 062288
Cuchillo multiusos plegable con mango de acero inoxidable con acabado de camuflaje

Longitud	194 mm
Material de la cuchilla	Acero 3CR13
Mango de acero, clip para el cinturón	



PRO

BHT7591 | 062295
Navaja tanto plegable multiusos de color rojo con mango de aluminio

Longitud	200 mm
Material de la cuchilla	Acero 3CR13
Mango de aluminio, clip para el cinturón de seguridad, cortacinturones, rompecristales	



PRO

BHT7592 | 062301
Navaja tanto plegable de uso general, de color negro y con mango de aluminio

Longitud	166 mm
Material de la cuchilla	Acero 3CR13
Mango de aluminio, clip para el cinturón	



PRO

BHT7593 | 23/06/18
Cuchillo multiusos plegable de color negro con mango

Longitud	188 mm
Material de la hoja	Acero 3CR13
Mango de aluminio, clip para el cinturón	



PRO

BHT7594 | 062325
Cuchillo multiusos plegable de color verde

Longitud	172 mm
Material de la cuchilla	Acero 3CR13
Cuchillas para cúteres	
Mango de aluminio, clip para el cinturón	



PRO

BHT7595 | 062332
Cuchillo multifuncional en color negro

Longitud	220 mm
Material de la hoja	Acero 3CR13
Funda de tela	



PRO

BHT7596 | 078975
Navaja tanto plegable multiusos con mango de aluminio con recubrimiento de camuflaje

Longitud	194 mm
Material de la hoja	Acero 3CR13
Mango de aluminio, clip para el cinturón	



PRO

BHT7597 | 078982
Cuchillo multiusos plegable mango imitación de cuerno de ciervo

Longitud	180 mm
Material de la cuchilla	Acero 3CR13




**Caja de plástico para guardar cosas
«ELEPHANT»**

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIÓN
BTB3324	054368	12 L, 38,5 x 29,5 x 17,5 cm
BTB3330	054399	60 l, 60 x 39 x 41 cm
BTB3358	082538	20 l, 39 x 29,5 x 28,3 cm
BTB3360	082545	42 L, 50,3 x 38,8 x 34 cm
BTB3362	082552	85 l, 60,3 x 39 x 54 cm


PRO
PRO

Maletín de herramientas metálico

MODELO	CÓDIGO	BANDEJAS	DIMENSIONES
BTB1050	028512	5	42 x 20 x 20 cm
BTB1070	028529	7	53 x 20 x 25 cm

PRO

BTB3344 | 054467
**Juego de cajones de plástico
para herramientas «PARROT»**

Compartimentos	26
Dimensiones	49,7 x 15,7 x 25 cm

PRO

Carro portaherramientas «LION»

Mango de aluminio
Cierre metálico con candado y bolsa para tabaco
Bandeja interior extraíble

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES
BTB3316	054320	56 x 30 x 27,7 cm
BTB3318	054337	67,6 x 31,4 x 30 cm

PRO

**Caja
de herramientas
portátil**

Plástico
Cierre metálico
Vaso
Bandeja interior extraíble

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES
BTB3308	054283	33 x 17,2 x 14,2 cm
BTB3310	054290	41,5 x 22,3 x 19,3 cm
BTB3312	054306	48,5 x 28,5 x 24 cm
BTB3314	054313	58,5 x 32 x 30 cm

BTB3322 | 054351
**Carro portaherramientas
«SNAKE»**

65 x 40 x 35 cm
Mango telescópico
Cierre metálico
Bandeja
Bandeja interior extraíble


PRO



PRO

BTB3010 | 049609

Bolsa de herramientas

Tejido	Poliéster Oxford 600D
Dimensiones	40 x 30 x 30 cm



PRO



BTB3230 | 055020

Bolsa de herramientas

Tejido	Poliéster Oxford de 600D
Con ruedas	
Dimensiones	44 x 24 x 43 cm



PRO

BTB3030 | 078838

Bolsa de herramientas

Tejido	Poliéster Oxford 600D
Dimensiones	32 x 19 x 24 cm



PRO



BTB3050 | 028987

Bolsa de herramientas

Tejido	Poliéster Oxford 600D
Dimensiones	41 x 22 x 32 cm
Refuerzos metálicos	
Base de plástico duro de alta resistencia	
Base de plástico rígido	




PRO



BTB3020 | 075851

Bolsa de herramientas

Tejido	Poliéster Oxford 600D
7 bolsillos	
Dimensiones	19 x 25 cm


PRO


BTB3000 | 028970
Bolsa de herramientas

Tejido	Poliéster Oxford 600D
Dimensiones	49 x 27 x 36 cm
12 bolsillos exteriores / 5 bolsillos interiores	


PRO

BTB3100 | 028994
Bolsa de herramientas

Tejido	Poliéster Oxford de 600D
Dimensiones	57 x 24 x 32 cm


PRO

BTB3160 | 034971
Mochila para herramientas

Tejido	Poliéster Oxford 600D
Dimensiones	37 x 27 x 50 cm


PRO

BTB3200 | 035039
Cinturón portaherramientas
para trabajos pesados

Tejido	Poliéster 1680D
12 bolsillos	



BTB2000 | 027140
Cinturón de herramientas
de cuero
10 bolsillos


PRO

BPP2462 | 073758
Máscara de media cara
Sin filtros
Con cuerpo de silicona,
Correa de sujeción ajustable



2
UNIDADES

BPP2464-2 | 073765
Filtro de mascarilla para
sustancias orgánicas
gases y polvo A1P2, 2
unidades. A1P2
Apto para los modelos
BPP2460 y BPP2462



2
UNIDADES

BPP2466-2 | 073772
Filtro de mascarilla para
sustancias orgánicas
gases y polvo ABEK1
Apto para el modelo
BPP2460 & BPP2462


PRO

BPP2468-2 | 073789
Filtro de máscara para
gases y vapores abek,
1 y 2 unidades.
Apto para los modelos
BPP2460 y BPP2462

PRO


**BPP2460
| 073741**
Máscara facial completa
con 2 filtros
Sin filtros
Con cuerpo de silicona,
Correa de sujeción ajustable



024743	40
024750	41
024767	42
024774	43
024781	44
024798	45
024804	46

Zapatillas deportivas PARA MARATÓN

Tejido no tejido transpirable
Espuma de EVA antideslizante,
antiestático y amortiguador



087564	40
087571	41
087588	42
087595	43
087601	44
087618	45
087625	46

Zapatillas deportivas RAINIER

Malla transpirable y TPU texturizado,
protección antideslizante, propiedades
antiestáticas, absorción de impactos
Suela de PU/ETPU BOOST/PU


PRO


085782	40
085799	41
085805	42
085812	43
085829	44
085836	45
085843	46

Calzado de seguridad PACIFIC

Malla en relieve de TPU
Con protección en la puntera
PU/suela de PU



034001	40
034018	41
034025	42
034032	43
034049	44
034056	45
034063	46

Zapatos de trabajo MIAMI

Ante/malla. Antideslizante, antiestático
Resistente al aceite
Con protección en la puntera
PU/Suela de PU



085850	40
085867	41
085874	42
085881	43
085898	44
085904	45
085911	46

Calzado de seguridad ATLANTIC

Flyknit-TPU en relieve
Con protección en la puntera
Ultraligero
Suela de EVA/caucho



007333	40
007340	41
007357	42
007364	43
007371	44
007388	45
007395	46

Botas de trabajo ARIZONA

Cuero SPLIT
PU/PU de alta densidad,
antideslizante y amortiguador



019367	40
019374	41
019381	42
019398	43
019404	44
019411	45
019428	46

Botas de trabajo DENVER

«Cuero de ante y malla transpirable»
«PU/PU de alta densidad, antideslizante
y amortiguador»


PRO


046325	41
046356	44
046363	45
046370	46

Botas de trabajo DOVER

Cuero NUBUCK
Suela de PU/PU antideslizante y amortigua-
dora. Plantilla anatómica reforzada.


PRO


073598	40
073604	41
073611	42
073628	43
073635	44
073642	45
073659	46

botas de trabajo «MADERA»

Cuero NUBUCK
Impermeable, antideslizante
Resistente al aceite
PU/PUc de alta densidad



014980	39
005537	40
005544	41
005551	42
005568	43
005575	44
005582	45
005599	46
014942	47

Botas de seguridad DETROIT

Cuero «SPLIT», con puntera protectora
PU/PU antideslizante, antiestático
y suela antichoque


PRO


073529	40
073536	41
073543	42
073550	43
073567	44
073574	45
073581	46

Botas de seguridad CORDOVA

Cuero NUBUCK, impermeable,
Resistente al aceite
Suela de PU/goma, antiestática y
antideslizante



073451	40
073468	41
073475	42
073482	43
073499	44
073505	45
073512	46

Botas de trabajo BILBAO

Tejido Oxford - TPU
Con puntera protectora. Impermeable,
Suela de PU/PU, antiestática y antideslizante
Resistente al aceite



024811	40
024828	41
024835	42
024842	43
024859	44
024866	45
**024873	46

Botas de seguridad ALASKA

Cuero SPLIT
Con protección en la puntera y la suela
Suela de PU impermeable,
antideslizante, antiestático,
y que amortigua los golpes



073383	40
073390	41
073406	42
073413	43
073420	44
073437	45
073444	46

Botas de trabajo DESERT

Cuero NUBUCK
Con protección en la puntera y la suela
Impermeable, suela de PU/CAUCHO
Antiestático, antideslizante
Resistente al aceite



073314	40
073321	41
073338	42
073345	43
073352	44
073369	45
073376	46

Botas de trabajo LEON LEON

Cuero NUBUCK
Con puntera y suela
protección, resistente al agua
Suela de PU/PU: antiestática, antideslizante y
resistente al aceite

PRO

BHT1540

| 030300

Protección GEL
rodilleras


PRO

BPP7094

| 080404

Cinturón para
pantalones Oxford

Hebilla metálica 100 %
poliéster
Longitud: 140 cm





024606	48
024613	50
024620	52
024637	54
024644	56
024651	58

Pantalones cortos con varios bolsillos

Tejido	80 % poliéster, 20 % algodón
Color	Gris


PRO

030119	S/48
030102	M/50
030089	L/52
030096	LD/54
030126	XL/56
030133	XXL/58

Pantalones de trabajo GENOVA

Tejido	240 g/m², 80 % poliéster 20 % algodón
Color	Gris


PRO

024453	S
024460	M
024477	L
024484	LD
024491	XL
024507	XXL

Pantalones de trabajo TORINO


Tejido	260 g/m², 80 % poliéster 20 % de algodón
Color	Gris


PRO

056768	M
056775	L
056782	LD
056799	XL
056805	XXL

Pantalones de camuflaje MODENA

Tejido	240 g/m², 65 % poliéster 35 % algodón
Color	camuflaje


PRO
STRETCH

072188	S
072195	M
072201	L
072218	LD
072225	XL
072232	XXL

Pantalones de trabajo PALERMO

Tejido	240 g/m², 63 % poliéster, 34 % algodón, 3 % elastano, con elástico
Color	Gris
Refuerzo de rodilla	


PRO
COTTON STRETCH

**Estiramiento BARI
pantalones de trabajo**

Tejido	260 g/m², 97 % algodón y 3 % elastano
Color	Negro-gris

085683	S
085690	M
085706	L
085713	LD
085720	XL
085737	XXL


PRO
**Mono de trabajo
TORINO con tirantes**

Tejido	260 g/m ² , 80 % poliéster 20 % algodón	024514	M/50
		024521	L/52
Color	Gris	024538	LD/54
		024545	XL/56
		024552	XXL/58


PRO
**ROMA sin mangas
chaqueta de trabajo
con forro**

Tejido	100 % poliéster	036906	S
		036913	M
Color	azul	036920	L
		036937	XL
		036944	XXL


**Chaleco de trabajo
TORINO**

Tejido	Tejido: 80 % poliéster, 20 % algodón Tejido Oxford reforza- do, 260 g/m ²	024569	M
		024576	L
Color	Gris	024583	XL
		024590	XXL


PRO
**Chaqueta de trabajo
de forro polar PARMA**

Tejido	Polar de 400 gr	029748	M
		029755	L
Color	Negro	029762	XL
		029779	XXL


PRO
**Forro polar BOLOGNA
chaqueta de trabajo**

Tejido	Polar de 420 gr	056676	M
		056683	L
Color	Caqui	056690	XL
		056706	XXL


PRO
**VERONA con forro
chaqueta con capucha**

Tejido	100 % poliéster	056713	M
		056720	L
Color	Azul marino	056737	XL
		056744	XXL


PRO

036852	S
036876	L
036883	XL
036890	XXL

**Chaqueta SOFTSHELL
con capucha NAPOLI**

Tejido	Tejido impermeable y cortavientos; forro polar interior de 300 g/m², 100D
Color	Gris



032298	S
032250	M
032267	L
032274	XL
032281	XXL

**Chaqueta acolchada
impermeable EVEREST**

Tejido	100 % poliéster, 200 g/m²
Color	Verde



059110	L
059127	XL
059134	XXL

Chubasquero impermeable

Tejido	PVC de 0,32 mm
Color	Amarillo



059141	L
059158	XL
059165	XXL

Traje impermeable

Tejido	PVC de 0,32 mm
Color	Caqui



059189	L
059196	XL
059202	XXL

Traje impermeable

Tejido	Nailon de 0,16 mm
Color	Azul


Guantes desechables de nitrilo

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES
BPP210	016960	NEGRO S 100 unidades
BPP211	016977	NEGRO M 100 unidades
BPP212	016984	NEGRO L 100 unidades
BPP213	016991	NEGRO XL 100 unidades

**BPP2430
| 051664**

**Casco de seguridad
de ABS, blanco**

Ventilado, con suspensión textil de 6 puntos, ajuste mediante trinquete y correa para la barbilla

**BPP2432
| 051671**

**Casco de seguridad
de ABS, amarillo**

Ventilado, con suspensión textil de 6 puntos, ajuste mediante trinquete y correa para la barbilla

**BPP2434
| 051688**

**Casco de seguridad
de ABS, rojo**

Ventilado, con suspensión textil de 6 puntos, ajuste mediante trinquete y correa para la barbilla

**BPP2410
| 051657**

**Gafas de seguridad
/gafas protectoras**

Con lentes transparentes, revestimiento antivaho, y 4 rejillas de ventilación

**BWR9001
| 005315**

**Carrito de aluminio
Plegable**

Carga máxima	90 kg
Dimensiones	395 x 410 x 1080 mm
Ruedas	Ø 150 mm (PP + EVA)
Peso	4,40 kg

**BWB2000
| 022251**

Carro de transporte

Carga máxima	250 kg
Dimensiones	1180 x 540 x 465 mm
Ruedas	Neumático de 3,50-4"
Peso	8,80 kg

**BWR3001
| 002420**

Carro con plataforma

Carga máxima	150 kg
Dimensiones	715 x 480 x 850 mm
Ruedas	Ø 100 mm (PP + TPR)
Peso	8,5 kg

PRO

BWR5540 | 079507
Carretilla elevadora eléctrica autocargable

Carga máxima	93 cm
Altura mínima de carga	1,3m
Altura máxima de elevación	1 tonelada
Altura total	2,1m
Dimensiones de la horquilla	55 x 25 x 8,5 x 17 cm
Batería	lones de litio, 48 V, 12 Ah, 576 Wh
Cargador	2 A, 54,6 V
Ciclo de trabajo	200 remotes
Peso	210 kg


BWB8000 | 029212
Carro con plataforma

Carga máxima	300 kg
Dimensiones	910 x 610 x 940mm
Ruedas	Ø 220 mm
Peso	18,3 kg


BWR5530 | 065272
Transpaleta manual

Carga máxima	1 tonelada
Altura mínima de carga	84 mm
Altura máxima de elevación	3000 mm
Dimensiones de la horquilla	1150 x 560 mm
Ruedas	Nailon (ruedas traseras con frenos)
Peso	282 kg


Apilador manual

MODELO	BWR5517	BWR5531
CÓDIGO	085645	085652
Carga máxima	1 tonelada	
Altura mínima de carga	86 mm	
Altura máxima de elevación	1600 mm	3000 mm
Dimensiones de la horquilla	1150 x 550 mm	1150 x 580 mm
Ruedas	Nailon (ruedas traseras con frenos)	
Peso	180 kg	263 kg


BWR2511 | 001249
Transpaleta manual

Carga máxima	2,5 toneladas
Altura mínima de carga	85 mm
Altura máxima de elevación	200 mm
Dimensiones de la horquilla	1150 x 550 mm
Ruedas	PU
Peso	56 kg


BWR2517 | 079873
Transpaleta eléctrica

Carga máxima	1,5 toneladas
Altura mínima de carga	80 mm
Altura máxima de elevación	190 mm
Dimensiones de la horquilla	1150 x 550 mm
Ruedas	PU
Peso	114 kg
Batería	24 V, Li-ion, 20 Ah

Con botón de emergencia

 INCLUYE:
Cargador de 220 V

4STROKE  **PRO**



BGB2200 | 036296

Motor de gasolina

Capacidad del cilindro	212 cc
Potencia	7,5 hp, 3.600 rpm
Eje	Cuña de 19 mm
Tipo de motor	Cuatro tiempos, OHV, Refrigeración por aire, FASE V
Capacidad del depósito de combustible	4,0 litros
Peso	15 kg

4STROKE **PRO**



Bomba contra incendios de gasolina

MODELO	BGB1052	BGB1103
CÓDIGO	082279	082262
Tipo de motor	Cuatro tiempos, OHV, refrigerado por aire	
Cilindrada/Potencia	212 cc/7 hp	
Tipo de bomba	Bomba de aluminio autocebante	
Diámetro de la boquilla	2" x 2"	3" x 3"
Sistema de arranque	Manual	
Caudal máximo	35 m³/h	55 m³/h
Presión manométrica máxima	30m	30m
Peso	24 kg	26 kg

4STROKE **PRO**



BGB1065 | 085447

De gasolina bomba contra incendios

Tipo de motor	Cuatro tiempos, OHV, refrigerado por aire
Cilindrada/Potencia	212 cc/7 hp
Tipo de bomba	Equipos de extinción de incendios de aluminio
Diámetro de la boquilla	2" x 1,5" x 1,5"
Sistema de arranque	Mar
Caudal máximo	35 m³/h
Presión manométrica máxima	65m
Peso	26 kg

PRO **4STROKE**

BGB1000 | 034476

De gasolina bomba contra incendios

Tipo de motor	Cuatro tiempos, OHV, refrigerado por aire, FASE V
Cilindrada/Potencia	196 cc/6,5 hp
Tipo de bomba	Equipos de extinción de incendios de aluminio
Diámetro de la boquilla	2" x 1,5" x 1,5"
Sistema de arranque	Manual
Caudal máximo	30 m³/h
Máximo manométrico	55m
Peso	29 kg



Manguera contra incendios con conexión Storz acoplamiento

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES
GH6770	074540	1", 20m
GH6772	074564	1,5", 20m
GH6773	074571	1,5", 30m
GH6774	074588	2", 20m
GH6775	074595	2", 30m
GH6776	074601	2,5", 20m
GH6777	074618	2,5", 30m
GH6778	074625	3", 20m
GH6779	074632	3", 30m

Presión de funcionamiento: 8 bar
Presión de rotura: 24 bar Revestimiento de la manguera: 100 % hilo de poliéster de alta resistencia
Material de la manguera: PVC de 0,6 mm

Material: aluminio
Interruptor de encendido/apagado

Boquilla (punta) de manguera contra incendios. Manguera de aluminio

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES
GH6785	074694	2,5"

Manguera contra incendios de aluminio boquilla (cabezal rociador)

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES
GH6781	074656	2"
GH6782	074663	2,5"

Material: aluminio
No ajustable

Acoplamiento Storz de aluminio para mangueras contra incendios

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES
GH6790	074748	3"



PRO **4STROKE** **INVERTER**
TIPO CERRADO

BGB2005 | 082088

Generador inversor de gasolina

Tipo de motor	Cuatro tiempos, OHV, refrigerado por aire, FASE V
Capacidad del cilindro	79 cc
Tensión	230 V-50 Hz/12 V-8,3 A, 1 puerto USB-A y 1 puerto Type-C
Recomendado/Potencia máxima	1,8 kW / 2,0 kW
Sistema de arranque	Manual
Nivel de ruido	≤ 62 dB(A)
Peso	17,5 kg
Con voltímetro/frecuencímetro/contador de horas digital	



BGB2040 | 082095
Inversor para generador eléctrico

Tipo de motor	Cuatro tiempos, OHV, refrigerado por aire, STAGE V
Capacidad del cilindro	223 cc
Tensión	230 V-50 Hz/12 V-8,3 A, 1 puerto USB-A y 1 puerto Type-C
Potencia recomendada/máxima.	3,5 kW / 4,0 kW
Sistema de arranque	Manual
Nivel de ruido	≤ 62 dB(A)
Peso	40 kg

Con voltímetro digital, frecuencímetro y contador de horas

INVERTER

TIPO CERRADO

4 STROKE

PRO
4 STROKE
BGB2050 | 083023
Gasolina con mando a distancia generador con inversor

Tipo de motor	Cuatro tiempos, OHV, refrigerado por aire, FASE V
Capacidad del cilindro	223 cc
Tensión	230 V-50 Hz/12 V-8,3 A, 1 puerto USB-A y 1 puerto Type-C
Potencia recomendada/máxima	5,0 kW / 5,5 kW
Sistema de arranque	Eléctrico / Manual
Nivel de ruido	≤ 70 dB(A)
Peso	40 kg

 Con voltímetro/frecuencímetro/contador de horas digital
Equipado con toma ATS

 ENGINE STAGE V
UP TO
-40%
REDUCED FUEL
CONSUMPTION

INVERTER

TIPO CERRADO

PRO

**REMOTE
CONTROL**

BGB9705 | 078951
**Generador de 230 V
sistema
de automatización**

PARA BGB2050, BGB9700

4 STROKE
INVERTER

TIPO ABIERTO


PRO
BGB4035 | 085485
Generador de gasolina con inversor de tipo abierto

Tipo de motor	Cuatro tiempos, OHV, refrigerado por aire, FASE V
Desplazamiento	208 cc
Tensión	230 V - 50 Hz
Potencia nominal	2,8 kW / 3,0 kW
Tomas de corriente	CA: 1 x 16 A
Sistema de arranque	Manual
Nivel de ruido	≤ 72 dB(A)
Peso	23,5 kg

4 STROKE
INVERTER

TIPO ABIERTO


PRO
BGB4045 | 085454
Generador de gasolina con inversor de tipo abierto

Tipo de motor	Cuatro tiempos, OHV, refrigerado por aire, FASE V
Desplazamiento	223 cc
Tensión	230 V-50 Hz/12 V-8,3 A
Potencia nominal	3,2 kW / 3,5 kW
Tomas de corriente	CC: 12 V-8,3 A, doble puerto USB (1 puerto USB de CC + 1 tipo C), reinicio de CA, CA: 230 V, 2 x 16 A
Sistema de arranque	Manual
Nivel de ruido	≤ 77 dB(A)
Peso	26,5 kg

Con voltímetro/frecuencímetro/contador de horas digital

BGB9700 | 078944
**Generador de gasolina con
inversor, tipo abierto**

Tipo de motor	Cuatro tiempos, OHV, refrigerado por aire, FASE V
Desplazamiento	458 cc
Tensión	230 V-50 Hz (2 x 16 A, 1 x 32 A) / 12 V-8,3 A / USB
Potencia nominal/máxima	8,0 kW / 8,5 kW
Sistema de arranque	Eléctrico
Nivel de ruido	≤ 97 dB(A)
Peso	68 kg

 Con voltímetro/frecuencímetro/contador de horas digital
Equipado con toma ATS

4 STROKE
INVERTER

TIPO ABIERTO


PRO

 ENGINE STAGE V
UP TO
-40%
REDUCED FUEL
CONSUMPTION

PRO
AVR 4STROKE



NUOVO

BGB3010 | 086215
Generador de gasolina

Cilindrada / Tipo	212 cc/4 tiempos
Potencia	7 hp
Potencia máxima de salida de CA	2,8 kW
Potencia nominal de CA	2,5 kW
Frecuencia de la corriente alterna	50 Hz
Tensión de CA - Pantalla	220 voltios
Tomas de corriente de CA	2 x 16 A
Salida de CC	Aire
Sistema de refrigeración	Retroceso
Sistema de arranque	3000 rpm
Velocidad en vacío	15 Lt
Sensor de nivel bajo de aceite	
Nivel de ruido	70 dB
Peso	45 kg

PRO
AVR 4STROKE



BGB3710 | 086208
Generador de gasolina

Cilindrada / Tipo	212 cc/4 tiempos
Potencia	7 hp
Potencia máxima de salida de CA	3 kW
Potencia nominal de CA	2,8 kW
Frecuencia de la corriente alterna	50 Hz
Tensión de CA - Pantalla	220 voltios
Tomas de corriente de CA	2 x 16 A
Salida de CC	12 V/8,3 A
Sistema de refrigeración	Aire
Sistema de arranque	Retroceso
Velocidad en vacío	3000 rpm
Depósito de combustible	15 Lt
Sensor de nivel bajo de aceite	
Nivel de ruido	70 dB
Peso	45 kg

INCLUYE: ruedas

Generador de gasolina

MODELO	BGB6010	BGB8010	BGB8510
CÓDIGO	085522	085553	082255
Tipo de motor	Cuatro tiempos, OHV, refrigerado por aire		
Desplazamiento	420 cc		460 cc
Tensión	230 V-50 Hz (2 x 16 A, 1 x 32 A) 12 V-8,3 A		
Potencia nominal/máxima	5 kW / 5,5 kW	6,0 kW / 6,5 kW	7,7 kW / 8,0 kW
Sistema de arranque	Eléctrico / Manual		
Nivel de ruido	≤ 75 dB(A)		
Peso	74 kg	78 kg	90 kg

Con voltímetro/frecuencímetro/contador de horas digital



PRO
4STROKE
AVR

4STROKE **AVR**

ENGINE STAGE V
UP TO
-40%
REDUCED FUEL
CONSUMPTION



BGB3000 | 034414
Generador de gasolina

Tipo de motor	Cuatro tiempos, OHV, Refrigerado por aire, FASE V
Desplazamiento	208 cc
Tensión	230 V-50 Hz (2 x 16 A) / 12 V-8,3 A
Potencia nominal/máxima	2,5 kW / 2,8 kW
Sistema de arranque	Manual
Nivel de ruido	≤ 75 dB(A)
Peso	45 kg

Con voltímetro/frecuencímetro/contador de horas digital

4STROKE **AVR**

ENGINE STAGE V
UP TO
-40%
REDUCED FUEL
CONSUMPTION



BGB6000 | 034438
Generador de gasolina con ruedas

Tipo de motor	420 cc
Desplazamiento	Cuatro tiempos, OHV, Refrigeración por aire, FASE V
Tensión	230 V-50 Hz (2 x 16 A, 1 x 32 A) 12 V-8,3 A
Potencia nominal/máxima	5,0 kW / 5,5 kW
Sistema de arranque	Eléctrico / Manual
Nivel de ruido	≤ 75 dB(A)
Peso	78 kg

Con voltímetro/frecuencímetro/contador de horas digital



DIESEL
PRO
BGB9000 | 045274
Generador diésel monofásico con ruedas

Tipo de motor	Diésel, refrigerado por aire
Desplazamiento	420 cc
Tensión	230 V-50 Hz (2 × 16 A, 1 × 32 A) 12 V-8,3 A
Potencia nominal/máxima	4,5 kW / 5,0 kW
Sistema de arranque	Eléctrico / Manual
Nivel de ruido	≤ 82 dB(A)
Peso	110 kg

Con voltímetro digital, frecuencímetro y contador de horas


DIESEL
PRO
NUEVO
BGB9010 | 086222
Generador diésel

Tipo de motor	De cuatro tiempos, refrigerado por aire
Desplazamiento	418/10 cc/CV
Tensión	12 V CC, 2 × 32 A
Potencia nominal/máxima	5 kW / 5,5 kW
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Nivel de ruido	83 dB(A)
Peso	109 kg

Equipado con toma ATS


DIESEL
PRO
NUEVO
BGB9510 | 086246
Generador diésel

Tipo de motor	De cuatro tiempos, refrigerado por aire
Desplazamiento	418 cc/10 HP
Tensión	12 V CC, 2 × 32 A
Potencia nominal/máxima	5 kW/5,5 kW
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Nivel de ruido	72 dB(A)
Peso	160 kg

Equipado con toma ATS


DIESEL
PRO
Generador diésel de tipo cerrado

MODELO	BGB9770		BGB9773
CÓDIGO	086031		086048
Tipo de motor	Diésel, refrigerado por aire		
Desplazamiento	531 cc		
Tensión	230 V (2 × 32 A) 12 V-8,3 A	230 V-400 V (2 × 32 A) 12 V-8,3 A	
Potencia nominal/ máxima	7 kW / 7,5 kW		
Sistema de arranque	Eléctrico		
Nivel de ruido	≤ 72 dB(A)		
Peso	172 kg		
Con voltímetro/frecuencímetro/contador de horas digital			
Equipado con toma ATS			



400V DIESEL
3 PHASE
BGB9783 | 086055
Sistema automático de generador trifásico

Tipo de motor	Diésel, refrigerado por aire
Desplazamiento	668 cc
Tensión	230 V-400 V (2 x 32 A) 12 V-8,3 A
Potencia nominal/máxima	8 kW/8,5 kW
Sistema de arranque	Eléctrico
Nivel de ruido	≤ 78 dB(A)
Peso	222 kg
Con voltímetro/frecuencímetro/contador de horas digital	
Equipado con toma ATS	


PRO
400V DIESEL
3 PHASE
BGB9800 | 080756
Generador diésel trifásico de tipo cerrado

Tipo de motor	Diésel, refrigerado por aire
Desplazamiento	718 cc
Tensión	230 V-400 V (2 x 32 A) 12 V-8,3 A
Potencia nominal/máxima	9 kW/9,5 kW
Sistema de arranque	Eléctrico
Nivel de ruido	≤ 72 dB(A)
Peso	213 kg
Con voltímetro/frecuencímetro/contador de horas digital	
Equipado con toma ATS	


PRO
400V DIESEL
3 PHASE
BGB9813 | 086062
Sistema automático de generador trifásico

Tipo de motor	Diésel, refrigerado por aire
Desplazamiento	998 cc
Tensión	230 V-400 V (2 x 32 A) 12 V-8,3 A
Potencia nominal/máxima	12 kW/13 kW
Sistema de arranque	Eléctrico
Nivel de ruido	≤ 75 dB(A)
Peso	290 kg
Con voltímetro/frecuencímetro/contador de horas digital	
Equipado con toma ATS	


PRO
400V DIESEL
3 PHASE
Generador diésel refrigerado por agua


MODELO	BGB9900	BGB9950
CÓDIGO	080763	080770
Tipo de motor	Diésel, refrigerado por agua, de cuatro cilindros, tipo cerrado, trifásico	Diésel, refrigerado por agua, cuatro cilindros, 1.500 rpm, 1.500 rpm
Desplazamiento	1809 cc	2672 cc
Tensión	AC 380-415 / 50	230 V-400 V (1x16 A, 1x32 A)
Potencia nominal/máxima	11 kW / 12 kW	18 kW / 20 kW
Sistema de arranque	Eléctrico	
Nivel de ruido	≤ 72 dB(A)	
Peso	580 kg	685 kg
		Con el panel digital DATAKOM D300
		Equipado con toma ATS


PRO


**Sistema de automatización
Generador de 400 V**

MODO	ATS4000-F	ATS5000-F
CÓDIGO	012900	012917
VOLTASE	200V	400V
Para	GP8000	GP8000MAT


ATS12000
| 053316
**Sistema
de automatización
Generador de 400 V**

 Para el modelo
BGB9800

ATS17-27 | 053613
**Sistema
de automatización
Generador de 400 V**

 Para los modelos
BGB9900 y BGB9950

BGB9771
| 086079

 Sistema automático
monofásico
Aceite para generadores (ATS)
BGB9770/BGB9510/
BGB9010

BGB9775 | 086086

 Sistema automático
trifásico
Aceite para generadores (ATS)
BGB9773/BGB9783/
BGB9813

Central eléctrica

MODELO	BBC5020	BBC5030
CÓDIGO	071570	071587
POTENCIA	500W	1000W
Capacidad de la batería	519,5 Wh	1 000 Wh
	CA: 230 V/50 Hz (onda sinusoidal pura) CC: 2 x 14 V/8 A CC: 14 V/10 A USB-A 3x3.0 18 W, Tipo C 60 W Carga inalámbrica de 10 W	CA: 230 V/50 Hz (onda sinusoidal pura) CC: 2 x 12 V/8 A CC: 14 V/8 A USB-A 3x3.0 18 W, Tipo C 60 W Carga inalámbrica de 10 W
Peso	6,8 kg	8,5 kg
Dimensiones	290 x 190 x 200 mm	290 x 195 x 205 mm
Función de carga rápida	Carga mediante 12 V, 220 V o panel solar (no incluido)	
	Pantalla LCD con información sobre carga, descarga, alimentación y nivel	


**Panel solar para
una central eléctrica**

MODELO	BBC5011	BBC5012
CÓDIGO	065555	074199
POTENCIA	60W	120W
	18 V/3,3 A máx. / USB-A 3.0 24 W	
	Cable con conectores / Resistente al agua	

PRO

BBC5050 | 079736
Central eléctrica

Potencia (continua/máxima)	300 W/600 W
Capacidad de la batería	230,4 Wh (3,2 V/72 Ah) LiFePO ₄
CA 300 W (230 V/50 Hz) (onda sinusoidal pura). Entrada de CC: 12 V-30 V, 90 W máx. Salida de CC: 12 V/10 A, 120 W máx. Salida USB-A: 3,4 A, 17 W máx. Entrada/salida Type-C: 100 W máx.	
Pantalla LCD con información sobre carga, descarga, alimentación y nivel de batería	
Luz LED de 3 W	
Dimensiones	266 x 131 x 238 mm
Función de carga rápida	
Carga mediante 12 V, 220 V o panel solar (no incluido)	
Pantalla LCD con información sobre carga, descarga, alimentación y nivel	
Peso	3,3 kg

PRO
BBC5060 | 079743
Central eléctrica

Potencia (continua/máxima)	600 W/1200 W
Capacidad de la batería	640 Wh (12 V/200 Ah) LiFePO ₄
Potencia de salida de CA: 600 W (1200 W máx., 230 V/50 Hz) (onda sinusoidal pura) Entrada de CC: 2 x 10 V-14,4 V/10 A, 90 W máx. + encendedor del coche Salida de CC: 12 V / Arranque de emergencia (500 A de arranque, 1000 A de pico) Salida USB-A: 2 x 5 V/2,4 A. Salida USB-A: 18 W. Salida Type-C: 60 W máx.	
Pantalla LCD con información sobre carga, descarga, alimentación y nivel de batería	
Luz LED de 3 W	
Dimensiones	263 x 221 x 216 mm
Función de carga rápida	
Carga mediante 12 V, 220 V o panel solar (no incluido)	
Pantalla LCD con información sobre carga, descarga, alimentación y nivel de batería	
Peso	9,3 kg


BBC5015 | 079767
**Panel solar plegable
para la central eléctrica**

Tensión	19V
Potencia	110W
Dimensiones plegado	602 x 650 x 20 mm
Dimensiones en posición abierta	602 x 1310 x 5 mm
Peso	5,6 kg


BBC5016 | 079774
**Panel solar plegable
para la central eléctrica**

Tensión	19V
Potencia	220W
Dimensiones plegado	602 x 650 x 45 mm
Dimensiones en posición abierta	602 x 2504 x 5 mm
Peso	8,7 kg





MODELO	CÓDIGO	PASOS
BHL7034	069966	3+1
BHL7035	069973	4+1
BHL7036	069980	5+1

De alta resistencia
escalera plegable
doméstica de aluminio

Plegable
Pies y peldaños antideslizantes

PRO

Taburete
metálico
de alta
resistencia

Plegable
Patas y peldaños
antideslizantes



MODELO	CÓDIGO	PASOS
BHL6012	077381	2
BHL6013	077398	3
BHL6014	077404	4

BHT8010 | 075257
Caballetes de plástico (par)

Dimensiones	82 x 60,5 x 4,5 cm
Carga máxima	170 kg

PRO



MODELO	CÓDIGO	PASOS
BHL6002	023746	2
BHL6003	022855	3
BHL6004	022862	4

Taburete metálico

Plegable
Patas antideslizantes

Escalera en forma de A

Material	Aluminio
Patas antideslizantes	
Correas de seguridad	

MODELO	CÓDIGO	PASOS	ALTURA	CARGA MÁXIMA
BHL9035	051404	2x4	80,4m	120 kg
BHL9040	051411	2x5	102,4m	150 kg



PRO

Escalera

Material	Aluminio 6060
Carga máxima	150 kg
Patas y peldaños antideslizantes	
Correas de seguridad. Bolsa para herramientas	

MODELO	CÓDIGO	PASOS	ALTURA
BHL9000	044758	3+1	1.28m
BHL9005	044765	4+1	1.50m
BHL9010	044772	5+1	1.72m
BHL9015	044789	6+1	1.94m
BHL9020	044796	7+1	2.16m

Escalera doble

Material	Aluminio 6063
Carga máxima	150 kg


MODELO	CÓDIGO	PASOS	ALTURA	BARRA FIJA
BHL5120	029687	2x7	3.14m	80 cm
BHL5130	029694	2x9	4m	80 cm
BHL5140	029700	2x11	4.83m	95 cm
BHL5150	029717	2x13	5.65m	95 cm



Escalera
de triple extensión

Material	Aluminio 6063
Carga máxima	150 kg

MODELO	CÓDIGO	PASOS	ALTURA	BARRA FIJA
BHL5080	029649	3x7	4.28m	80 cm
BHL5090	029656	3x9	5.37m	80 cm
BHL5100	029663	3x11	6.49m	95 cm
BHL5110	029670	3x13	7.56m	95 cm



Nuevas correas
Secure Pro



Barra estabilizadora reforzada con 4 patas de goma



Perfil técnico curvo con bordes acanalados



Ganchos de cierre «Extra Safe» de nuevo diseño



PRO

PRO

Cierre suave

Escalera telescópica articulada

Material	Aluminio 6063
Carga máxima	150 kg
Barra estabilizadora	86 cm

Cierre de seguridad, de alta resistencia, correas de seguridad

MODELO	CÓDIGO	PASOS	ALTURA	BARRA
BHL5710	034858	12	3.80m	86 cm
BHL5720	034865	14	4.40m	89 cm



PRO

Escalera telescópica

Material	Aluminio
Carga máxima	150 kg

Cierre de seguridad, correas de seguridad

MODELO	CÓDIGO	PASOS	ALTURA
BHL7010	022770	10	3.2m
BHL7020	051381	12	3.8m
BHL7030	051398	14	4.1m



Cierre de seguridad

BHL9080 | 051428

Escalera telescópica en forma de A de gran estabilidad

Material	Aluminio 6060
Pasos	4x4
Carga máxima	150 kg
Altura máxima	4m
Plegable	1,16m
Espesor del marco	12 mm
Patas antideslizantes	
Multisusos	



PRO

PRO

BHL9100 | 080398

Andamio de aluminio multisusos 3 en 1, 7+7 peldaños con barra estabilizadora

Material	Aluminio 6060
Distancia entre peldaños	28 cm
Espesor Aluminio	1,2 mm
Carga máxima	150 kg
Peso	17,8 kg


Longitud de la plataforma: 147 cm
Altura del bastidor: 185 cm
Altura máxima: 306 cm



Escalera simple

Material	Aluminio 6063
Patas antideslizantes	

MODELO	CÓDIGO	PASOS	ALTURA
BHL1011	022831	11	3.1m
BHL1013	022848	13	3.7m



PRO

PRO

BHL9090 | 051435

Andamio de aluminio multisusos 3 en 1, 5+5 peldaños con barra estabilizadora

Material	Aluminio 6060
Espesor Aluminio	1,2 mm
Carga máxima	150 kg
Peso	15 kg

Longitud de la plataforma: 147 cm
Altura del bastidor: 132 cm
Altura máxima: 198 cm



Plataforma para escalera multisusos

Material	Aluminio		
MODELO	CÓDIGO	PASOS	ALTURA
BHL5060	029625	4x4	1.19m
BHL5065	044444	4x3	0.90m

MODELO	CÓDIGO	PASOS	ALTURA
BHL5040	029601	4x3	3,46m
BHL5050	029618	4x4	4,70m
BHL5070	029632	4x5	5,61m

Escalera multisusos

Material	Aluminio
Espesor del marco	14 mm

Barra estabilizadora reforzada.
Mecanismo de bisagra reforzado.



www.bormanntools.com

info@bormanntools.com



Oficina Internacional: Steiermärker Straße 3-5, 70469 Stuttgart, Alemania
Oficina Central - Distribution Center: Zona Industrial de Markopoulo, 19003 Atenas, Grecia
www.nikolaoutools.com