

# BORMANN<sup>®</sup>

## PRO

**PRO 20V**  
**ONE FOR ALL**

**200**  
+ TOOLS WITH **ONE**  
BATTERY



**MEGA  
STACK  
SYSTEM**

SCANSIONA  
PER SCARICARE  
IL VOLANTINO SUL  
TUO CELLULARE




**1000** NEGOZI  
IN TUTTA ITALIA

DRIVEN BY

**GERMAN  
TECHNOLOGY**



SINCE 1975



**BORMANN** *PRO*



**BHT9510** | 086536

Valigia M Mega Stack System

Dimensioni 451x345x156mm

per 05/11/26



**BHT9540** | 086567

Supporto per il trasporto di valigie Mega Stack System



**BHT9520** | 086543

Valigia L Mega Stack System

Dimensioni 451x345x209mm



**BHT9530** | 086550

Valigia XL Mega Stack System

Dimensioni 451x345x270mm

**BORMANN** *PRO*

Utensili a batteria **1-25** | Utensili elettrici **26-36** | Pistole a spruzzo **37** | Soffiatori, chiodatrici **38** | Cannelli a gas, adesivi, Attrezzi per la sicurezza **39** | Livelle, misuratori **40** | Utensili fissi **41-47** | Attrezzi da costruzione **48-51** | Apparecchiature elettriche, Saldatura **52-53** | Compressori d'aria, utensili pneumatici **54-56** | Lavatrici, aspirapolvere **57-59** | Apparecchiature elettriche **60-61** | Caricabatterie, mantenitori, avviatori **62-64** | Auto, attrezzature da officina, marcatura **65-69** | Cassette degli attrezzi, custodie per attrezzi **70-78** | Abbigliamento protettivo, indumenti da lavoro, scarpe da lavoro **79-83** | Pompe, generatori, centrali elettriche **84-89** | Scale **90-91**

**BORMANN** *Elite*

Griglia BBQ **92-95**

**NAKAYAMA** *PRO*


Attrezzi a batteria SUMO60V **96-97** | Attrezzi a batteria **98-108** | Decespugliatori, seghetti **109-112** | Trituratori **113** | Motoseghe, affilatrici **114-115** | Cippatrici, escavatori **116-121** | Rasaerba, **122-123** | Trivellatrici, soffiatori, tagliasiepi **124-125** | Pompe, a pressione, per irrigazione **126-130** | Atomizzatori, per bestiame **131-132**

Il nostro desiderio è quello di offrire una vasta gamma di prodotti in pronta consegna, funzionali e di qualità, a prezzi accessibili a tutti, oltre ad un servizio post-vendita completo. Questa brochure comprende una piccola parte della nostra gamma di prodotti. Il catalogo completo dei prodotti è disponibile presso il tuo negozio locale, nonché su [www.nikolaoutools.gr](http://www.nikolaoutools.gr). La nostra pagina online è esclusivamente informativa e non funziona come un negozio online. La società D. Nikolaou SA non vende direttamente ai consumatori. La vendita dei prodotti avviene esclusivamente attraverso la rete di negozi che hanno collaborato in tutta la Grecia. Le foto sono indicative. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici. Tutti i prezzi elencati sono prezzi al dettaglio suggeriti e includono l'IVA. I prezzi sono validi fino ad esaurimento scorte. L'azienda si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche, dotazioni e prezzi senza preavviso. La società D.NIKOLAOU SA propone di riciclare questa forma e l'imballaggio dei suoi prodotti. In caso di esaurimento di un regalo, l'azienda è tenuta a sostituirlo con altro di pari valore. Questo sostituisce qualsiasi brochure precedente.

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL
**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**COMBO**
**SDS**  
**PLUS**
  
**2x 4.0Ah**

**2J**

**65Nm**
**VARIABLE**  
**SPEED**
**Ø125mm**

**500Nm**

**NUOVO**
**BBP5438X44T4CA | 085751**

Set Trapano avvitatore a percussione, Smerigliatrice regolabile, Tasselatore Avvitatore a massa

**Trapano avvitatore a percussione**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-13mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-430/0-2650rpm |
| Impostazioni di coppia         | 20+1+1          |
| Coppia massima                 | 65Nm            |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 0.98Kg          |

**Smerigliatrice regolabile**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Giri                               | 3000/5400/8000rpm |
| Diametro disco                     | 125mm             |
| Filettatura asse                   | M14               |
| Regolazione paracolpi senza chiave |                   |
| Peso                               | 1.5Kg             |

**Tasselatore**

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Giri                          | 0-1300rpm                                   |
| Energia di impatto            | 2.0J                                        |
| Impatti                       | 0-5000bpm                                   |
| Foratura max                  | 32mm legno, 13mm acciaio, 26mm calcestruzzo |
| Impostazioni di funzionamento | 4                                           |
| Peso                          | 2.6Kg                                       |

**Avvitatore a massa**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Attacco              | 1/2"             |
| Coppia massima       | 500Nm            |
| Velocità             | 3                |
| Giri                 | 0-1400/2000/2600 |
| Colpi                | 0-3200bpm        |
| Luce di lavoro a LED |                  |
| Peso                 | 1.2Kg            |

**INCLUDE:** Accessori, caricabatteria veloce 4.5A


**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**COMBO**
**SDS  
PLUS**

**2x 4.0Ah**
**BBP5436X44T3CA | 085041**

Set, Trapano avvitatore a percussione,  
Smerigliatrice regolabile, Tassellatore

**Trapano avvitatore a percussione**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-13mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-430/0-2650rpm |
| Impostazioni di coppia         | 20+1+1          |
| Coppia massima                 | 65Nm            |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 0.98Kg          |

**Smerigliatrice regolabile**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Giri                               | 3000/5400/8000rpm |
| Diametro disco                     | 125mm             |
| Filettatura asse                   | M14               |
| Regolazione paracolpi senza chiave |                   |
| Peso                               | 1.5Kg             |

**Tassellatore**

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Giri                          | 0-1300rpm                                   |
| Energia di impatto            | 2.0J                                        |
| Impatti                       | 0-5000bpm                                   |
| Foratura max                  | 32mm legno, 13mm acciaio, 26mm calcestruzzo |
| Impostazioni di funzionamento | 4                                           |
| Peso                          | 2.6Kg                                       |

**INCLUDE:** Accessori, caricabatteria veloce 4.5A

**2J**
**65Nm**
**VARIABLE  
SPEED**  
Ø125mm

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**2x 4.0Ah**
**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**COMBO**
**SDS  
PLUS**
**2,5J**
**BBP5303X44T2CA | 085515**

Set, Tassellatore e Smerigliatrice Tassellatore

**Pistola pneumatica**

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Giri                          | 0-1300rpm                                 |
| Energia di percussione        | 2.5J                                      |
| Percussioni                   | 0-4600bpm                                 |
| Foratura max                  | 28mm legno, 13mm metallo, 22mm di cemento |
| Impostazioni di funzionamento | 4                                         |
| Peso                          | 1.5Kg                                     |

**Mola angolare**

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Giri                                                          | 7000/8500/10000rpm |
| Diametro del disco                                            | 125mm              |
| Diametro del di                                               | M14                |
| Peso                                                          | 1.5Kg              |
| Regolazione del paracolpi senza chiave                        |                    |
| Sistema di controllo del contraccolpo (Kick Back)             |                    |
| Sistema di controllo della velocità costante (Constant Speed) |                    |

**INCLUDE:** Accessori, caricabatteria veloce 4.5A

**KICK BACK**
**CONSTANT SPEED**
**VARIABLE  
SPEED**  
Ø125mm


**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**COMBO**
  
**2x 4.0Ah**

**BBP5433X44T2CA | 083269**

Set, trapano/avvitatore a percussione,  
Smerigliatrice

**Trapano avvitatore a percussione**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in Metallo | 2-13mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-430/0-2650rpm |
| Impostazioni di coppia         | 20+1+1          |
| Coppia massima                 | 65Nm            |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 0.98Kg          |

**Smerigliatrice**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Giri                               | 3000/5400/8000rpm |
| Diametro disco                     | 125mm             |
| Filettatura asse                   | M14               |
| Regolazione paracolpi senza chiave |                   |
| Peso                               | 1.5Kg             |

**INCLUDE:** Accessori caricabatteria veloce 4.5A

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**SOLO**
**200Nm**
**65Nm**

**NUOVO**
**BBP5408T2CA | 086376**

Set, trapano/avvitatore a percussione,  
Avvitatore a impulsi

**Trapano avvitatore a percussione**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-13mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-430/0-2650rpm |
| Impostazioni di coppia         | 20+1+1          |
| Coppia massima                 | 65Nm            |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 0.98Kg          |

**Avvitatore a impulsi**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Attacco              | 1/4" esagonale      |
| Coppia massima       | 200Nm               |
| Velocità             | 3                   |
| Giri                 | 0-930/2700/3350rpm  |
| Colpi                | 0-2500/3500/4500bpm |
| Luce di lavoro a LED |                     |
| Peso                 | 0.95Kg              |

**INCLUDE:** Accessori

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**COMBO**
  
**2x 4.0Ah**
**BBP5431X44T2CA | 084839**

Set trapano/avvitatore a percussione  
e Avvitatore a impulsi

**Trapano avvitatore a percussione**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-13mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-430/0-2650rpm |
| Impostazioni di coppia         | 20+1+1          |
| Coppia massima                 | 65Nm            |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 0.98Kg          |

**Avvitatore a impulsi**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Attacco esagonale da 1/4" |                         |
| Coppia massima            | 200Nm                   |
| Velocità                  | 3                       |
| Giri                      | 0-930/0-2700/0-3350     |
| Colpi                     | 0-2500/0-3500/0-4500bpm |
| Luce di lavoro a LED      |                         |
| Peso                      | 0.95Kg                  |

**INCLUDE:** Accessori caricabatteria veloce 4.5A


**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**

**COMBO**

**PRO**  
MOTOR



**2x 4.0Ah**

**BBP5465X44T2CA | 085263**

Set trapano/avvitatore a percussione e  
Avvitatore a impulsi

**Trapano avvitatore a percussione**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-13mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-500/0-2000rpm |
| Impostazioni di coppia         | 20+1+1          |
| Coppia massima                 | 120Nm           |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 1.3Kg           |

**Avvitatore a impulsi**


|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Attacco              | 1/4" (cacciavite a impulsi) 1/2" (Chiave inglese)      |
| Velocità             | 3                                                      |
| Giri                 | 0-1900/0-2320/0-2650rpm                                |
| Coppia massima       | 220Nm (Cacciavite a impulsi)<br>500Nm (Chiave inglese) |
| Colpi                | 0-2320/0-2980/0-3500bpm                                |
| Luce di lavoro a LED |                                                        |
| Peso                 | 1.2kg                                                  |

INCLUDE: Accessori, caricabatteria veloce 4.5A

**500Nm**



**120Nm**



**MEGA  
STACK  
SYSTEM**

**NUOVO**

per 17/09/26

**BHT5185 | 086901**

Set di chiavi a bussola da 1/2" e 1/4"  
con cricchetti e prolunghe, 111 pezzi

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cr-V    | -16 bussole da 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 mm<br>-1 chiave a bussola multipla Taf<br>-1 bussola divisa da 1/2": 21 mm<br>-2 prolunghe da 1/2": 5" e 10"<br>-1 cricchetto multiplo da 1/2"<br>-1 cricchetto da 1/2"                                                                                                                                                                                                         |
| Include | -10 bussole da 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm<br>-33 inserti: SL 3, 4, 5, 5.5, 6, 7<br>T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 50<br>H 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 Ph 0, 1, 2, 3<br>Pz 0, 1, 2, 3<br>-1 pz - Prolunga da 1/4": 4"<br>-1 pz - Adattatore per inserti da 1/4"<br>-3 pz - Chiavi a brugola: 1.5, 2, 2.5 mm<br>-1 pz - Cricchetto da 1/4"<br>-1 pz - Bussola da 1/4": 6"<br>-1 pz - Adattatore da 1/2" a 1/4"<br>-1 pz - Valigetta impilabile |

**CHROME  
VANADIUM**



**MEGA  
STACK  
SYSTEM**

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**PRO  
MOTOR**

**2x 4.0Ah**

**180Nm**

**BBP5461X44CA | 085201**

Avvitatore a percussione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-13mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-550/0-2000rpm |
| Impostazioni di coppia         | 18+1+1          |
| Coppia massima                 | 180Nm           |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 1.6Kg           |

INCLUDE: Accessori, caricabatteria veloce 4.5A

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**COMPACT**

**2x 4.0Ah**

**150Nm**

**BBP5406X44CA | 085072**

Avvitatore a percussione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-13mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-500/0-2250rpm |
| Impostazioni di coppia         | 18+1+1          |
| Coppia massima                 | 150Nm           |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 1.5Kg           |

INCLUDE: Accessori, caricabatteria veloce 4.5A

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**PRO  
MOTOR**

**2x 4.0Ah**
**BBP5451X44CA | 083412**

Avvitatore a percussione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-13mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-500/0-2000rpm |
| Impostazioni di coppia         | 20+1+1          |
| Coppia massima                 | 120Nm           |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 1.3Kg           |

INCLUDE: Caricabatteria veloce 4.5A


**120Nm**




**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**



**2x 2.0Ah**



**65Nm**



**WATCH VIDEO**

### BBP5401X22CA | 083238

Avvitatore a percussione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-13mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-430/0-2650rpm |
| Impostazioni di coppia         | 20+1+1          |
| Coppia massima                 | 65Nm            |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 0.98Kg          |

INCLUDE: Caricabatteria veloce 4.5A



**MEGA  
STACK  
SYSTEM**

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**



**2x 2.0Ah**

**70Nm**



**WATCH VIDEO**

### BBP5140 | 035145

Avvitatore a percussione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 1.5-13mm        |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-500/0-2000rpm |
| Impostazioni di coppia         | 24+3            |
| Coppia massima                 | 70Nm            |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 1.55Kg          |

INCLUDE: Accessori, caricabatteria



**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**COMPACT**



**1x 2.0Ah**

**40Nm**

### BBP5446X2 | 083597

Avvitatore a percussione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-10mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-350/0-1350rpm |
| Impostazioni di coppia         | 18+1+1          |
| Coppia massima                 | 40Nm            |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 1.1Kg           |

INCLUDE: Caricabatteria


**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**1x 2.0Ah**

**BBP3050 | 078616**
**Avvitatore a percussione**
**40Nm**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-13mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-400/0-1400rpm |
| Impostazioni di coppia         | 16+3            |
| Coppia massima                 | 40Nm            |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 1.2Kg           |

INCLUDE: Caricabatteria


**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**SOLO**

**90Nm**
**BBP5325 | 083429**
**Avvitatore a percussione**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-13mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-320/0-1800rpm |
| Impostazioni di coppia         | 20+1+1          |
| Coppia massima                 | 90Nm            |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 1.2Kg           |

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**SOLO**

**65Nm**
**BBP5400 | 083276**
**Avvitatore a percussione**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-13mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-430/0-2650rpm |
| Impostazioni di coppia         | 20+1+1          |
| Coppia massima                 | 65Nm            |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 0.98Kg          |

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**50Nm**
**BBP3100 | 027591**
**Avvitatore a percussione**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-13mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-440/0-1650rpm |
| Impostazioni di coppia         | 20+1            |
| Coppia massima                 | 50Nm            |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 1.5Kg           |

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**SOLO**

**40Nm**
**BBP5143 | 070443**
**Avvitatore a percussione**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 0.8-10mm        |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-400/0-1400rpm |
| Impostazioni di coppia         | 21+3            |
| Coppia massima                 | 40Nm            |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 1Kg             |

**PRO20V**  
ONE FOR ALL
**BRUSHLESS**
**COMPACT**

**2x 4.0Ah**

**MEGA  
STACK  
SYSTEM**
**500Nm**

**BBP5422X44CA | 083245**

Avvitatore a massa

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Attacco              | 1/2"                |
| Coppia massima       | 500Nm               |
| Velocità             | 3                   |
| Giri                 | 0-1400/2000/2600rpm |
| Colpi                | 0-3200bpm           |
| Luce di lavoro a LED |                     |
| Peso                 | 1.2Kg               |



INCLUDE: Caricabatteria veloce 4.5A, chiavi a bussola 1/2" n. 17, 19, 21mm

**PRO20V**  
ONE FOR ALL
**SOLO**
**250Nm**

**BBP3400 | 027973**

Avvitatore a massa

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Attacco              | 1/2"      |
| Coppia massima       | 250Nm     |
| Velocità             | 1         |
| Giri                 | 0-2800rpm |
| Colpi                | 0-3600bpm |
| Luce di lavoro a LED |           |
| Peso                 | 1.2Kg     |


**WATCH  
VIDEO**
**PRO20V**  
ONE FOR ALL
**SOLO**
**400Nm**

**BBP5100 | 032717**

Avvitatore a massa

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Attacco              | 1/2"                                     |
| Coppia massima       | 400Nm                                    |
| Velocità             | 5                                        |
| Giri                 | 0-1500/0-1700/0-1900/0-2000<br>0-2300rpm |
| Colpi                | 0-3600bpm                                |
| Luce di lavoro a LED |                                          |
| Peso                 | 1.83Kg                                   |

**PRO20V**  
ONE FOR ALL
**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**SOLO**
**400Nm**

**BBP5123 | 070474**

Avvitatore a massa

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Attacco              | 1/2"                    |
| Coppia massima       | 400Nm                   |
| Velocità             | 3                       |
| Giri                 | 0-1800/0-2200/0-2600rpm |
| Colpi                | 0-3500bpm               |
| Luce di lavoro a LED |                         |
| Peso                 | 0.8Kg                   |


**WATCH  
VIDEO**

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**IMPULSE  
FUNCTION**
**800Nm**

**BBP5385 | 082187**
**Avvitatore a massa**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Attacco              | 1/2"                |
| Coppia massima       | 800Nm               |
| Velocità             | 3                   |
| Giri                 | 0-1400/1900/2400rpm |
| Colpi                | 1800bpm             |
| Luce di lavoro a LED |                     |
| Peso                 | 2Kg                 |

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**800Nm**
**2x 4.0Ah**
**IMPULSE  
FUNCTION**
**MEGA  
STACK  
SYSTEM**
**BBP5388X44CA | 088585**
**Avvitatore a massa**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Attacco              | 1/2"                |
| Coppia massima       | 800Nm               |
| Velocità             | 3                   |
| Giri                 | 0-1400/1900/2400rpm |
| Colpi                | 1800bpm             |
| Luce di lavoro a LED |                     |
| Peso                 | 2Kg                 |

**INCLUDE:** Caricabatteria veloce 4.5A,  
Dadi 1/2" No22,24mm

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**IMPULSE  
FUNCTION**
**1400Nm**

**BBP5390 | 083481**
**Avvitatore a massa**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Attacco              | 3/4"               |
| Coppia massima       | 1400Nm             |
| Velocità             | 3                  |
| Giri                 | 0-900/1200/1500rpm |
| Colpi                | 1800bpm            |
| Luce di lavoro a LED |                    |
| Peso                 | 3.1Kg              |

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**1400Nm**
**IMPULSE  
FUNCTION**
**2x 4.0Ah**
**MEGA  
STACK  
SYSTEM**
**BBP5392X44CA | 088592**
**Avvitatore a massa**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Attacco              | 3/4"               |
| Coppia massima       | 1400Nm             |
| Velocità             | 3                  |
| Giri                 | 0-900/1200/1500rpm |
| Colpi                | 1800bpm            |
| Luce di lavoro a LED |                    |
| Peso                 | 3.1Kg              |

**INCLUDE:**  
Dadi 3/4" No30,32mm

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**PRO  
MOTOR**
**IMPULSE  
FUNCTION**
**1800Nm**

**BBP5456CA | 085188**
**Avvitatore a massa**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Attacco              | 3/4"                |
| Coppia massima       | 1800Nm              |
| Velocità             | 3                   |
| Giri                 | 0-900/1100/1800rpm  |
| Colpi                | 0-1450/1900/2200bpm |
| Luce di lavoro a LED |                     |
| Peso                 | 3Kg                 |



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SDS**  
**PLUS**



**NUOVO**

**BBP5316X44CA | 085584**

Tasselatore

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Giri                             | 0-1150rpm                                      |
| Energia di impatto               | 3.5J                                           |
| Impatti                          | 0-5100bpm                                      |
| Foratura max                     | 30mm legno, 13mm acciaio,<br>26mm calcestruzzo |
| Impostazioni di<br>funzionamento | 4                                              |
| Illuminazione di lavoro a LED    |                                                |
| Peso                             | 2.6Kg                                          |

INCLUDE: Caricabatteria veloce 4.5A,  
Accessori



3.5J



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**

**SDS**  
**PLUS**



**NUOVO**

**BBP5416X44CA | 085676**

Tasselatore

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Giri                             | 0-1300rpm                                      |
| Energia di impatto               | 2.0J                                           |
| Impatti                          | 0-5000bpm                                      |
| Foratura max                     | 32mm legno, 13mm acciaio,<br>26mm calcestruzzo |
| Impostazioni di<br>funzionamento | 4                                              |
| Peso                             | 2.6Kg                                          |

INCLUDE: Caricabatteria veloce 4.5A,  
Accessori

2J



**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**SOLO**
**SDS  
PLUS**

**1.1J**

**BBP3200 | 027966**
**Tasselatore**

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Giri                             | 0-900rpm                                      |
| Energia di impatto               | 1.1j                                          |
| Impatti                          | 0-5000bpm                                     |
| Foratura max                     | 16mm legno, 8mm acciaio,<br>10mm calcestruzzo |
| Impostazioni di<br>funzionamento | 2                                             |
| Illuminazione di lavoro a LED    |                                               |
| Peso                             | 1.25Kg                                        |

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**BRUSHLESS**
**SOLO**
**SDS  
PLUS**

**2.5J**

**BBP5300 | 073840**
**Tasselatore**

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Giri                             | 0-1300rpm                                      |
| Energia di impatto               | 2.5j                                           |
| Impatti                          | 0-4600bpm                                      |
| Foratura max                     | 28mm legno, 13mm acciaio,<br>22mm calcestruzzo |
| Impostazioni di<br>funzionamento | 4                                              |
| Illuminazione di lavoro a LED    |                                                |
| Peso                             | 2Kg                                            |

**INCLUDE:** Accessori

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**BRUSHLESS**
**SDS  
PLUS**

**2.5J**
**2x 4.0Ah**
**BBP5301X44CA | 084921**
**Tasselatore**

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Giri                             | 0-1300rpm                                      |
| Energia di impatto               | 2.5j                                           |
| Impatti                          | 0-4600bpm                                      |
| Foratura max                     | 28mm legno, 13mm acciaio,<br>22mm calcestruzzo |
| Impostazioni di<br>funzionamento | 4                                              |
| Illuminazione di lavoro a LED    |                                                |
| Peso                             | 2Kg                                            |


**INCLUDE:** Caricabatteria veloce 4.5A, Accessori

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**BRUSHLESS**
**SOLO**
**SDS  
PLUS**

**3.5J**
**BBP5315 | 083016**
**Tasselatore**

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Giri                             | 0-1150rpm                                      |
| Energia di impatto               | 3.5j                                           |
| Impatti                          | 0-5100bpm                                      |
| Foratura max                     | 30mm legno, 13mm acciaio,<br>26mm calcestruzzo |
| Impostazioni di<br>funzionamento | 4                                              |
| Illuminazione di lavoro a LED    |                                                |
| Peso                             | 2.6Kg                                          |


**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**BRUSHLESS**
**SDS**  
**PLUS**
**4.5J**
**2x 4.0Ah**
**BBP5337X44CA | 088950**
**Tassellatore**

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Giri                             | 0-760rpm                                       |
| Energia di impatto               | 4.5j                                           |
| Impatti                          | 0-3800bpm                                      |
| Foratura max                     | 42mm legno, 13mm acciaio,<br>32mm calcestruzzo |
| Impostazioni di<br>funzionamento | 4                                              |
| Kick Back/Drop Control           |                                                |
| interuttore impulsi              |                                                |
| Illuminazione di lavoro a LED    |                                                |
| Peso                             | 4.3Kg                                          |

**INCLUDE:** Accessori

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**BRUSHLESS**
**SDS**  
**MAX**
**SOLO**

**7J**
**BBP5310 | 073857**
**Martello Demolitore**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Energia di impatto                       | 7j        |
| Colpi                                    | 0-3400bpm |
| Posizioni di selezione<br>della velocità | 12        |
| Peso                                     | 3.8Kg     |

**INCLUDE:** Accessori

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**BRUSHLESS**
**SDS**  
**MAX**
**40V**  
**2x20V**
**SOLO**

**10J**
**BBP5370 | 085614**
**Martello perforatore rotativo**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Giri                             | 215-540rpm        |
| Energia di impatto               | 10j               |
| Impatti                          | 1400-3550bpm      |
| Foratura max                     | 40mm calcestruzzo |
| Impostazioni di<br>funzionamento | 3                 |
| Con 6 posizioni di velocit       |                   |
| Peso                             | 6.8Kg             |

**INCLUDE:** Accessori


**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**40V**  
2x20V

**SDS**  
MAX

**BBP5320 | 073864**
**Martello Demolitore**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Energia di impatto | 45j       |
| Colpi              | 0-2000bpm |
| Peso               | 10Kg      |

INCLUDE: Accessori


**45J**

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

 VARIABLE  
SPEED

**BRUSHLESS**
**2x 4.0Ah**
**BBP3651X44CA | 084907**
**Smerigliatrice regolabile**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Giri                               | 3000/5400/8000rpm |
| Diametro disco                     | 125mm             |
| Filettatura asse                   | M14               |
| Regolazione paracolpi senza chiave |                   |
| Peso                               | 1.5Kg             |

INCLUDE: Caricabatterie, Accessori


**Ø125mm**

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**BBP5305 | 084433**
**Smerigliatrice**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Giri                               | 10000rpm |
| Diametro disco                     | 125mm    |
| Filettatura asse                   | M14      |
| Regolazione paracolpi senza chiave |          |
| Peso                               | 1.4Kg    |


**Ø125mm**
**PRO20V**  
ONE FOR ALL

 VARIABLE  
SPEED

**PRO**
**BRUSHLESS**
**SOLO**
**BBP3650 | 081449**
**Smerigliatrice regolabile**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Giri                               | 3000/5400/8000rpm |
| Diametro disco                     | 125mm             |
| Filettatura asse                   | M14               |
| Regolazione paracolpi senza chiave |                   |
| Peso                               | 1.5Kg             |


**Ø125mm**

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**BBP5133 | 070450**
**Smerigliatrice**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Giri                               | 8500rpm |
| Diametro disco                     | 125mm   |
| Filettatura asse                   | M14     |
| Regolazione paracolpi senza chiave |         |
| Peso                               | 1.6Kg   |


**Ø125mm**

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**VARIABLE  
SPEED**
**1x 2.0Ah**
**BBP5418X2CA | 085027**
**Mini smerigliatrice regolabile**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Giri                               | 7000/14000/20000rpm |
| Diametro disco                     | 76mm                |
| Filettatura asse                   | M8                  |
| Regolazione paracolpi senza chiave |                     |
| Peso                               | 0,65Kg              |

**INCLUDE:** Caricabatterie, Accessori

**Ø76mm**
**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**BBP3300 | 027607**
**Avvitatore a impulsi**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Attacco              | 1/4" esagonale |
| Coppia massima       | 180Nm          |
| Velocità             | 1              |
| Giri                 | 0-2800rpm      |
| Colpi                | 0-3600bpm      |
| Luce di lavoro a LED |                |
| Peso                 | 1.2Kg          |

**180Nm**

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**SOLO**
**BBP5410 | 083252**
**Avvitatore a impulsi**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Attacco              | 1/4" esagonale     |
| Coppia massima       | 200Nm              |
| Velocità             | 3                  |
| Giri                 | 0-930/2700/3350rpm |
| Colpi                | 0-3600bpm          |
| Luce di lavoro a LED |                    |
| Peso                 | 0.95Kg             |

**200Nm**

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**COMPACT**
**BBP5153 | 070467**
**Avvitatore a impulsi**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Attacco              | 1/4" esagonale           |
| Coppia massima       | 230Nm                    |
| Velocità             | 3                        |
| Giri                 | 0-2800rpm                |
| Colpi                | 0-2500/0-3000 /0-3500bpm |
| Luce di lavoro a LED |                          |
| Peso                 | 1.16Kg                   |

**230Nm**

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**BBP5150 | 036326**
**Avvitatore per cartongesso**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Attacco              | 1/4"      |
| Giri                 | 0-4400rpm |
| Luce di lavoro a LED |           |
| Peso                 | 0.95Kg    |


**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**
**BBP5155 | 084730**
**Set Avvitatore per cartongesso e accessorio (caricatore) per fascetta di viti**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Attacco              | 1/4"      |
| Giri                 | 0-4000rpm |
| Luce di lavoro a LED |           |
| Peso                 | 0.94Kg    |

**INCLUDE:** 50 viti per cartongesso in nastro, 2 punte, adattatore

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BBP5152 | 083214**
**Accessorio (caricatore) per fascetta di viti per BBP5150**


**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**NUOVO**

**BBP5423 | 085164**
**70Nm**

Cricchetto a batteria

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Attacco              | 3/8"      |
| Coppia massima       | 70Nm      |
| Velocità             | 1         |
| Giri                 | 0-320rpm  |
| Colpi                | 0-3600bpm |
| Luce di lavoro a LED |           |
| Peso                 | 0.9Kg     |



INCLUDE: 3 chiavi a bussola 3/8" 13/7/19mm


**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**1Lt**
**BBP3620 | 079835**

Pistola a spruzzo

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Dimensione ugello      | 1.5/1.8/2.5mm |
| Viscosità              | 80D/s         |
| Portata di spruzzatura | 650 ml/min    |
| Pressione massima      | 0.1 bar       |
| Giri                   | 36500rpm      |
| Peso                   | 1.25Kg        |



INCLUDE: Ugelli da 1,5 mm e 1,8 mm, tappo per viscosità, ago di pulizia, spazzola di pulizia

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**
**FUNZIONE DI LAMPEGGIO**

**BBP3905 | 084709**

Proiettore a batteria

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Potenza nominale   | 25W         |
| Luminosità         | 1000/2500Lm |
| Temperatura colore | 6500K       |
| Peso               | 0,7Kg       |

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**

**BBP5340 | 073888**

Vibratore per metone

**25Nm**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Giri                    | 1000/4000rpm |
| Coppia massima          | 25Nm         |
| Velocità                | 2            |
| Filettatura dell'albero | M14          |
| Luce di lavoro a LED    |              |
| Peso                    | 0.9Kg        |

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**3IN1**

 Miscelatore  
madrino  
a chiave

**130Nm**
**BBP5330 | 073871**

Avvitatore

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Mandrino metallico   | 3-16mm          |
| Velocità             | 2               |
| Giri                 | 0-300/0-1200rpm |
| Coppia massima       | 130Nm           |
| Luce di lavoro a LED |                 |
| Peso                 | 2.3Kg           |

**BBP5341 | 074212**

 Marcucci vibratore a batteria  
per BBP5340

|           |       |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 120cm |
| Diametro  | 42mm  |


**BBP5331 | 073963**

Punta per trapano

|           |       |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 300mm |
| Diametro  | 80mm  |



**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**BRUSHLESS**
**SOLO**
**2IN1**

**BBP5355 | 084495**
**Sega Circolare per legno metallo**

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Giri                                          | 3600/4500/5000rpm                       |
| Dimensioni disco                              | Ø185xØ30x1.8mm, 24T                     |
| Capacità di taglio                            | 64mm at 90°, 45mm at 45°<br>+ 60x60x4mm |
| Adatto anche per il taglio di metalli morbidi |                                         |
| Peso                                          | 3.2Kg                                   |

INCLUDE: Disco da taglio per metallo/legno  
Contenitore raccogli-polvere rimovibile

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**SDS**  
**QUICK LOCK**
**SOLO**

**BBP3810 | 036357**
**Seghetto Alternativo**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Velocità                       | 0-2700spm |
| Angolo di regolazione          | 0-45°     |
| Lunghezza corsa                | 20mm      |
| Posizioni di oscillazione      | 4         |
| Capacità di taglio legno       | 80mm      |
| Capacità di taglio metallo     | 5mm       |
| Sostituzione lama senza chiave |           |
| Peso                           | 1.66Kg    |

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**SDS**  
**QUICK LOCK**
**SOLO**

**BBP3800 | 033073**
**Sega a gattuccio**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Velocità                       | 0-3000spm |
| Lunghezza corsa                | 22mm      |
| Capacità di taglio legno       | 115mm     |
| Capacità di taglio metallo     | 10mm      |
| Sostituzione lama senza chiave |           |
| Regolazione testa              |           |
| Peso                           | 1.73Kg    |



INCLUDE: Lama per legno 150mm,  
lama per metallo 150mm

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**SDS**  
**QUICK LOCK**
**BRUSHLESS**
**SOLO**

**BBP5180 | 079804**
**Sega a gattuccio**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Velocità                       | 0-3000spm |
| Lunghezza corsa                | 25.4mm    |
| Capacità di taglio legno       | 180mm     |
| Capacità di taglio metallo     | 15mm      |
| Sostituzione lama senza chiave |           |
| Regolazione testa              |           |
| Peso                           | 1.78Kg    |

INCLUDE: Lama per legno 150mm

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**Ø125mm**
**BRUSHLESS**
**SOLO**
**VARIABLE  
SPEED**

**BBP5413 | 085089**
**Levigatrice eccentrica**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Giri                         | 7000-11000rpm |
| Diametro del platorello      | 125mm         |
| Velocità                     | 5             |
| Tubo laterale per la polvere |               |
| Peso                         | 0.9Kg         |

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**BRUSHLESS**
**SOLO**
**Avviamento morbido**
**CONSTANT SPEED**

**BBP5345 | 084471**
**Lucidatrice regolabile eccentrica**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Diametro del disco               | 150mm        |
| Giri                             | 2500-4800rpm |
| Eccentricità                     | 15mm         |
| Velocità costante e avvio fluido |              |
| Peso                             | 2.1Kg        |

INCLUDE: Piumino, spugna e carta vetrata

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**Ø130mm**

**2x 2.0Ah**

**BBP5426X22C | 085157**
**Ventosa - vibratore per piastrelle**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Frequenza di vibrazione | 3500-8000r/min |
| Velocità                | 5              |
| Diametro ventosa        | 13cm           |
| Carico massimo          | 60Kg           |
| Peso                    | 1.6Kg          |

**INCLUDE:** Caricabatterie

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**BBP3630 | 079842**
**Chiodatrice per chiodi a U e chiodi**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Regolazione della pressione | 6 posizioni   |
| Capacità caricatore         | 50 chiodi     |
| Chiodi a                    | 15-25mm (55#) |
| Chiodi                      | 15-32mm (47#) |
| Chiusura con cintura        |               |
| Peso                        | 1.8Kg         |

**INCLUDE:** Forcella a U (20mm) 400 pezzi,  
chiodo a T (20mm) 100 pezzi

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**BBP3635 | 084723**
**Chiodatrice per chiodi a U e chiodi**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Regolazione della pressione | 6 posizioni   |
| Capacità caricatore         | 50 chiodi     |
| Chiodi a                    | 15-25mm (55#) |
| Chiodi                      | 15-32mm (47#) |
| Chiusura con cintura        |               |
| Luce di lavoro a LED        |               |
| Peso                        | 1.8Kg         |

**INCLUDE:** Graffette a forma di U (20 mm) 500pz,  
chiodi a forma di T (20mm) 500pz

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**Avviamento morbido**
**CONSTANT SPEED**

**BBP5350 | 073895**
**Miscelatore**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Velocità meccaniche              | 2               |
| 1ª velocità                      | 150/200/250rpm  |
| 2ª velocità                      | 600/800/1000rpm |
| Diametro di miscelazione         | 120/140mm       |
| Velocità costante e avvio fluido |                 |
| Peso                             | 2.1Kg           |

**INCLUDE:** Accessorio di miscelazione Ø120x590mm

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**BBP3900 | 036371**
**Pistola per silicone a caldo**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Diametro bacchetta        | 10-12mm |
| Resa di saldatura         | 16g/min |
| Tempo di preriscaldamento | 2-3min  |
| Peso                      | 0.4Kg   |

**INCLUDE:** 33 bacchette in silicone da 11mm

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**
**2IN1**
**BBP3610 | 036340**

Pistola per silicone a cartuccia

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Cartuccia da         | 310ml  |
| Salsiccia da         | 600ml  |
| Velocità massima     | 11mm/s |
| Luce di lavoro a LED |        |
| Peso                 | 2.5Kg  |


**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**
**NUOVO**  
per 17/09/26

**BBP3640 | 086802**

Tubo di gonfiaggio per auto

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Portata d'aria    | 30lt/min |
| Pressione massima | 130psi   |
| LCD Display       |          |
| Peso              | 0.8Kg    |

INCLUDE: Led Light, Compressore per pneumatici con valvola, adattatore per ago per palloni, 2 adattatori per pneumatici da bicicletta, 3 adattatori universali


**SOLO**
**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BBP5360 | 073901**

Aspirapolvere manuale per liquidi e solidi

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Portata d'aria           | 54m³/h |
| Capacità di aspirazione  | 10 kPa |
| Capacità del contenitore | 600ml  |
| Peso dell'attrezzo       | 0.9Kg  |

INCLUDE: Accessori per la pulizia


**6Lt**

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**
**BBP5250 | 045410**

Pistola ad aria calda

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Temperatura massima           | 550°  |
| Regolazione della temperatura |       |
| Luce di lavoro a LED          |       |
| Peso                          | 0.3Kg |

INCLUDE: Ugelli


**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**BBP5365 | 084419**

Soffiatore/Aspiratore

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Volume d'aria     | 102m³/h       |
| Velocità dell'ari | 252km/h       |
| Giri              | 6000-18000rpm |
| Peso              | 1.1kg         |

INCLUDE: Sacchetto per la polvere



**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**SOLO**
**BBP5442 | 085119**
**Soffiatore/Aspiratore**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Volume d'aria      | 85m³/h         |
| Velocità dell'aria | 200km/h        |
| Giri               | 12000-24000rpm |
| Peso               | 0.6kg          |

INCLUDE: Filtro, tubo di aspirazione


**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**BBP4300 | 033042**
**Soffiatore**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Volume d'aria      | 68m³/h   |
| Velocità dell'aria | 190km/h  |
| Giri               | 12000rpm |
| Peso               | 1Kg      |

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**

**BBP4350 | 065234**
**Soffiatore**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Volume d'aria      | 360-505m³/h    |
| Velocità dell'aria | 110km/h        |
| Giri               | 15000-20000rpm |
| Peso               | 2.04Kg         |

**PRO 20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**4 SPEEDS  
+  
1 TURBO**
**40V**  
2x20V

**BBP4650 | 085348**
**Soffiatore**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Volume d'aria      | 1020m³/h      |
| Velocità dell'aria | 240km/h       |
| Giri               | 9000-23000rpm |
| Peso               | 3.1Kg         |

INCLUDE: Cinghia con doppio gancio, tubo dell'aria



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**

**BBP4128C | 083566**
**Forbici da potatura**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Diametro massimo di taglio (2 posizioni) | 0-22/28mm |
| Lama Sk5                                 |           |
| Peso                                     | 0.75Kg    |

INCLUDE: Utensili per la manutenzione

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**

**BBP4150 | 036319**
**Forbici da potatura**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Diametro massimo di taglio | 30mm   |
| Lama Sk5                   |        |
| Peso                       | 0.95Kg |

INCLUDE: Utensili per la manutenzione

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**

**BBP4155 | 079811**
**Forbici da potatura**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Diametro massimo di taglio (4 posizioni) | 10/20/30/40mm |
| Lama Sk5                                 |               |
| Peso                                     | 0.98Kg        |

INCLUDE: Utensili per la manutenzione

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**

① Safety Switch


**BBP3914C | 083535**
**Potatore a catena**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Lunghezza lama       | 10cm           |
| Tipo di catena/guide | 1/4" 1, 1mm/28 |
| Velocità catena      | 10m/s          |
| Peso                 | 0,82Kg         |

INCLUDE: Utensili per la manutenzione

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**

① Safety Switch


**BBP3916C | 083542**
**Motosega da potatura**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Lunghezza lama       | 15cm           |
| Tipo di catena/guide | 1/4"x1, 1mm/37 |
| Velocità catena      | 10m/s          |
| Peso                 | 0.82Kg         |

INCLUDE: Utensili per la manutenzione

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**

① Safety Switch


**BBP3917C | 083559**
**Potatore a catena**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lunghezza lama        | 15cm          |
| Tipo di catena/guide  | 1/4"x1,1mm/37 |
| Velocità catena       | 10m/s         |
| Lubrificazione catena | Con serbatoio |
| Peso                  | 1Kg           |

INCLUDE: Utensili per la manutenzione

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**BRUSHLESS**
**SOLO**
**BBP4205 | 083573**

Prolunga telescopica

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 1,2-1,9m |
| Corpo     | 1Kg      |

 Adatto per  
 BBP3914, BBP3916,  
 BBP3917, BBP4128

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**BRUSHLESS**
**2x 2.0Ah**
**BBP5441X22C | 083665**

Motosega da potatura

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lunghezza lama        | 20cm          |
| Tipo di catena/guide  | 1/4"x1,1mm/46 |
| Velocità catena       | 8m/s          |
| Lubrificazione catena | Con pompa     |
| Peso                  | 1,4Kg         |

Indicatore LED batteria

 INCLUDE: Caricabatteria veloce 4.5A,  
 e utensili di manutenzione

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**BRUSHLESS**
**2x 4.0Ah**
**NUOVO**

per 05/11/26

**BBP5448X44C | 088134**

Motosega da potatura

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lunghezza lama        | 20cm          |
| Tipo di catena/guide  | 1/4"x1,1mm/46 |
| Velocità catena       | 8m/s          |
| Lubrificazione catena | Con pompa     |
| Peso                  | 1,4Kg         |

 INCLUDE: Caricabatteria veloce 4.5A  
 e utensili di manutenzione

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**SOLO**
**BBP4200 | 032748**

Motosega

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lunghezza lama        | 20cm          |
| Tipo catena/guide     | 3/8"LP 1,3/34 |
| Velocità catena       | 8m/s          |
| Lubrificazione catena | Con pompa     |
| Lunghezza totale      | 1,9-2,4m      |
| Peso                  | 3,36Kg        |

INCLUDE: cintura

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**SOLO**
**BBP4202 | 083290**

Tagliasiepi

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Giri                       | 1300rpm |
| Lunghezza lama             | 430mm   |
| Diametro massimo di taglio | 15mm    |
| Possibilità di rotazione   |         |
| Peso                       | 2,1Kg   |

 Adatto per  
 BBP4200

**PRO20V**  
**ONE FOR ALL**
**BRUSHLESS**
**SOLO**
**BBP4220 | 083702**

Motosega telescopica

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Lunghezza lama        | 20cm         |
| Tipo di catena/guide  | 1/4x1,1mm/47 |
| Velocità catena       | 10m/s        |
| Lubrificazione catena | Con pompa    |
| Lunghezza totale      | 1,8-3m       |
| Peso                  | 2,1Kg        |

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**BBP4500 | 036432**
**Motosega**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lunghezza lama        | 40cm             |
| Tipo di catena/guide  | 3/8LP", 1.3mm/56 |
| Velocità catena       | 19m/s            |
| Lubrificazione catena | Con pompa        |
| Peso                  | 3.5Kg            |

INCLUDE: Lama e catena OREGON


**40V**  
2x20V

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**BBP3930 | 083696**
**Potatore telescopico a catena**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lunghezza lama        | 30cm          |
| Tipo di catena/guide  | 1/4x1,1mm /53 |
| Velocità catena       | 7m/s          |
| Lubrificazione catena | Con pompa     |
| Lunghezza totale      | 0,7-1m        |
| Peso                  | 1.9Kg         |


**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**SOLO**
**BBP4100 | 032731**
**Tagliasiepi**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Giri                       | 1300rpm |
| Lunghezza lama             | 510mm   |
| Diametro massimo di taglio | 15mm    |
| Peso                       | 2.12Kg  |

 INCLUDE:  
Interruttore di sicurezza,  
lame a doppio taglio

Impugnatura girevole


**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**BBP4160**
**| 078609**
**Tagliaerba**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Larghezza di taglio            | 32cm        |
| Altezza di taglio              | 3-4.5-5.5cm |
| Giri                           | 3500rpm     |
| Contenitore di raccolta        | 30Lt        |
| Ruote anteriori/posteriori (Φ) | 130/130mm   |
| Telaio                         | Plastica    |
| Peso                           | 10.6Kg      |


**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**BBP4170**
**| 085423**
**Tagliaerba**

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Larghezza di taglio                          | 33cm      |
| Altezza di taglio                            | 2.5-7.5cm |
| Giri                                         | 3300rpm   |
| Contenitore di raccolta                      | 30Lt      |
| Ruote anteriori/posteriori (Φ)               | 150/180mm |
| Telaio                                       | Plastica  |
| Funzione di trinciatura e raccolta dell'erba |           |
| Peso                                         | 9.0Kg     |



**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**40V**  
2x20V

**BBP4550 | 078593**
**Decespugliatore**

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Larghezza massima di taglio                                 | 300mm   |
| Giri                                                        | 6700rpm |
| Diametro dell'albero                                        | 26mm    |
| Testa rotante 90°                                           |         |
| Funzione 2 in 1 con ruote per rifinitura e taglio dell'erba |         |
| Peso                                                        | 2.6Kg   |

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**BRUSHLESS**
**SOLO**
**40V**  
2x20V

**BBP4602 | 084648**
**Decespugliatore**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Larghezza massima di taglio | 300mm   |
| Albero divisibile           |         |
| Giri                        | 7500rpm |
| Diametro dell'albero        | 26mm    |
| Peso                        | 4.5Kg   |

**INCLUDE:** Disco 3T, testa di taglio, accessori per cintura

**PRO20V**  
ONE FOR ALL

**Batterie 20V Li-Ion**  
con indicatore LED del livello di carica della batteria e protezione dal surriscaldamento

| MODELLO        | CODICE        | DESCRIZIONE |
|----------------|---------------|-------------|
| <b>BBP2002</b> | <b>033059</b> | 2.0Ah       |
| <b>BBP2004</b> | <b>032960</b> | 4.0Ah       |
| <b>BBP1006</b> | <b>032762</b> | 6.0Ah       |
| <b>BBP2011</b> | <b>048282</b> | 8.0Ah       |


**BBP2001 | 033066**  
**Caricabatterie**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Intensità di uscita  | 2.4A   |
| Indicatore di carica |        |
| Peso                 | 0.32Kg |


**BBP2003 | 032977**  
**Caricabatterie**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Intensità di uscita  | 3.5A   |
| Indicatore di carica |        |
| Peso                 | 0.32Kg |


**BBP2005 | 036425**  
**Caricabatterie doppio**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Intensità di uscita  | 2x3.0A |
| Indicatore di carica |        |
| Peso                 | 0.76Kg |


**BBP2010 | 045427**  
**Caricabatterie**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Intensità di uscita  | 8A     |
| Indicatore di carica |        |
| Peso                 | 0.95Kg |

**PRO 20V**  
**ONE FOR ALL**
**1x 2.0Ah**
**BBP9920**
**| 082217**  
Starter kit  
Batteria 1x2.0Ah +  
Caricabatteria 2.4A

**PRO 20V**  
**ONE FOR ALL**
**1x 4.0Ah**
**BBP9940**
**| 082224**  
Starter kit  
Batteria 1x4.0Ah +  
Caricabatteria 2.4A

**PRO 20V**  
**ONE FOR ALL**
**1x 6.0Ah**
**BBP9960**
**| 083641**  
Starter kit  
Batteria 1x6.0Ah +  
Caricabatteria veloce 4.5A

**PRO 20V**  
**ONE FOR ALL**
**2x 2.0Ah**
**BBP9922**
**| 083511**  
Starter kit  
Batteria 2x2.0Ah +  
Caricabatteria 2.4A

**PRO 20V**  
**ONE FOR ALL**
**2x 4.0Ah**
**BBP9944**
**| 083221**  
Starter kit  
Batteria 2x4.0Ah +  
Caricabatteria 2.4A

**PRO 20V**  
**ONE FOR ALL**
**2x 6.0Ah**
**NUOVO**

per 05/10/26

**BBP9866**
**| 087087**  
Starter kit  
Batteria 2x6.0Ah +  
Caricabatteria veloce  
doppio 3A

**PRO 12V**  
**ONE FOR ALL**
**1x 1.3Ah**
**BBP2100 | 032793**

Avvitatore a percussione

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Mandrino in plastica   | 0,8-10mm        |
| Velocità               | 2               |
| Giri                   | 0-350/0-1300rpm |
| Impostazioni di coppia | 19+1            |
| Coppia massima         | 25Nm            |
| Luce di lavoro a LED   |                 |
| Peso                   | 0.84Kg          |

 INCLUDE: Caricabatteria,  
accessori

**PRO 12V**  
**ONE FOR ALL**
**SOLO**
**BBP2200 | 032809**

 Avvitatore/trapano  
a percussione

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Mandrino in plastica   | 0,8-10mm        |
| Velocità               | 2               |
| Giri                   | 0-400/0-1300rpm |
| Impostazioni di coppia | 21+3            |
| Coppia massima         | 30Nm            |
| Luce di lavoro a LED   |                 |
| Peso                   | 0.84Kg          |

**PRO 12V**  
**ONE FOR ALL**
**BRUSHLESS**
**SOLO**
**BBP2300 | 032816**

Avvitatore a impulsi

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Attacco              | 1/4" esagonale |
| Coppia massima       | 80Nm           |
| Giri                 | 0-2500rpm      |
| Colpi                | 0-3500bpm      |
| Luce di lavoro a LED |                |
| Peso                 | 0.8Kg          |

**PRO 12V**  
**ONE FOR ALL**
**SOLO**
**SDS**  
**QUICK LOCK**
**BBP2400**
**| 032823**

Seghetto a gattuccio

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Velocità                       | 0-2700spm |
| Lunghezza corsa                | 20mm      |
| Capacità di taglio legno       | 80mm      |
| Capacità di taglio metallo     | 7mm       |
| Sostituzione lama senza chiave |           |
| Regolazione testa              |           |
| Peso                           | 0.9Kg     |

 INCLUDE: lama  
legno/metallo

**BBP2008 | 032830**

Caricabatteria

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Intensità di uscita  | 2.4A   |
| Indicatore di carica |        |
| Peso                 | 0.28Kg |

**BBP2012 | 079781**

Batterie 2.0Ah HEAVY DUTY

|          |        |
|----------|--------|
| Capacità | 2.0A   |
| Peso     | 0.15Kg |

**10.8V**
**1x 2.0Ah**
**BCD2010 | 050964**
**Avvitatore**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Mandrino in plastica   | 0,8-10mm        |
| Velocità               | 2               |
| Giri                   | 0-350/0-1300rpm |
| Impostazioni di coppia | 18+1            |
| Coppia massima         | 28Nm            |
| Luce di lavoro a LED   |                 |
| Peso                   | 0.8Kg           |

**INCLUDE:** Caricabatterie, accessori

**3.6V**
**1x 1.3Ah**
**BBP3010 | 036395**
**Avvitatore Mini**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Presca                 | 1/4" esagonale |
| Giri                   | 200rpm         |
| Impostazioni di coppia | 10+1           |
| Coppia massima         | 4Nm            |
| Peso                   | 0.43Kg         |

**INCLUDE:** Caricabatterie, accessori

**3.6V**
**BCD1051CA | 086482**
**Avvitatore**

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Presca                                | 1/4"                                  |
| Giri                                  | 250rpm                                |
| Coppia massima                        | 4Nm                                   |
| Luce di lavoro a LED                  |                                       |
| In senso orario - in senso antiorario |                                       |
| Con regolazione della coppia          | a 3 posizioni a controllo elettronico |
| Peso                                  | 0.28Kg                                |

24 PUNTE CRV DA 25 MM (SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, TT10, TT15, TT20, TT25, H2, H3, H4, H5, S1, S2) 3 PUNTE CRV DA 65 MM (PH2, PZ2, T20) 1 PROLUNGA MAGNETICA DA 1/4" CONFEZIONE


**3.6V**
**BCD1050 | 065722**
**Avvitatore**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Presca               | 1/4" esagonale |
| Giri                 | 250rpm         |
| Coppia massima       | 4Nm            |
| Luce di lavoro a LED |                |
| Peso                 | 0.35Kg         |

**INCLUDE:** Caricabatterie, accessori

**12V 2x 2.0Ah**
**BCP3850 | 070535**
**Mini levigatrice rotativa  
eccentrica**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Diametro del disco               | 38/50mm      |
| Giri                             | 2000-5000rpm |
| Eccentricità                     | 3/12mm       |
| Diametro del battistrada         | 38/50mm      |
| Velocità costante e avvio fluido |              |
| Display LED                      |              |
| Peso                             | 0.9Kg        |

**Avviamento morbido**
**CONSTANT SPEED**

**Include  
una seconda testa  
staccabile  
per il funzionamento  
eccentrico**

**INCLUDE:** 2 platorelli, Caricabatteria, accessori

**PRO**

**12V**
**2x 2.0Ah**
**Avviamento morbido**
**CONSTANT SPEED**
**BCP3800 | 070528**
**Levigatrice/Macinatore eccentrico**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Diametro disco                   | 150mm        |
| Giri                             | 2000-4500rpm |
| Eccentricità                     | 8mm          |
| Velocità costante e avvio fluido |              |
| Display LED                      |              |
| Peso                             | 0.9Kg        |

**INCLUDE:** Caricabatteria, accessori

**PRO 16.8V**
**BRUSHLESS**
**COMPACT**
**2x 2.0Ah**
**BBP1645X22CA | 085102**
**Avvitatore a percussione**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mandrino automatico in metallo | 2-10mm          |
| Velocità                       | 2               |
| Giri                           | 0-400/0-1700rpm |
| Impostazioni di coppia         | 18+1+1          |
| Coppia massima                 | 45Nm            |
| Luce di lavoro a LED           |                 |
| Peso                           | 0.88Kg          |

**INCLUDE:** Caricabatteria, accessori

**PRO**
**MEGA  
STACK  
SYSTEM**

**BID3010 | 065807**
**Trapano rotativo**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Potenza             | 300W                        |
| Velocità            | 2                           |
| Giri                | 0-480/0-1800rpm             |
| Posizioni di coppia | 21+1                        |
| Mandrino            | 10mm Automatico in plastica |
| Foratura max        | 25mm legno, 10mm acciaio    |
| Peso                | 1.2Kg                       |


**40Nm**
**Base  
in alluminio**
**BTS2100**
**| 024712**
**Base trapano**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Profondità di foratura | 60mm  |
| Diametro di serraggio  | 43mm  |
| Peso                   | 1.6Kg |


**BID5100**
**| 054757**
**Trapano  
a percussione**

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Potenza      | 500W                                  |
| Giri         | 0-2900rpm                             |
| Mandrino     | 13mm Automatico in plastica           |
| Foratura max | 20mm legno, 8mm acciaio, 10mm cemento |
| Peso         | 1.7Kg                                 |


**BID6510**
**| 086253**
**Trapano  
a percussione**

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Potenza      | 650W                                   |
| Giri         | 0-3000rpm                              |
| Mandrino     | 13mm Automatico, in metallo con chiave |
| Foratura max | 25mm legno, 10mm acciaio, 12mm cemento |
| Peso         | 1.8Kg                                  |



**INCLUDE:** Guida di profondità, Chiave per mandrino, maniglia laterale, Spazzole di carbone (con carboncine)

**PRO**
**Base  
in alluminio**
**BTS2105**
**| 036531**
**Base trapano con morsa**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Profondità di foratura | 60mm  |
| Diametro di serraggio  | 43mm  |
| Peso                   | 3.0Kg |


**PRO**
**BID6500**
**| 028079**
**Trapano a percussione**

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Potenza      | 650W                                   |
| Giri         | 0-2850rpm                              |
| Mandrino     | 13mm Automatico in plastica            |
| Foratura max | 30mm legno, 10mm acciaio, 13mm cemento |
| Peso         | 1.5Kg                                  |


**BID6300**
**| 053538**
**Trapano a percussione**

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Potenza      | 900W                                   |
| Giri         | 0-3000rpm                              |
| Mandrino     | 13mm Automatico in plastica            |
| Foratura max | 25mm legno, 12mm acciaio, 12mm cemento |
| Peso         | 1.9Kg                                  |


**10  
pezzi**
**BHT8021**
**| 075417**
**Set di spazzole  
di pulizia  
per trapano**

**PRO**
**BID9200**
**| 020622**
**Trapano a percussione**

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Potenza      | 920W                                   |
| Giri         | 0-3000rpm                              |
| Mandrino     | 13mm Automatico in metallo             |
| Foratura max | 30mm legno, 13mm acciaio, 13mm cemento |
| Peso         | 2Kg                                    |


**PRO**
**BID1300**
**| 020639**
**Trapano a percussione**

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Potenza      | 1200W                                  |
| Giri         | 0-1200/0-3000rpm                       |
| Mandrino     | 13mm Automatico in metallo             |
| Foratura max | 35mm legno, 13mm acciaio, 16mm cemento |
| Peso         | 1.2Kg                                  |


**BHT4822**
**| 057956**
**Set di punte  
HSS-CO M35  
1-10mm**

**10  
pezzi**
**BHT1400**
**| 028369**
**Set di punte  
da trapano  
HSS-CO  
1-10mm**

**19  
pezzi**

**SDS  
PLUS**
**BPH3010 | 045809**
**Martello perforatore rotativo**

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Potenza                       | 800W                                           |
| Giri                          | 0-1250rpm                                      |
| Energia di impatto            | 3J                                             |
| Colpi                         | 0-4900bpm                                      |
| Foratura max                  | 30mm legno, 13mm acciaio,<br>26mm calcestruzzo |
| Impostazioni di funzionamento | 4                                              |
| Peso                          | 2.6Kg                                          |

INCLUDE: Accessori


**3J**
**SDS  
PLUS**
**BPH2900 | 043171**
**Martello perforatore rotativo**

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Potenza                       | 720W                                           |
| Giri                          | 0-1300rpm                                      |
| Energia di impatto            | 3J                                             |
| Colpi                         | 0-4500bpm                                      |
| Foratura max                  | 30mm legno, 13mm<br>acciaio, 26mm calcestruzzo |
| Impostazioni di funzionamento | 4                                              |
| Peso                          | 2.7Kg                                          |

INCLUDE: Accessori


**3J**
**SDS  
PLUS**
**BPH3015 | 083856**
**Martello perforatore rotativo**

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Potenza                       | 1000W                                             |
| Giri                          | 0-1100rpm                                         |
| Energia di impatto            | 3.3J                                              |
| Colpi                         | 0-4900bpm                                         |
| Foratura max                  | 30mm legno,<br>13mm acciaio,<br>32mm calcestruzzo |
| Impostazioni di funzionamento | 4                                                 |
| Peso                          | 3.2Kg                                             |

INCLUDE: Accessori


**3.3J**
**SDS  
PLUS**
**BPH3100 | 043188**
**Martello perforatore rotativo**

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Potenza                       | 1200W                                          |
| Giri                          | 0-1050rpm                                      |
| Energia di impatto            | 5.0J                                           |
| Colpi                         | 0-4200bpm                                      |
| Foratura max                  | 40mm legno, 13mm acciaio,<br>32mm calcestruzzo |
| Impostazioni di funzionamento | 4                                              |
| Peso                          | 4.5Kg                                          |

INCLUDE: Accessori


**5.0J**
**SDS  
PLUS**
**BPH4000 | 014744**
**Martello perforatore rotativo**

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Potenza                       | 1500W                                          |
| Giri                          | 0-920rpm                                       |
| Energia di impatto            | 5.5J                                           |
| Colpi                         | 0-4250bpm                                      |
| Foratura max                  | 42mm legno, 13mm acciaio,<br>32mm calcestruzzo |
| Impostazioni di funzionamento | 4                                              |
| Peso                          | 5.1Kg                                          |

INCLUDE: Accessori


**5.5J**
**8  
pezzi**

**BHT1410 | 028376**
**Set di punte per vetro**
**Bi-METAL  
20-68mm**
**8  
pezzi**

**BHT4580 | 055044**
**Set di punte a tazza**

 33/53/67/73/83mm  
Materiali da costruzione in carburo  
Con lima e centraggio

**SDS  
PLUS**
**BPH4400**
**| 043195  
Martello  
perforatore rotativo**

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Potenza                       | 1500W                                          |
| Giri                          | 0-920rpm                                       |
| Energia di impatto            | 5.5J                                           |
| Colpi                         | 0-4100bpm                                      |
| Foratura max                  | 40mm legno, 13mm acciaio,<br>36mm calcestruzzo |
| Impostazioni di funzionamento | 4                                              |
| Peso                          | 4.6Kg                                          |

INCLUDE: Accessori


**5.5J**

**NUOVO**
**SDS  
PLUS**
**PRO**
**BPH4510 | 086352**
**Martello perforatore rotativo**

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Potenza                       | 1800W                                  |
| Giri                          | 0-850rpm                               |
| Energia di impatto            | 6.5J                                   |
| Colpi                         | 4000bpm                                |
| Foratura max                  | 42mm legno, 13mm acciaio, 36mm cemento |
| Impostazioni di funzionamento | 4                                      |
| Peso                          | 5.6Kg                                  |

INCLUDE: Accessori


**6.5J**
**NUOVO**
**SDS  
MAX**
**CONSTANT SPEED**
**KICKBACK CONTROL**
**PRO**
**BPH7620 | 086369**
**Martello perforatore rotativo**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Potenza                       | 1600W        |
| Giri                          | 270-450rpm   |
| Energia di impatto            | 18J          |
| Colpi                         | 2100-3500bpm |
| Foratura max                  | 50mm cemento |
| Impostazioni di funzionamento | 3            |
| Peso                          | 8.5Kg        |

INCLUDE: Accessori


**18J**
**SDS  
MAX**
**PRO**
**BPH7500**
**| 023180**
**Martello perforatore rotativo**

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Potenza                       | 1600W                                  |
| Giri                          | 0-560rpm                               |
| Energia di impatto            | 10J                                    |
| Colpi                         | 0-3800bpm                              |
| Foratura max                  | 40mm legno, 13mm acciaio, 42mm cemento |
| Impostazioni di funzionamento | 4                                      |
| Peso                          | 7.3Kg                                  |

INCLUDE: Accessori


**10J**
**SDS  
MAX**
**PRO**
**18J**
**BPH6500 | 023197**
**Martello Demolitore**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Potenza            | 1300W     |
| Energia di impatto | 18J       |
| Colpi              | 0-3600bpm |
| Peso               | 5.1Kg     |

INCLUDE: Accessori


**Punte Cutter**

| MODELLO        | CODICE | DESCRIZIONE |
|----------------|--------|-------------|
| <b>BHT4350</b> | 082828 | 12x303      |
| <b>BHT4351</b> | 082835 | 16x303      |
| <b>BHT4352</b> | 082842 | 18x303      |
| <b>BHT4353</b> | 082859 | 20x303      |
| <b>BHT4354</b> | 082866 | 22x303      |
| <b>BHT4355</b> | 082873 | 25x303      |

**SDS  
PLUS**

**Punte Break Through**

| MODELLO        | CODICE | DESCRIZIONE |
|----------------|--------|-------------|
| <b>BHT4118</b> | 039914 | 45x550mm    |
| <b>BHT4119</b> | 039921 | 45x1000mm   |
| <b>BHT4120</b> | 039938 | 55x550mm    |
| <b>BHT4121</b> | 039945 | 55x1000mm   |
| <b>BHT4122</b> | 039952 | 65x550mm    |
| <b>BHT4123</b> | 039969 | 65x1000mm   |
| <b>BHT4124</b> | 039976 | 80x550mm    |
| <b>BHT4125</b> | 039983 | 80x1000mm   |

**SDS  
MAX**


**SDS  
MAX**
**PRO**
**BDH3250 | 083498**
**Martello Demolitore**
**45J**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Potenza            | 1700W       |
| Energia di impatto | 45J         |
| Colpi              | 200-2100bpm |
| Peso               | 11Kg        |

**INCLUDE: Accessori**

**SDS  
MAX**
**PRO**
**20J**
**BDH3100 | 043201**
**Martello Demolitore**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Potenza            | 1300W   |
| Energia di impatto | 20J     |
| Colpi              | 2400bpm |
| Peso               | 7Kg     |


**BDH1710  
| 045458**
**Martello  
demolitore**
**50J**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Potenza               | 1700W   |
| Energia di<br>impatto | 50J     |
| Colpi                 | 1850bpm |
| Attacco               | HEX30mm |
| Peso                  | 14Kg    |

**INCLUDE:  
Accessori**

**BDH3600  
| 027942**
**Martello  
demolitore**
**60J**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Potenza               | 1700W   |
| Energia di<br>impatto | 60J     |
| Colpi                 | 1900bpm |
| Attacco               | HEX30mm |
| Peso                  | 14.5Kg  |

**INCLUDE:  
Accessori**

**PRO**
**55J**
**BDH4900 | 035237**
**Martello  
demolitore**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Potenza               | 1600W   |
| Energia di<br>impatto | 55J     |
| Colpi                 | 1600bpm |
| Attacco               | HEX28mm |
| Peso                  | 19Kg    |

**INCLUDE:  
Accessori**

**85J**
**BPH2200 | 017240**
**Martello demolitore**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Potenza            | 2100W   |
| Energia di impatto | 85J     |
| Colpi              | 1650bpm |
| Attacco            | HEX30mm |
| Peso               | 22Kg    |

**INCLUDE: Accessori**

**PRO**
**62J**
**BDH5000 | 035213**
**Martello demolitore**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Potenza            | 2000W   |
| Energia di impatto | 62J     |
| Colpi              | 1000bpm |
| Attacco            | HEX28mm |
| Peso               | 29Kg    |

**INCLUDE: Accessori**

**BDH5005  
| 035220**
**Carrello di trasporto  
per demolitori  
Per demolitore  
BDH5000**



**Ø115mm**
**BAG7100 | 042402**
**Smerigliatrice**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Potenza          | 750W     |
| Giri             | 11000rpm |
| Diametro disco   | 115mm    |
| Filettatura asse | M14      |
| Peso             | 2.17Kg   |


**Ø125mm**
**BAG7200 | 020677**
**Smerigliatrice**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Potenza          | 720W     |
| Giri             | 11000rpm |
| Diametro disco   | 125mm    |
| Filettatura asse | M14      |
| Peso             | 1.7Kg    |


**Ø125mm**
**BAG7300 | 054740**
**Smerigliatrice**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Potenza          | 1050W    |
| Giri             | 12000rpm |
| Diametro disco   | 125mm    |
| Filettatura asse | M14      |
| Peso             | 2.27Kg   |


**Ø125mm**
**BAG8000 | 017080**
**Smerigliatrice regolabile**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Potenza          | 840W       |
| Giri             | 0-11000rpm |
| Diametro disco   | 125mm      |
| Filettatura asse | M14        |
| Peso             | 2Kg        |


**Ø125mm**
**BAG1300 | 028116**
**Smerigliatrice regolabile**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Potenza          | 1010W         |
| Giri             | 3000-10000rpm |
| Diametro disco   | 125mm         |
| Filettatura asse | M14           |
| Peso             | 2Kg           |


**Ø125mm**
**BAG1105 | 082644**
**Smerigliatrice regolabile**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Potenza          | 1100W         |
| Giri             | 3000-12000rpm |
| Diametro disco   | 125mm         |
| Filettatura asse | M14           |
| Peso             | 2Kg           |


**Ø125mm**
**BAG1450 | 034827**
**Smerigliatrice regolabile**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Potenza          | 1400W         |
| Giri             | 2800-10000rpm |
| Diametro disco   | 125mm         |
| Filettatura asse | M14           |
| Peso             | 2.5Kg         |

**Avviamento morbido Impugnatura girevole**

**Ø230mm**
**BAG2400 | 003700**
**Smerigliatrice**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Potenza          | 2400W   |
| Giri             | 6500rpm |
| Diametro disco   | 230mm   |
| Filettatura asse | M14     |
| Peso             | 5.2Kg   |

**BTS2200 | 024705**
**Base per Smerigliatrice**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Dimensioni mola     | 100/115/125mm |
| Dimensioni prodotto | 28x20x16cm    |
| Peso                | 1.6Kg         |



**PRO**

**BDM8000 | 025443**
**Smerigliatrice diritta**

|          |                |
|----------|----------------|
| Potenza  | 750W           |
| Giri     | 10000-30000rpm |
| Mandrino | 6/8mm          |
| Peso     | 1.83Kg         |

**Usa anche senza  
la base**
**PRO**

**BBS4010 | 053545**
**Sega a nastro**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Potenza           | 1200W                      |
| Giri              | 280rpm                     |
| Taglio senza base | 0-45° 127x127mm - 127x40mm |
| Taglio con base   | 0-45° 100x70mm - 30x40mm   |
| Velocità          | 0,7 - 2,4m/s               |
| Peso              | 14,5Kg                     |

**Avviamento morbido**
**Include il disco**
**BCS2030 | 054061**
**Troncatrice per metallo**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Potenza                   | 2300W           |
| Giri                      | 3800rpm         |
| Profondità massima Taglio | 90°/45°         |
| Capacità di taglio        |                 |
| Tubo                      | 50/42mm         |
| Quadrato                  | 110/90mm        |
| Rettangolare              | 100/90mm        |
| Peso                      | 80x180/80x127mm |
| Peso                      | 17Kg            |

**Ø355mm**

**INCLUDE: Disco da taglio per metallo**
**Include il disco**
**PRO**
**BCS3000 | 030591**
**Troncatrice multiuso  
per taglio a secco  
(ferro/legno/alluminio)**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Potenza            | 2200W     |
| Giri               | 1500rpm   |
| Capacità di taglio |           |
| Circolare          | Ø130mm    |
| Quadrato           | 120mm     |
| Quadrata           | 102x120mm |
| Peso               | 23Kg      |

**Ø355mm**

**INCLUDE: Disco da taglio**
**Avviamento morbido**
**PRO**
**BSM1305**
**| 070030**
**Satinatrice regolabile**

|          |             |
|----------|-------------|
| Potenza  | 1300W       |
| Giri     | 900-3200rpm |
| Diametro | 120x100mm   |
| Peso     | 3,5Kg       |

**INCLUDE: Spazzola di lucidatura**

**PRO**
**BMC5010 | 070016**
**Cesoia per lamiera**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Potenza            | 600W    |
| Giri               | 4500rpm |
| Spessore di taglio | 1,6mm   |
| Peso               | 1,8Kg   |


**SDS**
**QUICK LOCK**
**CONSTANT SPEED**
**PRO**
**BMF5000 | 031857**
**Utensile multifunzione regolabile**

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Potenza                                             | 500W           |
| Giri                                                | 15000-23000rpm |
| Angolo di oscillazione: 2,8°                        |                |
| 5 gradi di oscillazione con funzione Constant Speed |                |
| Bloccaggio rapido                                   |                |
| Peso                                                | 1.6Kg          |

**39  
pezzi**

**INCLUDE: Accessori**
**BHT1630 | 035534**
**Set di accessori  
per multiutensile**
**25  
pezzi**


**PRO**
**TAGLIO CIRCOLARE  
DI PRECISIONE:**

- LUCIDATURA
- MOLATURA
- INCISIONE E
- FORATURA DI PIASTRELLE


**287  
pz**
**CONSTANT SPEED**
**BMF5500 | 079088**  
**Utensile multifunzione**

|         |                |
|---------|----------------|
| Potenza | 550W           |
| Giri    | 10000-30000rpm |
| Peso    | 1.85Kg         |

Con possibilità di taglio in qualsiasi direzione. Gli speciali guide laterali consentono il taglio in qualsiasi direzione per la creazione di forme su qualsiasi tipo di materiale.

Sistema Circle Cutter per il taglio di cerchi di precisione per lampadari, lavelli, ventilatori, prese d'aria e molto altro.


**BMG1360 | 043072**  
**Utensile rotativo multifunzione**

|         |                |
|---------|----------------|
| Potenza | 135W           |
| Giri    | 10000-32000rpm |
| Peso    | 0,5Kg          |

**INCLUDE:** Accessori

**232  
pezzi**

**BHT1445 | 043096**  
**Set di accessori  
per multiutensile**
**BCP1205 | 042426**  
**Lucidatrice rotativa**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Potenza                 | 1200W        |
| Diametro disco          | 180mm        |
| Giri                    | 1500-4200rpm |
| Filettatura dell'albero | M14          |
| Peso                    | 3.2Kg        |

**Ø180mm**

**PRO**  
**BCP3500 | 037842**  
**Lucidatrice rotativa**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Potenza        | 1500W       |
| Diametro disco | 180mm       |
| Giri           | 600-3200rpm |
| Peso           | 3.5Kg       |

**Ø180mm**

**BCP3100 | 030577**  
**Lucidatrice oscillante**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Potenza                          | 1050W        |
| Diametro disco                   | 150mm        |
| Giri                             | 1400-4800rpm |
| Eccentricità                     | 21mm         |
| Velocità costante e avvio fluido |              |
| Peso                             | 2,5Kg        |

**Ø150mm**
**CONSTANT SPEED**

**INCLUDE:** Accessori

**BCP3050 | 061953**  
**Lucidatrice oscillante**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Potenza                          | 600W         |
| Diametro disco                   | 50/75mm      |
| Eccentricità                     | 7mm          |
| Giri                             | 2000-6800rpm |
| Velocità costante e avvio fluido |              |
| Peso                             | 1.6Kg        |

**Ø50/75mm**
**CONSTANT SPEED**

**INCLUDE:** Accessori

**BCP3160 | 069454**  
**Lucidatrice rotativa**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Potenza                          | 600W         |
| Diametro disco                   | 30/50/75mm   |
| Giri                             | 1000-4500rpm |
| Velocità costante e avvio fluido |              |
| Peso                             | 2Kg          |

**Ø30/50/75mm**
**CONSTANT SPEED**

**INCLUDE:** Accessori


**SDS**  
**QUICK LOCK**
**BRS6600 | 042433**
**Sega a gattuccio**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Potenza                        | 650W        |
| Giri                           | 900-3000spm |
| Lunghezza corsa                | 28mm        |
| Capacità di taglio legno       | 115mm       |
| Capacità di taglio acciaio     | 8mm         |
| Taglio Alluminio               | 12mm        |
| Sostituzione lama senza chiave |             |
| Peso                           | 2.5Kg       |

**INCLUDE:** Lama per legno, lama per metallo

**NUOVO SDS**  
**QUICK LOCK**
**BRS2010 | 086260**
**Sega a gattuccio**

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Potenza                                               | 1400W                       |
| Giri                                                  | 1200-3000spm                |
| Lunghezza corsa                                       | 32mm                        |
| Capacità di taglio legno                              | 200mm                       |
| Capacità di taglio acciaio                            | Alluminio 20mm, acciaio 6mm |
| Regolazione della profondità di taglio senza attrezzi |                             |
| Funzione pendolo                                      |                             |
| Sostituzione lama senza chiave                        |                             |
| Peso                                                  | 3.8Kg                       |

**INCLUDE:** Lama per legno, lama per metallo

**SDS**  
**QUICK LOCK**
**BJS4100 | 042655**
**Seghetto**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Potenza                    | 400W        |
| Giri                       | 500-3000spm |
| Angolo di regolazione      | 0-45°       |
| Capacità di taglio legno   | 55mm        |
| Capacità di taglio acciaio | 6mm         |
| Peso                       | 1.5Kg       |

**INCLUDE:** Accessori

**SDS**  
**QUICK LOCK**
**BJS6000 | 028086**
**Seghetto alternativo**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Potenza                    | 600W        |
| Giri                       | 600-3000spm |
| Angolo di regolazione      | 0-45°       |
| Posizioni di oscillazione  | 3           |
| Capacità di taglio legno   | 65mm        |
| Capacità di taglio acciaio | 8mm         |
| Peso                       | 2Kg         |

**INCLUDE:** Accessori

**SDS**  
**QUICK LOCK**
**BJS7800 | 028192**
**Seghetto alternativo**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Potenza                    | 750W         |
| Giri                       | 1000-3100spm |
| Angolo di regolazione      | 0-45°        |
| Posizioni di oscillazione  | 3            |
| Capacità di taglio legno   | 110mm        |
| Capacità di taglio acciaio | 10mm         |
| Peso                       | 3Kg          |

**INCLUDE:** Accessori

**Ø190mm**
**BCS1600 | 028109**
**Sega Circolare**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Potenza               | 1600W     |
| Giri                  | 5500rpm   |
| Angolo di regolazione | 0-45°     |
| Diametro disco        | 190mm     |
| Taglio massimo 90/45° | 64/44.5mm |
| Peso                  | 4Kg       |

**INCLUDE:** Disco 24T, accessori

**Ø235mm**
**BCS2350 | 019183**
**Sega circolare**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Potenza               | 2300W    |
| Giri                  | 3300rpm  |
| Angolo di regolazione | 0-45°    |
| Diametro disco        | 235mm    |
| Taglio massimo 90/45° | 85, 58mm |
| Peso                  | 7.6Kg    |

**INCLUDE:** Disco 60T, accessori

**BHT6150 | 070054**
**Guida per seghe circolari**

 Lunghezza guida 150cm  
2x75cm  
Materiale alluminio


**PRO**

**BBS1850**  
| 042310

**Levigatrice a nastro**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Potenza           | 1200W     |
| Velocità nastro   | 480m/min  |
| Dimensioni nastro | 100x610mm |
| Peso              | 5,7Kg     |

**PRO**

**BRT6500**  
| 066552

**Fresatrice tagliabordi**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Potenza         | 550W     |
| Mandrino        | Ø6mm     |
| Giri            | 30000rpm |
| Corsa di taglio | 40mm     |
| Peso            | 5Kg      |

**PRO**

**BRT2000**  
| 020721

**Fresatrice**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Potenza         | 2000W       |
| Mandrino        | 6/8/12mm    |
| Giri            | 600-2300rpm |
| Corsa di taglio | 0-60mm      |
| Peso            | 5Kg         |

**12  
pz**
**BHT1615** | 054672

**Set frese router**  
6mm

**PRO**
**12  
pz**
**BHT1620**  
| 035497

**Set frese router**  
8mm

**PRO**

**PRO**
**BPL7500** | 028215  
**Pialletto**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Potenza                 | 1050W    |
| Giri                    | 16000rpm |
| Larghezza di pialatura  | 82mm     |
| Profondità di pialatura | 3mm      |
| Peso                    | 4.0Kg    |


**3  
IN  
1**
**BSS2300** | 042648

**Levigatrice oscillante**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Potenza               | 220W          |
| Giri                  | 12000rpm      |
| Platorello delta      | 140x140x100mm |
| Platorello pulsante   | 90x187mm      |
| Platorello eccentrico | 125mm         |
| Platorello a dito     | 30x90mm       |
| Eccentricità          | 1.8mm         |
| Peso                  | 1.4Kg         |

**INCLUDE:** Carta vetrata

**BSS2450** | 042624

**Levigatrice rotorbitale**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Potenza                 | 300W     |
| Giri                    | 12000rpm |
| Diametro del platorello | 125mm    |
| Eccentricità            | 2mm      |
| Peso                    | 1.34Kg   |

**INCLUDE:** Carta vetrata

**BSS2470** | 050988

**Levigatrice rotorbitale**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Potenza                 | 430W          |
| Giri                    | 4000-13500rpm |
| Diametro del platorello | 125mm         |
| Eccentricità            | 5mm           |
| Peso                    | 2.13Kg        |

**INCLUDE:**  
Carta vetrata 1x80mm

**+2 platorelli  
Ø125/150mm**

**PRO**
**BSS5000** | 020714

**Levigatrice rotorbitale**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Potenza                 | 450W          |
| Giri                    | 4000-13000rpm |
| Diametro del platorello | 125/150mm     |
| Eccentricità            | 2mm           |
| Base in alluminio       |               |
| Peso                    | 2,5Kg         |

**INCLUDE:** Carta vetrata

**BSS2100** | 042594

**Levigatrice orbitale**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Potenza                   | 180W     |
| Giri                      | 11000rpm |
| Dimensioni del platorello | 187x90mm |
| Peso                      | 1.45Kg   |

**INCLUDE:** Carta vetrata


**BSS2120**
**| 050971**
**Levigatrice orbitale**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Potenza                   | 380W          |
| Giri                      | 6000-11000rpm |
| Dimensioni del platorello | 113x225mm     |
| Peso                      | 1.45Kg        |

**PRO**
**BSS3300**
**| 019152**
**Levigatrice orbitale**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Potenza                   | 330W      |
| Giri                      | 10000rpm  |
| Dimensioni del platorello | 115x229mm |
| Base in alluminio         |           |
| Peso                      | 2.8Kg     |

**INCLUDE:** Carta vetrata


**BRUSHLESS**

**ADATTO PER  
OGNI TIPO DI  
SUPERFICIE**
**BSS5300 | 048220**
**Levigatrice**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Potenza                       | 350W          |
| Giri                          | 4000-10000rpm |
| Dimensioni base               | 150mm         |
| Eccentricità                  | 5mm           |
| Regolazione digitale dei giri |               |
| Peso                          | 1.5Kg         |

**INCLUDE:** Accessori

**PRO**


**WATCH  
VIDEO**

**PRO**
**CON SACCHETTO**
**BDS8010 | 042495**
**Levigatrice per cartongesso**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Potenza                               | 750W         |
| Giri                                  | 1000-1850rpm |
| Pattino Velcro                        | Ø225mm       |
| Altezza regolabile                    | 135-180cm    |
| Regolazione in gradi                  | 0-120°       |
| Con sistema di aspirazione automatica |              |
| Luci LED sul pattino                  |              |
| Peso                                  | 4.3Kg        |

**INCLUDE:** Accessori

**BDS7300 | 079071**
**Levigatrice per cartongesso**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Potenza              | 710W         |
| Giri                 | 1000-2100rpm |
| Pattino Velcro       | Ø225mm       |
| Lunghezza            | 160cm        |
| Regolazione in gradi | 0-120°       |
| Luci LED sul pattino |              |
| Peso                 | 4Kg          |

**INCLUDE:** Accessori

**BRUSHLESS**
**PRO**
**LED LIGHT**
**IL PIU' LEGGERO**

**BDS7100 | 035930**
**Levigatrice per cartongesso**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potenza              | 400W        |
| Giri                 | 900-2100rpm |
| Platorello Velcro    | Ø225mm      |
| Altezza regolabile   | 130-210cm   |
| Regolazione in gradi | 0-120°      |
| Luci LED sul platore |             |
| Peso                 | 2.6Kg       |

**INCLUDE:** Accessori


**BSM1080 | 070047**
**Fresatrice per rimozione vernice**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Potenza            | 720W     |
| Giri               | 11000rpm |
| Diametro di taglio | 80mm     |
| Peso               | 2.4Kg    |

**PRO**

**BAN1100 | 065531**
**Chiodatrice elettrica**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Doppio punteruolo tipo 53      | (8-16mm)  |
| Punteruolo con testa tipo F    | (15-16mm) |
| Regolabile in base all'impatto |           |
| Meccanismo anti-inceppamento   |           |
| Peso                           | 1.3Kg     |

**INCLUDE:** 400 pezzi biforcati da 14mm, 100 pezzi chiodi da 15mm

**PRO**

**BSG2050 | 049739**
**Saldatore a penna**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Potenza                              | 30W   |
| Tempo di riscaldamento               | 3-5'  |
| Punta conica/Impugnatura in plastica |       |
| Peso                                 | 0,2Kg |


**BSG2100 | 042556**
**Saldatore a pistola**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Potenza              | 100W  |
| Lunghezza cavo       | 1,5m  |
| Luce di lavoro a LED |       |
| Peso                 | 0,7Kg |

**INCLUDE:** Accessori

**NUOVO**

**BPG8110 | 086505**
**Pistola a spruzzo**

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Potenza                                                 | 600W           |
| Viscosità massima                                       | 100Din/sec     |
| Portata                                                 | 1000ml/min     |
| Serbatoio vernice                                       | 800ml          |
| Ugello                                                  | Ø2.2 (inclusa) |
| Per vernici e smalti idrosolubili o a solvente delicato |                |
| Peso                                                    | 1.35Kg         |

**INCLUDE:** Accessori

**BPG8100**
**| 042525**
**Pistola a spruzzo**

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Potenza                                                 | 400W       |
| Viscosità massima                                       | 60Din/sec  |
| Portata                                                 | 800ml/min  |
| Serbatoio vernice                                       | 800ml      |
| Ugello                                                  | Ø1.8/2.6mm |
| Per vernici e smalti idrosolubili o a solvente delicato |            |
| Peso                                                    | 1Kg        |

**INCLUDE:** Accessori

**BPG9100**
**| 042532**
**Pistola a spruzzo**

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Potenza                                                 | 800W       |
| Viscosità massima                                       | 80Din/sec  |
| Portata                                                 | 900ml/min  |
| Serbatoio vernice                                       | 800ml      |
| Ugello                                                  | Ø1.8/2.6mm |
| Lunghezza tubo                                          | 2m         |
| Per vernici e smalti idrosolubili o a solvente delicato |            |
| Peso                                                    | 1.8Kg      |

**INCLUDE:** Accessori

**NUOVO**

**BPG9110 | 086512**
**Pistola a spruzzo**

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Potenza                                                 | 800W               |
| Viscosità massima                                       | 120 DIN-s          |
| Portata                                                 | 1200ml/min         |
| Serbatoio vernice                                       | 800ml              |
| Ugello                                                  | Ø1.5/1.8/2.2/2.6mm |
| Lunghezza tubo                                          | 2m                 |
| Per vernici e smalti idrosolubili o a solvente delicato |                    |
| Peso                                                    | 2,6Kg              |

**INCLUDE:** Accessori

**BPG9200 | 035114**
**Pistola a spruzzo**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Potenza           | 1200W          |
| Viscosità massima | 150 DIN-s      |
| Portata           | 1100ml/min     |
| Serbatoio vernice | 900ml          |
| Ugello in ottone  | Ø1.0/2.0/2.5mm |
| Ago con testa     | In ottone      |
| Lunghezza tubo    | 3m             |
| Peso              | 4,6Kg          |

**INCLUDE:** Accessori

**PRO**


**Avviamento  
morbido**
**BEM1450**
**042488**  
Miscelatore

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Potenza                    | 1400W                    |
| Velocità                   | 2 meccaniche             |
| Giri                       | 180-400rpm<br>300-700rpm |
| Diametro di agitazione max | 140mm                    |
| Avvio graduale             |                          |
| Peso                       | 5.5Kg                    |

**INCLUDE:** Miscelatore

**Avviamento  
morbido**
**BEM1800**
**035923**  
Miscelatore

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Potenza                      | 1800W                    |
| Velocità                     | 2 meccaniche             |
| Giri                         | 180-400rpm<br>300-700rpm |
| Diametro di miscelazione max | 140mm                    |
| Avvio graduale               |                          |
| Peso                         | 5,9Kg                    |

**INCLUDE:** Miscelatore

**PRO**
**BAP7000 | 035947**
**Pistola a spruzzo  
Airless**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Potenza                       | 1010W     |
| Pressione massima di spruzzo  | 206 bar   |
| Portata massima del materiale | 1.5lt/min |
| Dimensione massima ugello     | 0,025"    |
| Contenitore vernice           | 800ml     |
| Peso                          | 6.6Kg     |

**INCLUDE:** Ugelli 415, 515, tubo 10m

**WATCH  
VIDEO**

Ideale per porte, pareti interne, soffitti, ponti e recinzioni. Sostituisce con risultati sorprendenti pennelli e rulli

**PRO**
**BAP7050 | 071877**
**Pistola a spruzzo  
Airless**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Potenza                       | 1500W     |
| Pressione massima di spruzzo  | 230 bar   |
| Portata massima del materiale | 2,8lt/min |
| Dimensione massima ugello     | 0,025"    |
| Contenitore vernice           | 800ml     |
| Peso                          | 26Kg      |

**INCLUDE:** Ugello 517, tubo 15m, prolunga 50cm

**WATCH  
VIDEO**

Le nuove pistole a spruzzo BAP7050 e BAP7100 consentono di ottenere una finitura liscia senza segni di pennello. Ideali per verniciare grandi superfici come esterni di case, recinzioni, terrazze, garage, mobili, rivestimenti e molto altro. Possono anche verniciare vari tipi di emulsioni, lattice, smalto, primer, sigillanti e vernici.


**BAP7100**
**071884**
**Pistola a spruzzo  
Airless**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Potenza                   | 4100W     |
| Pressione massima         | 230Bar    |
| Portata d'aria            | 5,5Lt/min |
| Estensione                | 50cm      |
| Dimensione massima ugello | 0,033"    |
| Peso                      | 41kg      |

**INCLUDE:** Ugello 525, tubo 15m

**Prolunga pistola airless**

(Per BAP7050, BAP7100)

| MODELLO        | CODICE | DESCRIZIONE |
|----------------|--------|-------------|
| <b>BAP7081</b> | 073239 | 50cm        |
| <b>BAP7082</b> | 073246 | 100cm       |
| <b>BAP7083</b> | 073253 | 200cm       |

**BAP7003**
**078890**
**Pistola  
a spruzzo  
(Per BAP7000 50cm)**

**BAP7001**
**078876**
**Pistola  
a spruzzo  
airless  
(Per BAP7000)**

**BAP7054**
**073116**
**Pistola  
a spruzzo  
airless  
(Per BAP7050)**

**BAP7052**
**073109**
**Pistola  
a spruzzo  
airless  
(Per BAP7100)**

**BAP7085**
**073260**  
**Tubo  
flessibile 15m**  
(Per BAP7050,  
BAP7100)

**BAP7002**
**078883**  
**Tubo ad alta  
pressione**  
(Per BAP7000,  
BAP6500)


**BHG2200 | 042549**
**Pistola ad aria calda**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Potenza     | 2000W       |
| Temperatura | 350°C/550°C |
| Peso        | 1Kg         |

INCLUDE: Accessori


**BGG8020 | 086345**
**Pistola per colla a caldo**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Potenza                | 100W       |
| Tempo di riscaldamento | 2-3'       |
| Barrette               | 10-14g/min |
| Peso                   | Ø11.2mm    |
| Peso                   | 0.47Kg     |


**BGG8010 | 049746**
**Pistola per colla a caldo**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Potenza                | 100W         |
| Tempo di riscaldamento | 3-5'         |
| Barrette               | 14-17g/min   |
| Peso                   | Ø10.8-11.5mm |
| Peso                   | 0.34Kg       |


**BPB6600 | 042563**
**Soffiatore-Aspiratore**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Potenza            | 500W      |
| Volume d'aria      | 2.8m³/min |
| Velocità dell'aria | 70Km/h    |
| Giri               | 13000rpm  |
| Peso               | 1.56kg    |

INCLUDE: 1 sacchetto di raccolta della polvere


**BPB6650 | 079521**
**Soffiatore-Aspiratore**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Potenza            | 780W      |
| Volume d'aria      | 3.8m³/min |
| Velocità dell'aria | 90Km/h    |
| Giri               | 18000rpm  |
| Peso               | 2kg       |

INCLUDE: 1 sacchetto per la polvere, 4 ugelli


**BPB7000 | 020745**
**Soffiatore-Aspiratore**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Potenza            | 650W     |
| Volume d'aria      | 4m³/min  |
| Velocità dell'aria | 105Km/h  |
| Giri               | 16000rpm |
| Peso               | 2.4kg    |

INCLUDE: 1 sacchetto per la polvere, 4 ugelli


**BAT6200 | 068914**
**Pistola sparachiodi con molla**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Lunghezza                       | 375mm      |
| Lunghezza chiodi                | 19-45mm    |
| Regolazione profondità di guida |            |
| Materiale Lega                  | Di acciaio |
| Livello di rumor                | 80db       |
| Peso                            | 0.9kg      |

 Facile da usare e ampiamente applicabile a vari lavori  
Molla industriale (molla ad alto contenuto di carbonio in acciaio al manganese), Valigetta di trasporto.

**BAT6300 | 075875**
**Pistola sparachiodi semiautomatica a cartuccia**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Lunghezza          | 355mm      |
| Lunghezza chiodi   | 19-62mm    |
| Potenza regolabile |            |
| Materiale Lega     | Di acciaio |
| Livello di rumor   | 60dB       |
| Peso               | 2.5kg      |

Per materiali da costruzione, legno, metallo e calcestruzzo Facile da smontare per la pulizia, valigetta di trasporto Molla di ricambio, detergente spazzolino per canna, spazzola, occhiali di protezione.


**BAT6400 | 075882**
**Pistola sparachiodi per fissaggio isolante a cartuccia semiautomatica**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Lunghezza                                                 | 475mm      |
| Lunghezza dei perni di fissaggio del rivestimento termico | 30-200mm   |
| Profondità di guida regolabile                            |            |
| Materiale Lega                                            | di acciaio |
| Livello di rumor                                          | 60dB       |
| Peso                                                      | 2.6kg      |

Facile smontaggio per la pulizia, Design avanzato dell'impugnatura, Valigetta di trasporto


**BHT8005 | 077480**

**Pinza crimpatrice idraulica**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Potenza di serraggio  | 6T                   |
| Corsa                 | 45mm                 |
| Matrici               | Ø16, Ø20, Ø25, Ø32mm |
| Testa girevole        | 360°                 |
| Maniglie telescopiche |                      |
| 8 coppie di stampi    |                      |


**BVP1000 | 077466**

**Pompa a vuoto monostadio**

|              |         |
|--------------|---------|
| Potenza      | 120W    |
| Giri         | 1440rpm |
| Portata aria | 2.5CF   |
| Vuoto        | 5PA     |


**BVP1005 | 077473**

**Set di manometri per condizionatori**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Manometri doppi             |  |
| Tubi con codifica cromatica |  |
| Corpo in ottone             |  |
| Raccordi rapidi             |  |


**BGT1050 | 054696**

**Ugello per cannello a propano**

Regolazione della fiamma,  
Diametro 13mm


**BGT1000 | 054689**

**Saldatore a gas da riscaldamento**

**PRO**

**BGT1100**
**| 054702**

**Cannello - saldatore a gas con base**


**BWM3063 | 022909**

**Saldatore per tubi**

|         |       |
|---------|-------|
| Potenza | 1500W |
|---------|-------|

INCLUDE: 3 matrici  
20/25/32/40/50/63 mm  
In valigetta metallica con accessori


**BWM4110 | 022893**

**Saldatore per tubi**

|         |       |
|---------|-------|
| Potenza | 1200W |
|---------|-------|

INCLUDE: 3 matrici 75/90/110mm  
Con indicatore digitale della temperatura 0-300°C  
In valigetta metallica con accessori


**BHT1700 | 076797**

**Sonda sturatubi**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dimensioni dell'acciaio | Ø6.35x7.6mm |
|-------------------------|-------------|


**BHT1710 | 076803**

**Tromba di sblocco**

**Raggio rosso**

**BDM6700 | 063476**
**Livella laser a croce**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Portata                           | 15m      |
| Precisione                        | ±3mm/10m |
| Intervallo di autolivellamento    | 4°±1°    |
| Tipo di laser                     | 670nm    |
| Classe laser2                     |          |
| Set con mini treppiede flessibile |          |

**Raggio verde**

**BDM6800 | 029038**
**Livella laser a croce**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Portata                        | 30m      |
| Precisione                     | ±3mm/10m |
| Intervallo di autolivellamento | 4°±1°    |
| Tipo di laser                  | 520nm    |
| Classe laser2                  |          |


**BDM6600 | 062257**
**Misuratore di distanza laser**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Portata        | 60m            |
| Precisione     | ±2mm           |
| Tipo di laser  | 690nm          |
| Classe laser 2 |                |
| Memoria        | 99 misurazioni |

**Raggio verde**

**BDM6900 | 062264**
**Livella laser autoregolante**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Portata                        | 30m      |
| Precisione                     | ±3mm/10m |
| Intervallo di autolivellamento | 4°±1°    |
| Tipo di laser                  | 550nm    |
| Classe laser 2                 |          |


**BDM1600 | 062271**
**Treppiede in alluminio per livelle laser**

 50-150cm 1/4"  
Adattatore 5/8"

**BDM7100 | 078920**
**Misuratore di distanza laser**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Portata        | 0,05-200m     |
| Precisione     | ±2mm          |
| Tipo di laser  | 690nm         |
| Classe laser 2 |               |
| Memoria        | 99misurazioni |


**PRO**

**BEC1100 | 071662**
**Telecamera endoscopica 12mm**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Angolo di visione            | 60°      |
| Schermo                      | LCD 3.5" |
| Ingrandimento immagine       | 1.0-2.0x |
| Temperatura di funzionamento | 0-45C°   |
| Rotazione immagine           | 180°     |
| Cavo di rilevamento          | 2m       |
| Telecamera                   | IP67     |
| Corpo principale             | IP54     |

**PRO**

**BEC1104**
**| 071679**
**Prolunga per telecamera endoscopica 4m**

Per BEC1100

**PRO**

**BDM3000**
**| 073802**
**Termometro digitale**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Temperatura di funzionamento | -50~+400C°                            |
| Precisione                   | >0°C ±1.5°C<br>or ±1.5%, ≤0°C<br>±3°C |

**PRO**

**BDM5100**
**| 073796**
**Rilevatore digitale**

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Profondità di rilevamento in strutture rivestite in legno, base/profonda | 19/38mm |
| Profondità massima di rilevamento dei metalli ferrosi                    | 30mm    |
| Profondità massima di rilevamento del rame                               | 50mm    |
| Profondità massima di rilevamento dei cavi                               | 50mm    |


**BDT1510**
**| 053811**
**Smerigliatrice  
da banco doppia**

|               |         |
|---------------|---------|
| Potenza       | 200W    |
| Giri          | 2980rpm |
| Diametro mola | 150mm   |
| Peso          | 6Kg     |


**BDT1515**
**| 053842**
**Smerigliatrice  
da banco doppia**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Potenza                    | 350W    |
| Giri                       | 2980rpm |
| Diametro mola/<br>Spazzola | 150mm   |
| Peso                       | 7.8Kg   |


**BDT1520**
**| 053859**
**Smerigliatrice  
da banco doppia**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Potenza           | 250W     |
| Giri              | 2980rpm  |
| Diametro mola     | 150mm    |
| Dimensioni nastro | 50x686mm |
| Peso              | 7.6Kg    |


**BDT1528**
**| 071778**
**Smerigliatrice  
da banco doppia**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Potenza                           | 240W      |
| Giri                              | 2980rpm   |
| Diametro                          | 150/200mm |
| Possibilità di levigatura a umido |           |
| Peso                              | 8.5Kg     |


**BDT1526**
**| 034360**
**Smerigliatrice da banco combinata**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Potenza                    | 370W    |
| Giri                       | 2850rpm |
| Diametro mola/<br>Spazzola | 150mm   |
| Peso                       | 10.3Kg  |


**BDT1535**
**| 034391**
**Smerigliatrice da banco combinata**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Potenza           | 370W     |
| Giri              | 2980rpm  |
| Diametro mola     | 150mm    |
| Dimensioni nastro | 50x686mm |
| Peso              | 9.8Kg    |


**BDT2010**
**| 034377**
**Smerigliatrice da banco combinata**

|               |         |
|---------------|---------|
| Potenza       | 550W    |
| Giri          | 2850rpm |
| Diametro mola | 200mm   |
| Peso          | 15.5Kg  |


**BKD1310 | 053804**
**Trapano a colonna**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Potenza                   | 350W         |
| Giri                      | 600-2650rpm  |
| Mandrino                  | 1.5-13mm B16 |
| Corsa                     | 50mm         |
| Distanza dal cono colonna | 104mm        |
| Altezza                   | 590mm        |
| Peso                      | 13.5Kg       |


**BKD1655 | 059370**
**Trapano a colonna**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Potenza                   | 550W        |
| Giri                      | 510-2430rpm |
| Mandrino                  | 16mm B16    |
| Corsa                     | 50mm        |
| Distanza dal cono colonna | 125mm       |
| Altezza                   | 730mm       |
| Con laser                 |             |
| Peso                      | 21.0Kg      |


**BKD1850**
**| 034964**
**Trapano a colonna**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Potenza                   | 550W        |
| Giri                      | 450-2580rpm |
| Mandrino                  | 16mm B16    |
| Corsa                     | 80mm        |
| Distanza dal cono colonna | 150mm       |
| Altezza                   | 950mm       |
| Con laser                 |             |
| Peso                      | 37Kg        |





Materiale: acciaio

**Morsa a base fissa con incudine**

| MODELLO        | CODICE        | APERTURA | PESO |
|----------------|---------------|----------|------|
| <b>BBV2100</b> | <b>026297</b> | 100mm    | 4Kg  |
| <b>BBV2200</b> | <b>026303</b> | 125mm    | 5Kg  |
| <b>BBV2300</b> | <b>020264</b> | 150mm    | 6Kg  |



Materiale:  
ferro S.G.

**Morsa girevole con incudine**

| MODELLO        | CODICE        | DESCRIZIONE | PESO   |
|----------------|---------------|-------------|--------|
| <b>BBV3005</b> | <b>049272</b> | 100mm       | 7.2Kg  |
| <b>BBV3105</b> | <b>049289</b> | 125mm       | 10.8Kg |
| <b>BBV3205</b> | <b>049296</b> | 150mm       | 14.5Kg |



**BBV1000**

| 029465

**Morsa girevole**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Apertura ganasce  | 60mm |
| Larghezza ganasce | 70mm |

**PRO**



**BPT1500**

| 034407

**Pialla a spessore**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Potenza                          | 1500W     |
| Giri                             | 9000rpm   |
| Velocità di avanzamento          | 4m/min    |
| Superficie pialla                | 920x263mm |
| Larghezza piallatura/sgrossatura | 252mm     |
| Spessore massimo di piallatura   | 2.5mm     |
| Superficie della levigatrice     | 270x303mm |
| Spessore massimo di levigatura   | 2mm       |
| Altezza di levigatura            | 5-120mm   |
| Peso                             | 27Kg      |

**BPT2300**

| 022916

**Pialla a spessore**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Potenza                  | 2000W     |
| Velocità                 | 8000rpm   |
| Velocità di avanzamento  | 6m/min    |
| Larghezza di piallatura  | 330mm     |
| Profondità di piallatura | 0-3mm     |
| Altezza di piallatura    | 6-160mm   |
| Dimensioni del tavolo    | 330x290mm |
| Peso                     | 28Kg      |



**PRO**



**BRT1500 | 071730**

**Fresatrice da tavolo**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Potenza           | 1500W         |
| Velocità          | 8000-30000rpm |
| Mandrino          | 6mm, 1/2"     |
| Piano di lavoro   | 600x460mm     |
| Altezza di lavoro | 0-40mm        |
| Dimensioni        | 600x460x520mm |
| Peso              | 18Kg          |

**BBS2100 | 053828**

**Sega a nastro da banco**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Potenza                          | 350W      |
| Velocità nastro                  | 600m/min  |
| Altezza di taglio max.           | 80mm      |
| Altezza di taglio max.           | 200mm     |
| Lunghezza del nastro             | 1400mm    |
| Larghezza del nastro             | 7mm       |
| Inclinazione del piano di lavoro | 0-45°     |
| Piano di lavoro                  | 290x290mm |
| Peso                             | 16.2Kg    |



**BWR4000 | 016885**

**Banco da lavoro**

560x620x780mm  
Carico massimo 100kg



**BHT7849 | 075301**

**Set di scalpelli**

Con manico in legno



**PRO**

**PRO**
**BBS1560 | 043218**
**Levigratrice da banco**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Potenza                          | 370W      |
| Nastro abrasivo                  | 100x914mm |
| Disco abrasivo                   | 150mm     |
| Inclinazione del piano di lavoro | 0 - 45°   |
| Inclinazione del nastro abrasivo | 0 - 90°   |
| Peso                             | 11.5Kg    |


**PRO**
**BDX2135 | 083894**
**Troncatrice da banco**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Potenza            | 1400W        |
| Giri               | 4900rpm      |
| Disco ø            | 210x30x24Tmm |
| Capacità di taglio |              |
| 90°x90°            | - 115x60mm   |
| 90°x45°            | - 115x25mm   |
| 45°x90°            | - 80x60mm    |
| 45°x45°            | - 80x25mm    |
| Peso               | 6.8Kg        |


**BDX2150 | 053552**
**Troncatrice da banco  
a 2 funzioni**

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Potenza                                          | 1200W        |
| Giri                                             | 5300rpm      |
| Disco ø                                          | 210x30x24Tmm |
| Capacità di taglio                               |              |
| 90°x90°                                          | - 115x55mm   |
| 90°x45°                                          | - 65x55mm    |
| 45°x90°                                          | - 115x35mm   |
| 45°x45°                                          | - 45x30mm    |
| 45°x45°                                          | - 70x30mm    |
| Profondità massima di taglio del piano di lavoro | 30mm         |
| Peso                                             | 10Kg         |


**PRO**

**BBS1210 | 034353**
**Seghetto da banco  
con motore a induzione**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Potenza                         | 90W         |
| Velocità                        | 500-1600spm |
| Distanza sega-corpo             | 406mm       |
| Lunghezza sega                  | 133mm       |
| Dotata di interruttore a pedale |             |

**INCLUDE:** Set di accessori 103 pezzi

**PRO**
**BTS1250 | 044468**
**Sega circolare da banco**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Potenza                        | 1200W        |
| Giri                           | 4800rpm      |
| Dimensioni disco               | 210x30x2.6mm |
| Tagli 0°/45°                   | 45/27mm      |
| Dimensioni del piano di lavoro | 525x440mm    |
| Dimensioni dell'estensione     | 525x200mm    |
| Peso                           | 12.5Kg       |


**PRO**
**BTS2850 | 044451**
**Sega circolare da banco**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Potenza                        | 2000W        |
| Giri                           | 4800rpm      |
| Dimensioni disco               | 250x30x2.8mm |
| Tagli 0°/45°                   | 72/50mm      |
| Dimensioni del piano di lavoro | 546x630mm    |
| Dimensioni dell'estensione     | 85x630mm     |
| Peso                           | 21.Kg        |




**BTC6350 | 070023**

Levigatrice (Lucidatrice)  
ad acqua

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Potenza                                          | 1300W        |
| Giri                                             | 1300-4200rpm |
| Diametro disco                                   | 125mm        |
| Funziona anche con corona diamantata non inclusa |              |
| Peso                                             | 3Kg          |


**BGC1700 | 037835**

Scanalatore per muro

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Potenza              | 1700W    |
| Giri                 | 10500rpm |
| Diametro disco       | 125mm    |
| Profondità di taglio | 25mm     |
| Larghezza di taglio  | 30mm     |
| Peso                 | 3.65Kg   |

INCLUDE:  
2 dischi da taglio


**BMD1600 | 072416**

Trapano magnetico

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Potenza                                        | 1680W  |
| Giri                                           | 600rpm |
| Diametro massimo di foratura con punta a tazza | 60mm   |
| Diametro massimo di foratura con punta         | 23mm   |
| Profondità di taglio                           | 50mm   |
| Corsa                                          | 170mm  |
| Forza magnetica max                            | 15800N |
| Peso                                           | 15,6Kg |



Avviamento  
morbido

**BCG1600 | 028543**

Levigatrice per calcestruzzo/materiali  
da costruzione

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Potenza                        | 1900W     |
| Giri                           | 0-3000rpm |
| Con protezione da sovraccarico |           |
| Diametro disco                 | 180mm     |
| Peso                           | 6.6Kg     |


**BCG1601 | 030560**

Macchina per levigare  
pavimenti per levigatrice  
per calcestruzzo/  
materiali da costruzione  
per BCG1600



Frese HSS weldon  
Per trapano magnetico

| MODELLO | CODICE | DIMENSIONE |
|---------|--------|------------|
| BHT4300 | 072423 | 12x30mm    |
| BHT4301 | 072430 | 13x30mm    |
| BHT4302 | 072447 | 14x30mm    |
| BHT4304 | 072454 | 16x30mm    |
| BHT4305 | 072461 | 17x30mm    |
| BHT4306 | 072478 | 18x30mm    |
| BHT4308 | 072485 | 20x30mm    |
| BHT4310 | 072492 | 22x30mm    |
| BHT4312 | 072508 | 24x30mm    |
| BHT4313 | 072515 | 25x30mm    |
| BHT4314 | 072522 | 26x30mm    |
| BHT4316 | 072539 | 28x30mm    |
| BHT4318 | 072546 | 30x30mm    |
| BHT4320 | 072553 | 32x30mm    |
| BHT4324 | 072560 | 40x30mm    |
| BHT4326 | 072577 | 50x30mm    |
| BHT4330 | 072584 | 14x50mm    |
| BHT4331 | 081890 | 16x50mm    |
| BHT4332 | 072591 | 18x50mm    |
| BHT4333 | 081906 | 20x50mm    |
| BHT4334 | 072607 | 22x50mm    |
| BHT4336 | 072614 | 24x50mm    |
| BHT4338 | 072621 | 26x50mm    |
| BHT4340 | 072638 | 28x50mm    |
| BHT4342 | 072645 | 30x50mm    |
| BHT4344 | 072652 | 32x50mm    |


**BCG1500 | 019169**

Levigatrice per materiali  
da costruzione

|                |              |
|----------------|--------------|
| Potenza        | 1500W        |
| Velocità       | 2500-4500min |
| Diametro disco | 140mm        |
| Peso           | 4,5Kg        |



**BDD1500 | 065241**

Carotatrice con base  
per liquidi di taglio

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Potenza                         | 2300W      |
| Giri                            | 890rpm     |
| Diametro massimo<br>di foratura | Ø152mm     |
| Attacco                         | 1 1/4" UNC |
| Peso                            | 10.2Kg     |

Corona diamantata non  
inclusa


**BDD2500 | 028413**

Carotatrice con base  
di taglio a liquido

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Potenza                         | 4250W                    |
| Giri                            | 580/860rpm               |
| Diametro massimo<br>di foratura | Ø255mm                   |
| Attacco                         | 1 1/4" UNC &<br>1/2" BSP |
| Velocità                        | 2                        |
| Peso                            | 18Kg                     |

Corona diamantata  
non inclusa


**BRUSHLESS**
**BDD2530 | 087106**

Carotatrice con base  
di taglio a liquido

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Potenza                         | 3500W                    |
| Giri                            | 860/1370rpm              |
| Diametro massimo<br>di foratura | Ø230mm                   |
| Attacco                         | 1 1/4" UNC &<br>1/2" BSP |
| Velocità                        | 2                        |
| Peso                            | 12Kg                     |

INCLUDE: Display LCD, tubo  
flessibile dell'acqua antirotazione  
con connettore rapido, anello  
antigrappaggio che impedisce alla  
corona di bloccarsi sull'albero. Corona  
diamantata non inclusa


**BHT4546 | 048244**

Prolunga per frese  
diamantata 500mm

1/4" UNC  
Per BDD1500/  
BDD2500


**BDD2505 | 071594**

Ancoraggio  
di fissaggio  
carrello M14


**FRESE DIAMANTATA A TAGLIO A UMIDO**

| MODELLO | CODICE | DIMENSIONE        |
|---------|--------|-------------------|
| BHT4500 | 052517 | Φ32x450 1 1/4UNC  |
| BHT4502 | 052524 | Φ42x450 1 1/4UNC  |
| BHT4504 | 052531 | Φ52x450 1 1/4UNC  |
| BHT4506 | 052548 | Φ62x450 1 1/4UNC  |
| BHT4508 | 052555 | Φ72x450 1 1/4UNC  |
| BHT4510 | 052562 | Φ82x450 1 1/4UNC  |
| BHT4512 | 052579 | Φ92x450 1 1/4UNC  |
| BHT4514 | 052586 | Φ102x450 1 1/4UNC |
| BHT4516 | 052593 | Φ112x450 1 1/4UNC |
| BHT4518 | 052609 | Φ122x450 1 1/4UNC |
| BHT4519 | 083832 | Φ127x450 1 1/4UNC |
| BHT4520 | 052616 | Φ132x450 1 1/4UNC |
| BHT4522 | 052623 | Φ142x450 1 1/4UNC |
| BHT4524 | 052630 | Φ152x450 1 1/4UNC |
| BHT4526 | 052647 | Φ162x450 1 1/4UNC |
| BHT4528 | 052654 | Φ182x450 1 1/4UNC |
| BHT4530 | 052661 | Φ202x450 1 1/4UNC |
| BHT4532 | 052678 | Φ220x450 1 1/4UNC |

**PRO**

**FRESE DIAMANTATA A TAGLIO A UMIDO**

| MODELLO | CODICE | DIMENSIONE      |
|---------|--------|-----------------|
| BHT4550 | 065821 | Φ12x450 1/2 BSP |
| BHT4551 | 065838 | Φ14x450 1/2 BSP |
| BHT4552 | 065845 | Φ16x450 1/2 BSP |
| BHT4553 | 065852 | Φ18x450 1/2 BSP |
| BHT4554 | 065869 | Φ20x450 1/2 BSP |
| BHT4556 | 065883 | Φ24x450 1/2 BSP |
| BHT4559 | 065913 | Φ30x450 1/2 BSP |
| BHT4560 | 065920 | Φ32x450 1/2 BSP |
| BHT4561 | 065937 | Φ33x450 1/2 BSP |
| BHT4563 | 065951 | Φ40x450 1/2 BSP |

**BTC6030 | 077329**

Taglierina per fibrocemento  
in alluminio


|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Lunghezza<br>massima<br>di taglio | 1500mm       |
| Altezza massima<br>di taglio      | 280mm        |
| Angolo di taglio                  | 0-90°        |
| Peso netto                        | 12Kg         |
| Dimensioni<br>di lavoro           | 200x208x70cm |
| Peso                              | 12Kg         |

INCLUDE: Coltello con metro  
a nastro, accessori




**PRO**
**BTC6000 | 054559**  
**Taglierina per polistirolo**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Potenza                     | 200W       |
| Lunghezza massima di taglio | 1370mm     |
| Altezza massima di taglio   | 300mm      |
| Dimensioni di lavoro        | 1650x270mm |
| Angolo di taglio            | 0-90°      |
| Peso                        | 18.4Kg     |


**PRO**
**BTC6100 | 055068**  
**Alzalastre**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Altezza massima di sollevamento | 4,57m |
| Altezza minima                  | 1,83m |
| Carico massimo                  | 68Kg  |
| Altezza di carico del pannello  | 1.56m |
| Peso                            | 38Kg  |


**BTC6001 | 077558**
**Supporto per ponteggio  
taglierina per polistirolo**


 Lunghezza 18cm (adatto per  
BTC6000)

**PRO**
**BTC6502 | 071457**  
**Carrello pieghevole per il trasporto  
di piastrelle in alluminio**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Dimensioni massime di carico | 3,2x1,6m |
| Peso massimo di carico       | 200kg    |
| Con freni                    |          |


**PRO**
**BTC6200 | 069430**  
**Alzalastre  
con fune metallica  
doppia**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Altezza massima di sollevamento | 3,35m |
| Altezza minima                  | 1,40m |
| Carico massimo                  | 68Kg  |
| Altezza di carico del pannello  | 0.92m |
| Peso                            | 32Kg  |


**BTC3300 | 065449**
**Tagliapiastrelle  
a umido**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Potenza                                 | 1200W     |
| Giri                                    | 2900rpm   |
| Diametro disco                          | 230mm     |
| Dimensioni tavolo                       | 950x390mm |
| Lunghezza massima di taglio             | 920mm     |
| profondità di taglio sul tavolo 90°/45° | 45/42mm   |
| Tavolino allungabile 640x175mm          |           |
| Pompa acqua                             |           |
| Peso                                    | 45Kg      |


**PRO**
**PRO**

**BTC6508 | 071488**
**Tenaglie di supporto per  
il taglio delle piastrelle**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Spessore massimo delle piastrelle | 12mm |
|-----------------------------------|------|



### Tagliapiastrelle

Con bracci di estensione

Spessore massimo della piastrella 16 mm

Guida di taglio laser

| MODELLO        | CODICE        | TAGLIO 0-45 ° | PESO   |
|----------------|---------------|---------------|--------|
| <b>BTC2202</b> | <b>083719</b> | 800/560mm     | 12.1Kg |
| <b>BTC2502</b> | <b>083726</b> | 1000/700mm    | 14.8Kg |

**PRO**


### Tagliapiastrelle

Base in alluminio

Con bracci di supporto

Spessore massimo della piastrella 16mm

| MODELLO        | CODICE        | TAGLIO 0-45 ° | PESO   |
|----------------|---------------|---------------|--------|
| <b>BTC3000</b> | <b>021971</b> | 1290/900mm    | 21.3Kg |
| <b>BTC3250</b> | <b>021988</b> | 1520/1020mm   | 23.6Kg |

**PRO**


### **BTC5010** | 034872

Tagliapiastrelle elettrico

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Potenza                           | 1400W    |
| Giri                              | 13800rpm |
| Diametro disco                    | 110x20mm |
| Profondità di taglio              | 32mm     |
| Con possibilità di taglio a umido |          |
| Peso                              | 2.6Kg    |

INCLUDE: Accessori

**PRO**


Regolazione altezza taglio

### **BTC4550** | 051305

Tagliapiastrelle per grandi formati

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Capacità di taglio a 90°                         | 3100mm |
| Capacità di taglio a 45°                         | 2190mm |
| Spessore massimo della piastrella                | 12mm   |
| Supporto sinistro e destro con bracci pieghevoli |        |
| Peso                                             | 9Kg    |


**3.7V**


### **BTC2050** | 066231

Ventosa per il trasporto di piastrelle a batteria

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Batteria                            | 2.4Ah  |
| Capacità di tenuta orizzontale      | 150kg  |
| Diametro ventosa                    | 205mm  |
| Indicatore digitale della pressione |        |
| Peso                                | 0.95Kg |

INCLUDE: Caricabatteria

**PRO**


### **BTC6506** | 071471

Ventosa di fissaggio e regolazione multi-angolo per piastrelle con manometro

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Capacità di contenimento           | 140kg  |
| Diametro della ventosa             | Ø200mm |
| Funzionamento manuale ed elettrico |        |


**PRO**


**BRUSHLESS**
**BCG1390 | 071204**  
**Lucidatrice per intonaco**

|          |           |
|----------|-----------|
| Potenza  | 710W      |
| Diametro | Ø390mm    |
| Velocità | 60-110rpm |
| Peso     | 4.2Kg     |

Stesura e finitura dell'intonaco  
Sostituisce il cazzuola e la spatola

**INCLUDE:** Suola in plastica  
e suola in schiuma


**PRO**
**2 Funzioni**
**PRO**


**Betoniera elettrica Materiale dell'anello  
e dell'ingranaggio: ghisa**

| MODELLO        | CODICE        | POTENZA | CAPACITÀ | APERTURA DEL<br>SECCHIO |
|----------------|---------------|---------|----------|-------------------------|
| <b>BMX1205</b> | <b>053484</b> | 550W    | 125Lt    | 380mm                   |
| <b>BMX1410</b> | <b>061335</b> | 650W    | 140 Lt   | 380mm                   |
| <b>BMX1810</b> | <b>053491</b> | 800W    | 180 Lt   | 390mm                   |
| <b>BMX2010</b> | <b>061342</b> | 800W    | 200 Lt   | 390mm                   |

**PRO**
**BRUSHLESS**
**BCG1490 | 080534**  
**Lucidatrice per intonaco  
con prolunga**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Potenza              | 1010W      |
| Giri                 | 230-340rpm |
| Altezza regolabile   | 1,2-1,7m   |
| Diametro del piedino | 390mm      |
| Peso                 | 3.94kg     |

Stesura e finitura dell'intonaco.  
Sostituisce il braccio e la spatola

**INCLUDE:** Piatto in plastica e  
piatto in schiuma


**PRO**
**BTC5110 | 065371**  
**Vibratore a benzina  
per calcestruzzo**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Potenza motore        | 6,5hp   |
| Motore                | 196cc   |
| Giri                  | 3600rpm |
| Diametro del martello | 45mm    |
| Attacco tipo JP       |         |
| Peso                  | 23Kg    |
| Martello non inclusa  |         |



**Punta per  
vibratore  
per terreno**



| MODELLO   | <b>BTC5111</b> | <b>BTC5112</b> |
|-----------|----------------|----------------|
| CODICE    | <b>065388</b>  | <b>073703</b>  |
| lunghezza | 6 metri        |                |
| Tipo      | JP type        |                |
| Diametro  | 45mm           | 38mm           |
| Peso      | 18Kg           | 16Kg           |


**Disco incluso**
**BTC5115 | 065395**  
**Tagliaasfalto a scoppio**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Potenza              | 6,5hp         |
| Cilindrata           | 196cc         |
| Profondità di taglio | 110mm         |
| Disco di taglio      | 350mm /25,4mm |
| Serbatoio acqua      | 12Lt          |
| Peso                 | 76Kg          |


**Disco incluso**
**BTC5118 | 079545**  
**Tagliaasfalto a scoppio**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Potenza                      | 13HP                 |
| Cilindrata                   | 389cc                |
| Profondità massima di taglio | 190mm /25,4mm        |
| Diametro disco di taglio     | 350-500mm            |
| Regolazione della profondità | Impugnatura girevole |
| Serbatoio dell'acqua         | 30Lt                 |
| Peso                         | 110Kg                |


**BTC5116**
**| 065401**  
**Disco di ricambio**  
**per taglio**  
**calcestruzzo/asfalto**

 Per BTC5115  
 Ø350mm  
 350x3.2x12x25,4mm

**BTC5119**
**| 079552**  
**Disco di taglio**  
**di ricambio per**  
**calcestruzzo/asfalto**

 Per BTC5118  
 Ø500mm  
 500x4.0x12x25,4mm

**BTC5120 | 065418**  
**Staggia vibrante a benzina**

|            |         |
|------------|---------|
| Potenza    | 1,2hp   |
| Cilindrata | 37,7cc  |
| Giri       | 6500rpm |
| Peso       | 30Kg    |

\*Staggia non inclusa

**PRO**

**BTC5125**  
**| 073710**  
**Elicottero**  
**per pavimenti**  
**industriali**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Potenza              | 6,5hp     |
| Cilindrata           | 196cc     |
| Giri                 | 130rpm    |
| Superficie di lavoro | 910mm     |
| Dimensioni lame      | 350x145mm |
| Diametro disco       | 960mm     |
| Diametro paracolpi   | 100mm     |
| Peso                 | 92kg      |


**Barra vibrante in alluminio**

| MODELLO   | <b>BTC5121</b> | <b>BTC5122</b> |
|-----------|----------------|----------------|
| CODICE    | <b>065425</b>  | <b>065432</b>  |
| LUNGHEZZA | 1,88m          | 3,66m          |

**Set 4 pezzi**
**BTC5127 | 074243**  
**Lame di finitura**  
**per levigatrice**  
**per pavimenti 350x145m**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Dimensione         | 350x145mm |
| Adatte per BTC5125 |           |



**PRO**

**INCLUDE kit ruote,  
battistrada in silicone  
per ciottoli**


**BTC5105 | 065364**
**Compattatore verticale a benzina**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Potenza                         | 6,5hp   |
| Cilindrata                      | 196cc   |
| Profondità di compattazione max | 200mm   |
| Forza di vibrazione             | 10,5kN  |
| Dimensioni del piedino          | 50x36cm |
| Peso                            | 60Kg    |

**INCLUDE kit ruote**
**PRO**

**BTC5100 | 065357**
**Compattatore verticale a benzina**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Potenza                         | 6,5hp       |
| Cilindrata                      | 196cc       |
| Profondità di compattazione max | 300mm       |
| Forza di vibrazione             | 10kN        |
| Corsa del pistone di vibrazione | 6,5cm       |
| Dimensioni del piedino          | 34,0x29,0cm |
| Peso                            | 76Kg        |

**PRO**

**BPA6100 | 077343**
**Paranco elettrico (gruetta)**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Potenza                      | 3000W   |
| Peso massimo di sollevamento | 500Kg   |
| Velocità di sollevamento     | 12m/min |
| Lunghezza fune metallica     | 30m     |
| Distanza massima braccio     | 1,3m    |
| Con interruttore termico     |         |
| Con freno elettromagnetico   |         |
| Peso                         | 77Kg    |

**INCLUDE kit ruote,  
battistrada in silicone  
per ciottoli**

**PRO**

**BTC5108**
**| 079538**
**Compattatore del terreno a benzina**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Potenza                         | 9hp     |
| Cilindrata                      | 270cc   |
| Profondità di compattazione max | 500mm   |
| Forza di vibrazione             | 30,5kN  |
| Dimensioni del piedino          | 71x45cm |
| Peso                            | 145Kg   |


**Paranco elettrico**

| MODELLO        | CODICE        | DOPPIA/SINGOLA FUNI METALLICHE | PESO      |
|----------------|---------------|--------------------------------|-----------|
| <b>BPA2000</b> | <b>027430</b> | FUNI METALLICHE                | 200/100kg |
| <b>BPA4012</b> | <b>036203</b> | 6/12m                          | 400/200kg |
| <b>BPA6000</b> | <b>000228</b> | 9/18m                          | 600/300kg |


**Paranco elettrico**

| MODELLO        | CODICE        | DOPPIA/SINGOLA FUNI METALLICHE | PESO       |
|----------------|---------------|--------------------------------|------------|
| <b>BPA5118</b> | <b>036210</b> | 9/18m                          | 500/250kg  |
| <b>BPA1118</b> | <b>036227</b> | 9/18m                          | 1000/500kg |


**BPA1005**
**| 069652**
**Base a muro per braccio paranco**

 Carico massimo 1000Kg  
 Adatto per: BPP6000,  
 BPP1010, BPP2500

**Braccio per barella di tipo pesante**


| MODELLO        | CODICE        | CARICO MASSIMO | LUNGHEZZA BRACCIO |
|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| <b>BPP6000</b> | <b>000303</b> | 600kg          | 75cm              |
| <b>BPP1010</b> | <b>036234</b> | 1000Kg         | 75cm              |


**Paranco a catena**  
 Materiale acciaio

| MODELLO        | CODICE        | SOLLEVAMENTO | ALTEZZA |
|----------------|---------------|--------------|---------|
| <b>BPA9131</b> | <b>049340</b> | 1000Kg       | 3m      |
| <b>BPA9231</b> | <b>049333</b> | 2000Kg       | 3m      |


**BWR5086 | 076810**
**Pala a catena 3,5 t di tipo pesante**

Gancio doppio. Diametro cavo 5mmx3m


**BPP2500 | 007838**
**Base a muro per braccio paranco**

Carico massimo: 75cm/600Kg-110cm/250Kg


**BWH1000 | 016830**

Casco per saldatura elettrica

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Campo visivo                                        | 90x30mm                |
| Ombreggiatura in standby                            | DIN3                   |
| Ombreggiatura in funzione                           | DIN11                  |
| Protezione dai raggi ultravioletti/infrarossi UV/IR | DIN15                  |
| Tempo di ombreggiatura                              | <1/10000sec            |
| Tempo di ritardo                                    | 0,4sec                 |
| Fonte di energia                                    | Batteria/celle solari/ |


**BIW1500 | 037347**

Casco per saldatura elettrica

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Campo visivo                                        | 90x35mm               |
| Ombreggiatura in standby                            | DIN3                  |
| Ombreggiatura in funzione                           | DIN11                 |
| Protezione dai raggi ultravioletti/infrarossi UV/IR | DIN16                 |
| Tempo di ombreggiatura                              | <1/5000sec            |
| Tempo di ritardo                                    | 0,1-1sec              |
| Fonte di energia                                    | Batteria/celle solari |


**BIW2040 | 063636**

Casco per saldatura elettrica

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Campo visivo                                        | 93x43mm               |
| Ombreggiatura in standby                            | DIN4                  |
| Ombreggiatura in funzione                           | DIN9-13               |
| Protezione dai raggi ultravioletti/infrarossi UV/IR | DIN16                 |
| Tempo di ombreggiatura                              | <1/25000sec           |
| Tempo di ritardo                                    | 0,1-1sec              |
| Fonte di energia                                    | Batteria/celle solari |

**INVERTER  
TECHNOLOGY**

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START


**BIW1110 | 071426**

Pistola portatile per saldatura ad inverter

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Intervallo di corrente | 20-140A   |
| Tensione               | 230V/50Hz |
| Efficienza             | 25%       |
| Diametro elettrodo     | 1,6-3,2mm |
| Peso                   | 1.3Kg     |

**INVERTER  
TECHNOLOGY**
**SUPER MINI**
**BIW1545 |**
**043157**

Saldatrice inverter

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Corrente di uscita | 140A  |
| Efficienza         | 45%   |
| Potenza            | 4Kva  |
| Elettrodo massimo  | 3.2mm |
| Display digitale   |       |
| Peso               | 1.9kg |



- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START



INCLUDE: Accessori

**BIW1570 | 060420**

Saldatrice inverter

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Corrente di uscita | 170A  |
| Efficienza         | 45%   |
| Potenza            | 5Kva  |
| Elettrodo massimo  | 4mm   |
| Display digitale   |       |
| Peso               | 2.2Kg |

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START

INCLUDE: Accessori

**INVERTER  
TECHNOLOGY**
**BIW2010 | 060437**

Saldatrice inverter

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Corrente di uscita | 200A  |
| Efficienza         | 60%   |
| Potenza            | 6Kva  |
| Elettrodo massimo  | 4mm   |
| Display digitale   |       |
| Peso               | 3.1Kg |



- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START

INCLUDE: Accessori

**PRO**

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START
- ✓ VRD
- ✓ TIG



Saldatrice inverter

Display digitale

| MODELLO        | CODICE        | CICLO DI LAVORO | CORRENTE | POTENCIA | ELETTRODO MASSIMO | PESO  |
|----------------|---------------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------|
| <b>BIW1760</b> | <b>061960</b> | 60%             | 160A     | 5.5Kva   | 4mm               | 4,6kg |
| <b>BIW2220</b> | <b>061977</b> | 60%             | 200A     | 6Kva     | 4mm               | 4,7kg |
| <b>BIW2250</b> | <b>061984</b> | 60%             | 250A     | 7Kva     | 5mm               | 4,7kg |

**INVERTER  
TECHNOLOGY**

- ✓ MMA
- ✓ MIG (GAS/NO GAS)
- ✓ TIG (BIW1311)

- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE
- ✓ HOT START
- ✓ SALDATURA CO<sub>2</sub> (MIG)

**BIW1310 | 061991**

Saldatrice MIG/MMA

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Corrente di uscita Mig | 40-200A           |
| Corrente di uscita MMA | 20-200A           |
| Corrente di uscita TIG | 15-200A           |
| Efficienza             | 60%               |
| Potenza                | 7Kva              |
| Elettrodo massimo      | 4mm               |
| Diametro filo Gas      | 0,6/1,0mm (1-5Kg) |
| Diametro filo No Gas   | 0,8/1,0mm (1-5Kg) |
| Display digitale       |                   |
| Peso netto             | 13.5Kg            |



INCLUDE: Pinza filo/Mig, pinza elettrodo, accessori

**INVERTER  
TECHNOLOGY**
**A filo**
**BIW1120 | 071433**
**Saldatrice MIG/MMA**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Corrente di uscita | 120A            |
| Efficienza         | 60%             |
| Potenza            | 3Kva            |
| Elettrodo massimo  | 3.2mm           |
| Diametro filo      | 0,8-0,9mm (1Kg) |
| Display digitale   |                 |
| Peso               | 5.2Kg           |

**INCLUDE:** Pinza filo/mig, pinza elettrodo, accessori


✓ **ANTI STICK**  
✓ **ARC FORCE**  
✓ **HOT START**

**INVERTER  
TECHNOLOGY**
**PRO**
**BIW4012 | 079361**
**Inverter per taglio  
al plasma**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Corrente di uscita | 20-40A |
| Efficienza         | 60%    |
| Potenza            | 4.5Kva |
| Taglio             | 4-12mm |
| Display digitale   |        |
| Peso               | 9Kg    |

**INCLUDE:** Pinza al plasma, accessori

**INVERTER  
TECHNOLOGY**
**A filo**

✓ **ANTI STICK**  
✓ **ARC FORCE**  
✓ **HOT START**  
✓ **TIG (BIW1136)**

**BIW1135 | 034698**
**Saldatrice MIG-NO GAS/MMA**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Corrente di uscita | 130A            |
| Efficienza         | 60%             |
| Potenza            | 4,5Kva          |
| Elettrodo massimo  | 3.2mm           |
| Diametro filo      | 0.8-0.9mm (1Kg) |
| Display digitale   |                 |
| Peso               | 5.9Kg           |

**INCLUDE:** Pinza per filo/Mig, pinza per elettrodo, accessori

**INVERTER  
TECHNOLOGY**
**PRO**

✓ **MMA**  
✓ **MIG (GAS/NO GAS)**  
✓ **TIG (BIW1144)**  
✓ **PLASMA**

✓ **ANTI STICK**  
✓ **ARC FORCE**  
✓ **HOT START**  
✓ **SALDATURA CO<sub>2</sub> (MIG)**

**BIW4050 | 079323**
**Saldatrice/tagliatrice  
multifunzione 4 in 1**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Corrente di uscita Mig | 40-200A           |
| Corrente di uscita MMA | 20-200A           |
| Corrente di uscita TIG | 15-200A           |
| Corrente di uscita CUT | 20-40             |
| Efficienza             | 60%               |
| Potenza                | 7Kva              |
| Elettrodo massimo      | 5mm               |
| Diametro filo Gas      | 0,6/1,0mm (1-5Kg) |
| Diametro filo No Gas   | 0,8/1,0mm (1-5Kg) |
| Taglio                 | 4-12mm            |
| Display digitale       |                   |
| Peso netto             | 14Kg              |

**INCLUDE:** Pinza filo/Mig, pinza elettrodo, pinza PLASMA, accessori

**INVERTER  
TECHNOLOGY**
**Σύμμαχος**
**PRO**
**BIW1150 | 071648**
**Saldatrice  
MIG-NO GAS/MMA**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Corrente di uscita | 20-150A         |
| Efficienza         | 60%             |
| Potenza            | 4 kVA           |
| Elettrodo massimo  | 4mm             |
| Diametro filo      | 0,8-0,9mm (1Kg) |
| Display digitale   |                 |
| Peso               | 5.0Kg           |

**INCLUDE:** Pinza per filo/Mig, pinza per elettrodo, accessori


✓ **ANTI STICK**  
✓ **ARC FORCE**  
✓ **HOT START**  
✓ **TIG (BIW1136)**


**Pinza TIG**

| MODELLO     | BIW1131 | BIW1136      | BIW1144 |
|-------------|---------|--------------|---------|
| CODICE      | 062011  | 043164       | 082941  |
| Riguarda il | BIW1310 | BIW1135/1150 | BIW4050 |

**BWR4100 | 063513**  
**Pistola portatile per saldatura  
ad inverter**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Dimensioni del banco | 760x500mm |
| Peso                 | 18,5Kg    |
| Materiale            | Acciaio   |


**PRO**


**Compressore monoblocco  
con olio, 2Hp**

| MODELLO        | CODICE        | SERBATOIO<br>D'ARIA | PORTATA   | PRESSIONE   | LIVELLO DI<br>RUMOROSITÀ | PESO |
|----------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------------|------|
| <b>BAT5002</b> | <b>042389</b> | 24Lt                | 188Lt/min | 8bar 116psi | 85dB(A)                  | 20Kg |
| <b>BAT5012</b> | <b>042396</b> | 50Lt                | 188Lt/min | 8bar 116psi | 85dB(A)                  | 25Kg |


**BAT5015 | 053323**
**Compressore monoblocco  
con testa bicilindrica a V**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Potenza               | 3Hp         |
| Serbatoio aria        | 100Lt       |
| Portata aria          | 336lt/min   |
| Pressione             | 8bar 116psi |
| Livello di rumorosità | 85dB(A)     |
| Peso                  | 52Kg        |


**BAT5016**
**| 078036**
**Compressore  
a cinghia**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Potenza               | 3Hp         |
| Serbatoio             | 100Lt       |
| Portata aria          | 206lt/min   |
| Pressione             | 8bar 116psi |
| Livello di rumorosità | 86dB(A)     |
| Peso                  | 57kg        |


**BAT5018**
**| 082958**
**Compressore  
a cinghia**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Potenza               | 4Hp         |
| Serbatoio aria        | 200Lt       |
| Portata aria          | 254 lt/min  |
| Pressione             | 8bar 116psi |
| Livello di rumorosità | 86dB(A)     |
| Peso                  | 85kg        |

**PRO**

**BAT5030 | 030805**
**Compressore  
monoblocco con olio**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Potenza                | 2.5Hp        |
| Serbatoio aria         | 50Lt         |
| Portata aria           | 250lt/min    |
| Pressione di esercizio | 10bar 145psi |
| Livello di rumorosità  | 84dB(A)      |
| Peso                   | 35kg         |

**PRO**

**BAT5060**
**| 030836**
**Compressore  
a cinghia**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Potenza                | 3Hp          |
| Serbatoio aria         | 100Lt        |
| Portata aria           | 322lt/min    |
| Pressione di esercizio | 10bar 145psi |
| Livello di rumorosità  | 85dB(A)      |
| Peso                   | 70Kg         |


**Compressore  
a cinghia, 3Hp**

| MODELLO        | CODICE        | SERBATOIO | PORTATA   | PRESSIONE    | LIVELLO DI<br>RUMOROSITÀ | PESO  |
|----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------|-------|
| <b>BAT5070</b> | <b>030843</b> | 150Lt     | 418Lt/min | 10bar 145psi | 86dB(A)                  | 95Kg  |
| <b>BAT5090</b> | <b>035725</b> | 200Lt     | 418Lt/min | 10bar 145psi | 90dB(A)                  | 115Kg |


**400V  
3 PHASE**
**PRO**

**BAT5300 | 045786**
**Compressore  
a cinghia**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Potenza                | 4Hp          |
| Serbatoio              | 270Lt        |
| Portata aria           | 418lt/min    |
| Pressione di esercizio | 10bar 145psi |
| Livello di rumorosità  | 92dB(A)      |
| Peso                   | 29kg         |

**BRUSHLESS**

A rumore basso

**PRO**

**BAT5080**
**| 030850**
**Compressore d'aria Oil-Free**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Potenza                | 0.75Hp      |
| Serbatoio              | 25Lt        |
| Portata aria           | 110lt/min   |
| Pressione di esercizio | 8bar 116psi |
| Livello di rumorosità  | 65dB(A)     |
| Peso                   | 23kg        |

**BRUSHLESS**

A rumore basso

**PRO**

**Compressore monoblocco  
Oil-Free**

| MODELLO                | <b>BAT5013</b> | <b>BAT5017</b> |
|------------------------|----------------|----------------|
| CODICE                 | <b>085966</b>  | <b>085973</b>  |
| Potenza                |                | 4Hp            |
| Serbatoio aria         | 50Lt           | 100Lt          |
| Portata aria           |                | 464lt/min      |
| Pressione di esercizio |                | 8bar 116psi    |
| Livello di rumorosità  |                | 72dB(A)        |
| Peso                   | 39kg           | 65kg           |

**BRUSHLESS**

A rumore basso

**PRO**

**BAT5006 | 085980**
**Compressore  
d'aria Oil-Free d'aria**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Potenza                | 1.5Hp       |
| Serbatoio aria         | 6Lt         |
| Portata aria           | 167lt/min   |
| Pressione di esercizio | 8bar 116psi |
| Livello di rumorosità  | 72dB(A)     |
| Peso                   | 14kg        |

**8  
pz**

**BHT1570 | 030331**  
**Kit aria**

**BAT6100**
**| 055747**
**Kit avvitatore  
pneumatico**

|                |       |
|----------------|-------|
| Attacco        | 1/2"  |
| Coppia massima | 360Nm |
| Peso           | 2.2Kg |


**COMPACT**
**BAT6120**
**| 055785**
**Avvitatore  
ad impulsi ad aria  
compressa**

|                |        |
|----------------|--------|
| Attacco        | 1/2"   |
| Coppia massima | 1000Nm |
| Peso           | 1.4Kg  |


**BHT7703**
**| 075158**
**Set di chiavi pneumatiche**
**1/2" Cr-Mo**

8,10,11,12,13,14,  
15,17,19,21mm

**10  
pz**

**BHT7704**
**| 075165**
**Set di chiavi**
**pneumatiche**
**lunghe 1/2" Cr-Mo**

8,10,11,12,13, 14,15,17,19,21mm


**10  
pz**
**BAT6165 | 055877**
**Soffiatore corto  
10cm**

**BAT6160 | 055860**
**Soffiatore  
ad aria lunga 27cm**


**Avvolgitubo aria compressa**

| MODELLO       | <b>BWR5221</b> | <b>BWR5144</b> |
|---------------|----------------|----------------|
| CODICE        | 050100         | 031406         |
| Lunghezza     | 15+1.5m        |                |
| Pressione     | 10bar          |                |
| Diametro tubo | 1/4"           | 3/8"           |
| Peso          | 4.4Kg          | 6.5Kg          |


**BAT6000 | 032496**
**Tubo flessibile  
TORNADO**

| Lunghezza      | 50m    |
|----------------|--------|
| Pressione max. | 60bar  |
| Dimensioni     | 8/14mm |


**BAT6125 | 055792**
**Chiodatrice pneumatica  
per chiodi e forcelle**

| Tipo di chiodo      | 12 (10-50mm) |
|---------------------|--------------|
| Tipo di forcella    | 90 (16-40mm) |
| Capacità caricatore | 100tpx       |
| Peso                | 1.5Kg        |

INCLUDE: Chiodi,  
forcelle, accessori


**BAT6130 | 055808**  
**Chiodatrice pneumatica  
per forconi**

| Tipo di forcone     | 80 (8-16mm) |
|---------------------|-------------|
| Capacità caricatore | 100tpx      |
| Peso                | 0.8Kg       |

INCLUDE: Forconi,  
accessori


**BAT6105 | 055754**  
**Cricchetto pneumatico**

| Attacco | 1/2"  |
|---------|-------|
| Coppia  | 68Nm  |
| Peso    | 1.2Kg |

INCLUDE: Accessori


**BAT1206**
**| 020523**
**Levigatrice pneumatica**

| Giri       | 10000rpm |
|------------|----------|
| Platorello | 150mm    |
| Eccentrico | 5mm      |
| Peso       | 0.8Kg    |


**BGG6000**
**| 014249**
**Aerografo**

| Capacità<br>contenitore | 400ml |
|-------------------------|-------|
|-------------------------|-------|


**BAT6110**
**| 055761**
**Mini smerigliatrice  
dritta**

| Giri | 25000rpm |
|------|----------|
| Peso | 0.2Kg    |

INCLUDE: Accessori


**BAT6170**
**| 055884**
**Manometro  
per pneumatici**

| Pressione<br>massima | 12bar |
|----------------------|-------|
|----------------------|-------|

**Pistola a spruzzo con serbatoio superiore**

| MODELLO        | CODICE        | LARGHEZZA<br>DEL GETTO | CAPACITÀ DEL<br>SERBATOIO | BECCUCCIO |
|----------------|---------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>BAT6135</b> | <b>055815</b> | 185-250mm              | 0.6Lt                     | 1.8mm     |
| <b>BAT6140</b> | <b>055822</b> | 185-250mm              | 0.6Lt                     | 2mm       |


**BAT6150 | 055846**
**Pistola a spruzzo**

| MODELLO                   | <b>BAT6145</b> | <b>BAT6150</b> |
|---------------------------|----------------|----------------|
| CODICE                    | 055839         | 055846         |
| Larghezza del getto       | 185-250mm      | 185-250mm      |
| Capacità del<br>serbatoio | 1Lt            | 1Lt            |
| Ugello                    | 1.8mm          | 2.0mm          |
| Peso                      | 0.5Kg          | 0.5Kg          |

INCLUDE: Ugello


**BAT6155 | 055853**
**Pistola sabbatrice**

| Larghezza getto    | 30-60mm   |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza ugello   | 84mm      |
| Capacità serbatoio | 0.75Lt    |
| Ugello             | 0.2-0.6mm |
| Peso               | 0.5Kg     |



**BVC2610 | 049814**
**Aspirapolvere per liquidi e solidi**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Potenza                   | 1200W |
| Aspirazione               | 16kPa |
| Capacità del contenitore  | 20L   |
| Materiale del contenitore | Inox  |
| Diametro del tubo         | 32mm  |
| Lunghezza del cavo        | 4m    |
| Livello di rumorosità     | 80dB  |
| Filtro HEPA               |       |
| Peso                      | 5Kg   |



**INCLUDE:** Spazzola per liquidi/solidi, bocchetta per angoli, sacchetto per la polvere, filtro HEPA

**BVC3410 | 036272**
**Aspirapolvere per liquidi e solidi con presa di corrente**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Potenza                  | 1400W |
| Aspirazione              | 18kPa |
| Capacità del contenitore | 30L   |
| Diametro del tubo        | 32mm  |
| Lunghezza del cavo       | 4.5m  |
| Livello di rumorosità    | 80dB  |
| Filtro HEPA              |       |

Materiale del contenitore acciaio inossidabile  
Adatto all'uso con utensili elettrici



**INCLUDE:** Bocchetta per liquidi/solidi, bocchetta per angoli, sacchetto per la polvere, filtro HEPA

**BVC5500 | 038160**
**Aspirapolvere per liquidi e solidi con presa di corrente**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Potenza                                 | 1600W  |
| Aspirazione                             | 18kPa  |
| Capacità del contenitore                | 4.5m   |
| Portata max.                            | 50L    |
| Lunghezza tubo                          | 32mm   |
| Livello di rumorosità                   | 78dB   |
| Filtro HEPA                             |        |
| Materiale del contenitore               | Inox   |
| Adatto per l'uso con utensili elettrici |        |
| Peso                                    | 11.5Kg |



**INCLUDE:** Spazzola per liquidi/solidi, bocchetta per angoli, sacchetto per la polvere, filtro HEPA

**BVC7510 | 049821**
**Aspirapolvere per liquidi e solidi**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Potenza                   | 3000W |
| Aspirazione               | 20kPa |
| Capacità del contenitore  | 80L   |
| Materiale del contenitore | Inox  |
| Diametro del tubo         | 40mm  |
| Lunghezza del cavo        | 5m    |
| Livello di rumorosità     | 82dB  |
| Filtro HEPA               |       |
| Peso                      | 22Kg  |



**INCLUDE:** Spazzola pavimenti, Bocchetta piccola iniezione/estrazione, sacchetto in tessuto

**BVC6000 | 030867**
**Aspirapolvere multifunzione con presa di corrente**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Potenza                               | 1600W |
| Aspirazione                           | 18kPa |
| Capacità del contenitore              | 30L   |
| Diametro del tubo                     | 32mm  |
| Lunghezza del cavo                    | 5m    |
| Livello di rumorosità                 | 80dB  |
| Filtro HEPA                           |       |
| Adatto all'uso con utensili elettrici |       |
| Peso                                  | 14Kg  |




**INCLUDE:** Tubo metallico, tubo flessibile da 2m, bocchetta per angoli, spazzola quadrata lunga, filtro spugna, 2 sacchetti per la polvere



Adatto per levigatrici a muro e carrozzerie

**Funzione soffiante**  
**Tripla filtrazione**



**BPW1720 | 069645**
**Idropulitrice ad alta pressione**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Potenza                    | 1400W   |
| Pressione max.             | 105Bar  |
| Portata max.               | 408Lt/h |
| Lunghezza tubo             | 3m      |
| Cavo                       | 5m      |
| Pompa e testa in alluminio |         |
| Peso                       | 4.8Kg   |

INCLUDE: Pistola a spruzzo, raccordo di ingresso acqua


**BPW2220 | 077695**
**Idropulitrice ad alta pressione**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Potenza                    | 1600W   |
| Pressione max.             | 135Bar  |
| Portata max.               | 468Lt/h |
| Lunghezza tubo             | 5m      |
| Cavo                       | 5m      |
| Pompa e testa in alluminio |         |
| Peso                       | 6.5Kg   |

INCLUDE: Pistola a spruzzo, raccordo di ingresso acqua, contenitore per sapone


**BPW2620 | 069638**
**Idropulitrice ad alta pressione**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Potenza                    | 2000W   |
| Pressione max.             | 150Bar  |
| Portata max.               | 450Lt/h |
| Lunghezza tubo             | 5m      |
| Cavo                       | 5m      |
| Pompa e testa in alluminio |         |
| Peso                       | 8.3Kg   |

INCLUDE: Pistola a spruzzo con ugello regolabile, contenitore per sapone, filtro dell'acqua, spazzola per pavimenti


**BPW3220 | 077701**
**Idropulitrice ad alta pressione**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Potenza                    | 2400W   |
| Pressione max.             | 180Bar  |
| Portata max.               | 480Lt/h |
| Lunghezza tubo             | 5m      |
| Cavo                       | 5m      |
| Pompa e testa in alluminio |         |
| Peso                       | 9.3Kg   |

INCLUDE: Pistola a spruzzo, raccordo di ingresso acqua, contenitore per sapone


**IDROPULITRICI A INDUZIONE ADATTE ALL'USO PROFESSIONALE**

**PRO**

**BPW4300 | 037408**
**Idropulitrice ad alta pressione**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Potenza                    | 1800W   |
| Pressione max.             | 135Bar  |
| Portata max.               | 432Lt/h |
| Lunghezza tubo             | 5m      |
| Cavo                       | 5m      |
| Pompa e testa in alluminio |         |
| Peso                       | 15Kg    |

INCLUDE: Pistola a spruzzo, raccordo di ingresso acqua, contenitore per sapone

**PRO**

**BPW4510 | 083009**
**Idropulitrice ad alta pressione**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Potenza                    | 2100W   |
| Pressione max.             | 180Bar  |
| Portata max.               | 432Lt/h |
| Lunghezza tubo             | 5m      |
| Cavo                       | 5m      |
| Pompa e testa in alluminio |         |
| Peso                       | 19Kg    |

INCLUDE: Pistola a spruzzo, raccordo di ingresso acqua, contenitore per sapone

**PRO**

**TESTA  
IN OTTONE**

**con 4  
ugelli**
**BPW5000 | 019107**
**Idropulitrice ad alta pressione**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Potenza                                 | 3200W   |
| Pressione max.                          | 225Bar  |
| Portata max.                            | 540Lt/h |
| Lunghezza tubo                          | 5m      |
| Cavo                                    | 5m      |
| Pompa in alluminio<br>Testina in ottone |         |
| Peso                                    | 27Kg    |

INCLUDE: Pistola a spruzzo, raccordo di ingresso acqua, serbatoio sapone integrato


**PRO**

**con 5  
ugelli**
**BPW5300 | 031826**
**Idropulitrice a benzina**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Potenza                                  | 6.5hp   |
| Cilindrata                               | 208cc   |
| Pressione max.                           | 250Bar  |
| Portata max.                             | 558Lt/h |
| Lunghezza tubo                           | 5m      |
| Pompa in alluminio,<br>Testata in ottone |         |
| Peso                                     | 33Kg    |


**INCLUDE:** Ugello metallico con 5 ugelli a regolazione rapida, contenitore per sapone integrato

**PER USO INTENSIVO**
**PRO**

**con 5  
ugelli**
**NUOVO**

per 29/09/26

**BPW5510 | 087151**
**Idropulitrice a benzina**

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Potenza                                    | 14hp    |
| Cilindrata                                 | 420cc   |
| Pressione max                              | 250Bar  |
| Portata max.                               | 920Lt/h |
| Giri                                       | 3600rpm |
| Lunghezza tubo                             | 7.1m    |
| Pompa a triplo pistone con testa in ottone |         |
| Peso                                       | 57.5Kg  |


**INCLUDE:** Pistola a spruzzo, raccordo di ingresso acqua

**BPW3130 | 070498**
**Idropulitrice ad alta pressione  
e aspirapolvere per liquidi/solidi**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Idropulitrice</b> |         |
| Potenza              | 1600W   |
| Pressione max.       | 130Bar  |
| Portata max          | 480Lt/h |
| Lunghezza tubo       | 5m      |
| Cavo                 | 5m      |

**Aspirapolvere per liquidi e solidi**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Potenza            | 800W                   |
| Aspirazione        | 16kPa                  |
| Velocità aria      | 1.4m <sup>3</sup> /min |
| Contenitore        | 2lt                    |
| Funzione soffiante |                        |
| Peso               | 8.7Kg                  |

**INCLUDE:** Contenitore per sapone

**INCLUDE:** Manico telescopico, contenitore per sapone, filtro HEPA, spazzola triangolare, bocchetta diritta, spazzola per mobili

**IDROPULTRICE  
ASPIRAPOLVERE  
e SOFFIATORE INSIEME**

**PRO**  
**USB**  
**ENABLED**

**BPR6070 | 063414**
**Torcia/lampada da lavoro LED  
a luminosità regolabile  
ricaricabile**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Luminosità      | 300-1200Lm            |
| Batteria        | 2600mAh               |
| Rotazione       | 320°                  |
| Autonomia       | 2-16hrs (µe Batteria) |
| Altezza massima | 2,2m                  |
| Peso            | 1.3Kg                 |


**INCLUDE:** 3 pannelli solari di ricarica, USB, gancio pieghevole, treppiede e impermeabile IPX4

**PRO**  
**USB**  
**ENABLED**

**BPR6050 | 035183**
**Torcia/lampada da lavoro LED  
ricaricabile**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Luminosità | 500-5000Lm            |
| Batteria   | 4000mAh               |
| Apertura   | Σε 2 κομμάτια         |
| Autonomia  | 1-5 hrs (µe Batteria) |
| Altezza    | 89-1.92m              |
| Peso       | 4.5Kg                 |

**INCLUDE:** Doppia alimentazione (batteria/corrente)  
Treppiede e impermeabile IPX4  
**INCLUDE:** Tripode


**BPR5050 | 052463**

Proiettore da lavoro LED  
ricaricabile con inclinazione  
regolabile

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Luminosità    | 1000Lm             |
| Illuminazione | Bianca             |
| Batteria      | 2400mAh            |
| Dimensioni    | 170x120x45mm       |
| Peso          | 99.5gr             |
| Impermeabile  | IPX4               |
| Materiale     | Plastica/Alluminio |

INCLUDE: Cavo di ricarica USB


**BPR6015 | 029991**

Proiettore da lavoro LED  
ricaricabile con inclinazione  
regolabile/powerbank

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Luminosità    | 200/1100Lm         |
| Illuminazione | Bianca             |
| Batteria      | 6600mAh            |
| Dimensioni    | 170x170x47mm       |
| Peso          | 700gr              |
| Impermeabile  | IPX4               |
| Materiale     | Plastica/Alluminio |

INCLUDE: Cavo di ricarica USB


**BPR6016 | 072355**

Torcia da lavoro LED  
ricaricabile orientabile

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Luminosità    | 120-550 Lm (combi) |
| Illuminazione | Bianca             |
| Batteria      | 2000mAh            |
| Dimensioni    | 72x76x49,5mm       |
| Peso          | 170gr              |
| Impermeabile  | IPX4               |
| Materiale     | Plastica           |

INCLUDE: Cavo di ricarica USB


**BPR6026 | 072379**

Torcia/lampada  
da lavoro  
LED ricaricabile

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Luminosità           | 50-800Lm           |
| Illuminazione        | Bianca/Torcia      |
| Batteria             | 4000mAh            |
| Dimensioni           | 183x39x54mm        |
| Peso                 | 290gr              |
| Impermeabile         | IPX0               |
| Materiale            | Plastica/Alluminio |
| Con gancio e magnete |                    |

INCLUDE: Cavo di ricarica USB


**BPR6023 | 063384**

Torcia/lampada  
da lavoro  
LED ricaricabile

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Luminosità                    | 60-250Lm             |
| Illuminazione                 | Bianca/ rossa/Torcia |
| Batteria                      | 350mAh               |
| Dimensioni                    | 115x24x25mm          |
| Peso                          | 290gr                |
| Impermeabile                  | IPX2                 |
| Materiale                     | Plastica/Alluminio   |
| Girevole con gancio e magnete |                      |

INCLUDE: Cavo di ricarica USB


**BPR6024 | 063391**

Torcia/lampada  
da lavoro  
LED ricaricabile

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Luminosità                    | 40-200Lm      |
| Illuminazione                 | Bianca/Torcia |
| Batteria                      | 650mAh        |
| Dimensioni                    | 166x40x21mm   |
| Peso                          | 78gr          |
| Impermeabile                  | IPX0          |
| Materiale                     | Plastica      |
| Girevole con gancio e magnete |               |

INCLUDE: Cavo di ricarica USB


**BPR6034**
**| 072348**

Torcia/lampada  
da lavoro LED  
ricaricabile

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Luminosità           | 40-200Lm                 |
| Illuminazione        | Bianca/ rossa/<br>Torcia |
| Batteria             | 600mAh                   |
| Dimensioni           | 52x48x25mm               |
| Peso                 | 36gr                     |
| Impermeabile         | IPX4                     |
| Materiale            | Plastica/Alluminio       |
| Con gancio e magnete |                          |

INCLUDE: Cavo di ricarica USB


**BPR6025**
**| 030010**

Torcia/lampada  
da lavoro LED  
ricaricabile

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Luminosità           | 50-400Lm            |
| Illuminazione        | Bianca/Rossa/Torcia |
| Batteria             | 2600mAh             |
| Dimensioni           | 158x46x31mm         |
| Peso                 | 108gr               |
| Impermeabile         | IPX2                |
| Materiale            | Plastica/Alluminio  |
| Con gancio e magnete |                     |

INCLUDE: Cavo di ricarica USB


**BPR6054**
**| 072386**

Torcia/lampada da lavoro  
LED ricaricabile  
con inclinazione regolabile

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Luminosità         | 55-240Lm    |
| Illuminazione      | Bianca      |
| Batteria           | 2200mAh     |
| Dimensioni         | 163x52x32mm |
| Peso               | 195gr       |
| Impermeabile       | IPX4        |
| Materiale          | Plastica    |
| Con clip e magnete |             |

INCLUDE: Cavo di ricarica USB


**BPR6055**
**| 035190**

Torcia/lampada da lavoro  
LED ricaricabile  
con inclinazione regolabile

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Luminosità           | 55-800Lm           |
| Illuminazione        | Bianca/Torcia      |
| Batteria             | 6000mAh            |
| Dimensioni           | 307x66x39mm        |
| Peso                 | 534gr              |
| Impermeabile         | IPX4               |
| Υλικό                | Plastica/Alluminio |
| Con gancio e magnete |                    |

INCLUDE: Cavo di ricarica USB

**BPR5000**

| 021858

 Proiettore  
 ricaricabile rotante,  
 regolabile


|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Luminosità    | 500Lm              |
| Illuminazione | Bianca/rossa/blu   |
| Batteria      | 3600mAh            |
| Dimensioni    | 72x76x49,5mm       |
| Peso          | 170gr              |
| Impermeabile  | IPX4               |
| Materiale     | Plastica/Alluminio |

 INCLUDE:  
 Caricatore

**PRO**
**USB**  
 ENABLED

**BPR6005 | 029977**

Torcia LED ricaricabile



|               |             |
|---------------|-------------|
| Luminosità    | 150-800Lm   |
| Illuminazione | Bianca      |
| Batteria      | 2600mAh     |
| Dimensioni    | 151x15x18mm |
| Peso          | 157gr       |
| Impermeabile  | IPX0        |
| Materiale     | Alluminio   |

 INCLUDE:  
 Cavo di ricarica USB

 WATCH  
 VIDEO

**PRO**
**USB**  
 ENABLED

**BPR6035 | 030034**

Torcia LED ricaricabile

|               |             |
|---------------|-------------|
| Luminosità    | 320-1500Lm  |
| Illuminazione | Bianca      |
| Batteria      | 2200mAh     |
| Dimensioni    | 115x23x31mm |
| Peso          | 127gr       |
| Impermeabile  | IP54        |
| Materiale     | Alluminio   |

 INCLUDE: Cavo di ricarica USB  
 e clip da cintura

**PRO**  
**USB**  
 ENABLED

**BPR6040 | 030041**

 Torcia LED ricaricabile  
 con fascio regolabile

|               |             |
|---------------|-------------|
| Luminosità    | 1000-8000Lm |
| Illuminazione | Bianca      |
| Batteria      | 5000mAh     |
| Dimensioni    | 276x64x64mm |
| Peso          | 700gr       |
| Impermeabile  | IPX4        |
| Materiale     | Alluminio   |

INCLUDE: Cavo di ricarica USB


 WATCH  
 VIDEO

**PRO**  
**USB**  
 ENABLED

**BPR6030 | 030027**

 Torcia frontale LED ricaricabile  
 a doppia funzione

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Luminosità              | 90-480Lm   |
| Illuminazione           | Bianca     |
| Batteria                | 1400mAh    |
| Dimensioni              | 67x37x40mm |
| Peso                    | 73gr       |
| Impermeabile            | IPX0       |
| Materiale               | Plastica   |
| Inclinazione regolabile |            |

INCLUDE: Cavo di ricarica USB

**PRO**  
**USB**  
 ENABLED

**BPR6032 | 072324**

 Lampada frontale LED  
 ricaricabile

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Luminosità              | 200-800Lm    |
| Illuminazione           | Bianca/rossa |
| Batteria                | 2000mAh      |
| Dimensioni              | 81.5x43x45mm |
| Peso                    | 105gr        |
| Impermeabile            | IPX6         |
| Materiale               | Plastica     |
| Inclinazione regolabile |              |

INCLUDE: Cavo di ricarica USB

**PRO**  
**USB**  
 ENABLED

**BPR6033 | 072331**

 Lampada frontale LED  
 ricaricabile

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Luminosità                                | 10-250Lm     |
| Illuminazione                             | Bianca/Rossa |
| Batteria                                  | 2000mAh      |
| Dimensioni                                | 276x64x64mm  |
| Peso                                      | 92gr         |
| Impermeabile                              | IP54         |
| Materiale                                 | Plastica     |
| Inclinazione regolabile e luce posteriore |              |

 INCLUDE: Cavo di ricarica  
 USB

**PRO**  
**USB**  
 ENABLED

**BPR6065 | 035558**

 Lampada frontale LED  
 ricaricabile

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Luminosità              | 250-1000Lm |
| Illuminazione           | Bianca     |
| Batteria                | 2200mAh    |
| Dimensioni              | 82x41x54mm |
| Peso                    | 129gr      |
| Impermeabile            | IP54       |
| Materiale               | Plastica   |
| Inclinazione regolabile |            |

 INCLUDE: Cavo di ricarica  
 USB

**PRO**  
**USB**  
 ENABLED

**BPR6031 | 072317**

 Lampada frontale LED  
 ricaricabile

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Luminosità              | 10-450Lm     |
| Illuminazione           | Bianca/Rossa |
| Batteria                | 2000mAh      |
| Dimensioni              | 78x48x48mm   |
| Peso                    | 108gr        |
| Impermeabile            | IPX4         |
| Materiale               | Plastica     |
| Inclinazione regolabile |              |

 INCLUDE: Cavo di ricarica  
 USB

**BDC1000 | 028420**
**Multimetro digitale**

|             |                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza  | 200Ω-2K-20K-200K-2MΩ ±1.0%                                                                                         |
| Tensione AC | 200-600V ±1.0%                                                                                                     |
| Tensione DC | 200mV-600V ±1.0%                                                                                                   |
| Intensità   | DC 200u-2m-20m-200m-10A ±1.8%                                                                                      |
| Funzioni    | Misurazione batteria (1,5-9V)<br>Controllo diodi,<br>transistor/<br>Funzione buzzer/<br>hold/display<br>illuminato |



**INCLUDE:** Terminali di alimentazione

**BDC2000 | 028437**
**Multimetro digitale**

|             |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza  | 200Ω-2K-20K-200K-2MΩ ±1.0%                                                                                                                                                                        |
| Tensione AC | 60m-600m-6-60-600V ±1.0%                                                                                                                                                                          |
| Tensione DC | 60m-600m-6-60-600V ±0.5%                                                                                                                                                                          |
| Intensità   | 600u-6000u-60m-600m-10A ±2.0%                                                                                                                                                                     |
| Funzioni    | Misurazione della temperatura -20°C~1000°C/Frequenza 9.99~9.99MHz ±3.0%/controllo diodi transistor/funzione cicalino/hold/memoria minima/massima misurazione/ schermo illuminato/gancio magnetico |



**INCLUDE:** Terminali di corrente, sensore di temperatura

**BDC3000 | 028444**
**Pinza amperometrica digitale**

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza  | 600-6K-60K-600K-6M-60MΩ                                                         |
| Tensione AC | 600m-6-60-600V ±1.0%                                                            |
| Tensione DC | 600m-6-60-600V ±0.8%                                                            |
| Intensità   | 6-60-600A ±2.0%                                                                 |
| Funzioni    | controllo diodi transistor/ funzione buzzer/ hold/ true RMS/dis-play illuminato |



**INCLUDE:** Custodia per il trasporto, terminali di corrente

**BBC4005 | 053651**
**Caricabatterie -  
Manutentore 6/12V - 4A**

|                                  |                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza                          | 70W MAX                                                                                                        |
| Tensione di ingresso/Frequenza   | 220V AC, 50/60Hz                                                                                               |
| Tensione di uscita               | 6V,1A / 12V,1A/4A                                                                                              |
| Tipo di Batteria/Funzioni        | Ricarica di tutti i tipi di batterie al piombo-acido da 6V e 12V batterie al piombo-acido (WET/MF/EFB/GEL/AGM) |
| Capacità Batteria                | 2-120AH                                                                                                        |
| Funzione di avvio a bassa carica |                                                                                                                |


**BMI1010**
**| 042471  
Inverter-  
convertitore  
da 12V a 220V**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Potenza max          | 1000W      |
| Tensione di ingresso | DC12V      |
| Tensione di uscita   | 220V AC    |
| Porta di uscita      | USB 5V2.1A |


**Caricabatterie - mantentore batterie**

| MODELLO                            | <b>BBC4010</b>                                                                                                                                                                      | <b>BBC4020</b>                  | <b>BBC4030</b>                                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE                             | <b>037224</b>                                                                                                                                                                       | <b>037231</b>                   | <b>037248</b>                                                                         |
| Potenza                            | 60W                                                                                                                                                                                 | 120W                            | 350W                                                                                  |
| Tensione di ingresso/<br>Frequenza | 220-240VAC, 50/60Hz                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                       |
| Tensione di uscita                 | 6VDC, 3.5A ,<br>12VDC, 3.5A                                                                                                                                                         | 12VDC, 7A ,<br>24VDC, 3.5A      | 12VDC, 15A / 24VDC, 7.5A, 12VDC<br>20A 300s Boost/Alimentazione<br>costante 13.6V/10A |
| Tipo di Batteria/Funzioni          | Controllo della corrente di avviamento (CCA)/ Avvio della carica da 3V/Ripristino della batteria, Ciclo di carica completamente automatico (8 fasi)/Cold/AGM/WET/MF/CA/EFB/GEL/LiPo |                                 |                                                                                       |
| Capacità Batteria                  | 2-120Ah(6V),<br>1.2-120Ah(12V)                                                                                                                                                      | 14-230Ah(12V),<br>14-115Ah(24V) | 50-400Ah(12V), 25-200Ah(24V)                                                          |
| Dimensioni                         | 310x160x100mm                                                                                                                                                                       | 360x170x110mm                   | 430x180x120mm                                                                         |
| Peso                               | 0.7 kg                                                                                                                                                                              | 1.0 kg                          | 1.5 kg                                                                                |


**BBC2015 | 037255**
**Caricabatterie e mantentore - avviatore batterie**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza                        | 700W MAX                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensione di ingresso/Frequenza | 220-240VAC, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensione di uscita             | 12VDC, 5/10/15/25A (24VDC, 3.5/7.5/12A)<br>12VDC, 40A, 300s (Boost)/ Alimentazione costante 13.6V/10A                                                                                                                                                            |
| Tipo di Batteria/Funzioni      | Controllo della potenza (CCA)/ Avvio della carica da 3V/ Rilevamento automatico della batteria 12V/24V o selezione con controllo manuale / Manutenzione della batteria esclusivamente per 12V/ Ciclo di carica completamente automatico ciclo di carica (8 fasi) |
| Capacità Batteria              | 50-400AH (12V)/ 25-200AH (24V), batterie 12/24V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM/LiPo)                                                                                                                                                                                     |



**PRO**
**BBC8010 | 037293**
**Avviatore e power bank**

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità/Corrente di avviamento | 8000mAh/400A MAX                                                                                      |
| Tensione di ingresso            | 15V/1A                                                                                                |
| Tensione di uscita              | 12VDC, 200A                                                                                           |
| Caratteristiche/Funzioni        | Torcia con 3 Funzioni/ USB 5V/1A & 2A, 19V/ 3.5A per laptop/avviamento motori a benzina fino a 3000cc |

**INCLUDE:** Funzione extra Luce, Cavi di avviamento, cavo USB

**BBC8530 | 085560**
**Avviatore e power bank**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità/Corrente di avviamento | 12000mAh/1200A MAX                                                                                                                                                                                              |
| Tensione di ingresso            | QC3.0, 18W                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione di uscita              | 12VDC, 600A                                                                                                                                                                                                     |
| Caratteristiche/Funzioni        | Torcia con 3 funzioni/USB 5V/2,4A/Tipo C 18W/avviamento motori a benzina fino a 6000cc - diesel fino a 4000cc/ Display di controllo/ Protezione da surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente, sovraccarico |
| Dimensioni del prodotto         | 193x94x40mm                                                                                                                                                                                                     |
| Peso del prodotto               | 0.5kg                                                                                                                                                                                                           |

**INCLUDE:** Funzione extra Luce, Cavi di avviamento, cavo USB

**PRO**

**PRO**
**BBC1500 | 073833**
**Avviatore e power bank/Pompa**

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità/Corrente di avviamento | 12000mAh/1200A MAX                                                                                               |
| Tensione di ingresso            | QC3.0, 18W                                                                                                       |
| Tensione di uscita              | 12VDC, 600A                                                                                                      |
| Caratteristiche/Funzioni        | USB 5V/2.4A/ Type C 18W/ Pompa ad aria 120psi/ Pompa ad aria 120psi/ Torcia con 3 funzioni/ Display di controllo |
| Dimensioni                      | 255x100x50mm                                                                                                     |
| Peso                            | 0.85kg                                                                                                           |

**INCLUDE:** Cavi di avviamento, cavo USB

**BBC9030 | 085577**
**Avviatore e power bank**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità/Corrente di avviamento | 20000mAh/2000A MAX                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tensione di ingresso            | QC3.0, 18W                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione di uscita              | 12VDC, 1000A                                                                                                                                                                                                                                         |
| Caratteristiche/Funzioni        | Torcia con 3 funzioni/ Display di controllo/ USB 5V/3A & 9V/2A & 12V/1.5A, Tipo C 5V/3A/ 12-16VDC/10A per dispositivi/ Adatto per motori a benzina 6000cc, diesel 4000cc, Protezione da surriscaldamento, sovratensione, sovraccarico, cortocircuito |
| Dimensioni del prodotto         | 240x910x60mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso del prodotto               | 0.95kg                                                                                                                                                                                                                                               |

**INCLUDE:** Cavi di avviamento, cavo USB

**PRO**

**BBC7030 | 086024**
**Caricabatterie-  
avviatore batterie**

|                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Potenza                                                                                       | 1200W          |
| Tensione di ingresso/<br>Frequenza                                                            | 230/50V/Hz     |
| Tensione di uscita                                                                            | 12/24V, 40/50A |
| Capacità Batteria                                                                             | 100-700Ah      |
| Corrente iniziale                                                                             | 300A           |
| Progettato per la ricarica dei seguenti tipi:<br>Agm, Lead-Acid(Mf, Gel, Agc, Vrla), Alkaline |                |
| Grado di protezione                                                                           | IP20           |
| Peso del prodotto                                                                             | 16kg           |

**INCLUDE:** Cavi di avviamento, cavo USB

**PRO**

**NUOVO**
**BBC7550 | 037286**
**Avviatore e power bank**

|                                    |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza                            | 10000W MAX                                                                                                                                                                                           |
| Tensione di ingresso/<br>Frequenza | 230V/50Hz                                                                                                                                                                                            |
| Tensione di uscita                 | 12/24VDC 20/30/50/70A                                                                                                                                                                                |
| Tipo di Batteria/Funzioni          | Controllo dinamometrico (CCA)/12/24V (WET/MF/CA/ EFB /GEL/AGM)/ Avvio carica da 3V/ Display di controllo/ Ciclo di carica completamente automatico (10 fasi), Protezione da polarità errata polarità |
| Capacità Batteria                  | 750Ah                                                                                                                                                                                                |
| Corrente di avviamento             | 500A                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensioni                         | 360x350x600mm                                                                                                                                                                                        |
| Peso del prodotto                  | 18.5kg                                                                                                                                                                                               |

**INCLUDE:** Cavi di avviamento, cavo USB

**PRO**

**BBC2030 | 037262**
**Caricabatterie  
e mantentore -  
avviatore batterie**

|                                    |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza                            | 1500W MAX                                                                                                                                                    |
| Tensione di ingresso/<br>Frequenza | 220-240VAC, 50/60Hz                                                                                                                                          |
| Tensione di uscita                 | 12VDC, 20A/ 24VDC, 10A, 12VDC, 100A, 300s (Boost)                                                                                                            |
| Tipo di Batteria/Funzioni          | Controllo della corrente di avviamento (CCA)/ Avvio della carica da 3V/ 12/24V (WET/MF/CA/EFB /GEL/ AGM)/ Ciclo di carica completamente automatico (10 fasi) |
| Capacità Batteria                  | 350AH(12V)                                                                                                                                                   |


**BBC1520 | 062004**
**Caricabatterie**

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Potenza                   | 450W Max                                     |
| Tensione di ingresso      | 220V AC, 50Hz                                |
| Tensione di uscita        | 12VDC, 12A/ 24VDC, 8A/ 12VDC, 20A MAX        |
| Tipo di Batteria/Funzioni | Agm, Lead-Acid(Mf, Gel, Agc, Vrla), Alcalina |
| Capacità Batteria         | 20-150AH (12V)/ 40-100AH (24V)               |
| Peso                      | 4,6 kg                                       |




**BAP1200 | 025726**

**Compressore d'aria pesante  
a 2 cilindri con luce 12V**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Pressione massima                        | 150psi |
| Cavo                                     | 3m     |
| Tubo dell'aria                           | 5m     |
| Tempo massimo di utilizzo                | 40min  |
| Maniglia di trasporto/Luce LED/accessori |        |


**BWR5066 | 013792**

**Compressore d'aria pesante 12V**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Pressione massima               | 150psi |
| Cavo                            | 5m     |
| Tubo dell'aria                  | 5m     |
| Tempo massimo di utilizzo       | 40min  |
| Maniglia di trasporto/accessori |        |

**BWR5151 | 073734**

**Compressore 12V**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tensione di ingresso             | 12VDC  |
| Pressione massima                | 150psi |
| Tubo flessibile di alimentazione | 60cm   |
| Cavo accendisigari               | 2,7m   |
| Funzione extra                   | Luce   |


**BWR5111 | 022206**

**Compressore d'aria 12V**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Pressione massima         | 250psi |
| Cavo                      | 3m     |
| Tubo dell'aria            | 0,45m  |
| Tempo massimo di utilizzo | 10min  |
| Accessori                 |        |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Prese                      | 4 |
| Protezione da sovraccarico |   |

**Cavo a spirale di tipo chiuso**

| MODELLO        | CODICE        | LUNGHEZZA | DIMENSIONI |
|----------------|---------------|-----------|------------|
| <b>BCR2220</b> | <b>054030</b> | 15m       | 3x1.5mm    |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Prese                      | 4 |
| Protezione da sovraccarico |   |

**Prolunga con bobina**

| MODELLO        | CODICE        | LUNGHEZZA | DIMENSIONI |
|----------------|---------------|-----------|------------|
| <b>BCR2225</b> | <b>054047</b> | 25m       | 3x1.5mm    |


**PRO**
**BCM2050 | 075837**

**Reggiatrice a banco**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Velocità di legatura         | 1,5 secondi per pacco |
| Tensione del filo metallico  | 20-65kg               |
| Tipo di tensione             | Automatica            |
|                              | Termosaldabile        |
| Larghezza del filo metallico | 6-15mm                |
| Tipo di cerchiatura          | PP                    |
| Spessore cerchiatura         | 0,4-1,2mm             |
| Altezza di lavoro con ruote  | 73,5cm                |
| Dimensioni                   | M895xI1565xY730mm     |
| Peso del prodotto            | 90Kg                  |

**BCM2000 | 075806**


**Reggiatrice a batteria  
manuale 18V 2,0Ah**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tensione cerchietto            | 400-3500N          |
| Tipo di tensione               | Manuale            |
|                                | Termosaldabile     |
| Ase monot to larghezza         | 12-16mm            |
| Tipo di nastro                 | PET/PP             |
| Spessore del nastro            | 0,4-1,2mm          |
| Caratteristiche della Batteria | 18V Li-Ion 2000mAh |
| Tempo di ricarica              | 60 minuti          |
| Legature per ricarica          | 400                |
| Peso                           | 3,6kg              |


**PRO**
**BCM2003 | 077336**

**Cerchio di imballaggio  
in PP Larghezza 12mm**

|           |       |
|-----------|-------|
| Spessore  | 0,6mm |
| Lunghezza | 2000m |
| Colore    | Blu   |


**PRO**

**Copertura posteriore sdoppiata per tutte le auto**
**9pz SET**
**BWC3400**
**| 026679**
**Coprisedili**

Poliestere Colore nero/grigio  
Copertura posteriore divisa per  
tutte le auto


**11pz SET**
**BWC3500**
**| 026686**
**Coprisedili per auto**

Pelle sintetica  
Colore nero


**BWC3599**
**| 071686**
**Sedile riscaldato  
per auto**

2 impostazioni  
di temperatura


**BWR5085 | 022978**
**Cavalletto da lavoro/riparazione  
per biciclette e decespugliatori**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Altezza      | 110-143cm |
| Ganasce      | 25-55mm   |
| Massimo Peso | 20kg      |


**BWR5044 | 011422**
**Base di trasporto  
per biciclette da auto  
con cinghie**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Posti          | 3 Biciclette |
| Carico massimo | 40kg         |
| Peso           | 4kg          |


**BWR5190**
**| 028505**
**Operatore manuale**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Capacità di trazione | 900kg    |
| Fune                 | 5mm x10m |
| Peso                 | 3kg      |


**BWR5108 | 018988**
**Argano elettrico**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Tensione              | 12V       |
| Capacità di trazione  | 1360kg    |
| Potenza               | 1000W     |
| Fune metallica        | 4,8mmx13m |
| Cavo di alimentazione | 3m        |

**PRO**
**BWR5150**
**| 054658**
**Pompa a pedale  
con manometro  
metallico**

**BLK1335**
**| 075639**
**Lucchetto per  
freno a  
disco moto con  
involucro  
in plastica**

**PRO**
**BPP2499 | 071402**
**Rampa per marciapiede**

|            |            |
|------------|------------|
| Dimensioni | 48x32x13cm |
| Materiale  | Λάστιχο    |
| Resistenza | 20T        |



| MODELLO        | CODICE        | DESCRIZIONE                                                                  |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BPP2480</b> | <b>051800</b> | Palo di segnaletica stradale in PE+EVA, 45 cm, con possibilità di fissaggio. |
| <b>BPP2481</b> | <b>051817</b> | Palo di segnaletica stradale in PE+EVA, 71 cm, con possibilità di fissaggio. |



| MODELLO        | CODICE        | DESCRIZIONE                                                                    |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BPP2485</b> | <b>051824</b> | Cono segnaletico stradale in PVC, altezza 45 cm, base pesante 27x27 cm, 1,3 kg |
| <b>BPP2486</b> | <b>051831</b> | Cono segnaletico stradale in PVC, altezza 71 cm, base pesante 35x35 cm, 3,2 kg |


**PRO**
**BPP2497**
**| 070931**
**Cartello  
pavimento  
scivoloso  
pieghevole**


|            |         |
|------------|---------|
| Dimensioni | 61x30cm |
| Peso       | 0,8kg   |


**PRO**
**BPP2498**
**| 071396**
**Catena segnaletica**

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 25m      |
| Spessore  | 8mm      |
| Materiale | Plastica |


**PRO**
**BPN5000**
**| 079279**
**Rete segnaletica  
di colore arancione**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Lunghezza-Altezza     | 50m x1m            |
| Densità del materiale | 60g/m <sup>2</sup> |


**BPP2484**
**| 079286**
**Collegamento  
a catena  
Per i post  
BPP2480,  
BPP2481**


**PRO**


**BPP2491 | 070870**  
Angolo di protezione in gomma per parcheggio  
80x10x9(Y)cm

**PRO**


**BPP2490 | 070863**  
Fermaruota in gomma  
55x10x10cm

**PRO**


**BPP2489 | 070856**  
Fermaruota in gomma  
183x10x15cm

**PRO**


**BPP2492 | 070887**  
Samaraki da strada  
50x35x5cm


**PRO SUPPORTO SIA PER IL MURO CHE COLLONA**

**BPP2493 | 070894**

Specchio stradale

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiale | Abs     |
| Diametro  | 30cm    |
| Uso       | Interno |

Dotato di sistema di fissaggio sia a colonna che a parete



Specchio stradale

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Materiale                                                  | Abs     |
| Uso                                                        | Esterno |
| Dotato di sistema di fissaggio sia su colonna che a parete |         |

| MODELLO        | CODICE        | DIMENSIONE |
|----------------|---------------|------------|
| <b>BPP2494</b> | <b>070900</b> | ø45cm      |
| <b>BPP2495</b> | <b>070917</b> | ø60cm      |


**PRO**


**BPP2496 | 070924**  
Barra di parcheggio

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Articolata a U    |         |
| Dimensioni        | 70x45cm |
| Diametro del tubo | 32mm    |

**PRO**


**BWR5216 | 050056**  
Carrello elevatore

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Capacità di sollevamento   | 2Ton      |
| Intervallo di sollevamento | 135-340mm |

**PRO**


**BWR5214 | 050032**  
Carrello a basso profilo

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Capacità di sollevamento   | 2Ton     |
| Intervallo di sollevamento | 85-330mm |

**PRO**


**BWR5215 | 050049**  
Carrello elevatore a profilo ribassato

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Capacità di sollevamento   | 2Ton     |
| Intervallo di sollevamento | 89-359mm |

**PRO**


**BWR5217 | 050063**  
Carrello elevatore pesante

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Capacità di sollevamento   | 3Ton      |
| Intervallo di sollevamento | 130-465mm |

**PRO**


**BWR5145 | 035329**  
Carrello elevatore a profilo ribassato

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Capacità di sollevamento   | 2.5Ton   |
| Intervallo di sollevamento | 80-508mm |

A doppio pistone

**PRO**


**BWR5218 | 050070**  
Cric a basso profilo per impieghi gravosi

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Capacità di sollevamento   | 3Ton      |
| Intervallo di sollevamento | 100-535mm |

A doppio pistone


**SP1600 | 023487**

Pompa di travaso  
olio e petrolio 12VDC

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Potenza         | 60W     |
| Portata massima | 300lt/h |

**Cric a bottiglia**

| MODELLO        | CODICE        | CARICO MASSIMO | ALTEZZA   |
|----------------|---------------|----------------|-----------|
| <b>BWR5142</b> | <b>031383</b> | 2Ton           | 168-316mm |
| <b>BWR5207</b> | <b>049968</b> | 5Ton           | 207-402mm |
| <b>BWR5019</b> | <b>011170</b> | 8Ton           | 222-447mm |
| <b>BWR5130</b> | <b>029519</b> | 15Ton          | 227-457mm |



Set di 2 pezzi



Treppiede di supporto con blocco automatico

| MODELLO        | CODICE        | CARICO MASSIMO | ALTEZZA   |
|----------------|---------------|----------------|-----------|
| <b>BWR5025</b> | <b>011231</b> | 2Ton           | 240-350mm |
| <b>BWR5140</b> | <b>031369</b> | 3Ton           | 260-400mm |

**BWR5227 | 050162**

Supporto  
motori pieghevole

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Capacità          | 680kg |
| Altezza di lavoro | 820mm |
| Ruote con freno   |       |



Gru idraulica pieghevole

| MODELLO                    | <b>BWR5203</b>   | <b>BWR5204</b>   |
|----------------------------|------------------|------------------|
| CODICE                     | <b>049920</b>    | <b>049937</b>    |
| Capacità di sollevamento   | 1Ton             | 2Ton             |
| Intervallo di sollevamento | 160-2040mm       | 25-2240mm        |
| Dimensioni                 | 1510x1015x1545mm | 1740x1040x1580mm |
| Peso                       | 65 kg            | 102 kg           |

**BWR5226**

| 050155

Rampa metallica

|                |               |
|----------------|---------------|
| Carico massimo | 2T            |
| Dimensioni     | 620x220x220mm |


**BWR5208 | 049975**

Cric meccanico a forbice

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Capacità di sollevamento | 2Ton  |
| Min. Altezza             | 260mm |
| Max. Altezza             | 390mm |


**BWR5125 | 028741**

Supporto per moto con  
ruota anteriore

|                |               |
|----------------|---------------|
| Carico massimo | 200Kg         |
| Dimensioni     | 765x360x440mm |




**BWR5146 | 065098**
**Tavolo elevatore**

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Carico massimo                                       | 150Kg           |
| Dimensioni tavolo                                    | M740xΠ450xY35mm |
| Intervallo di sollevamento                           | 210-720mm       |
| Con base di prevenzione dell'abbassamento automatico |                 |
| Protezione da sovraccarico                           |                 |
| Ruote con freno                                      |                 |


**BWR5202 | 049913**
**Sollevatore per motociclette**

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Carico massimo                              | 400Kg      |
| Intervallo di sollevamento                  | 180-760mm  |
| Dimensioni tavolo                           | 2540x685mm |
| Con basi a pavimento/base di supporto ruota |            |


**BWR5147**
**| 085669**
**Sollevatore da tavolo**

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Carico massimo                                       | 150Kg           |
| Dimensioni tavolo                                    | M740xΠ450xY35mm |
| Intervallo di sollevamento                           | 225-740mm       |
| Con base di prevenzione dell'abbassamento automatico |                 |
| Protezione da sovraccarico                           |                 |
| Ruote con freno                                      |                 |


**BWR5231 | 050209**
**Pressa idraulica da banco con pompa manuale**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Capacità          | 10Ton          |
| Corsa del pistone | 175mm          |
| Campo di lavoro   | 0-340mm        |
| Dimensioni        | 680x450x1070mm |


**Cric idraulico**

| MODELLO  | <b>BWR5219</b>                     | <b>BWR5220</b>                                 |
|----------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| CODICE   | <b>050087</b>                      | <b>050094</b>                                  |
| Capacità | 12Ton                              | 16Ton                                          |
| Matrici  | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" |
| Peso     | 48kg                               | 60kg                                           |


**BWR5209 | 049982**
**Portautensili**

|            |            |
|------------|------------|
| Dimensioni | 70x35x75cm |
| Ripiani    | 3          |

**PRO**
**BWR5228 | 050179**
**Raccoglitore di olio  
ad altezza regolabile**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Capacità               | 70Lt   |
| Pressione di esercizio | 1-3bar |
| Capacità contenitore   | 10lt   |

INCLUDE: Manometro indicatore del livello dell'olio e ruote


**PRO**
**BWR5205**
**| 049944**
**Ingrassatore  
pneumatico su ruote**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Capacità               | 12Lt   |
| Pressione di esercizio | 6-8bar |
| Portata                | 51lt/h |
| Tubo grasso            | 4m     |

INCLUDE: Pistola per grasso


**BWR5201**
**| 049906**
**Sabbiatrice  
su ruote**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Capacità        | 40Lt   |
| Tubo flessibile | 2.5m   |
| Pressione       | 4-8Bar |

INCLUDE: Manometro, sifone e 4 ugelli


**PRO**
**BWR5224 | 050131**
**Lavatrice per accessori  
con pompa elettrica**

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 790x550x320mm |
| Capacità   | 80Lt          |


**BWB1200 | 011811**
**Banco da lavoro**

|            |              |
|------------|--------------|
| Dimensioni | 120x60x155cm |
| 2 cassetti |              |


**BWR5223 | 050124**
**Lettino da officina  
pieghevole**

|           |         |
|-----------|---------|
| Lunghezza | 90cm    |
| Materiale | Métallo |


INCLUDE: Ruote, cuscino per schiena e nuca


**PRO**
**PRO**

**BWR5232 | 054566**
**Sgabello da officina  
pieghevole  
con porta attrezzi**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Altezza         | 37-52cm |
| Diametro seduta | 38cm    |

INCLUDE: Ruote, cuscino seduta


**BWR5210**
**| 049999**
**Sedile da officina  
con porta attrezzi**

|            |                |
|------------|----------------|
| Dimensioni | 43,5x35,5x35cm |
|------------|----------------|

INCLUDE: Ruote, cuscino per seduta


**PRO**



**BWR5063 | 013136**

**Portautensili**

|            |              |
|------------|--------------|
| Dimensioni | 61.6x33x74cm |
| Cassetti   | 2            |
| Armadietto | 1            |

INCLUDE: Ruote con freno, serratura

**PRO**



**BWR6800 | 042341**

**Portautensili**

|            |            |
|------------|------------|
| Dimensioni | 62x33x88cm |
| Cassetti   | 7          |

INCLUDE: Ruote con freno, serratura



**BWR7100SET**

**| 053712**

**Portautensili**

Set di 66 utensili

|            |            |
|------------|------------|
| Cassetti   | 5          |
| Dimensioni | 64x36x62cm |

INCLUDE: Ruote con freno, serratura



**PRO**



**CHROME  
VANADIUM**

**BWR7600SET**

**| 035794**

**Portautensili**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Dimensioni          | M79xP48xY78 |
| Cassetti            | 6           |
| Armadietto laterale |             |
| Set di 120 utensili |             |

INCLUDE: Ruote con freno, serratura



**PRO**
**13  
PZ**

**BHT7863 | 065289**
**Chiave dinamometrica**

Set da 13 pezzi

|         |        |
|---------|--------|
| Attacco | 1/4"   |
| Coppia  | 5-25Nm |
| Denti   | 72     |

**INCLUDE:** Cassetta di prolunga (75mm) e accessori

**PRO**

**BHT7864**
**| 065296**
**Chiave dinamometrica**

|         |          |
|---------|----------|
| Attacco | 1/2"     |
| Coppia  | 40-210Nm |
| Denti   | 72       |

Con indicatore di gradazione

**CHROME  
VANADIUM**
**132  
PZ**
**BHT5210 | 035800**
**Set di utensili**

Set di 132 utensili

Carrello in alluminio

26 chiavi a bussola

1/2"+1/4"

6 pinze

Maniglie 1/2"+1/4"

+2 multiuso+3 prolunghie

8 chiavi esagonali

Chiavi Allen


32 punte +5 scalpelli

9 cacciaviti

1 metro, 1 forbice, 1 falchetto,

1 livella, 1 torcia, 1 seghetto

1 martello

**PRO**

**CHROME  
VANADIUM**
**BHT5170 | 078449**
**Cassetta degli attrezzi**

Pezzi

Valigetta in alluminio

 15 Dadi e chiavi a bussola  
(15 dadi, chiavi a bussola,  
adattatore)

5 cacciaviti

32 punte e adattatore

8 chiavi inglesi

9 chiavi a brugola

1 chiave inglese

3 pinze

1 cesoia + 10 lame

1 martello

1 seghetto

1 pinza

1 metro

**92  
PZ**
**PRO**


**CHROME  
VANADIUM**
**PRO**
**46  
PZ**
**BHT5100 | 024675**
**Set di chiavi a bussola**

- |                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1/4"                               |    |
| Con cricchetto e prolunga          |    |
| Pezzi                              | 46 |
| In valigetta                       |    |
| 15 chiavi a bussola 1/4"           |    |
| 20 chiavi a bussola con punta 1/4" |    |
| 2 prolunghe 1/4"                   |    |
| 4 chiavi a brugola                 |    |
| 1 impugnatura per cricchetto       |    |
| 2 chiavi a bussola per candele     |    |
| 1 maniglia per cricchetto          |    |


**CHROME  
VANADIUM**
**PRO**
**33  
PZ**
**BHT5110 | 077794**
**Set di dadi**

- |                              |    |
|------------------------------|----|
| 1/2"                         |    |
| Con cricchetto e prolunga    |    |
| Pezzi                        | 33 |
| In valigetta                 |    |
| 25 dadi 1/2"                 |    |
| 2 prolunghe 1/2"             |    |
| 1 impugnatura per cricchetto |    |
| 2 dadi per candele           |    |
| 1 maniglia per cricchetto    |    |


**CHROME  
VANADIUM**
**PRO**
**73  
PZ**
**BHT5150 | 024682**
**Set di chiavi a bussola**

- |                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1/4" & 1/2"                         |    |
| Con cricchetto e prolunga           |    |
| Pezzi                               | 73 |
| In valigetta                        |    |
| 10 chiavi a bussola 1/4"            |    |
| 1 prolunga + giunto articolato 1/4" |    |
| 18 chiavi a bussola 1/2"            |    |
| 2 prolunghe + giunto multiplo 1/2"  |    |
| 33 punte                            |    |
| 3 chiavi a brugola                  |    |
| 2 maniglie per cricchetto           |    |
| 1 giunto multiplo 1/2"              |    |
| 2 adattatori tripli 1/2", 1/4"      |    |
| 1 cacciavite per dadi 1/4"          |    |


**CHROME  
VANADIUM**
**PRO**
**82  
PZ**
**BHT5120 | 077800**
**Set di dadi**

- |                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1/4" & 1/2"                       |    |
| Con chiave a bussola e prolunga   |    |
| Pezzi                             | 82 |
| In valigetta                      |    |
| 13 dadi da 1/4"                   |    |
| 2 prolunghe 1/4" + multiuso       |    |
| 25 dadi 1/4"                      |    |
| 13 dadi 1/2"                      |    |
| 2 prolunghe 1/2" + multiuso       |    |
| 2 manici per cricchetto           |    |
| 1 prolunga flessibile 1/4"        |    |
| 9 chiavi a brugola                |    |
| 1 adattatore per punte            |    |
| 1 manico per cacciavite per punte |    |
| 2 maniglie Taf                    |    |
| 10 punte                          |    |


**CHROME  
VANADIUM**
**PRO**
**110  
PZ**
**BHT5180 | 028239**
**Set di chiavi a bussola**

- |                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 1/4" & 1/2"                              |     |
| Con cricchetto e prolunga                |     |
| Pezzi                                    | 110 |
| In valigetta                             |     |
| 30 chiavi a bussola 1/4"                 |     |
| 18 chiavi a bussola 1/4"                 |     |
| 1 prolunga 1/4" + multi-snod 1/4"        |     |
| 32 chiavi a bussola 1/2"                 |     |
| 1 prolunga da 1/2"                       |     |
| + giunto multiplo da 1/2"                |     |
| 2 manici per cricchetto                  |     |
| 16 punte                                 |     |
| 1 adattatore per punte da 1/4"           |     |
| 3 chiavi Allen                           |     |
| 2 maniglie Taf                           |     |
| 1 manico cacciavite per chiavi a bussola |     |


**CHROME  
VANADIUM**
**PRO**
**150  
PZ**
**BHT5130 | 077817**
**Set di chiavi a bussola**

- |                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 1/4" & 1/2"                                   |     |
| Con chiavi a bussola, cacciaviti              |     |
| Pezzi                                         | 150 |
| In valigetta                                  |     |
| 20 dadi 1/4"                                  |     |
| 2 prolunghe 1/4" + multiuso 1/4"              |     |
| 27 dadi 1/2"                                  |     |
| 2 prolunghe 1/2" + multiuso 1/2"              |     |
| 2 impugnatura per chiavi a bussola            |     |
| 1 impugnatura per cacciavite per punte        |     |
| 1 impugnatura per cacciavite per dadi da 1/4" |     |
| 2 maniglie Taf                                |     |
| 10 chiavi a brugola                           |     |
| 4 cacciaviti                                  |     |
| 18 set di chiavi (9 Allen + 9 Torx)           |     |
| 60 punte                                      |     |



PRO

 102  
PZ

**BHT5020 | 053699**
**Set di utensili**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Pezzi                             | 102 |
| In valigetta                      |     |
| 9 cacciaviti                      |     |
| 10 punte e 1 adattatore per punte |     |
| 8 chiavi a brugola                |     |
| 3 pinze                           |     |
| 1 chiave inglese                  |     |
| 1 pinza + 10 punte lame           |     |
| 1 seghetto + 2 lame               |     |
| 1 martello, 1 metro               |     |
| 1 nastro isolante                 |     |
| 54 consumabili                    |     |


 CHROME  
VANADIUM

 81  
PZ

**BHT5160 | 035817**
**Valigetta porta attrezzi**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Pezzi                                           | 81 |
| In valigetta                                    |    |
| 3 pinze                                         |    |
| 3 cacciaviti e 1 impugnatura                    |    |
| 8 chiavi inglesi                                |    |
| 1 pinza                                         |    |
| 1 metro                                         |    |
| 13 dadi 1/2"                                    |    |
| 1 chiave a bussola da 1/2"                      |    |
| + 2 prolunghe                                   |    |
| adattatori e raccordo universale da 1/2"        |    |
| 2 dadi candela                                  |    |
| 12 dadi 1/4" e 6 lunghi                         |    |
| 1 chiave a bussola 1/4" + prolunga e adattatore |    |
| 1 maniglia Taf                                  |    |
| 1 martello, 20 punte                            |    |



PRO

 246  
PZ

**BHT1390 | 030218**
**Set di punte da trapano, punte a tazza e maschi**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Pezzi                             | 246 |
| In valigetta                      |     |
| 87 punte da metallo               |     |
| 17 punte da legno + 4 a farfalla  |     |
| 21 punte da muratura              |     |
| 4 guide di profondità per trapano |     |
| 96 punte (25 mm e 50 mm)          |     |
| 6 cacciaviti per dadi             |     |
| 2 chiavi a brugola                |     |
| 4 trapani a tazza + adattatore    |     |
| 1 prolunga per trapano            |     |
| 1 base per punte                  |     |


 CHROME  
VANADIUM

**BHT5200 | 024699**
**Set di chiavi a bussola**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 1/2", 1/4", 3/8"                |     |
| Con cricchetto e prolunga       |     |
| Pezzi                           | 171 |
| In valigetta                    |     |
| 30 chiavi a bussola 1/4"        |     |
| 20 chiavi a bussola 1/4"        |     |
| 2 prolunghe + giunto articolato |     |
| 1/4", 25 dadi 1/2"              |     |
| 2 prolunghe + giunto articolato |     |
| 1/2", 30 dadi 3/8"              |     |
| 2 prolunghe + multiuso          |     |
| 3/8", 3 chiavi a bussola        |     |
| 2 adattatori per punte          |     |
| 44 punte (8 mm e 6,35 mm)       |     |
| 7 chiavi a brugola              |     |
| 1 impugnatura per cacciavite    |     |


 WATCH  
VIDEO

PRO

 32  
PZ

**BHT7828**

| 075325

**Set di chiavi a bussola e filiere con maniglia**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Pezzi                         | 32 |
| 7x filiere (M3-M12)           |    |
| 21x chiavi a bussola (M3-M12) |    |
| 1 Maniglia per filiere        |    |
| 1 Maniglia per chiavevite     |    |
| 1 Micrometro                  |    |
| 1 Cacciavite                  |    |


 CHROME  
VANADIUM

 215  
PZ

**BHT5220 | 028246**
**Set di chiavi a bussola**

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 1/2", 1/4", 3/8"                                  |     |
| Con cricchetto e prolunga                         |     |
| Pezzi                                             | 215 |
| In valigetta                                      |     |
| 38 chiavi a bussola 1/4" 30 chiavi a bussola 1/4" |     |
| 1 prolunga + giunto multiplo 1/4", 18 dadi 3/8"   |     |
| 1 prolunga + 1 giunto multiplo 3/8"               |     |
| 20 dadi 1/2", 1 prolunga + 1 giunto multiplo 1/2" |     |
| 3 chiavi a bussola, 2 chiavi a bussola            |     |
| 12 chiavi poligonali + 7 chiavi a brugola         |     |
| 70 punte, 1 impugnatura per cacciavite per punte  |     |



**PRO**

**BHT7826 | 075202**
**Set di matrici**

Pezzi 4

1/2"-3/4"-1"-1 1/4"

2 barre di prolunga

**PRO**

**BHT1663 | 036586**
**Set di 8 pezzi Allen Taf**

Dimensioni 120 &amp; 150mm

Con punta a sfera

S2

Dimensioni 2, 2.5, 3, 4 (120mm)

5, 6, 8, 10 (150mm)

**PRO**

**BHT1664 | 036593**
**Set di cacciaviti da 8 pezzi**

Dimensioni 4xSL, 3xPH &amp; 1 voltage tester

S2

Dritto e incrociato

**PRO**

**BHT1668 | 036630**
**Chiave Combinata**

Pezzi 8

Dimensioni 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

Custodia con chiusura di sicurezza e possibilità di aggancio

**CHROME VANADIUM**
**PRO**

**BHT7522 | 047919**
**Set di chiavi inglesi**

Pezzi 21

Dimensioni 6-32

Con custodia pieghevole in tessuto con possibilità di sospensione

**BHT7520 | 047902**
**Set di chiavi inglesi**

Pezzi 12

Dimensioni 8-24

Con custodia pieghevole in tessuto con possibilità di sospensione


**PRO**
**CHROME VANADIUM**
**BHT7468 | 047643**
**Set di chiavi inglesi**

Pezzi 12

Dimensioni 6-32

Con custodia in tessuto pieghevole con possibilità di appendere


**PRO**
**CHROME VANADIUM**
**BHT7818**
**| 076827**
**Guide magnetiche**

225/363/475mm

Resistenza 13,5kg

**PRO**

**PRO**
**BHT7858 | 054528**
**Magnete per raccolta utensili**

Flessibile

Lunghezza 510mm


**BHT7856 | 054511**
**Specchio di ispezione**

Diametro Ø50mm

Telescopico 240-690mm

360° Rotazione


**PRO**
**BHT7860**
**| 054535**
**Vassoio magnetico parallelogramma**

Dimensioni 140x240mm

**PRO**

**BHT7862 | 054542**
**Vassoio magnetico rotondo**

Diametro 150mm

**PRO**


**PRO**

**BHT1260 | 076865**  
 Set di cacciaviti di precisione  
 e punte in custodia

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Pezzi                      | 37 |
| 1 cacciavite di precisione |    |
| 28 punte                   |    |
| 7 cacciaviti per dadi      |    |


**PRO**
**BHT1310 | 028949**  
 Set di punte  
 e adattatori  
 in custodia

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Pezzi                             | 62 |
| 1 Base per punte a sgancio rapido |    |
| 60 punte                          |    |
| 1 Base magnetica per punte 60mm   |    |
| Acciaio S2                        |    |


**BHT1610 | 035480**  
 Set di punte e  
 adattatori  
 in custodia

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Pezzi                                | 56 |
| 48pz. punte 25mm                     |    |
| 7pz. punte 75mm                      |    |
| 1 Base per punte a<br>sgancio rapido |    |
| Acciaio S2                           |    |


**PRO**
**BHT1665 | 036609**  
 Set di 20 cacciaviti  
 con base

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Pezzi                                         | 20 |
| (7 x SL, 5 x PH, 4 x TORX<br>& 4 x PRECISION) |    |


**PRO**
**BHT7590 | 062288**  
 Coltello in acciaio inossidabile  
 color mimetico

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Lunghezza                          | 194mm         |
| Materiale lama                     | Acciaio 3CR13 |
| Manico in acciaio, clip da cintura |               |


**PRO**
**BHT7591 | 062295**  
 Coltello da sopravvivenza  
 in colore rosso

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Lunghezza                                                    | 200mm         |
| Materiale lama                                               | Acciaio 3CR13 |
| Tagliacintura di sicurezza, punta<br>per rompere i cristalli |               |


**PRO**
**BHT7592 | 062301**  
 Coltello da sopravvivenza  
 di colore nero

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Lunghezza                            | 166mm         |
| Materiale lama                       | Acciaio 3CR13 |
| Manico in alluminio, clip da cintura |               |


**PRO**
**BHT7593 | 062318**  
 Coltello tascabile  
 di colore nero

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Lunghezza                            | 188mm         |
| Materiale lama                       | Acciaio 3CR13 |
| Manico in alluminio, clip da cintura |               |


**PRO**
**BHT7594 | 062325**  
 Coltello pieghevole verde


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Lunghezza                            | 172mm         |
| Materiale lama                       | Acciaio 3CR13 |
| Lame Cutter                          |               |
| Manico in alluminio, clip da cintura |               |


**PRO**
**BHT7595 | 062332**  
 Coltello di colore nero

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lunghezza           | 220mm         |
| Materiale lama      | Acciaio 3CR13 |
| Custodia in tessuto |               |


**PRO**
**BHT7596 | 078975**  
 Coltello in acciaio inossidabile  
 color mimetico

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Lunghezza                            | 194mm         |
| Materiale lama                       | Acciaio 3CR13 |
| Manico in alluminio, clip da cintura |               |


**PRO**
**BHT7597 | 078982**  
 Coltello in acciaio  
 inossidabile con impugnatura  
 effetto corno di cervo

|                |               |
|----------------|---------------|
| Lunghezza      | 180mm         |
| Materiale lama | Acciaio 3CR13 |


**PRO**


**Contenitore di plastica "ELEPHANT"**

| MODELLO        | CODICE        | DIMENSIONE            |
|----------------|---------------|-----------------------|
| <b>BTB3324</b> | <b>054368</b> | 12L, 38,5x29,5x17,5cm |
| <b>BTB3330</b> | <b>054399</b> | 60L, 60x39x41cm       |
| <b>BTB3358</b> | <b>082538</b> | 20L, 39x29,5x28,3cm   |
| <b>BTB3360</b> | <b>082545</b> | 42L, 50,3x38,8x34cm   |
| <b>BTB3362</b> | <b>082552</b> | 85L, 60,3x39x54cm     |


**PRO**

**Cassetta degli attrezzi in metallo**

| MODELLO        | CODICE        | TASCHE | DIMENSIONE |
|----------------|---------------|--------|------------|
| <b>BTB1050</b> | <b>028512</b> | 5      | 42x20x20cm |
| <b>BTB1070</b> | <b>028529</b> | 7      | 53x20x25cm |

**PRO**

**BTB3344 | 054467**
**Cassettiera portautensili in plastica "PARROT"**

|            |                |
|------------|----------------|
| Posti      | 26             |
| Dimensioni | 49,7x15,7x25cm |

**PRO**

**Cassetta portautensili manuale "LION"**

Maniglia in alluminio  
Chiusura metallica con serratura e tabacchiere  
Vassoio interno rimovibile

| MODELLO        | CODICE        | DIMENSIONE     |
|----------------|---------------|----------------|
| <b>BTB3316</b> | <b>054320</b> | 56x30x27,7cm   |
| <b>BTB3318</b> | <b>054337</b> | 67,6x31,4x30cm |

**PRO**

**Cassetta portautensili manuale "WOLF"**

Plastica  
Chiusura metallica  
Porta tabacco  
Vassoio interno rimovibile

| MODELLO        | CODICE        | DIMENSIONE       |
|----------------|---------------|------------------|
| <b>BTB3308</b> | <b>054283</b> | 33x17,2x14,2cm   |
| <b>BTB3310</b> | <b>054290</b> | 41,5x22,3x19,3cm |
| <b>BTB3312</b> | <b>054306</b> | 48,5x28,5x24cm   |
| <b>BTB3314</b> | <b>054313</b> | 58,5x32x30cm     |

**BTB3322 | 054351**
**Cassetta portautensili su ruote "SNAKE"**

65x40x35cm  
Manico telescopico  
Chiusura metallica  
Tabacchiera  
Vassoio interno rimovibile


**PRO**



**PRO**

**BTB3010 | 049609**

Borsa porta attrezzi

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Tessuto    | Poliestere 600D Oxford |
| Dimensioni | 40x30x30cm             |



**PRO**



**BTB3230 | 055020**

Borsa porta attrezzi

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Tessuto    | Poliestere 600D Oxford |
| Con ruote  |                        |
| Dimensioni | 44x24x43cm             |



**PRO**

**BTB3030 | 078838**

Borsa porta attrezzi

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Tessuto    | Poliestere 600D Oxford |
| Dimensioni | 32x19x24cm             |



**PRO**



**BTB3020 | 075851**

Borsa porta attrezzi

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Tessuto    | Poliestere 600D Oxford |
| 7 tasche   |                        |
| Dimensioni | 19x25cm                |



**PRO**




**BTB3050 | 028987**

Borsa porta attrezzi

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Tessuto                                     | Poliestere 600D Oxford |
| Dimensioni                                  | 41x22x32cm             |
| Fondo rigido in plastica                    |                        |
| Rinforzi metallici                          |                        |
| Fondo rigido in plastica ad alta resistenza |                        |




**PRO**

**BTB3000 | 028970**  
**Borsa porta attrezzi**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Tessuto                    | Poliestere 600D Oxford |
| Dimensioni                 | 49x27x36cm             |
| Con 12 esterne / 5 interne |                        |


**PRO**
**BTB3100 | 028994**  
**Borsa porta attrezzi**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Tessuto    | Poliestere 600D Oxford |
| Dimensioni | 57x24x32cm             |


**PRO**
**BTB3160 | 034971**  
**Borsa porta attrezzi a tracolla**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Tessuto    | Poliestere 600D Oxford |
| Dimensioni | 37x27x50cm             |


**PRO**
**BTB3200 | 035039**  
**Cintura porta attrezzi**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Tessuto   | Poliestere 1680D |
| 12 tasche |                  |


**BTB2000**  
**| 027140**
**Cintura porta attrezzi in pelle**  
 10 tasche

**PRO**
**BPP2462 | 073758**  
**Maschera a pieno facciale a 2 filtri**

 Senza filtri,  
 visiera infrangibile,  
 con corpo in silicone  
 Fissaggio a 5 punti

**2  
PZ**
**BPP2464-2 | 073765**
**Filtro per maschera contro gas organici e polveri abek1, 2 pezzi**

Adatto per BPP2460 e BPP2462


**2  
PZ**
**BPP2466-2 | 073772**
**Filtro per maschera contro gas organici e vapori abek1, 2 pezzi**

Adatto per BPP2460 e BPP2462


**2  
PZ**
**BPP2468-2 | 073789**
**Filtro per maschera antipolvere PR3, 2 pezzi**

Adatto per BPP2460 e BPP2462

**PRO**
**PRO**

**BPP2460 | 073741**
**Maschera a pieno facciale a 2 filtri**

 Senza filtri,  
 visiera infrangibile,  
 con corpo in silicone  
 Fissaggio a 5 punti



|        |    |
|--------|----|
| 024743 | 40 |
| 024750 | 41 |
| 024767 | 42 |
| 024774 | 43 |
| 024781 | 44 |
| 024798 | 45 |
| 024804 | 46 |

### Scarpa sportiva MARATHON

Tessuto non tessuto  
traspirante EVA espanso antiscivolo,  
antistatico e antivibrante


**NUOVO**

per 17/10/26

|        |    |
|--------|----|
| 087564 | 40 |
| 087571 | 41 |
| 087588 | 42 |
| 087595 | 43 |
| 087601 | 44 |
| 087618 | 45 |
| 087625 | 46 |

### Scarpa sportiva RAINIER

Tessuto a rete traspirante e TPU goffrato  
BOOST/ PU antiscivolo, antistatico  
e antivibrante  
Suola: PU/ETPU BOOST/PU


**PRO**


|        |    |
|--------|----|
| 085782 | 40 |
| 085799 | 41 |
| 085805 | 42 |
| 085812 | 43 |
| 085829 | 44 |
| 085836 | 45 |
| 085843 | 46 |

### Scarpa di sicurezza PACIFIC

Rete goffrata-TPU  
Con protezione delle dita  
Suola PU/PU



|        |    |
|--------|----|
| 034001 | 40 |
| 034018 | 41 |
| 034025 | 42 |
| 034032 | 43 |
| 034049 | 44 |
| 034056 | 45 |
| 034063 | 46 |

### Scarpa da lavoro MIAMI

Pelle SUEDE e materiale traspirante  
MESH Suola BOOST/ PU  
Con protezione delle dita  
BOOST/ PU antiscivolo, antistatico  
e antivibrante


**PRO**


|        |    |
|--------|----|
| 085850 | 40 |
| 085867 | 41 |
| 085874 | 42 |
| 085881 | 43 |
| 085898 | 44 |
| 085904 | 45 |
| 085911 | 46 |

### Scarpa di sicurezza ATLANTIC

Flyknit goffrato-TPU  
Con protezione delle dita  
Ultra leggera  
Suola in EVA/gomma



|        |    |
|--------|----|
| 007333 | 40 |
| 007340 | 41 |
| 007357 | 42 |
| 007364 | 43 |
| 007371 | 44 |
| 007388 | 45 |
| 007395 | 46 |

### Scarpa da lavoro ARIZONA

Pelle SPLIT  
PU/PU ad alta densità,  
antiscivolo e antiscossa



|        |    |
|--------|----|
| 019367 | 40 |
| 019374 | 41 |
| 019381 | 42 |
| 019398 | 43 |
| 019404 | 44 |
| 019411 | 45 |
| 019428 | 46 |

**Scarpa da lavoro DENVER**

Pelle SUEDE e materiale MESH traspirante  
PU/PU ad alta densità  
antiscivolo e antivibrazione


**PRO**


|        |    |
|--------|----|
| 046325 | 41 |
| 046356 | 44 |
| 046363 | 45 |
| 046370 | 46 |

**Scarpa da lavoro DOVER**

Pelle NUBUCK  
e materiale MESH traspirante  
PU/PU ad alta densità  
antiscivolo e antivibrazione


**PRO**


|        |    |
|--------|----|
| 073598 | 40 |
| 073604 | 41 |
| 073611 | 42 |
| 073628 | 43 |
| 073635 | 44 |
| 073642 | 45 |
| 073659 | 46 |

**Scarpa da lavoro MADERA**

Pelle NUBUCK  
Impermeabile, antiscivolo  
Resistente agli oli  
PU/PU ad alta densità



|        |    |
|--------|----|
| 014980 | 39 |
| 005537 | 40 |
| 005544 | 41 |
| 005551 | 42 |
| 005568 | 43 |
| 005575 | 44 |
| 005582 | 45 |
| 005599 | 46 |
| 014942 | 47 |

**Scarpa da lavoro DETROIT**

Pelle SPLIT, con protezione delle dita  
PU/PU antiscivolo, antistatico  
e antiscossa


**PRO**


|        |    |
|--------|----|
| 073529 | 40 |
| 073536 | 41 |
| 073543 | 42 |
| 073550 | 43 |
| 073567 | 44 |
| 073574 | 45 |
| 073581 | 46 |

**Scarpa da lavoro CORDOVA**

Pelle NUBUCK, impermeabile,  
resistente agli oli  
Suola PU/RUBBER antistatica,  
antiscivolo


**PRO**


|        |    |
|--------|----|
| 073451 | 40 |
| 073468 | 41 |
| 073475 | 42 |
| 073482 | 43 |
| 073499 | 44 |
| 073505 | 45 |
| 073512 | 46 |

**Scarpa da lavoro BILBAO**

Tessuto Oxford - TPU  
Con protezione delle dita Impermeabile,  
Suola PU/PU antistatica, antiscivolo  
Resistente agli oli



|          |    |
|----------|----|
| 024811   | 40 |
| 024828   | 41 |
| 024835   | 42 |
| 024842   | 43 |
| 024859   | 44 |
| 024866   | 45 |
| **024873 | 46 |

**Scarpa da lavoro ALASKA**

Pelle SPLIT  
Con protezione dita e suola  
Impermeabile. Suola PU/PU antiscivolo,  
antistatica e antivibrante



|        |    |
|--------|----|
| 073383 | 40 |
| 073390 | 41 |
| 073406 | 42 |
| 073413 | 43 |
| 073420 | 44 |
| 073437 | 45 |
| 073444 | 46 |

**Scarpa da lavoro DESERT**

Pelle NUBUCK  
Con protezione per dita e suola  
Impermeabile, suola PU/RUBBER  
Antistatica, antiscivolo  
Resistente agli oli



|        |    |
|--------|----|
| 073314 | 40 |
| 073321 | 41 |
| 073338 | 42 |
| 073345 | 43 |
| 073352 | 44 |
| 073369 | 45 |
| 073376 | 46 |

**Scarpa da lavoro LEON**

Pelle NUBUCK  
Con protezione per dita e suola, impermeabile  
Suola PU/PU antistatica, antiscivolo  
Resistente agli oli

**BHT1540**

| 030300

Ginocchiere  
protettive in GEL


**BPP7094**

| 080404

Cintura per pantaloni  
Oxford

Fibbia metallica  
100% poliestere  
Lunghezza: 140cm


**BPP2430**

| 051664

Casco di sicurezza  
ABS, bianco

Ventilato, con cinghie  
in tessuto regolabili in  
6 posizioni, sistema di  
regolazione a cricchetto  
e poggiamento per il  
mento.


**BPP2432**

| 051671

Casco di sicurezza  
ABS, giallo

Ventilato, con cinghie  
in tessuto regolabili in  
6 posizioni, sistema di  
regolazione a cricchetto  
e poggiamento per il  
mento.


**BPP2434**

| 051688

Casco di sicurezza  
ABS, rosso

Ventilato, con cinghie  
in tessuto regolabili in  
6 posizioni, sistema di  
regolazione a cricchetto  
e poggiamento per il  
mento.


**BPP2410**

| 051657

Occhiali/maschera  
protettiva

con lente trasparente con trattamento  
antiriflesso e 4 fori di ventilazione.


**Guanti monouso in nitrile**

| MODELLO | CODICE | DIMENSIONE    |
|---------|--------|---------------|
| BPP210  | 016960 | Nero S 100Pz  |
| BPP211  | 016977 | Nero M 100Pz  |
| BPP212  | 016984 | Nero L 100Pz  |
| BPP213  | 016991 | Nero XL 100Pz |





**Bermudas con tasche TORINO**

|        |    |
|--------|----|
| 024606 | 48 |
| 024613 | 50 |
| 024620 | 52 |
| 024637 | 54 |
| 024644 | 56 |
| 024651 | 58 |

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Tessuto | 80% Poliestere<br>20% cotone |
| Colore  | Grigio                       |



**PRO**

**Pantaloni da lavoro GENOVA**

|        |        |
|--------|--------|
| 030119 | S/48   |
| 030102 | M/50   |
| 030089 | L/52   |
| 030096 | LD/54  |
| 030126 | XL/56  |
| 030133 | XXL/58 |

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Tessuto | Tessuto 240g/m <sup>2</sup> ,<br>80% Poliestere<br>20% cotone |
| Colore  | Grigio                                                        |



**PRO**

|        |     |
|--------|-----|
| 036852 | S   |
| 036876 | L   |
| 036883 | XL  |
| 036890 | XXL |



**Giacca SOFTSHELL con cappuccio NAPOLI**

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tessuto | Impermeabile,<br>antivento<br>Interno Fleece<br>300g/m <sup>2</sup> , 100D |
| Colore  | Grigio                                                                     |



**PRO**

**Bermudas con tasche TORINO**

|        |     |
|--------|-----|
| 024453 | S   |
| 024460 | M   |
| 024477 | L   |
| 024484 | LD  |
| 024491 | XL  |
| 024507 | XXL |

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Tessuto | Tessuto 260g/m <sup>2</sup> ,<br>65% Poliestere<br>35% cotone |
| Colore  | Grigio                                                        |



**PRO**

**Pantaloni mimetici MODENA**

|        |     |
|--------|-----|
| 056768 | M   |
| 056775 | L   |
| 056782 | LD  |
| 056799 | XL  |
| 056805 | XXL |

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Tessuto | Tessuto 240g/m <sup>2</sup> , 65%<br>Poliestere<br>35% cotone |
| Colore  | Mimetico                                                      |



**PRO**

|        |     |
|--------|-----|
| 072188 | S   |
| 072195 | M   |
| 072201 | L   |
| 072218 | LD  |
| 072225 | XL  |
| 072232 | XXL |



**STRETCH**

**Pantaloni da lavoro PALERMO**

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tessuto            | 63% Poliestere, 34% cotone,<br>3% spandex, 240g/m <sup>2</sup> , elastico |
| Colore             | Grigio                                                                    |
| Rinforzo ginocchio |                                                                           |



**PRO**

**Pantaloni da lavoro elasticizzati BARI**

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Tessuto | 97% Cotone-3%<br>spandex, 260g/m <sup>2</sup> |
| Colore  | Nero-Grigio                                   |

**COTTON STRETCH**

|        |     |
|--------|-----|
| 085683 | S   |
| 085690 | M   |
| 085706 | L   |
| 085713 | LD  |
| 085720 | XL  |
| 085737 | XXL |



|        |     |
|--------|-----|
| 032298 | S   |
| 032250 | M   |
| 032267 | L   |
| 032274 | XL  |
| 032281 | XXL |



**Giacca impermeabile con fodera EVEREST**

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Tessuto | 100% Polyester<br>200g/m <sup>2</sup> |
| Colore  | Πράσινο                               |



**PRO**



**Tuta da lavoro  
con bretelle TORINO**

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Tessuto | Tessuto 260g/m <sup>2</sup> ,<br>80% Poliestere<br>20% cotone |
| Colore  | Grigio                                                        |

|        |        |
|--------|--------|
| 024514 | M/50   |
| 024521 | L/52   |
| 024538 | LD/54  |
| 024545 | XL/56  |
| 024552 | XXL/58 |



**PRO**



**Giacca da lavoro  
senza maniche  
con fodera ROMA**

|         |                |
|---------|----------------|
| Tessuto | 100% polyester |
| Colore  | blu            |

|        |     |
|--------|-----|
| 036906 | S   |
| 036913 | M   |
| 036920 | L   |
| 036937 | XL  |
| 036944 | XXL |



|        |     |
|--------|-----|
| 059141 | L   |
| 059158 | XL  |
| 059165 | XXL |

**Tuta impermeabile**

|         |            |
|---------|------------|
| Tessuto | PVC 0,32mm |
| Colore  | Khaki      |



**Tuta da lavoro  
con bretelle TORINO**

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tessuto | 80% Polyester-20%<br>Cotone Tessuto<br>rinforzato Oxford,<br>260g/m <sup>2</sup> |
| Colore  | Grigio                                                                           |

|        |     |
|--------|-----|
| 024569 | M   |
| 024576 | L   |
| 024583 | XL  |
| 024590 | XXL |



**PRO**



**Giacca da lavoro  
in pile PARMA**

|         |              |
|---------|--------------|
| Tessuto | Fleece 400gr |
| Colore  | Nero         |

|        |     |
|--------|-----|
| 029748 | M   |
| 029755 | L   |
| 029762 | XL  |
| 029779 | XXL |



|        |     |
|--------|-----|
| 059189 | L   |
| 059196 | XL  |
| 059202 | XXL |

**Tuta impermeabile**

|         |              |
|---------|--------------|
| Tessuto | Nylon 0,16mm |
| Colore  | Blu          |



**PRO**



**Giacca da lavoro  
in pile BOLOGNA**

|         |              |
|---------|--------------|
| Tessuto | Fleece 420gr |
| Colore  | Khaki        |

|        |     |
|--------|-----|
| 056676 | M   |
| 056683 | L   |
| 056690 | XL  |
| 056706 | XXL |



**PRO**



**Giacca con fodera e  
cappuccio VERONA**

|         |                |
|---------|----------------|
| Tessuto | 100% Polyester |
| Colore  | Navy blue      |

|        |     |
|--------|-----|
| 056713 | M   |
| 056720 | L   |
| 056737 | XL  |
| 056744 | XXL |



|        |     |
|--------|-----|
| 059110 | L   |
| 059127 | XL  |
| 059134 | XXL |

**Trench impermeabile**

|         |            |
|---------|------------|
| Tessuto | PVC 0,32mm |
| Colore  | Giallo     |


**BGB2200 | 036296**
**Motore a benzina**

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cilindrata                    | 212cc                                         |
| Potenza                       | 7.5hp 3600rpm                                 |
| Albero                        | 19mm Cuneo                                    |
| Tipo di motore                | Quattro tempi OHV, Raffreddato ad aria, Euro5 |
| Capacità serbatoio carburante | 4.0Lt                                         |
| Peso                          | 15Kg                                          |


**Pompa acqua a benzina**

|                       |                                        |                |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| MODELLO               | <b>BGB1052</b>                         | <b>BGB1103</b> |
| CODICE                | 082279                                 | 082262         |
| Tipo di motore        | Quattro tempi OHV, Raffreddato ad aria |                |
| Cilindrata/Potenza    | 212cc/7hp                              |                |
| Tipo di pompa         | Alluminio ad aspirazione automatica    |                |
| Diametro bocche       | 2" x 2"                                | 3" x 3"        |
| Sistema di avviamento | Manuale                                |                |
| Portata massima       | 35m³/h                                 | 55m³/h         |
| Manometro massimo     | 30m                                    | 30m            |
| Peso                  | 24Kg                                   | 26Kg           |


**BGB1065 | 085447**
**Pompa antincendio a benzina**

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Tipo di motore        | Quattro tempi OHV, Raffreddato ad aria |
| Cilindrata/Potenza    | 212cc/7hp                              |
| Tipo di pompa         | Alluminio ad aspirazione               |
| Diametro bocche       | 2" x 1.5" x 1.5"                       |
| Sistema di avviamento | Manuale                                |
| Portata massima       | 35m³/h                                 |
| Manometro massimo     | 65m                                    |
| Peso                  | 26Kg                                   |

**PRO  
4STROKE**
**BGB1000 | 034476**
**Pompa antincendio a benzina**

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo di motore        | Quattro tempi OHV, Raffreddato ad aria, Euro5 |
| Cilindrata/Potenza    | 196cc/6.5hp                                   |
| Tipo di pompa         | Alluminio antincendio                         |
| Diametro bocche       | 2" x 1.5" x 1.5"                              |
| Sistema di avviamento | Manuale                                       |
| Portata massima       | 30m³/h                                        |
| Manometro massimo     | 55m                                           |
| Peso                  | 29Kg                                          |


**Manichetta antincendio con raccordo Storz**

| MODELLO       | CODICE | DIMENSIONI |
|---------------|--------|------------|
| <b>GH6770</b> | 074540 | 1", 20m    |
| <b>GH6772</b> | 074564 | 1.5", 20m  |
| <b>GH6773</b> | 074571 | 1.5", 30m  |
| <b>GH6774</b> | 074588 | 2", 20m    |
| <b>GH6775</b> | 074595 | 2", 30m    |
| <b>GH6776</b> | 074601 | 2.5", 20m  |
| <b>GH6777</b> | 074618 | 2.5", 30m  |
| <b>GH6778</b> | 074625 | 3", 20m    |
| <b>GH6779</b> | 074632 | 3", 30m    |

Pressione di esercizio: 8bar  
Pressione rottura: 24bar  
Rivestimento del tubo: filato di poliestere ad alta tenacità al 100%.  
Materiale per tubazioni: PVC 0,6mm



Materiale: Alluminio  
Interruttore On/Off

**Tubo (bocca) per manichetta antincendio in alluminio**

| MODELLO       | CODICE | DIMENSIONI |
|---------------|--------|------------|
| <b>GH6785</b> | 074694 | 2.5"       |


**Tubo (ugello) per manichetta antincendio in alluminio**

| MODELLO       | CODICE | DIMENSIONI |
|---------------|--------|------------|
| <b>GH6781</b> | 074656 | 2"         |
| <b>GH6782</b> | 074663 | 2.5"       |

Materiale: Alluminio  
Non regolabile


**Raccordo antincendio in alluminio Storz**

| MODELLO       | CODICE | DIMENSIONI |
|---------------|--------|------------|
| <b>GH6790</b> | 074748 | 3"         |


**PRO  
4STROKE**
**INVERTER  
TIPO CHIUSO**
**BGB2005 | 082088**
**Generatore a benzina Inverter**

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo di motore                                 | Quattro tempi OHV, Raffreddato ad aria, Euro5 |
| Cilindrata                                     | 79cc                                          |
| Tensione                                       | 230V-50Hz/12V-8.3A1x USB-A+1x TypeC           |
| Potenza nominale/massima                       | 1.8kW / 2.0kW                                 |
| Sistema di avviamento                          | Manuale                                       |
| Livello di rumorosità                          | ≤ 62 dB(A)                                    |
| Peso                                           | 17.5Kg                                        |
| Con voltmetro/frequenzimetro/orometro digitale |                                               |



**BGB2040 | 082095**
**Generatore a benzina Inverter**

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo di motore           | Quattro tempi OHV, Raffreddato ad aria, Euro5 |
| Cilindrata               | 223cc                                         |
| Tensione                 | 230V-50Hz/12V-8.3A 1x USB+1x TypeC            |
| Potenza nominale/massima | 3.5kW / 4.0kW                                 |
| Sistema di avviamento    | Manuale                                       |
| Livello di rumorosità    | ≤ 62 dB(A)                                    |
| Peso                     | 40Kg                                          |

Con voltmetro/frequenzimetro/orometro digitale

**4<sup>STROKE</sup>**  
**INVERTER**  
TIPO CHIUSO



**PRO**

**4<sup>STROKE</sup>**

**INVERTER**  
TIPO CHIUSO

MOTORE EURO5  
**-40%**  
CONSUMO RIDOTTO

**REMOTE  
CONTROL**


**BGB2050 | 083023**
**Generatore a benzina Inverter con telecomando**

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo di motore           | Quattro tempi OHV, Raffreddato ad aria, Euro5 |
| Cilindrata               | 223cc                                         |
| Tensione                 | 230V-50Hz/12V-8.3A 1x USB+1x TypeC            |
| Potenza nominale/massima | 5.0kW / 5.5kW                                 |
| Sistema di avviamento    | Motorino di avviamento / Manuale              |
| Livello di rumorosità    | ≤ 70 dB(A)                                    |
| Peso                     | 40Kg                                          |

Con voltmetro/frequenzimetro/orometro digitale

Dotato di presa ATS



**PRO**


**BGB9705 | 078951**
**Sistema di automazione del generatore**

Per BGB2050, BGB9700

**4<sup>STROKE</sup>**

**INVERTER**  
TIPO CHIUSO



**PRO**

**BGB4035 | 085485**
**Generatore a benzina Inverter di tipo aperto**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di motore           | Quattro tempi OHV, Raffreddato ad aria, STAGE V |
| Cilindrata               | 208cc                                           |
| Tensione                 | 230V-50Hz                                       |
| Potenza nominale/massima | 2.8kW / 3.0kW                                   |
| Prese                    | AC: 1x16A                                       |
| Sistema di avviamento    | Manuale                                         |
| Livello di rumorosità    | ≤ 72 dB(A)                                      |
| Peso                     | 23.5Kg                                          |

**4<sup>STROKE</sup>**

**INVERTER**  
TIPO CHIUSO



**PRO**

**BGB4045 | 085454**
**Generatore a benzina inverter di tipo aperto**

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di motore           | Quattro tempi OHV, Raffreddato ad aria, STAGE V                        |
| Cilindrata               | 223cc                                                                  |
| Tensione                 | 230V-50Hz/12V-8.3A                                                     |
| Potenza nominale/massima | 3.2kW / 3.5kW                                                          |
| Prese                    | DC: 12V-8.3A, Dual USB (1xDC USB + 1 type-C), AC Reset, AC: 230V 2x16A |
| Sistema di avviamento    | Manuale                                                                |
| Livello di rumorosità    | ≤ 77 dB(A)                                                             |
| Peso                     | 26.5Kg                                                                 |

Con voltmetro/frequenzimetro/orometro digitale

**4<sup>STROKE</sup>**

**INVERTER**  
TIPO CHIUSO

**BGB9700 | 078944**
**Generatore a benzina Inverter di tipo aperto**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di motore           | Quattro tempi OHV, Raffreddato ad aria, STAGE V |
| Cilindrata               | 458cc                                           |
| Tensione                 | 230V-50Hz(2x16A, 1x32A) /12V-8.3A/USB           |
| Potenza nominale/massima | 8.0kW / 8.5kW                                   |
| Sistema di avviamento    | Motorino di avviamento                          |
| Livello di rumorosità    | ≤ 97 dB(A)                                      |
| Peso                     | 68Kg                                            |

Con voltmetro/frequenzimetro/orometro digitale

Dotato di presa ATS



**PRO**

MOTORE EURO5  
**-40%**  
CONSUMO RIDOTTO

**PRO**  
**AVR 4STROKE**
**NUOVO**
**BGB3010**
**| 086215**
**Generatore a benzina**


|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Cilindrata / Tipo          | 212cc/Quattro Tempi |
| Potenza                    | 7hp                 |
| Potenza CA massima         | 2.8kW               |
| Potenza CA nominale        | 2.5kW               |
| Frequenza CA               | 50Hz                |
| Tensione CA - Display      | 220Volt             |
| Prese CA                   | 2x16A               |
| Sistema di raffreddamento  | Aria                |
| Sistema di avviamento      | Manovella           |
| Giri al minuto             | 3000rpm             |
| Serbatoio carburante       | 15Lt                |
| Sensore livello olio basso |                     |
| Livello di rumorosità      | 70dB                |
| Peso                       | 45Kg                |

**PRO**  
**AVR 4STROKE**
**NUOVO**
**BGB3710**
**| 086208**
**Generatore a benzina**


|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Cilindrata / Tipo          | 212cc/Quattro tempi |
| Potenza                    | 7hp                 |
| Potenza CA massima         | 3kW                 |
| Potenza CA nominale        | 2.8kW               |
| Frequenza CA               | 50Hz                |
| Tensione CA - Display      | 220Volt             |
| Prese CA                   | 2x16A               |
| Uscita DC                  | 12V/8.3A            |
| Sistema di raffreddamento  | Aria                |
| Sistema di avviamento      | Manovella           |
| Giri al minuto             | 3000rpm             |
| Serbatoio carburante       | 15Lt                |
| Sensore livello olio basso |                     |
| Livello di rumorosità      | 70dB                |
| Peso                       | 45Kg                |

**INCLUDE: Ruote**
**Generatore a benzina**

| MODELLO                  | BGB6010                                | BGB8010       | BGB8510       |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| CODICE                   | 085522                                 | 085553        | 082255        |
| Tipo di motore           | Quattro tempi OHV, Raffreddato ad aria |               |               |
| Cilindrata               | 420cc                                  |               | 460cc         |
| Tensione                 | 230V-50Hz (2x16A, 1x32A) 12V-8.3A      |               |               |
| Potenza nominale/massima | 5kW / 5.5kW                            | 6.0kW / 6.5kW | 7.7kW / 8.0kW |
| Sistema di avviamento    | Avviamento / Manuale                   |               |               |
| Livello di rumorosità    | ≤ 75 dB(A)                             |               |               |
| Peso                     | 74Kg                                   | 78Kg          | 90Kg          |

Con voltmetro/frequenzimetro/orometro digitale


**PRO**  
**4STROKE**  
**AVR**
**4STROKE AVR**
**PRO**
**MOTORE EURO5**  
**-40%**  
**CONSUMO RIDOTTO**

**BGB3000 | 034414**
**Generatore a benzina**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di motore           | Quattro tempi OHV, Raffreddato ad aria, STAGE V |
| Cilindrata               | 208cc                                           |
| Tensione                 | 230V-50Hz(2x16A) /12V-8.3A                      |
| Potenza nominale/massima | 2.5kW / 2.8kW                                   |
| Sistema di avviamento    | Manuale                                         |
| Livello di rumorosità    | ≤ 75 dB(A)                                      |
| Peso                     | 45Kg                                            |

Con voltmetro/frequenzimetro/orometro digitale

**4STROKE AVR**
**PRO**
**MOTORE EURO5**  
**-40%**  
**CONSUMO RIDOTTO**

**BGB6000 | 034438**
**Generatore a benzina**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di motore           | 420cc                                           |
| Cilindrata               | Quattro tempi OHV, Raffreddato ad aria, STAGE V |
| Tensione                 | 230V-50Hz (2x16A, 1x32A) 12V-8.3A               |
| Potenza nominale/massima | 5.0kW / 5.5kW                                   |
| Sistema di avviamento    | Motorino di avviamento / Manuale                |
| Livello di rumorosità    | ≤ 75 dB(A)                                      |
| Peso                     | 78Kg                                            |

Con voltmetro/frequenzimetro/orometro digitale



**DIESEL**
**BGB9000 | 045274**
**Generatore diesel**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Tipo di motore           | Diesel, Raffreddato ad aria       |
| Cilindrata               | 420cc                             |
| Tensione                 | 230V-50Hz (2x16A, 1x32A) 12V-8.3A |
| Potenza nominale/massima | 4.5kW / 5.0kW                     |
| Sistema di avviamento    | Motorino di avviamento / Manuale  |
| Livello di rumorosità    | ≤ 82 dB(A)                        |
| Peso                     | 110Kg                             |

Con voltmetro/frequenzimetro/orometro digitale


**PRO**
**DIESEL**
**NUOVO**
**BGB9010 | 086222**
**Generatore diesel**

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tipo di motore           | Diesel, Raffreddato ad aria |
| Cilindrata               | 418/10cc/Hp                 |
| Tensione                 | DC12V, 2x32A                |
| Potenza nominale/massima | 5kW / 5.5kW                 |
| Sistema di avviamento    | Avviamento elettrico        |
| Livello di rumorosità    | 83dB(A)                     |
| Peso                     | 109Kg                       |

Dotato di presa ATS


**PRO**
**DIESEL**
**NUOVO**
**BGB9510 | 086246**
**Generatore diesel**

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tipo di motore           | Diesel, Raffreddato ad aria |
| Cilindrata               | 418cc/10HP                  |
| Tensione                 | DC12V, 2x32A                |
| Potenza nominale/massima | 5kW/5.5kW                   |
| Sistema di avviamento    | Avviamento elettrico        |
| Livello di rumorosità    | 72dB(A)                     |
| Peso                     | 160Kg                       |

Dotato di presa ATS


**PRO**
**DIESEL**
**Generatore a gasolio di tipo chiuso**

|                                                |                              |                               |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| MODELLO                                        | BGB9770                      | BGB9773                       |
| CODICE                                         | 086031                       | 086048                        |
| Tipo di motore                                 | Gasolio, raffreddato ad aria |                               |
| Cilindrata                                     | 531cc                        |                               |
| Tensione                                       | 230V (2x32A)<br>12V-8.3A     | 230V-400V (2x32A)<br>12V-8.3A |
| Potenza nominale/massima                       | 7kW / 7.5kW                  |                               |
| Sistema di avviamento                          | Motorino di avviamento       |                               |
| Livello di rumorosità                          | ≤ 72 dB(A)                   |                               |
| Peso                                           | 172Kg                        |                               |
| Con voltmetro/frequenzimetro/orometro digitale |                              |                               |
| Dotato di presa ATS                            |                              |                               |


**PRO**

**400V DIESEL**  
**3 PHASE**
**BGB9783 | 086055**
**Generatore a gasolio trifase di tipo chiuso**

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo di motore                                 | Diesel, raffreddato ad aria |
| Cilindrata                                     | 668cc                       |
| Tensione                                       | 230V-400V (2x32A) 12V-8.3A  |
| Potenza nominale/massima                       | 8kW / 8.5kW                 |
| Sistema di avviamento                          | Motorino di avviamento      |
| Livello di rumorosità                          | ≤ 78 dB(A)                  |
| Peso                                           | 222Kg                       |
| Con voltmetro/frequenzimetro/orometro digitale |                             |
| Dotato di presa ATS                            |                             |


**PRO**
**400V DIESEL**  
**3 PHASE**
**BGB9800 | 080756**
**Generatore a gasolio trifase di tipo chiuso**

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo di motore                                 | Diesel, raffreddato ad aria |
| Cilindrata                                     | 718cc                       |
| Tensione                                       | 230V-400V (2x32A) 12V-8.3A  |
| Potenza nominale/massima                       | 9kW / 9.5kW                 |
| Sistema di avviamento                          | Motorino di avviamento      |
| Livello di rumorosità                          | ≤ 72 dB(A)                  |
| Peso                                           | 213Kg                       |
| Con voltmetro/frequenzimetro/orometro digitale |                             |
| Dotato di presa ATS                            |                             |


**PRO**
**400V DIESEL**  
**3 PHASE**
**BGB9813 | 086062**
**Generatore a gasolio trifase di tipo chiuso**

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Tipo di motore                                 | Diesel, raffreddato ad aria, |
| Cilindrata                                     | 998cc                        |
| Tensione                                       | 230V-400V (2x32A) 12V-8.3A   |
| Potenza nominale/massima                       | 12kW / 13kW                  |
| Sistema di avviamento                          | Motorino di avviamento       |
| Livello di rumorosità                          | ≤ 75 dB(A)                   |
| Peso                                           | 290Kg                        |
| Con voltmetro/frequenzimetro/orometro digitale |                              |
| Dotato di presa ATS                            |                              |


**PRO**
**400V DIESEL**  
**3 PHASE**
**Generatore a gasolio raffreddato ad acqua**

| MODELLO                  | BGB9900                                                 | BGB9950                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CODICE                   | 080763                                                  | 080770                                                  |
| Tipo di motore           | Diesel, raffreddato ad acqua, quattro cilindri, trifase | Diesel, raffreddato ad acqua, quattro cilindri, 1500rpm |
| Cilindrata               | 1809cc                                                  | 2672cc                                                  |
| Tensione                 | AC 380-415 / 50                                         | 230V-400V (1x16A 1x32A)                                 |
| Potenza nominale/massima | 11kW / 12kW                                             | 18kW / 20kW                                             |
| Sistema di avviamento    | Motorino di avviamento                                  |                                                         |
| Livello di rumorosità    | ≤ 72 dB(A)                                              |                                                         |
| Peso                     | 580Kg                                                   | 685Kg                                                   |
|                          |                                                         | Con pannello digitale DATAKOM D300                      |
|                          |                                                         | Dotato di presa ATS                                     |


**PRO**


**Sistema di automazione**

| MODELLO  | ATS4000-F | ATS5000-F |
|----------|-----------|-----------|
| CODICE   | 012900    | 012917    |
| Tensione | 200V      | 400V      |
| Per      | GP8000    | GP8000MAT |


**ATS12000**
**| 053316**
**Sistema di automazione**

Per BGB9800


**ATS17-27 | 053613**
**Sistema di automazione**

Per BGB9900/ BGB9950


**BGB9771**
**| 086079**

 Sistema di automazione monofase. Generatore diesel (ATS)  
BGB9770/BGB9510/ BGB9010

**BGB9775 | 086086**

 Sistema di automazione monofase. Generatore diesel (ATS)  
BGB9773/BGB9783/ BGB9813

**Power station**

| MODELLO                                            | BBC5020                                                                                                             | BBC5030                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE                                             | 071570                                                                                                              | 071587                                                                                                            |
| Potenza                                            | 500W                                                                                                                | 1000W                                                                                                             |
| Capacità batteria al litio                         | 519.5Wh                                                                                                             | 1000Wh                                                                                                            |
|                                                    | AC: 230V/50Hz (Pure sine wave)<br>DC: 2x14V/8A DC:14V/10A<br>USB-A 3x3.0 18W Type-C 60W<br>Ricarica wireless da 10W | AC: 230V/50Hz (Pure sine wave)<br>DC:2x12V/8A DC:14V/8A<br>USB-A 3x3.0 18W Type-C 60W<br>Ricarica wireless da 10W |
| Peso                                               | 6.8 Kg                                                                                                              | 8.5 Kg                                                                                                            |
| Dimensioni                                         | 290x190x200mm                                                                                                       | 290x195x205mm                                                                                                     |
| Funzione di ricarica rapida                        |                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| Ricarica da 12V/220V/pannello solare (non incluso) |                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| Display digitale/ Illuminazione/Illuminazione SOS  |                                                                                                                     |                                                                                                                   |


**Pieghevole  
Pannello solare  
per Power station**

| MODELLO                            | BBC5011 | BBC5012 |
|------------------------------------|---------|---------|
| CODICE                             | 065555  | 074199  |
| Potenza                            | 60W     | 120W    |
| 18V/3.3A Max / USB-A 3.0 24W       |         |         |
| Cavo con connettori / Impermeabile |         |         |

**PRO**

**BBC5050 | 079736**
**Power station**

| Potenza (continua/massima)                                                                                                                                                                                   | 300W/600W                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Capacità Batteria                                                                                                                                                                                            | 230.4Wh (3.2v/72Ah) LiFePO4 |
| AC 300w (230v/50hz) (Pure sine wave) Dc input 12v-30V, 90W max DC output: 12V/10A, 120W max USB-A Output: 3.4A 17W MaxType-c in/out 100W max Display LCD con informazioni su carica/ scarica/potenza/livello |                             |
| Luce LED 3W                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Dimensioni                                                                                                                                                                                                   | 266x131x238mm               |
| Funzione di ricarica rapida                                                                                                                                                                                  |                             |
| Ricarica tramite 12V/220V/pannello solare (non incluso)                                                                                                                                                      |                             |
| Display digitale/Luce/Illuminazione SOS                                                                                                                                                                      |                             |
| Peso                                                                                                                                                                                                         | 3.3 kg                      |

**PRO**

**BBC5060 | 079743**
**Power station**

| Potenza (continua/massima)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600W/1200W                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Capacità Batteria                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 640Wh (12V/200Ah) LiFePO4 |
| AC output 600W (1200W Max, 230V/50Hz) (Pure sine wave)<br>DC Input: 2x 10V-14.4V/10A, 90W Max+ccendisigari per auto<br>DC Output: 12V/Jump Start (Start 500A, Peak 1000A)<br>USB-A Output: 2x 5V/2.4A USB-A Output:18W Type-C Output: 60W Max Display LCD con informazioni su carica/scarica/potenza/livello |                           |
| Luce LED 3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Dimensioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 263x221x216mm             |
| Funzione di ricarica rapida                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Ricarica tramite 12V/220V/pannello solare (non incluso)                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Display digitale/Luce/Illuminazione SOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.3 kg                    |

**BBC5015 | 079767**
**Pannello solare  
pieghevole**

| Tensione           | 19V          |
|--------------------|--------------|
| Potenza            | 110W         |
| Dimensioni piegato | 602x650x20mm |
| Dimensioni aperto  | 602x1310x5mm |
| Peso               | 5.6Kg        |


**BBC5016 | 079774**
**Pannello solare  
pieghevole**

| Tensione           | 19V          |
|--------------------|--------------|
| Potenza            | 220W         |
| Dimensioni piegato | 602x650x45mm |
| Dimensioni aperto  | 602x2504x5mm |
| Peso               | 8.7Kg        |




**PRO**

### Scala in alluminio per uso domestico tipo pesante

Pieghevole

Piedini e gradini antiscivolo

| MODELLO        | CODICE | SCALE |
|----------------|--------|-------|
| <b>BHL7034</b> | 069966 | 3+1   |
| <b>BHL7035</b> | 069973 | 4+1   |
| <b>BHL7036</b> | 069980 | 5+1   |


**PRO**

### Sgabello metallico di tipo pesante

Pieghevole

Piedini e gradini antiscivolo

| MODELLO        | CODICE | SCALE |
|----------------|--------|-------|
| <b>BHL6012</b> | 077381 | 2     |
| <b>BHL6013</b> | 077398 | 3     |
| <b>BHL6014</b> | 077404 | 4     |


**PRO**

### **BHT8010** | 075257

### Cavallo da lavoro in plastica (coppia)

|                |               |
|----------------|---------------|
| Dimensioni     | 82x60.5x4.5cm |
| Carico massimo | 170Kg         |

**PRO**

**Soft close**

### Scala telescopica articolata

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Materiale                | Alluminio 6063 |
| Carico massimo           | 150kg          |
| Barra di stabilizzazione | 86cm           |

Chiusura di sicurezza, rinforzata, cinghie di sicurezza

| MODELLO        | CODE   | SCALE | ALTEZZA | BARRA |
|----------------|--------|-------|---------|-------|
| <b>BHL5710</b> | 034858 | 12    | 3.80m   | 86cm  |
| <b>BHL5720</b> | 034865 | 14    | 4.40m   | 89cm  |



### Sgabello a gradini

Pieghevole

Piedini antiscivolo

| MODELLO        | CODICE | SCALE |
|----------------|--------|-------|
| <b>BHL6002</b> | 023746 | 2     |
| <b>BHL6003</b> | 022855 | 3     |
| <b>BHL6004</b> | 022862 | 4     |

**PRO**


### Scala telescopica

|                |           |
|----------------|-----------|
| Materiale      | Alluminio |
| Carico massimo | 150kg     |

Chiusura di sicurezza, cinghie di sicurezza

| MODELLO        | CODE   | SCALE | ALTEZZA |
|----------------|--------|-------|---------|
| <b>BHL7010</b> | 022770 | 10    | 3.2m    |
| <b>BHL7020</b> | 051381 | 12    | 3.8m    |
| <b>BHL7030</b> | 051398 | 14    | 4.1m    |

### Scala doppia

Materiale Alluminio

Gradini e piedini antiscivolo

Cinghie di sicurezza



| MODELLO        | COD.   | SCALE | ALTEZZA | CARICO MASS. |
|----------------|--------|-------|---------|--------------|
| <b>BHL9035</b> | 051404 | 2x4   | 80,4m   | 120Kg        |
| <b>BHL9040</b> | 051411 | 2x5   | 102,4m  | 150Kg        |

**Safety lock**



**BHL9080 | 051428**

Scala doppia telescopica  
Tipo A di grande stabilità

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Materiale                | Alluminio 6060 |
| Scale                    | 4x4            |
| Carico massimo           | 150kg          |
| Altezza massima          | 4m             |
| Lunghezza massima chiusa | 1,16m          |
| spessore del telaio      | 12mm           |
| Piedini antiscivolo      |                |
| Multiuso                 |                |



**BHL9100 | 080398**

Ponteggio polivalente in alluminio 3 in 1  
7+7 gradini con barra di stabilizzazione

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Materiale               | Alluminio 6060     |
| Distanza tra i gradini  | 28cm               |
| Spessore dell'alluminio | 1,2mm              |
| Carico massimo          | 150Kg              |
| Peso                    | 17,8kg             |
| Lunghezza               | piattaforma: 196cm |
| Altezza posizione A:    | 185cm              |
| Altezza massima:        | 306cm              |



Piattaforma per  
scala polivalente

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Materiale           | Alluminio |
| Spessore del telaio | 14mm      |

Barra antiscivolo rinforzata,  
meccanismo di cerniera rinforzato



Scala multifunzionale

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiale | Alluminio |
|-----------|-----------|

| MODELLO        | CODICE        | SCALE | ALTEZZA |
|----------------|---------------|-------|---------|
| <b>BHL5060</b> | <b>029625</b> | 4x4   | 1,19m   |
| <b>BHL5065</b> | <b>044444</b> | 4x3   | 0,90m   |

| MODELLO        | CODICE        | SCALE | ALTEZZA |
|----------------|---------------|-------|---------|
| <b>BHL5040</b> | <b>029601</b> | 4x3   | 3,46m   |
| <b>BHL5050</b> | <b>029618</b> | 4x4   | 4,70m   |
| <b>BHL5070</b> | <b>029632</b> | 4x5   | 5,61m   |



**BHL9090 | 051435**

Ponteggio modulare in alluminio 3 in 1  
5+5 gradini con barra di stabilizzazione

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Materiale              | Alluminio 6060 |
| Spessore alluminio     | 1,2mm          |
| Carico massimo         | 150Kg          |
| Peso                   | 15kg           |
| Lunghezza piattaforma: | 147cm          |
| Altezza posizione A:   | 132cm          |
| Altezza massima:       | 198cm          |

**2**
**BBQ6020 | 084150**
**Barbecue a gas**


|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Potenza termica                                                          | 6 kw           |
| Numero di bruciatori/<br>Potenza                                         | 2/3Kw          |
| Superficie di cottura/<br>griglia                                        | 48x42cm        |
| Ripiani laterali ribaltabili                                             |                |
| Griglia in ghisa con rivestimento smaltato                               |                |
| Termometro sul coperchio                                                 |                |
| Termostato regolabile                                                    |                |
| Accensione automatica con interruttore                                   |                |
| Cassetto raccogli grasso rimovibile e<br>raccogliatore grasso rimovibile |                |
| Dimensioni                                                               | 108.5x57x102cm |
| Peso                                                                     | 29kg           |


**3**
**BBQ6030 | 084167**
**Barbecue a gas**

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Potenza termica                                                          | 9 kw               |
| Numero di bruciatori/<br>Potenza                                         | 3/3Kw              |
| Superficie di cottura/<br>griglia                                        | 60x42cm            |
| Ripiani laterali                                                         |                    |
| Griglia in ghisa con rivestimento smaltato                               |                    |
| Termometro sul coperchio                                                 |                    |
| Termostato regolabile                                                    |                    |
| Accensione automatica con interruttore                                   |                    |
| Cassetto raccogli grasso rimovibile e<br>raccogliatore grasso rimovibile |                    |
| Dimensioni                                                               | 120.5x58.5x103.5cm |
| Peso                                                                     | 21.5kg             |


**3+1**
**BBQ6031 | 084174**
**Barbecue a gas**

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Potenza termica                                                          | 11.5 kw      |
| Numero di bruciatori/<br>Potenza                                         | 3/3Kw        |
| Focolaio laterale                                                        | 2.5Kw        |
| Superficie di cottura/griglia                                            | 60x42cm      |
| Ripiani laterali                                                         |              |
| Griglia in ghisa con rivestimento smaltato                               |              |
| Termometro sul coperchio                                                 |              |
| Termostato regolabile                                                    |              |
| Accensione automatica con interruttore                                   |              |
| Cassetto raccogli grasso rimovibile<br>e raccogliatore grasso rimovibile |              |
| Posizione per spiedo                                                     |              |
| Dimensioni                                                               | 122x57x112cm |
| Peso                                                                     | 29kg         |


**4+1**
**BBQ6041 | 084181**
**Barbecue a gas**

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Potenza termica                                                          | 14.5 kw        |
| Numero di bruciatori/<br>Potenza                                         | 4/3Kw          |
| Focolaio laterale                                                        | 2.5Kw          |
| Superficie di cottura/<br>griglia                                        | 70.5x42cm      |
| Ripiani laterali                                                         |                |
| Griglia in ghisa con rivestimento smaltato                               |                |
| Termometro sul coperchio                                                 |                |
| Termostato regolabile                                                    |                |
| Accensione automatica con interruttore                                   |                |
| Cassetto raccogli grasso rimovibile<br>e raccogliatore grasso rimovibile |                |
| Posizione per spiedo                                                     |                |
| Dimensioni                                                               | 132.5x57x112cm |
| Peso                                                                     | 34.5kg         |


**BBQ1810 | 084891**
**Grill a gas con 3 piastre plancha**

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Potenza termica                        | 7.5 kw           |
| Numero di bruciatori/Potenza           | 3/2.5Kw          |
| Superficie di cottura/griglia          | 62.5x34.5cm      |
| Εργαίη πλάκα                           |                  |
| Accensione automatica con interruttore |                  |
| Raccogliatore di grasso                |                  |
| Dimensioni                             | 67.5x46.5x22.2cm |
| Peso                                   | 12.86 kg         |


**BBQ1008 | 024439**
**Regolatore del gas**

(bassa pressione) con tubo flessibile

**3**

**BBQ7030 | 084204**
**Grill a gas con 3 piastre plancha**

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Potenza termica                        | 7.5 kw           |
| Numero di bruciatori/<br>Potenza       | 3/2.5Kw          |
| Superficie di cottura/<br>griglia      | 62.5x34.5cm      |
| Εμαγιέ πλάκα                           |                  |
| Accensione automatica con interruttore |                  |
| Raccogliatore di grasso                |                  |
| Dimensioni                             | 67.5x46.5x22.2cm |
| Peso                                   | 12.86kg          |


**3+1**

**BBQ7031 | 084211**
**Barbecue a gas**

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Potenza termica                                                          | 11.5 kw        |
| Numero di bruciatori/<br>Potenza                                         | 3/3Kw          |
| Focolaio laterale                                                        | 2.5Kw          |
| Superficie di cottura/<br>griglia                                        | 60x42cm        |
| Ripiani laterali ribaltabili                                             |                |
| Griglia in ghisa con rivestimento smaltato                               |                |
| Termometro sul coperchio                                                 |                |
| Termostato regolabile                                                    |                |
| Accensione automatica con interruttore                                   |                |
| Cassetto raccogli grasso rimovibile e<br>raccogliatore grasso rimovibile |                |
| Posizione per spiedo                                                     |                |
| Dimensioni                                                               | 127.5x54x116cm |
| Peso                                                                     | 37.5kg         |


**4+1**

 con fornello  
a infrarossi

**BBQ7041 | 084228**
**Barbecue a gas**

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Potenza termica                                                          | 15.5 kw      |
| Numero di bruciatori/<br>Potenza                                         | 3/3Kw+1/4Kw  |
| Focolaio laterale                                                        | 2.5Kw        |
| Fornello a infrarossi                                                    |              |
| Superficie di cottura/<br>griglia                                        | 70.5x42cm    |
| Ripiani laterali ribaltabili                                             |              |
| Griglia in ghisa con rivestimento smaltato                               |              |
| Termometro sul coperchio                                                 |              |
| Termostato regolabile                                                    |              |
| Accensione automatica con interruttore                                   |              |
| Cassetto raccogli grasso rimovibile e<br>raccogliatore grasso rimovibile |              |
| Posizione per spiedo                                                     |              |
| Dimensioni                                                               | 138x54x116cm |
| Peso                                                                     | 42.5kg       |


**5+1**

 con fornello  
a infrarossi

**BBQ7051 | 084235**
**Barbecue a gas**

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Potenza termica                                                          | 18.5 kw        |
| Numero di bruciatori/<br>Potenza                                         | 4/3Kw+1/4Kw    |
| Focolaio laterale                                                        | 2.5Kw          |
| Fornello a infrarossi                                                    |                |
| Superficie di cottura/<br>griglia                                        | 82x42cm        |
| Ripiani laterali ribaltabili                                             |                |
| Griglia in ghisa con rivestimento smaltato                               |                |
| Termometro sul coperchio                                                 |                |
| Termostato regolabile                                                    |                |
| Accensione automatica con interruttore                                   |                |
| Cassetto raccogli grasso rimovibile e<br>raccogliatore grasso rimovibile |                |
| Posizione per spiedo                                                     |                |
| Dimensioni                                                               | 149.5x54x116cm |
| Peso                                                                     | 46kg           |


 vetro ignifugo  
sul coperchio


**BBQ7061 | 084242**
**Barbecue a gas**

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Potenza termica                                                          | 21.5 kw        |
| Numero di bruciatori/Potenza                                             | 5/3Kw+1/4Kw    |
| Focolaio laterale                                                        | 2.5Kw          |
| Fornello a infrarossi                                                    |                |
| Superficie di cottura/griglia                                            | 82x42cm        |
| Ripiani laterali ribaltabili                                             |                |
| Griglia in ghisa con rivestimento smaltato                               |                |
| Termometro sul coperchio                                                 |                |
| Termostato regolabile                                                    |                |
| Accensione automatica con interruttore                                   |                |
| Cassetto raccogli grasso rimovibile e<br>raccogliatore grasso rimovibile |                |
| Posizione per spiedo                                                     |                |
| Dimensioni                                                               | 149.5x54x116cm |
| Peso                                                                     | 47kg           |


**6+1**

 con fornello  
a infrarossi


 vetro ignifugo  
sul coperchio


**BBQ1241 | 084860**

Spiedi motorizzati

Dimensioni 88.5cm

Per BBQ6031, BQ6041, BQ7030, BQ7031, BQ7041


**BBQ1263 | 084877**

Spiedi motorizzati

Dimensioni 110cm

Per BBQ7051, BBQ7061


**BBQ1014 | 033332**

Termometro digitale INOX

Dimensioni 18cm


**BBQ1225 | 033141**

Piastra per pizza in pietra

Potenza termica Ø29.5cm

| CODICE | MODELLO        | DIMENSIONI                                                        |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 086437 | <b>BBQ1322</b> | Copertura OXFORD per barbecue 1915 (L1400xL600xH1000mm)           |
| 086444 | <b>BBQ1323</b> | Copertura OXFORD per griglia BBQ6020 (M1150xP580xY970mm)          |
| 086451 | <b>BBQ1324</b> | Copertura OXFORD per griglia BBQ6031/BBQ7030/BBQ703               |
| 037828 | <b>BBQ1325</b> | Copertura OXFORD per griglia BBQ6030 (M1270xP580xY970mm)          |
| 086468 | <b>BBQ1326</b> | Copertura OXFORD per griglia BBQ6041/BBQ7041 (M1370xP530xY1020mm) |
| 086475 | <b>BBQ1327</b> | Copertura OXFORD per griglia BBQ7051/BBQ7061 (M1480xP530xY1020mm) |


**BFT6001 | 077978**

Camino da esterno - BBQ

Diametro 54x59cm

Con braciore, rete protettiva, gambe e griglia in metallo, nero


**BBQ1170 | 024347**

BBQ a carbone

Griglie 2

Dimensioni 76x40cm

Altezza regolabile


**BBQ1145 | 035169**

BBQ a carbone

Dimensioni 47cm

Con ripiano e ruote


**BBQ1980 | 080008**

Griglia regolabile con spiedo controrotante

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Piano cottura/grigli            | 55x41cm      |
| Griglia di cottura a V da 1,0mm |              |
| Dimensioni                      | 124x114x74cm |
| Altezza del piano regolabile    |              |
| Con ripiano laterale in legno   |              |


**BBQ1915 | 037811**

Griglia a carbone - Affumicatore

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Superficie di cottura/griglia      | 59x42cm      |
| Supporto regolabile in 6 posizioni | 81cm - 100cm |
| Dimensioni                         | 126x61x120cm |
| Peso                               | 23.5kg       |

INCLUDE: Cassetto raccogli cenere e grasso rimovibile, termometro, ripiani laterali e base pieghevoli, apri-porta, ruote


**BBQ1007 | 024422**

Set utensili INOX BBQ

|                 |      |
|-----------------|------|
| Pinze da cucina | 36cm |
| Forchetta       | 35cm |
| Spatola         | 36cm |



**NUOVO**

**BBQ1025 | 086864**


Set utensili, INOX BBQ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Forchetta            | 45cm        |
| Spatola              | 45cm        |
| Pinza                | 43cm        |
| Spazzola in silicone | 30cm        |
| Spiedini             | 35cm (7pz)  |
| Forchetta Mais       | 6.3cm (8pz) |
| Custodia OXFORD      | 38x11.5x5cm |

19 PZ



**NUOVO**



Piastra per barbecue in ghisa a doppia faccia

| CODICE | MODELLO        | DIMENSIONI                                     |
|--------|----------------|------------------------------------------------|
| 086413 | <b>BBQ1202</b> | Piastra per barbecue BBQ reversibile 22x41.5cm |
| 086420 | <b>BBQ1203</b> | Piastra per barbecue BBQ reversibile 35x41.5cm |

Per: BBQ6020/BBQ6030/BBQ6031/BBQ6041/BBQ7030/BBQ7031/BBQ7041/BBQ7051/BBQ7061

**BBQ1230 | 033158**

Padella in ghisa

|            |      |
|------------|------|
| Dimensioni | 30cm |
|------------|------|


**BBQ1227 | 071617**

Base per arrostito il pollo INOX

|      |       |
|------|-------|
| Peso | 894gr |
|------|-------|





[www.bormanntools.com](http://www.bormanntools.com)

[info@bormanntools.com](mailto:info@bormanntools.com)



**Ufficio Internazionale:** Steiermärker Straße 3-5, 70469 Stoccarda, Germania  
**Sede Centrale - Centro di Distribuzione:** Zona Industriale di Markopoulo, 19003 Atene, Grecia  
[www.nikolaoutools.com](http://www.nikolaoutools.com)